

Lista candidațiilor - anexa 1

DEVIZ ESTIMATIV - ILUMINAT FESTIV 2026-2027

Pct.	Locația	Tip ornament-denumire generală	Cantitate	UM	Pret închiriere	Total închiriere	Pret montare	Total montare	Pret demontare	Total demontare	Preț unitar	Preț total, LEI fără TVA	Caracteristici tehnice
1. SEDIUL PRIMĂRII VASLUI													
1.1.1.	Clădirea Primăriei	Perdea luminoasă alb rece cu montaj pe clădire, pe suport existent, montaj cu scara	14.00	buc									Dimensiuni L=2.25, h=3 m, alb rece. Echipamentele aparțin beneficiarului. Montajul se va face cu scara
1.1.2.		Perdea luminoasă tricolor cu montaj pe clădiri, pe suport existent	21.00	buc									
		Ghirlanda luminoasă alb cald	6.00	buc									Ghirlanda luminoasă cu becuri LED (de marine normala, Edison), distanța dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10 m, Pi min= 30W (60 ml). Montajul se va realiza cu scara.
1.2.1	Bradul natural de 7-9 m din fața sediului primăriei	Stea luminoasă pentru varf de brad, cu montaj suspendat pe brad natural de 7-9 m	1.00	buc									Stea luminoasă pentru varf de brad, cu diametrul de 0,3-0,6m, culoare alb cald, Pimin=5W. Montajul se va realiza cu scara.
1.2.		Figurină luminoasă 2D	10.00	buc									Figurina luminoasă 2D, cu montaj pe brad natural, dimensiuni de h=0,2-0, 5m, Pimin=10 W(fulgi, clopotei, fundite, cadouri, îngeri, etc). Montajul se va realiza cu scara.
		Produce decorative cu montaj suspendat pentru brad	10.00	buc									Produce decorative colorate din plastic cu motive specifice împodobirii bradului, d=20-50 cm. Montajul se va realiza cu scara.
1.2.2.	Spațiul verde din fața clădirii	Ghirlanda luminoasă alb cald	40.00	buc									Ghirlanda luminoasă cu becuri LED (de marine normala, Edison), distanța dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10 m, Pi min= 30W(400 ml). Montajul se va realiza pe sol.
TOTAL PCT.1													
2. PIATA INDEPENDENTEI													
2.1. 2.1.1	Capaci din perimetrul pietei	Ghirlanda luminoasă alb cald	200.00	buc									Ghirlanda luminoasă cu becuri LED (de marine normala, Edison), distanța dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m, Pi min=30W(2000 ml)

2.2.	2.2.1	<i>Stâlpii de iluminat</i>	Figurină luminoasă 3D cu montaj pe stâlp pietonal	23.00	buc														Figurina luminoasa 3D, alb cald/rece cu flash, cu montaj suspendat în partea superioară a stâlpului de tipul: candelabru, cilindru, bulgări de zăpadă, stele luminoase etc.cu dimensiuni d =0,9-1.2m, Pimin=30 W/figurină.Montaj cu scara
	2.3.1.	<i>Fantana arteziene-dreptunghiulara</i>	Fântână luminoasă, albastru și alb rece	1.00	buc														Fântână luminoasă cu Hmin = 2m, d min= 4m, minim 6 brate, albastru și cu alb rece, Piminim =60W-Montaj la sol
2.3.	2.3.2.	<i>Fantana arteziene-rotunda</i>	Șir luminos cu LED alb cald cu flash	4.00	20ml /buc														Sir luminos, alb cald cu flash, interconectabil, L=20m, Pimin=20W(80 ml)-Montaj cu PRB
			Ghirlanda luminoasa alb cald	4.00	buc														Ghirlanda luminoasa cu becuri LED (de marime normala, Edison), distanta dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m, Pi min=30W(40 ml)-Montaj cu PRB
TOTAL PCT.2																			
3. CENTRU CIVIC																			
	3.1.1.		Țurțuri luminoși alb cald, cu flash, cu montaj de brad natural	80.00	buc														Țurțuri luminoși alb cald, cu flash, cu montaj pe clădiri, cu L=4m,h=0,9m, (320 ml)-Montaj cu PRB
	3.1.2.		Ghirlanda luminoasa alb cald	100.00	buc														Ghirlanda luminoasa cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanta dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m, Pi min=30W(1000ml)- Montaj cu PRB
	3.1.3		Stea luminoasa pentru varf de brad, cu montaj suspendat pe brad natural de min.14-15 m	1.00	buc														Stea luminoasa pentru varf de brad, cu diametrul de 0,9-1,2m, culoare alb cald, Pimin=5W. Montajul se va realiza cu PRB
3.1.	3.1.4.	Brad natural de 14-15m -inclusiv controller pentru dinamica	Produce decorative cu montaj suspendat pentru brad natural, și culori diferite(roșu, argintiu, aurii)	40.00	buc														Produce decorative colorate din plastic/plexiglass, etc, <u>vizibile pe timp de zi</u> (roșu, argintiu, aurii) etc. cu motive specifice împodobirii brațului: dulciuri, globuri, dim=50-90 cm - Montaj cu PRB
	3.1.5.		Figurine luminoase 2D,modele diferite, culoare alb cald/alb rece cu montaj suspendat pe brad natural	40.00	buc														Figurine luminoase 2D, 4 modele diferite, culoare alb cald/alb rece cu flash , cu h=0,7-0,9m, Pimin=30W/figurină - Montaj cu PRB
	3.1.6		Baghete luminoase cu efect de picurare	40.00	buc														Baghete luminoase cu dimensiuni L=6m, h=1 m,1buc= 6 bucati baghete montate din m in m-Montaj cu PRB

3.1.7	3.1.7	Controller pentru dinamica	1.00	buc													Controller pentru dinamică cu minim 6 canale pentru asigurarea dinamicii tuturor ornamentelor
3.2.	3.2.1	Ansamblu de figurine luminoase tridimensionale cu montaj pe sol de tipul: "MOS CRACIUN și banca/fotoliu"	2.00	buc													Figurine luminoase tridimensionale, "Mos Craciun", h=2,5-3m, Pi min=50 W și "Fotoliul/banca lui Moș Crăciun", Pi min=35 W, L=1,2-2m, cu flash-Montaj pe sol
	3.2.2.	Ornament luminos de tip 2027, alb cald cu montaj pe sol	1.00	buc													Ornament luminos de tip 2027, alb cald/alb rece. Dimensiuni l=1,5-2.5m, h=2-2.5, cu LED-uri alb cald, Pimin=50 W, cu flash -Montaj pe sol
	3.2.3.	Ornament luminos 3D de tip glob, alb cald cu alb rece cu montaj pe sol	1.00	buc													Ornament luminos de tip glob 3D, alb cald cu alb rece, dimensiuni d=2-3.5m, h=2,5-4, cu LED-uri alb cald, Pimin=200 W, cu flash -Montaj pe sol
3.3.	3.3.1	Stâlpi de iluminat din Centrul Civic	11	buc	0.00					0.00							<i>Echipamentele aparțin beneficiarului-Montaj cu PRB</i>
	3.3.2	Ceasul clădirii Consiliului Județean	15.00	buc													Figurine 2 D-tip <i>cadou</i> , cu LED sau neon și flash, <i>alb rece</i> , 3 modele cu dimensiuni și grad de umplere diferit, cuprinse între l=1,2-2m, h=1,2-2m, Pimin=30 W- PENTRU MONTAJ ESTE NECESAR ALPINIST-montaj de turnul clădirii
	3.4.1	Șir luminos cu LED alb cald cu flash	100.00	20ml /buc													Șir luminos, alb cald cu flash, interconectabil, L=20m, Pimin=20W(2000 ml)-Montaj cu PRB
3.4.	3.4.2	Ghirlanda luminoasă alb cald	100.00	buc													Ghirlanda luminoasă cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanta dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m, Pi min=30W(1000 ml)-Montaj cu scară
	3.4.3	Perdea luminoasă tricolor cu montaj pe clădiri, pe suport existent	27.00	buc													Perdea luminoasă tricolor cu montaj pe clădiri, dimensiuni perdele L=2m, h=5m, roșu(9 buc), galben(9 buc) și albastru(9 buc) cu LED-uri și flash, Pimin=80 W- Montaj pe clădire pe suport existent cu o lungime de 54 ml

3.5.1.	3.5. Scena mica	Ghirlanda luminoasa alb cald	25.00	buc															Ghirlanda luminoasa cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanta dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m, Pi min=30W(250 ml)-Montaj cu scara
3.5.2		Figurine luminoase 2D tip CADOU alb cald	6.00	buc															Figurine luminoase tip CADOU 2D, alb cald, h=0,9-1,2, Pimin=30W/figurina, Montaj cu scara
3.6.1	3.6 Fantana arteziana	Țuțuri luminoși alb cald, cu flash	50.00	buc															Țuțuri luminoși alb cald, cu flash, cu L=4m,h=0,9m, alb cald cu flash(200 ml)-Montaj cu scara
3.6.2		Figurine luminoase 3D tip CADOU alb cald	10.00	buc															Figurine luminoase tip CADOU 3D, dimensiuni si tipuri diferite, alb cald, hmin=1,2m, Pimin=30W/figurina, Montaj pe sol
3.7.1	3.7 Perimetrul pietei	Perdea luminoasa cu becuri LED alb cald	63.00	buc															Perdea luminoasa cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanta pe orizontala dintre becuri de minim 0,5m, alb cald interconectabila Lminim=5m, inaltime minim=1 m(montaj pe traversare-11 traversari de aprox. 28 ml fiecare, in lungime totala 315 de m) Pi min=15W- Montaj cu PRB
3.8.1	3.8. Casutele de lemn	Plasa luminoasa	32.00	buc															Plasa luminoasa, dimensiuni 2x4m, alb cald cu flash, Pimin=18 W-Montaj cu scara
3.8.2		Ghirlanda luminoasa alb cald	62.00	buc															Ghirlanda luminoasa cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanta dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m,(620 ml) Pi min=30W-Montaj cu scara
		TOTAL PCT.3																	
4. TEATRUL DE VARA																			
4.1.1.	4.1. Sediul clădirii	Țuțuri luminoși alb cald, cu flash, cu montaj pe cladiri	25.00	buc															Țuțuri luminoși alb cald, cu flash, cu L=4m,h=0,9m, alb cald cu flash(100 ml)-Montaj cu scara
4.2.1	4.2. Arbusti din perimetrul parcului	Șir luminos cu LED alb cald cu flash	50.00	20ml /buc															Sir luminos, alb cald cu flash, interconectabil, L=20m, Pimin=20W(1000 ml)-Montaj cu scara
4.2.2.		Ghirlanda luminoasa alb cald	50.00	buc															

4.3	4.3.1	Stâlpii din perimetrul pieței	Figurine luminoase cu montaj pe stâlp	10.00	buc	0.00	0.00													<i>Echipamentele aparțin beneficiarului-Montaj cu PRB</i>
4.4	4.4.1	Fantana artezina	Plasă luminoasă	14.00	buc															Plasă luminoasă, dimensiuni 2X4m, alb cald cu flash, Pimin=18 W-Montaj cu scara
	4.5.1		Sufă de susținere	200.00	m															Cablu din oțel de 4mm.200 ml
4.5	4.5.2	Fantana artezina cu înălțimea de 10 m	Ghirlandă luminoasă alb cald	20.00	buc															Ghirlanda luminoasă cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanța dintre becuri 0,5m, alb cald interconectabila L=10m,(200 ml) Pimin=30W-Montaj cu alpinist pe suport metalic cu H=10 m
TOTAL PCT.4																				
5. TRONSON INTRARE BĂRLAD-ICIL-CRUCEA GARII-STRADA TRAIAN																				
5.1	5.1.	Intrări în oraș	Banner luminos cu montaj pe cablu de oțel cu inscripția "LA MULTI ANI 2027!"	4.00	buc															Banner luminos cu dimensiuni L=6m, l=1,5m, cu LED-uri și flash, Pimin=80 W-cu inscripția "LA MULTI ANI 2027!"-Montaj cu PRB
	5.2.1		Ghirlandă luminoasă 3D	48.00	buc															Ghirlandă luminoasă 3D cu LED-uri-alb cald , dimensiuni Lminim =5 m(montaj pe traversare- l2 traversări de 20 ml fiecare, în lungime totală aproximativă de 240 de ml), nr. minim de LED-uri= 150 buc, Pimin=15 W-Montaj cu PRB
5.2	5.2.2	Tronsonul de intrare dinspre Bărlad -Icil	Figurină luminoasă 2D	12.00	buc															Figurină luminoasă 2D,tip medalion luminos cu flash alb rece/alb cald, doua modele diferite, cu formă și grad de umplere a suprafeței diferit, montate pe traversare, cu dimensiuni cuprinse între h=1-1.5 m- Pimin=30 W/figurină-Montaj cu PRB
	5.3.1	Tronsonul de intrare dinspre Icil-Crucea Garii	Ghirlandă luminoasă 3D	20.00	buc															Ghirlandă luminoasă 3D cu LED-uri-alb cald, dimensiuni Lminim =5 m(montaj pe traversare- 5 traversări de 20 ml fiecare, în lungime totală aproximativă de 100 de ml), nr. minim de LED-uri= 150 buc, Pimin=15 W-Montaj cu PRB
5.3	5.3.2		Figurină luminoasă 2D	5.00	buc															Figurină luminoasă 2D,tip medalion luminos cu

5.4	5.4.1	Strada Traian	Figurină luminoasă 2D	63.00	buc														Figurină luminoasă 2D, tip medalion luminos cu flash alb rece/alb cald, 3 modele diferite, cu formă și grad de umplere a suprafeței diferit, montate pe traversare, cu dimensiuni cuprinse între d=0.8-1.5 m- Pimin=30 W/figurină(montaj pe traversare-pe 21 de traversări se vor monta câte 3 figurine pe traversare)-Montaj cu PRB
TOTAL PCT.5																			
6.TRONSON ICIL- TRANSURB- GARA-STRADA ALEXANDRU CEL BUN																			
6	6.1.	Tronson Ambis-Interex-Centrul de Afaceri-Alexandru cel Bun	Figurine luminoase cu montaj pe stâlp	14.00	buc	0.00	0.00												<i>Echipamentele apartin beneficiarului-Montaj cu PRB</i>
			Tuțuri luminoși alb cald, cu flash	90.00	buc														Tuțuri luminoși alb cald, cu flash, cu montaj pe traversare, cu L=4m,h=0,9m, (360 m)-Montaj cu PRB
	6.2.	Tronson Decebal (varianta)	Figurină luminoasă 2D	20.00	buc														
TOTAL PCT.6																			
7.TRONSON STEFAN CEL MARE-IESIRE IASI																			
7.1.	7.1.1.	Tronsonul Republicii -Stefan cel Mare-Vasflor	Ghirlandă luminoasă 3D	96.00	buc														Ghirlandă luminoasă 3D, de formă concavă, formată din cedină de brad și LED-uri-alb cald, dimensiuni de L=4 m (montaj pe traversare-32 traversări de 18 ml fiecare - 3 <u>ghirlandă pe traversare</u> , nr. minim de LED-uri= 400 buc, Pimin=30 W- Montaj cu PRB
	7.1.2.		Figurină luminoasă 3D	64.00	buc														
TOTAL 7.1																			

7.2.1.	Șir luminos cu LED alb cald cu flash, cu lungime de 20 m/buc	100.00	20ml /buc								Sir luminos, alb cald cu flash, interconectabil, L=20m, Pimin=20W(2000 ml)-Montaj cu PRB
7.2.2.	Perdea luminoasa cu becuri LED alb cald	16.00	buc								Perdea luminoasa cu becuri LED(de marime normala, Edison), distanta pe orizontala dintre becuri de minim 0,5m, alb cald interconectabila Lminim=5m, inaltime minim=1 m(montaj pe traversare-4 traversari de 20 ml fiecare, in lungime totala 80 de ml) Pi minim=15W-Montaj cu PRB
7.2.3.	Controler pentru dinamică	1.00	buc								Controller pentru dinamică cu minim 4 canale pentru asigurarea dinamicii ornamentelor, inclusiv cablu de alimentare lungime aproximativa 300 ml
TOTAL 7.2											
7.3	Tronson Vasflor - Iesire Iasi	42.00	buc								Figurină luminoasă 2D, cu motive si forme specifice de Crăciun , cu flash, alb rece, 2 modele diferite, cu formă și grad de umplere a suprafeței diferite, montate pe traversare cu h=1.2 1.5 m- Pimin=30 W/figurină(montaj pe traversare-pe 42 de traversări se va monta câte 1 figurină pe traversare)-Montaj cu PRB
7.3.2	Țurțuri luminoși alb cald, cu flash	210.00	buc								Țurțuri luminoși alb cald, cu flash, cu montaj pe traversare, cu L=4m,h=0,9m, 840 ml-Montaj cu PRB
TOTAL PCT.7											
8.SENSURI GIRATORII											
8.1.1	Baghete luminoase cu efect de picurare	50.00	buc								Baghete luminoase, cu dimensiuni L=6m, h=1m, 6 bucati baghete montate din m in m(300 ml)- Montaj cu PRB
8.1.2	Fântână luminoasă, alb cald și albastru	1.00	buc								Fântână luminoasă cu Himin =5m, d min= 5m, minim 6 brate, alb cald și cu alb rece, Piminim =60W-Montaj la sol
8.1.3	Sufa de susținere	200.00	m								Cablu din otel de 4mm,200 ml
8.1.3	Controler pentru dinamica	1.00	buc								Controller pentru dinamică cu minim 4 canale pentru asigurarea dinamicii ornamentelor
TOTAL											

8.2.1.		Baghete luminoase cu efect de picurare	50.00	buc																Baghete luminoase, cu dimensiuni L=6m, h=1m, 6 bucati baghete montate din m in m(300 ml)-Montaj cu PRB
8.2.	Icil																			Sfere(globuri) luminoase 3D cu flash, alb cald și alb rece, montate pe traversare, 14 buc alb rece, 14 buc alb cald, cu dimensiuni diferite cuprinse între 0.7-1.2 m-Montaj cu PRB
8.2.2.			18.00	buc																
TOTAL																				
8.3.	Găzârie	Ansamblu 3 figurine de tip glob/cadou/inger/brad etc	3.00	buc																Ansamblu de 3 figurine, diferite dimensiuni h =1.5-2.5 de tip brad/cadou/inger/glob etc.-Montaj la sol
8.4.	Motor Grup	Banner luminos cu montaj pe sol	6.00	buc																Dimensiuni L=6m, l=1.5m, cu LED-uri și flash, Pimin=50 W-Montaj la sol
8.5.	Decebal-Ceramica	Ansamblu 3 figurine de tip glob/cadou/inger/brad	3.00	buc																Ansamblu de 3 figurine, diferite dimensiuni h =1.5-2.5 de tip brad/cadou/inger/glob-Montaj la sol
8.6.1	Vasflor	Sir luminos alb rece	50.00	20ml /buc																Șir luminos cu LED alb cald cu flash, cu lungime de 20 m/buc, 1000ml-Montaj cu PRB
8.6.2		Baghete luminoase cu efect de picurare	50.00	buc																Baghete luminoase, cu dimensiuni L=6m, h=1m, 6 bucati baghete montate din m in m(300 ml)-Montaj cu PRB
8.7	Sens Interex	Ansamblu 3 figurine de tip glob/cadou/inger/brad	3.00	buc																Ansamblu de 3 figurine, diferite dimensiuni h =1.5-2.5 de tip brad/cadou/inger/glob-Montaj la sol
8.8	Sens Costache Negri-Kaufland	Ansamblu 3 figurine de tip glob/cadou/inger/brad	3.00	buc																Ansamblu de 3 figurine, diferite dimensiuni h =1.5-2.5 de tip brad/cadou/inger/glob-Montaj la sol
8.9	Sens Hușului	Figurine cu montaj pe sol	3.00	buc																Echipamentele apartin beneficiarului-Montaj cuPRB
8.9	Platou Gara si Curții Domnesti	Țurțuri luminoși alb cald, cu flash	50.00	buc																Țurțuri luminoși alb cald, cu flash, cu L=4m,h=0.9m, alb cald cu flash(400 ml)-Montaj cu PRB
TOTAL PCT.3																				
9.PARcul COPOU																				
9.1.1.		Ghirlanda luminoasa alb cald	50.00	buc																Ghirlanda luminoasa cu becuri LED(de marine normala, Edison), distanta dintre becuri 0.5m, alb cald interconectabila L=10m,(500 ml) Pi min=30W-Montaj cu PRB

