

Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masă activitate (Sala de terapie)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Structură și Blat: Cadru metalic robust (vopsit în câmp electrostatic) cu blat din MDF sau PAL melaminat de grosime minimă 18-25 mm, cu canturi rotunjite (ABS) pentru prevenirea accidentărilor. Ergonomie: Se recomandă picioare reglabile pe înălțime (prin sistem telescopic sau cu filet) pentru a permite accesul facil al persoanelor în scaun cu roțile sau cu mobilitate redusă. Dimensiuni orientative: Aprox. 120 x 60 cm sau variante rotunde/hexagonale configurabile pentru terapie de grup.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Scaun (Sala de terapie)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Materiale: Cadru din oțel cromat sau vopsit electrostatic. Șezutul și spătarul din polipropilenă injectată (ușor de spălat și dezinfectat cu substanțe medicale) sau tapițate cu piele ecologică rezistentă la uzură. Design: Formă ergonomică, marginea din față a șezutului rotunjită (pentru a nu bloca circulația sângelui în picioare). Este extrem de util să fie suprapunabile (stivuibile) pentru a elibera rapid spațiul din sală atunci când activitățile de terapie o cer. Siguranță: Picioare dotate cu dopuri din plastic antiderapant care protejează pardoseala medicală (covorul PVC/linoleumul).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 3

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Televizor (Sala de terapie)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Diagonală și Ecran:** Se recomandă o diagonală minima de **200 cm potrivită pentru ca detaliile să fie vizibile de pe scaune sau saltele. Rezoluție minimă **4K Ultra HD** pentru o claritate excelentă a imaginii. * **Tehnologie:** Smart TV (sistem de operare Android TV, Google TV, Tizen sau webOS) cu Wi-Fi integrat pentru conectare rapidă la platforme video (YouTube) sau conectare wireless cu laptopul terapeutului (Screen Mirroring/Chromecast incorporat). * **Audio și Conectivitate:** Difuzoare integrate de minim 16W-20W, minim 2 porturi HDMI și 1 port USB. Clasă energetică eficientă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cuier (Sala de terapie)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Tip:** Cuier cu prindere pe perete. Într-un spațiu medical/terapeutic un cuier de perete cu panou evită riscul de răsturnare accidentală. * **Structură:** Material pal melaminat 18 mm, cant perimetral ABS * **Capacitate:** Minim 10cârlige.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 5

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulapuri+Etajere (Sala de terapie+Sala consiliere)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură:** Fabricate din PAL melaminat de minim 18 mm sau MDF, cu canturi ABS de 2 mm. Spatele dulapului (gofrajul) trebuie să fie stabil, din HDF de minim 3 mm. * **Compartimentare:** Partea inferioară prevăzută cu uși batante dotate cu yală (sistem de închidere cu cheie) pentru securizarea documentelor confidențiale sau a materialelor care nu trebuie lăsate la îndemâna beneficiarilor. Partea superioară cu rafturi deschise (etajere) reglabile pe înălțime, pentru acces rapid. * **Dimensiuni orientative:** Înălțime aprox. 180 - 200 cm, lățime aprox. 80 - 90 cm, adâncime aprox. 40 cm (să permită așezarea bibliorafturilor standard).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement</u> tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire


FISA TEHNICA NR. 6

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Coș de gunoi, 25l (Sala de terapie+Hol parter)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Mecanism:** Coș de gunoi cu pedală (pentru deschiderea capacului cu piciorul) sau cu senzor de mișcare automat. Mecanismul cu pedală este cel mai recomandat pentru durabilitate în instituții. * **Material:** Corp din inox anti-amprentă sau plastic de înaltă densitate (ABS), rezistent la șocuri și la acțiunea dezinfectanților medicali. * **Interior:** Găleată interioară detașabilă din plastic negru, prevăzută cu mâner metalic pentru evacuarea facilă și igienică a sacului de gunoi. * **Capacitate:** Fix **25 litri	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 7

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Calculator/laptop (Birouri)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Procesor:** Intel Core i5 sau AMD Ryzen 5 (generație recentă). * **Memorie RAM:** Minim 16 GB DDR4/DDR5 (asigură multitasking fără blocaje). * **Stocare:** Minim 512 GB SSD NVMe (pentru pornire rapidă și acces instant la documente). * **Ecran:** 15.6 inch, rezoluție Full HD (1920x1080), tehnologie Anti-Glare (antireflexie pentru protecția ochilor la utilizare îndelungată). * **Sistem de operare:** Windows 11 Pro preinstalat (obligatoriu în medii comerciale/bugetare pentru securitate și conectare în rețea).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 8

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Calculator/Desktop (Birouri)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Unitate Centrală:** Procesor Intel i5 sau Ryzen 5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, carcasă compactă (Tower sau Small Form Factor), Windows 11 Pro inclus. * **Monitor:** Diagonală de minim 23.8 inch sau 27 inch, rezoluție Full HD, tehnologii Flicker-Free și Low Blue Light pentru reducerea oboselii oculare. * **Periferice:** Tastatură și mouse rezistente, cu conectare USB sau wireless.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 9

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Imprimantă (Birouri)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Funcționalitate:** Multifuncțională (Print/Scan/Copy). * **Performanță:** Viteză de printare de minim 28-30 pagini pe minut, funcție de **Duplex Automat** (printare pe ambele fețe pentru economie de hârtie). * **Conectivitate:** Wi-Fi și port Rețea (RJ-45), pentru ca toți angajații din birou să poată printa de la distanță.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 10

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat fax multifuncțional (Birouri)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Funcții cheie:** Fax integrat cu memorie de pagini (în caz că se termină hârtia), transmisie rapidă (Super G3, aprox. 33.6 kbps), PC-Fax (trimiteră direct de pe calculator). * **Scanner și Alimentator:** ADF (Automatic Document Feeder) de minim 35-50 de coli, esențial pentru a scana sau trimite prin fax documente cu mai multe pagini dintr-o singură mișcare. * **Tehnologie:** Laser multicolor, viteză de printare/copiere de minim 30 ppm.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 11

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masă de birou

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Materiale:** Blat din PAL melaminat de înaltă densitate sau MDF, cu grosime de minim 25 mm (pentru a preveni încovoierea sub greutatea monitorului și a actelor), cantuit cu ABS de 2 mm. Cadru metalic stabil sau structură din PAL rigidizat. * **Detalii tehnice:** Prevăzute cu treceri de cablu (decupaje cu capace din plastic/metal) pentru organizarea firelor de la calculator, monitor și încărcătoare. * **Dimensiuni standard:** Lungime 140 - 160 cm, lățime 70 - 80 cm, înălțime standard office de aprox. 75 cm. 4 sertare funcționale: 2 sertare mai puțin adânci, cu înălțimea de 16 cm 2 sertare mai adânci, cu înălțimea de 19,4 cm 1 dulap spațios, echipat la interior cu: 2 rafturi pentru depozitare suplimentară	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 12

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Scaun directorial

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Mecanism și Reglaje:** Mecanism asincron sau de tip „Tilt” (balans) cu posibilitatea de blocare în poziție verticală. Reglaj pneumatic pe înălțime (cilindru cu gaz clasa 3 sau 4 pentru rezistență crescută). * **Ergonomie:** Spătar înalt, ergonomic, acoperit cu plasă tip **mesh** (asigură aerisirea optimă a spatelui în timpul verii) sau tapițat cu material textil de trafic intens. Suport lombar reglabil sau curbat anatomic. Brațe fixe sau reglabile din poliuretan moale. * **Bază și Mobilitate:** Bază în formă de stea cu 5 brațe, fabricată din nylon ranforsat sau oțel cromat, dotată cu role auto-frânante din poliuretan (ideale pentru a nu zgâria pardoseala medicală/covorul PVC din centru).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 13

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Perdele lamelare

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Material lamelă: Textil poliester de înaltă calitate, tratat antistatic (respinge praful) și ignifug (rezistent la foc, conform normelor ISU). Lățimea standard a lamelei este de 127 mm sau 89 mm. Materialul trebuie să fie ușor de curățat (prin ștergere umedă). Mecanism și Garnisă: Șină superioară din aluminiu eloxat, rezistentă la deformare. Mecanism de rotire a lamelor la 360° prin lăntșor perlat și strângere/culisare laterală sau centrală prin șnur de acționare. Greutăți inferioare introduse în buzunarele lamelor, conectate prin lăntșor de stabilizare. Dimensiuni: Se vor adapta la ferestrele centrului sau dimensiuni de uși/vitrine mari).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 14

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap metalic

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Structură: Fabricat integral din tablă din oțel de primă calitate (grosime minim 0.7 - 0.8 mm), sudată sau asamblată rigid, vopsită în câmp electrostatic (antizgărieturi, culoare gri standard industrial). Configurație internă: Prevăzut cu uși batante ranforsate și 4 rafturi interioare reglabile pe înălțime. Fiecare raft trebuie să suporte o greutate maximă de minimum 50 - 70 kg. Securitate: Închidere centralizată în 3 puncte (sus, mijloc, jos) cu broască cilindrică de siguranță, livrat cu 2 chei articulate. Dimensiuni standard: Înălțime aprox. 180 - 195 cm, lățime aprox. 80 - 90 cm, adâncime aprox. 40 cm.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI

ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI

BACĂU

Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 15

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap pentru documente

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Material și Design: Confectionat din PAL melaminat de înaltă densitate (grosime minim 18 mm) cu canturi ABS de 2 mm pentru protecție la uzură, sau MDF. Poate fi un model semi-deschis (partea de sus cu rafturi la vedere pentru acces rapid, partea de jos închisă cu uși pentru documente confidențiale). Securitate (GDPR): Partea inferioară (sau întreg dulapul) trebuie să fie prevăzută obligatoriu cu yale/încuietori cu cheie, pentru a restricționa accesul persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal ale pacienților. Dimensiuni standard: Înălțime aprox. 180 - 200 cm, lățime aprox. 80 cm, adâncime aprox. 35 - 40 cm (optimă pentru bibliorafturi A4).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 16

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Coș de gunoi 10 L

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Mecanism obligatoriu: Deschidere exclusiv cu pedală de picior pentru a evita atingerea capacului cu mâna (normă sanitară de bază). Capacul trebuie să aibă o închidere fermă (silențioasă - soft close, dacă este posibil). Material: Plastic ABS rezistent sau inox mat anti-amprentă. Interiorul trebuie să aibă o găleată din plastic detașabilă cu mâner metalic, pentru fixarea curată a sacului menajer și dezinfectare ușoară. Capacitate: Exact 10 litri.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 17

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masa consiliu (Sala consiliere)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Formă și Design: Formă ovală sau dreptunghiulară cu colțuri rotunjite (psihologic, formele rotunjite elimină ideea de barieră și ierarhie, facilitând comunicarea deschisă în timpul consilierii). Structură: Blat solid, gros (minim 25 - 36 mm), din PAL structurat sau MDF rezistent la zgărieturi și reflexii de lumină. Picioarele pot fi panouri din lemn sau o structură metalică solidă care să ofere spațiu confortabil pentru picioarele celor așezați. Dimensiuni: Capacitate de 6 - 8 persoane simultan (Lungime aprox. 200 - 240 cm, lățime aprox. 90 - 100 cm).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 18

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Sistem Meloterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Pachetul tehnico-terapeutic obligatoriu: Sistem audio de înaltă fidelitate (Hi-Fi): O unitate centrală sau o boxă activă premium cu sunet cald, surround (frecvențe joase bine echilibrate, fără distorsiuni). Conectivitate obligatorie: Bluetooth, Wi-Fi, port USB și cititor de carduri SD. Mediu de redare controlat: Tabletă dedicată sau player dedicat pe care sunt preinstalate/salvate colecții de muzică terapeutică (sunete din natură, muzică clasică calibrată pe frecvențe de relaxare - 432 Hz, zgomot alb/roz). Căști audio profesionale Over-Ear (2 bucăți): Cu funcție de anulare activă a zgomotului (ANC), esențiale pentru sesiunile de meloterapie individuală, permițând pacientului să fie complet izolat de zgomotul de fond din centru.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 19

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Baterie de teste psihologice (Evaluare clinică omologată)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Sisteme de evaluare a funcțiilor cognitive: Teste destinate screening-ului demenței, orientării temporo-spațiale, memoriei și atenției (ex: seturi tip MMSE, MoCA sau matrici standardizate). Scale de evaluare a depresiei și anxietății: Chestionare standardizate pentru monitorizarea impactului emoțional al dizabilității sau procesului de îmbătrânire (ex: GDS - Geriatric Depression Scale, BAI, BDI). Pachetul fizic: Manuale tehnice de aplicare, ghiduri de scorare, profile de răspuns (minim 25-50 de foi de răspuns incluse inițial) și licență de utilizare pe viață sau pe bază de credite înregistrată pe numele instituției/psihologului.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 20

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap medicamente (Sala prim ajutor)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Construcție: Corp de mobilier suspendat sau de podea, fabricat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic sau PAL melaminat de uz medical. Ușile pot fi opace sau prevăzute cu geam securizat pentru o vizualizare rapidă a stocurilor de urgență. Securitate Sanitară: Dotat obligatoriu cu închidere securizată cu cheie (yală) pentru restricționarea strictă a accesului la medicamente și materiale sanitare. Compartimentare: Interiorul trebuie prevăzut cu rafturi reglabile pe înălțime din sticlă securizată sau material plastic lavabil, rezistente la acțiunea dezinfectanților pe bază de alcool sau clor.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 21

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Pat consultatie (Sala prim ajutor)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Structură și Rezistență: Cadru metalic extrem de robust, realizat din oțel vopsit în câmp electrostatic sau inox, capabil să suporte o greutate maximă a pacientului (sarcină dinamică) de minimum 180 – 200kg. Picioarele trebuie prevăzute cu protecții antiderapante din cauciuc. Secționalitate și Reglaje: Patul trebuie să fie compus din 2 secțiuni: o secțiune principală pentru corp și o tetieră (rezemătoare de cap) reglabilă mecanic sau hidraulic dintr-un sistem cu cremalieră, cu un unghi de înclinare, pentru a permite examinarea pacientului atât în poziție complet culcată, cât și semișezândă. Tapițerie și Igienă: Miez din burete de înaltă densitate (grosime minim 4 - 5\cm)) care nu se deformează în timp. Husa exterioară trebuie realizată obligatoriu din piele ecologică de calitate medicală, impermeabilă la fluide corporale, ignifugă, tratată antimicrobian și rezistentă la dezinfectanții chimici uzați în clinici. Accesorii incluse: Suport integrat pentru rolă de hârtie sanitară (amplasat la capătul sau la baza patului) pentru a asigura schimbarea rapidă a protecției consumabile după fiecare beneficiar.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform ~~agrement~~ <u>agrement</u> tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de	

	conformitate, declarații de origine europeană.	
--	---	--

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 22

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparatura ergoterapie (Sala prim ajutor)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Tip și Structură: Panou sau masă specială de lucru, cu cadru din lemn masiv finisat sau oțel, care grupează pe o singură suprafață o multitudine de mecanisme mecanice ce simulează acțiunile cotidiene. Elemente interactive obligatorii pe panou: Sisteme de prindere și rotire: Manivele cu rezistență reglabilă, roți dințate, șuruburi cu capete mari și piulițe pentru mișcarea de prindere în pensă. Elemente de uz casnic: Încuietori cu cheie, zăvoare metalice, robinete cu filet, întrerupătoare electrice simulate, sisteme de închidere tip fermoar, nasturi și catarama. Coordonare: Panou cu pini metalici sau din lemn (pegboard) și trasee sinuoase pentru tije, destinate reeducării preciziei mișcărilor degetelor și coordonării ochi-mână. Scop terapeutic: Destinat recuperării pacienților post-AVC, cu artroze ale mâinii, sechele post-traumatice sau afecțiuni neurologice degenerative, redându-le capacitatea de auto-îngrijire.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de	

	conformitate, declarații de origine europeană.	
--	---	--

Beneficiar,
ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 23

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Paravan cabinet medical (Sala prim ajutor)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Configurație:** Model mobil compus din **3 secțiuni (pliabil/articulat)**, legate între ele prin balamale speciale care permit plierea completă a structurii pentru a economisi spațiu atunci când nu este utilizat. Cadrul trebuie fabricat din țevi din oțel vopsit în câmp electrostatic sau din inox, cu finisaje rotunjite și tratament anticoroziv. * **Mobilitate și Stabilitate:** Baza paravanului trebuie echipată cu un sistem de **roți pivotante la 360°\circ** (minim 4-6 roți, în funcție de structură), realizate din plastic medical sau cauciuc anti-urme. Cel puțin 2 dintre roți trebuie prevăzute cu frâne de blocare pentru o fixare stabilă în poziția dorită. * **Material ecran (Panouri):** Paravanele textile clasice sunt interzise în noile linii de finanțare deoarece adună praf și bacterii. Se recomandă ecrane din **material plastic lavabil (PVC rigid/lavabil)** sau pânză ecologică plastificată impermeabilă. Materialul trebuie să fie complet opac, ignifug și rezistent la dezinfectările repetate cu substanțe virucide și bactericide pe bază de clor sau alcool. * **Dimensiuni standard medicale:** Înălțime totală de aprox. 170 - 180 cm, lungime extinsă totală de aprox. 180 - 200 cm (aprox. 60 - 65cm per secțiune).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic	

	Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	
--	---	--

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 24

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Trusa prim ajutor (Sala prima ajutor)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: **Conformitate Legislativă:** Trusa trebuie să fie omologată în mod obligatoriu conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 427**, fiind livrată cu certificat de conformitate și etichetă clară care atestă avizul medical. **Carcasă și Montaj:** Cutie rigidă realizată din material plastic ABS rezistent la șocuri sau casetă metalică vopsită în alb. Trebuie să includă un kit complet de prindere (suport de perete), fiind amplasată la vedere, pe perete. Cutia trebuie să fie prevăzută cu elemente de etanșare împotriva prafului și mecanism simplu de deschidere rapidă, marcată cu simbolul specific internațional (cruce verde pe fond alb). **Conținut minimal obligatoriu (Kit sanitar):** *Dispozitive și instrumentar:* Foarfecă medicală cu vârfuri boante, garou elastic de 50\text{ cm}, pensă din plastic, dispozitiv de respirație gură-la-gură (mască CPR). *Materiale consumabile sterile:* Fașe din tifon de dimensiuni variate, pansamente sterile individuale (compresele), vată hidrofiliă, feși elastice pentru imobilizări temporare, leucoplast cu suport textil, mănuși de examinare din nitril/latex (minim 4 perechi). *Soluții antiseptice:* Alcool sanitar, apă oxigenată (3\%), soluție de iod (Betadină), șervețele umede dezinfectante. *Diverse:* Pătură izotermă pentru supraviețuire, ace de siguranță și broșură cu instrucțiuni elementare de prim ajutor. **Valabilitate:** Toate componentele sterile și dezinfectante trebuie să aibă o perioadă de valabilitate garantată de minimum 24-36 de luni de la data recepției.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	

3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 25

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cos de gunoi deseuri medicale (Sala prim ajutor)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Mecanism obligatoriu de acționare:** Deschidere **exclusiv cu pedală de picior**, fiind complet interzisă atingerea capacului sau a recipientului cu mâna pentru a preveni contaminarea încrucișată. * **Marcaje și Culoare conform Normelor:** Corpul exterior trebuie să fie de **culoare galbenă** (codul cromatic obligatoriu pentru deșeuri medicale periculoase/infecțioase) sau din inox prevăzut cu etichetă vizibilă cu pictograma internațională „Pericol Biologic” (Biohazard). * **Construcție și Siguranță:** Fabricat din plastic ABS de înaltă densitate, rezistent la impact, substanțe chimice agresive și dezinfectanți. Interiorul include o găleată detașabilă din plastic cu mâner metalic, care permite fixarea etanșă a sacilor galbeni speciali de biohazard. Capacul trebuie să se închidă perfect și etanș pentru a preveni dispersia mirosurilor sau a vaporilor. * **Capacitate nominală:** Aprox. **10 – 15l (volum optim pentru un cabinet de triaj/prim ajutor).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 26

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Pat (Sala odihna)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Structură și Tip:*** Se recomandă paturi de tip **monobloc din lemn masiv/stratificat** sau cu cadru metalic discret (stil somieră tapițată/bază hotelieră), complet finisate, cu un design cald și non-clinic, pentru a spori confortul psihologic al beneficiarilor (aspect rezidențial, nu de spital). Sarcina maximă suportată trebuie să fie de minimum **150\text{ kg}** per pat. ***Dimensiuni standard de o persoană:*** Lungime **200\cm**, lățime **90\ cm**, înălțime totală de la sol (șezut) de aprox. 45 - 50\ cm (înălțime optimă care permite seniorilor sau persoanelor cu probleme articulare să se așeze și să se ridice cu ușurință).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 27

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Saltea (Sala odihna)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Miez și Densitate:** Saltea cu structură anatomică din spumă poliuretanică de înaltă densitate (High Density) sau cu memorie, cu o grosime de minimum 18 - 20\ cm, care distribuie greutatea uniform și previne deformarea. * **Husă Medicală (Critic):** Înveliș din material impermeabil (poliplan sau poliuretan medical), ignifug, antifungic și tratat antimicrobian. Prevăzută cu fermoar etanș acoperit pentru a permite dezinfectarea rapidă cu virucide după fiecare utilizare. * **Dimensiuni:** Lungime 200\ cm și lățime 90\ cm, configurată optim pentru paturile individuale din spațiile de recuperare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 28

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Noptiera (Sala odihna)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Material și Siguranță:** Realizată din PAL melaminat de minim 18 mm sau MDF, cu margini și colțuri rotunjite finisate cu cant ABS de 2 mm pentru a elimina riscul de accidentare prin lovire. * **Compartimentare:** Structură utilă dotată cu un sertar superior pe șine metalice și un spațiu inferior (ușă batantă sau nișă deschisă) pentru acces facil. * **Dimensiuni și Stabilitate:** Înălțime corelată cu cea a patului (50 - 60cm), lățime de aprox. 40\ cm și picioare prevăzute cu protecții antigârâire pentru pardoseala din PVC.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 29

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Televizor (Sala odihna+ Sala club)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Diagonală și Ecran:** Se recomandă o diagonală minimă de **100 cm potrivită pentru ca detaliile să fie vizibile de pe pat. Rezoluție minimă **4K Ultra HD** pentru o claritate excelentă a imaginii. * **Tehnologie:** Smart TV (sistem de operare Android TV, Google TV, Tizen sau webOS) cu Wi-Fi integrat pentru conectare rapidă la platforme video (YouTube) sau conectare wireless cu laptopul terapeutului (Screen Mirroring/Chromecast incorporat). * **Audio și Conectivitate:** Difuzoare integrate de minim 16W-20W, minim 2 porturi HDMI și 1 port USB. Clasă energetică eficientă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 30

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap (Sala odihna)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură:** Fabricat din PAL melaminat de 18 mm cu densitate mare, uși batante ranforsate și balamale metalice rezistente la deschideri repetate. * **Compartimentare Internă:** Împărțit în mod optim: o zonă verticală dotată cu bară metalică pentru umerase și o zonă cu rafturi/etajere solide pentru depozitarea hainelor împaturite sau a lenjeriilor. * **Dimensiuni:** Înălțime standardizată de 180 – 200 cm lățime de 80 cm și adâncime de minim 50 – 55 cm pentru a cuprinde umerasele mari.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 31

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cazarmament (perna, patura, lenjerie pat, husa saltea, fata perna) (Sala odihna)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Componență pachet (per set):** 1 pernă anatomică lavabilă, 1 pătură calduroasă și ușoară, 1 cearșaf de pat, 1 husă de protecție pentru saltea (impermeabilă și dezinfectabilă) și 1 față de pernă. * **Proprietăți Medicale:** Toate materialele textile folosite trebuie să fie hipoalergice, tratate anti-acarieni și rezistente la spălări repetate la temperaturi înalte (minim 60°C - 90°C) pentru sterilizare și dezinfectare profundă. * **Husa de saltea:** Strat superior moale și strat inferior din poliuretan/PVC complet impermeabil la fluide, barieră împotriva bacteriilor, cu prindere elastică perimetrală sub saltea.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform <u>prevederilor legii nr. 10/1995</u>	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 32

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Canapea

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Rezistență:** Cadru intern ranforsat din oțel sau lemn masiv de esență tare, special proiectat pentru utilizare colectivă intensivă în instituții publice, garantând stabilitatea structurală în timp. * **Tapițerie:** Îmbrăcată complet în piele ecologică groasă de înaltă calitate sau material textil tratat antibacterian, impermeabil la lichide, ignifug și rezistent la dezinfectarea zilnică cu substanțe virucide. * **Ergonomie:** Șezut de fermitate medie-mare (care împiedică scufundarea corpului) și înălțime de la sol adaptată seniorilor 45 cm oferind sprijin optim pentru ridicare și așezare. Model de 3 locuri (lungime aprox. 180 – 200 cm	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 33

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masa (Hol intrare si sala consiliere)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Construcție:** Structură joasă și stabilă realizată din PAL melaminat de înaltă densitate (minim 18 mm) sau cadru metalic tratat anticoroziv cu blat finisat din lemn. Pentru siguranța beneficiarilor, utilizarea blaturilor din sticlă casantă este complet interzisă. * **Siguranță:** Colțuri și margini rotunjite obligatoriu (finisate cu cant ABS de 2 mm) pentru eliminarea totală a riscului de accidentare prin lovire în zonele cu trafic pietonal. * **Dimensiuni orientative:** Lungime 80 - 100\ cm lățime 50 - 60\cm înălțime redusă adaptată canapelelor (40 – 45 cm)	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 34

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Picioare hol parter

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Material și Structură:** Fabricate din oțel masiv sau fontă turnată, vopsite în câmp electrostatic cu finisaj antizgărieturi (culoare gri industrial sau negru). Trebuie să aibă o bază circulară sau în formă de T/X, extrem de stabilă și grea, pentru a preveni răsturnarea accidentală la atingere. * **Sistem de prindere:** Prevăzute în partea superioară cu un canal de inserție, cleme reglabile sau șuruburi de strângere rapidă care permit fixarea strânsă a panourilor informative sau publicitare cu grosimi variind între 5 mm și 30 mm. * **Protecție:** Baza este prevăzută pe dedesubt cu tampoane din cauciuc moale sau pâslă industrială pentru a proteja pardoseala din PVC medical împotriva urmelor sau zgărieturilor la mutare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 35

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Avizier

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Protecție:** Avizier de perete cu ramă din aluminiu eloxat rezistent și colțuri din plastic rotunjite pentru prevenirea accidentărilor. Este echipat cu uși batante sau glisante din plexiglas transparent rezistent la impact sau sticlă securizată. * **Securitate și Suprafață:** Închidere centralizată cu broască și cheie pentru a restricționa accesul persoanelor neautorizate la documentele expuse. Suprafața interioară este magnetică albă (pentru prindere cu magneți și scriere cu marker) sau din plută naturală de densitate mare. * **Dimensiuni:** Capacitate optimă pentru expunerea simultană a minimum 6-9 documente format A4 (dimensiuni exterioare aprox. 90 \ 60 cm sau 100/70cm)	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 36

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Panou informare

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Calitate:** Realizat din placă rigidă de plexiglas transparent (grosime minim 4-5 mm) sau aluminiu compozit (tip Bond), cu canturi perfect șlefuite și finisaje premium. ***Sistem de montaj:** Fixare pe perete printr-un set de 4 distanțiere metalice decorative fabricate din inox (diametru 15-20 mm), oferind panoului un aspect modern și o distanțare estetică față de perete. ***Grafică:** Personalizat prin print UV direct la rezoluție înaltă sau colantare pe verso, respectând întocmai manualul de identitate vizuală impus de Ghidul de Finanțare (logo-uri reglementate, fonturi specifice și texte obligatorii). Dimensiuni standard: 80/60 cm sau 100/70 cm) .	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 37

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Rafturi magazie si spalatorie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Material:** Raft metalic de tip etajeră cu structură din oțel galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic, rezistent la umiditate și la acțiunea substanțelor chimice de curățare. Montaj rapid prin îmbinare fără șuruburi (bistabil). * **Capacitate de încărcare:** Prevăzut cu minimum 5 polițe reglabile pe înălțime (realizate din MDF ranforsat sau tablă metalică). Fiecare poliță trebuie să suporte o greutate uniform distribuită de minimum **150 – 175 kg ** (sarcină totală pe raft de peste 750 kg) * **Dimensiuni standard:** Înălțime aprox. 180 – 200 cm, lățime aprox. 90 – 100 cm, adâncime aprox. 40 – 45 cm }. Picioarele trebuie dotate cu protecții din plastic pentru pardoseală..	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 38

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masa de calcat

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Stabilitate:** Cadru metalic robust dotat cu picioare antiderapante și sistem de reglare continuă a înălțimii pe mai multe niveluri (până la minim 95 cm), pentru a asigura o poziție ergonomică în timpul lucrului. * **Suprafață de călcat:** Blat permeabil la abur (plasă metalică expandată), special proiectat pentru utilizarea cu stații de călcat cu abur puternic. Dimensiuni generoase ale blatului: minimum 120/38 cm sau 124/45 cm). * **Accesorii obligatorii:** Husă din bumbac 100\% cu strat gros de păslă/burete la interior, suport extins și stabil din metal rezistent la temperaturi înalte (adecvat pentru susținerea greutatea unei stații de călcat) și priză electrică integrată cu prelungitor (opțional, pentru flexibilitate).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 39

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Statie de calcat

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: **Performanță și Presiune:** Putere electrică de minimum **2400 – 2800 W și o presiune a aburului de minimum **6.5 - 7.5 bari capabilă să penetreze țesăturile groase sau pliate (cearșafuri, pături). **Debit și Jet de abur:** Debit de abur continuu de minimum 120 { g/min } și un jet de abur suplimentar (funcție boost) de minimum 450 - 500 { g/min } pentru cutele dificile. Talpă ceramică sau din inox premium, cu alunecare ușoară și distribuție uniformă a căldurii. **Capacitate și Întreținere:** Rezervor de apă detașabil cu o capacitate mărită de minimum **1.5 - 1.8 { litri } pentru autonomie mare de lucru. Dotată obligatoriu cu sistem performant de colectare și curățare a calcarului (Anti-Calc) pentru a prelungi durata de viață a echipamentului în regim de utilizare colectivă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAS DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 40

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masina de spalat rufe

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Capacitate și Motor:** Capacitate mare de încărcare de minimum 9-10kg pe ciclu, dotată cu motor de tip *Inverter* (fiabilitate ridicată, consum redus de energie și nivel minim de zgomot/vibrații la centrifugare). * **Performanță:** Viteză de centrifugare de minimum **1400 rpm** (asigură stoarcerea eficientă a apei pentru reducerea timpului de uscare). Clasă energetică superioară (clasa A sau B conform noilor etichete UE). * **Programe specifice:** Trebuie să includă un program special **Allergy/Hygiene (Igienizare)** care menține o temperatură constantă de peste 60 grade o perioadă îndelungată pentru eliminarea completă a bacteriilor și alergenilor. Tambur din oțel inoxidabil cu design protector pentru țeșături.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 41

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Uscator de rufe

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Tehnologie și Capacitate:** Uscător cu tehnologie cu **pompa de căldură** (Heat Pump), care oferă o eficiență energetică maximă (clasa A++ sau A+++) și protejează țesăturile prin uscarea la o temperatură optimă. Capacitate de încărcare corelată cu mașina de spălat, de minimum **9 kg)**. * **Funcționalități:** Senzori automați de umiditate (oprește programul exact când hainele sunt uscate, prevenind degradarea lor), funcție *Anti-Sifonare* (ușurează călcarea ulterioară) și tambur iluminat din inox cu rotație în ambele sensuri. * **Întreținere:** Sistem cu filtre duble pentru colectarea scamei și curățare facilă a condensatorului.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 42

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap bai

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Rezistență:** Fabricat din materiale complet impermeabile și rezistente la umiditate ridicată și vapori, cum ar fi MDF înfiat/vopsit, plastic ABS rigid sau PAL hidrofug, cu canturi perfect etanșate. ***Configurație:** Corp compact suspendat sau de podea, dotat cu uși batante cu sistem de închidere amortizată (Soft-Close) și rafturi interioare reglabile pe înălțime pentru depozitarea eficientă a flacoanelor mari. ***Dimensiuni standard sanitare:** Înălțime aprox. 70 – 80 cm (dacă este suspendat), lățime 50 – 60 cm și adâncime de 30 – 35 cm pentru a nu bloca spațiul de mișcare din baie.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 43

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dozator de sapun

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Mecanism și Igienă:** Se recomandă model cu **senzor automat (fără atingere / touchless)** pentru a preveni contaminarea încrucișată cu bacterii sau virusuri în spațiile comunitare. * **Construcție:** Carcasă robustă din plastic ABS de înaltă densitate (anti-vandalism) sau inox mat anti-amprentă, prevăzută cu vizor transparent pentru monitorizarea nivelului de săpun și sistem de închidere cu cheie specială din plastic pentru siguranță. * **Alimentare și Capacitate:** Rezervor reîncărcabil generos cu o capacitate de minimum **800 – 1000 ml (permite utilizarea săpunului lichid vrac, mult mai economic). Funcționează cu baterii alcaline standard cu autonomie mare (peste 30.000 de dozări).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 44

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dispenser prosoapte pliate

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Construcție și Capacitate:** Fabricat din plastic ABS ultra-rezistent sau inox eloxat. Capacitate mare de stocare adaptată pentru minimum **400 - 600 de șervețele de hârtie pliate (în formă de V, Z sau W)**, reducând frecvența reîncărcărilor. * **Funcționalitate:** Eliberare manuală facilă prin tragere inferioară (utilizatorul atinge doar șervețelul pe care îl folosește). Prevăzut pe partea frontală cu fantă/vizor pentru verificarea stocului de hârtie și sistem de blocare cu cheie metalică sau din plastic pentru prevenirea risipei. * **Montaj:** Prindere fixă pe perete, în proximitatea chiuvelor, cu kit de șuruburi și dibluri incluse. Design cu colțuri rotunjite pentru siguranța utilizatorilor în vârstă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 45

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Autocolante avertizare (Spații administrative / comune)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Componentă pachet (Lot complet):** Include indicatoare standardizate pentru: evacuare/ieșire de urgență (fotoluminiscente), localizare stingătoare, marcaj "Pericol de electrocutare" (pentru tablouri electrice), obligativitate igienizare mâini, marcare sticlă/uși transparente pentru prevenirea impactului și semnale de avertizare pentru risc biologic/medical. * **Material și Durabilitate:** Realizate din folie PVC autoadezivă premium (colant), rezistentă la uzură, umiditate și dezinfectanți chimici. Imprimeul este realizat cu cerneluri rezistente la raze UV (nu se decolorează în timp). * **Proprietăți speciale:** Indicatoarele de evacuare și siguranță sunt **fotoluminiscente** (stochează lumina și rămân vizibile în întuneric în cazul unei pene de curent). Dimensiuni standardizate conform normelor europene .	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 46

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat magnetoterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Canale și Intensitate:** Dotat cu **2 canale de ieșire complet independente**, permițând rularea simultană a două protocoale diferite de tratament. Intensitatea câmpului magnetic generat este reglabilă în trepte fine, atingând o valoare maximă de minimum 100 - 150\ Gauss per canal. * **Frecvență și Control:** Gamă de frecvențe terapeutice cuprinsă între 1\ Hz și 100 - 150 Hz} (modulație continuă sau în impulsuri). Interfață modernă cu ecran tactil color (Touchscreen, minim 7 inch), cu ghid grafic pentru poziționarea aplicatorilor și enciclopedie medicală cu programe predefinite. * **Accesorii Incluse:** Pachetul include **1 aplicator cilindric de tip solenoid mare (diametru aprox. 60\ cm)** integrat pe un pat de tratament culisant (din material nemagnetic), plus 2 aplicatori locali de tip placă/centură flexibilă pentru terapii localizate.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 47

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat electroterapie/ ultrasunete/ laser

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Modulul Electroterapie:** Minimum 2 canale independente cu o gamă completă de curenți terapeutici: de joasă și medie frecvență (curenți galvanici, diadinamici, TENS, Trabert, interferențiali, Kotz/rusești) și diagnoză electro-fiziologică (curbă I/T). * **Modulul Ultrasunete:** Frecvențe de lucru de 1\text{ MHz} (pentru structuri profunde) și 3\ MHz (pentru țesuturi superficiale). Emisie continuă și pulsată, cap de tratament ergonomic, complet impermeabil (pentru terapie subacvatică) și prevăzut cu senzor acustic/vizual de contact. * **Modulul Laser:** Leșire dedicată pentru sonde laser (infraroșu/roșu) sau clustere multifotonice. Setări precise pentru puterea emisiei (mW) și calcul automat al densității de energie (J/cm^2). Ecran digital extins, protocoale predefinite și ochelari de protecție laser incluși în pachet.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 48

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat terapie prin radiofrecventa

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Moduri de Lucru:** Sistem dual obligatoriu: **Mod Capacitiv (CAP)** – orientat către țesuturile moi și vascularizate (mușchi, sistem limfatic) și **Mod Rezistiv (RES)** – orientat către țesuturile dure, dense și fibroase (oase, tendoane, cartilaje, articulații). * **Frecvență și Putere:** Frecvență de operare optimizată din punct de vedere medical (aprox. 400 kHz - 500 kHz) și o putere maximă reglabilă de până la minimum 150 – 200 W, asigurând un tratament termic sau atermic controlat, în funcție de stadiul afecțiunii (acut sau cronic). * **Siguranță și Accesorii:** Ecran tactil pentru monitorizarea în timp real a energiei transferate și a impedanței țesutului. Livrat cu electrozi capacitivi și rezistivi de dimensiuni diferite, piesă de mână ergonomică izolată, placă de retur (electrod pasiv) și cremă conductivă specială pentru tratament.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 49

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat drenaj limfatic

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Canale și Camere de Aer:** Compresor medical de înaltă performanță dotat cu o pompă silențioasă și un sistem de management al presiunii cu minimum **12 canale independente**. Permite umflarea secvențială, peristaltică sau selectivă a camerelor de aer. * **Accesorii incluse (Costume):** Set complet de aplicatori ce include **2 manșoane lungi pentru membrele inferioare (picioare)**, manșon pentru abdomen/șolduri și manșon pentru membrele superioare, fabricate din material textil medical, antibacterian și ușor de dezinfectat. Camerele de aer trebuie să fie dispuse parțial suprapus (*overlapping*) pentru a preveni zonele fără presiune. * **Control și Siguranță:** Presiune reglabilă pe fiecare cameră în parte, în intervalul 20 – 120 mm Hg. Dispune de ecran digital, senzori pentru detectarea anomaliilor de presiune și buton de siguranță la îndemâna pacientului pentru oprirea de urgență a tratamentului.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 50

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Pergola

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Structură și Material:** Pergola autoportantă (pe 4 picioare de susținere masive), realizată din **aluminu extrudat vopsit în câmp electrostatic** (grosime profil rezistentă la vânt și intemperii) sau lemn masiv tratat în autoclavă împotriva putregaiului și dăunătorilor, garantând o durabilitate de lungă durată în exterior. ***Sistem de acoperire:** Acoperiș de tip **bioclimatic cu lamele din aluminu orientabile manual sau automat** (permit controlul fluxului de lumină și aerisire) sau sistem cu copertină retractabilă din material textil premium (impermeabil, cu protecție UV ridicată 50+ și densitate mare, minim 280 - 300\text{ g/m²}). Structura include jgheaburi integrate pentru colectarea și scurgerea controlată a apei de ploaie. ***Dimensiuni și Fixare:** Suprafață generoasă de acoperire (dimensiuni exterioare standard aprox. 3 x4 m sau 4 x 4 m). Fixarea picioarelor se realizează ferm pe o suprafață betonată sau pe alveole speciale cu kit de ancorare de înaltă siguranță inclus, pentru a rezista la rafale de vânt.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 51

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat multifunctional -kinetoterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Constructie: Profil din otel rezistent la uzura intensiva, finisat pentru utilizare in medii medicale Sarcina de lucru: Patru stive de greutate independente (aprox. 4 x 90-100 kg, conform configuratiei de serie) Sisteme de transmisie: Rulmenti sigilati si scripeti din nylon armat pentru operare silentioasa Posturi incluse: Lat Pulldown / Low Row, Chest Press / Shoulder Press, Leg Extension / Leg Curl, Functional Pulley Tapiterie: Spuma de inalta densitate cu invelis din piele ecologica, rezistenta la dezinfectanti Amprenta la sol: Proiectata pentru maximizarea spatiului util in sali de kinetoterapie profesionale	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica in limba romana ce va contine lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, conditii de montaj si exploatare, declaratii de conformitate, declaratii de origine europeana.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 52

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Bicicleta orizontala -kinetoterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Sistem de franare: Electromagnetic, sistem de autogenerare integrat (nu necesita prize) Niveluri de rezistenta: 32 de trepte reglabile digital, potrivite pentru toate fazele recuperarii Volanta: 13.5 kg, asigurand o pedalare extrem de lina si constanta Afisaj consola: LED Matrix indicand timpul, distanta, viteza, calorii, wati, puls si RPM Programe: 12 programe presetate, HRC, Watt, manual si mod utilizator Greutate maxima utilizator: 180 kg, constructie stabila pentru uz profesional intens Dimensiuni: 173 x 67 x 112 cm, optimizata pentru confortul pacientului	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI

JUDEȚUL BACĂU



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 53

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Stepper -kinetoterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Material: Polipropilena de inalta densitate, rezistenta la impact si usor de igienizat Inaltime reglabila: 10 cm, 15 cm si 20 cm (prin adaugarea sau scoaterea blocurilor de suport) Dimensiuni platforma: 97 x 36 cm, oferind o suprafata generoasa pentru sprijin si siguranta Greutate maxima utilizator: 150 kg, asigurand stabilitate pentru o gama larga de pacienti Greutate produs: Aproximativ 8 kg, fiind usor de repositionat in sala de exercitii Culoare: Negru/Gri, design profesional adaptat mediului clinic	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 54

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Banda alergare -kinetoterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant	Date prezentate de contractant
	A	B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Motor: 2.25 CP DC (Putere continua) / 4.5 CP DC (Peak) Viteza: 1.0 - 20 km/h Inclinare: 0 - 15% (reglaj electric pe 15 niveluri) Suprafata de rulare: 150 cm x 52 cm Sistem amortizare: Dual Shock Absorption (8 amortizoare din elastomer) Consola: Afiseaza timpul, distanta, viteza, inclinarea, caloriile si pulsul Greutate maxima utilizator: 130 kg	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 55

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparat recuperare pasiva ????

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: Mobilizare articulatii: genunchi, sold si glezna Mobilizare glezna: flexie dorsala si plantara Interval miscare genunchi: 0° pana la 110° Interval miscare glezna: 20° dorsiflexie pana la 40° flexie plantara Control viteza flexie si extensie: disponibil Control forta: disponibil Control timp de lucru: disponibil Pauza in timpul extensiei: disponibila Pauza in timpul flexiei: disponibila Cicluri de incalzire: disponibile Suport picior: reglabil Alimentare electrica: 85 – 260 V, 50 – 60 Hz Greutate: 14 kg	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 56

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Telefon

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: **Performanță și Stocare:** Procesor de ultimă generație cu 8 nuclee, o memorie RAM de minimum **8 GB** și o capacitate de stocare internă rapidă de minimum **250GB**, asigurând rularea fluidă a aplicațiilor medicale și administrative. **Ecran și Construcție:** Ecran mare de tip OLED/AMOLED (minim 6,1 - 6,7 inch) cu rezoluție înaltă și sticlă securizată rezistentă la zgârieturi. Carcasă cu certificare **IP68** (rezistență totală la praf și la scufundarea accidentală în apă), oferind o durabilitate maximă în condiții de teren. **Conectivitate și Autonomie:** Tehnologie 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 și cip NFC pentru plăți securizate și transfer rapid de date. Baterie de capacitate mare (minimum 4500 – 5000 mAh) dotată cu tehnologie de încărcare rapidă și încărcare wireless.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 57

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dispenser apa

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: **Sistem de Filtrare (Critic):** Sistem ultra-performant de filtrare integrat în carcasă, compus din filtru de sedimente, filtru de carbon activat granulat și **lampă UV la punctul de dozare** pentru eliminarea eficientă a clorului, bacteriilor, microplasticelor și a mirosurilor neplăcute. **Performanță și Capacitate:** Conectare directă la rețeaua de apă potabilă a clădirii (elimină necesitatea bidoanelor grele din plastic). Capacitate mare de răcire (minimum 2 - 5\text{ litri/oră} la o temperatură de 5 - 10 {C}) și încălzire (5 litri/oră) la peste 90C)). **Siguranță și Igienă:** Panou de control digital sau mecanic, echipat cu **sistem de siguranță pentru copii/seniori la robinetul de apă caldă** (prevenirea opăririi accidentale). Tavă de scurgere detașabilă și carcasă din plastic ABS tratat antimicrobian.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 58

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Plita electrica

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Tehnologie și Zone:** Plită cu **inducție electrică** dotată cu minimum 4 zone de gătit independente. Tehnologia prin inducție asigură un randament termic maxim și transferă căldura exclusiv către baza vasului, suprafața din sticlă rămânând rece, reducând la zero riscul de arsuri. ***Control și Putere:** Putere totală de minimum 7000 – 7400 W cu funcție *PowerBoost* pe toate zonele pentru încălzire ultrarapidă. Panou de comandă de tip *Touch Control* (tactil) frontal, cu afișaj digital, timer electronic programabil independent pentru fiecare zonă și semnal sonor. ***Sisteme de Siguranță:** Indicator de căldură reziduală, sistem automat de blocare a panoului de comandă pentru siguranța seniorilor (*Child Lock*), detectarea automată a vaselor de gătit și oprire automată de siguranță în caz de supraîncălzire sau revărsare a lichidelor. Suprafață din sticlă vitroceramică neagră, ultra-ușor de igienizat.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 59

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cuptor electric

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Capacitate și Putere:** Volum interior generos de minimum **70 – 75 l (adecvat pentru tăvi mari), cu o putere electrică totală de minimum 3300 – 3500 W. Clasă de eficiență energetică superioară (Clasa A sau A+). * **Tehnologie și Funcții:** Sistem avansat de **convecție 3D/aer cald circular** (asigură distribuția uniformă a căldurii pe mai multe niveluri). Include minimum 8-10 programe de gătit, inclusiv funcție de decongelare rapidă, grill electric și menținere la cald. * **Igienă și Siguranță:** Sistem de autocurățare integrat (catalitică sau hidrolitică). Ușă cu sticlă multistrat (minimum 3 straturi de protecție termică) care menține exteriorul rece la atingere (*Cold Door*), prevenind arsurile accidentale ale seniorilor. Panou digital cu afișaj LED, butoane retractabile (*Pop-up*) și timer electronic cu oprire automată.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 60

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Hota

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Performanță și Debit:** Putere mare de absorbție cu un debit minim de aer cuprins între **550 – 650 m³/h** în regim de evacuare, capabilă să asigure împropătarea rapidă a aerului dintr-o bucătărie colectivă de dimensiuni medii. Dotată cu motor de tip *Inverter* silențios. ***Filtrare și Operare:** Echipată cu **filtre din aluminiu multistrat casetate**, complet lavabile (pot fi curățate manual sau în mașina de spălat vase) pentru reținerea eficientă a grăsimilor. Panou de control tactil (*Touch Control*) sau electronic cu minimum 3 trepte de viteză + funcție Turbo/Intensiv. ***Construcție:** Carcasă robustă din inox mat anti-amprentă sau sticlă securizată neagră, ușor de dezinfectat. Include sistem de iluminare economic de tip LED de mare putere (minim 2 lămpi) direcționat direct pe suprafața plitei. Nivel de zgomot optimizat (sub 60 – 65 dB la treapta medie).	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 61

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masa manichiura

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Sistem de aspirare integrat (Critic):** Blatul mesei trebuie să includă un **aspirator profesional încorporat cu grilă metalică și sac de colectare**, conceput pentru reținerea instantanee a prafului rezultat din pilirea unghiilor, asigurând un mediu curat și protejând căile respiratorii. * **Structură și Compartimentare:** Structură stabilă realizată din MDF hidrofug sau metal tratat anticoroziv, cu blat de lucru generos rezistent la substanțe chimice (acetona, dezinfectanți medicali). Echipată lateral cu un dulăpior cu minimum 3-4 sertare pe glisieră metalice pentru organizarea ustensilelor, lacurilor și consumabilelor. * **Mobilitate și Accesorii:** Dotată cu 4 sau 8 roți pivotante din cauciuc moale cu sistem de blocare (frână) pe fiecare roată, permițând mutarea facilă sau fixarea rigidă la sol. Pachetul include o pernă suport din piele ecologică moale pentru sprijinul relaxat al mâinii beneficiarului și o lampă LED de birou cu braț flexibil reglabila.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform <u>prevederilor legii nr. 10/1995</u>	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 62

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap depozitare / vestiare

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Structură și Materiale:** Construcție robustă realizată din tablă de oțel calitate I (grosime minim 0,7 - 0,8 mm), ranforsată și vopsită în câmp electrostatic cu finisaj texturat anti-zgârieturi și anticoroziv. Structura include minimum 4-6 compartimente independente (uși). ***Securitate și Confidențialitate:** Fiecare compartiment/boxă este prevăzut cu ușă întărită și un sistem de închidere individual securizat cu yală cu două chei** sau sistem cu cifru mecanic, asigurând protecția deplină a bunurilor depozitate. ***Echipare interioară și Ventilație:** Fiecare boxă este dotată cu bară pentru umerase, cârlige pentru haine și o poliță superioară pentru accesorii/săpunuri. Pentru menținerea igienei, ușile sunt prevăzute cu fante speciale de aerisire (ventilație optimă) și suport pentru etichetă/nume.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău


Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 63

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Carucioare cu rotile

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Cadru și Pliabilitate:** Cadru pliabil realizat din oțel ranforsat sau aluminiu special, conceput pentru a fi ușor de manipulat de către personal, dar capabil să suporte o greutate maximă a pacientului de minimum **130 kg**. Plierea rapidă permite stocarea sa facilă în spațiile administrative sau în portbagajul vehiculului echipei mobile. * **Ergonomie și Confort:** Șezut și spătar confecționate din material textil sintetic (nailon sau pânză Oxford de înaltă densitate), ignifug, rezistent la uzură intensivă și complet lavabil/dezinfectabil. Prevăzut cu **cotierțe lungi rabatabile sau detașabile** și suporturi pentru picioare detașabile, oscilante în exterior și reglabile pe înălțime, facilitând transferul lateral în siguranță al beneficiarului de pe scaun pe pat sau canapea. * **Roți și Siguranță:** Roți din spate mari, dotate cu anvelope din cauciuc plin (fără cameră, de tip *soft-solid*, care nu necesită umflare și elimină riscul de pană) și jantă cu spițe, prevăzute cu inele din aluminiu pentru autopropulsie. Roți frontale pivotante la 360 gr din cauciuc masiv pentru o manevrabilitate ușoară pe PVC medical. Echipat obligatoriu cu **frâne manuale de blocare pe ambele roți din spate** (frână de parcare pentru siguranță la urcare/coborâre) și buzunar posterior pentru documente medicale.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,



ORAȘ DĂRMĂNEȘTI

Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 64

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Carje

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Greutate:** Fabricate din aluminiu eloxat de înaltă rezistență, asigurând o structură extrem de ușoară (sub 600 grame per cârjă), dar capabilă să suporte o greutate maximă a utilizatorului de minimum **130 - 150 kg**. ***Reglaj și Ergonomie:** Sistem dual de reglare a înălțimii prin intermediul unui buton telescopic simplu (în trepte de aprox. 2,5 cm), permițând adaptarea perfectă la înălțimea anatomică a fiecărui beneficiar. Mâner ergonomic realizat din polipropilenă moale, antiderapantă, cu sprijin confortabil pentru antebraț. ***Siguranță:** Partea inferioară este dotată obligatoriu cu **pufere (tampoane) din cauciuc moale, natural, cu inserție metalică la interior** pentru prevenirea străpunderii. Puferele oferă o aderență maximă pe pardoseli umede sau PVC medical, eliminând complet riscul de alunecare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 65

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cadru de mers

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Structură și Configurație:** Cadru de mers realizat din aluminiu anodizat, extrem de ușor și rezistent. Model de tip **pliabil** (printr-o simplă acționare a unui buton central), permițând depozitarea și transportul facil în spații înguste. ***Funcționalitate și Reglaj:** Mecanism cu dublă funcțiune: poate fi utilizat în mod **fix** (necesită ridicarea cadrului la fiecare pas) sau în mod **articulat/pășitor** (stânga-dreapta alternativ, urmărind mișcarea naturală a corpului, fără a ridica complet dispozitivul de pe sol). Înălțime reglabilă telescopic pe mai multe niveluri (aprox. 75 – 95 cm). ***Siguranță și Confort:** Mânere ergonomice îmbrăcate în cauciuc moale sau spumă poliuretanică antiderapantă care oferă o priză fermă și reduc presiunea pe palme. Picioarele sunt dotate cu pufere mari din cauciuc moale anti-alunecare, ce oferă aderență maximă pe PVC medical sau gresie și amortizează zgomotul.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAS DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 66

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Dulap depozitare alimente

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: **Material și Igienă (Critic):** Structură realizată integral din **oțel inoxidabil alimentar premium (AISI 304)** sau din structură MDF hidrofug extra-dens, cu suprafețe complet netede, neporoase, care împiedică acumularea bacteriilor și sunt 100\% rezistente la acțiunea agenților de curățare corozivi și dezinfectanților medicali. **Compartimentare și Capacitate:** Dotat cu uși batante sau glisante prevăzute cu garnituri de etanșare magnetice (pentru a preveni pătrunderea prafului sau a insectelor). La interior include minimum 4-5 polițe interioare ranforsate, reglabile pe înălțime, capabile să suporte greutatea mari (minimum 80 – 100 kg uniform distribuit per poliță). **Dimensiuni și Securitate:** Dimensiuni generoase de tip dulap soldat (înălțime aprox. 180 - 200cm, lățime 100 – 120cm adâncime 50 – 60 cm) Ușile sunt echipate cu un sistem de închidere securizat cu cheie pentru un control riguros al stocurilor alimentare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 67

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masuta sah cu scaune

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Masa de Șah:** Realizată din lemn masiv de esență tare (fag/stejar) sau MDF premium furnituit. Blatul superior conține **tabla de șah încorporată prin marchetărie fină (intarsie din lemn de culori contrastante)**, finisată cu un lac ecologic pe bază de apă, ultra-rezistent la zgârieturi. scauninclude sertare laterale căptușite pentru depozitarea în siguranță a pieselor de joc. Dimensiuni: aprox. 70 cm, înălțime ergonomică 75 cm. * **Scaunele (2 bucăți):** Scaune fixe de tip fotoliu mic de club, cu structură stabilă din lemn masiv asortată cu masa. Șezutul și spătarul sunt prevăzute cu o umplutură densă din spumă poliuretanică și sunt tapițate cu piele ecologică medicală sau material textil tratat anti-pătare, complet lavabil și rezistent la dezinfectarea zilnică. * **Ergonomie:** Înălțimea șezutului (45 cm) și înclinația spătarului sunt special configurate pentru a oferi un sprijin lombar optim pe parcursul sesiunilor lungi de joc, facilitând totodată așezarea și ridicarea ușoară a persoanelor în vârstă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAS DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 68

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Banca hexagonala

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Configurație:** Bancă modulară circulară cu geometrie hexagonală (6 laturi egale), prevăzută cu spătar confortabil pe întregul perimetru exterior. Structura de susținere este realizată din oțel zincat greu sau fontă masivă, vopsită în câmp electrostatic cu tratament special anticoroziv de lungă durată pentru exterior. * **Material Șezut și Spătar:** Lamele robuste realizate din lemn masiv de esență tare (arțar, frasin sau pin tratat în autoclavă) cu grosime de minimum 40 mm, șlefuite impecabil pentru eliminarea așchiilor. Lemnul este finisat cu 3 straturi de lac ecologic rezistent la intemperii, variații extreme de temperatură și raze UV. * **Dimensiuni și Ancorare:** Diametru total exterior de aprox. 200 – 250 cm(asigură locuri de șezut simultane pentru 8-12 persoane). Înălțimea șezutului este adaptată seniorilor (45 cmde la sol). Picioarele băncii includ flanșe metalice perforate pentru o **ancorare rigidă și definitivă în fundație de beton** cu conexpanduri, asigurând stabilitate maximă împotriva actelor de vandalism sau a răsturnării.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 69

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Fotolii balansoar (Sala odihnă / Spații relaxare)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * Siguranță și Structură: Cadru de susținere ergonomic și extrem de stabil, realizat din lemn stratificat curbat (grosime minimă 20-25 mm) sau structură metalică robustă. Unghiul de balansare trebuie să fie limitat constructiv (sistem anti-răsturnare integrat în tălpi) pentru a garanta siguranța absolută a utilizatorilor în vârstă. Sarcina maximă suportată: minimum 130-150 kg. * Ergonomie: Șezut și spătar înalt cu suport lombar anatomic pronunțat și tetieră integrată pentru a asigura o poziție corectă a coloanei vertebrale. Brațe laterale solide, lungi și confortabile, optimizate pentru a oferi un sprijin ferm beneficiarului în momentul așezării și ridicării autonome. * Materiale și Igienă: Perne detașabile sau integrate din spumă poliuretanică cu densitate medie (nu se deformează la utilizare intensă). Tapițerie din material textil premium tratat anti-pătare și hidrofug, sau piele ecologică medicală, rezistentă la uzură abrazivă și 100% lavabilă cu dezinfectanți de suprafață.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor <u>legii nr. 10/1995</u>	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 70

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Mobila de bucatarie (Bucătărie oficiu)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Linia Tehnică la Perete:** Lungime de **2.50 m**, compusă din corpuri inferioare și superioare suspendate. Include zona de spălare prevăzută în plan cu decupaj pentru **chiuvetă profesională cu cuvă dublă și picurător**, realizată din inox alimentar premium (AISI 304), dotată cu baterie sanitară monocomandă cu pipă înaltă, pivotantă și cartuş ceramic durabil. * **Insula Centrală de Gătīt:** Amplasată pe mijlocul spațiului P.17, configurată special pentru integrarea plitei de gătīt cu inducție și oferirea unui spațiu suplimentar de lucru/preparare. * **Structură și Rezistență la Umiditate:** Carcasele corpurilor sunt realizate din PAL hidrofug (rezistent la medii cu umiditate ridicată și vapori) de minimum 18 mm grosime. Fronturile (ușile și fețele de sertar) sunt executate din MDF înfoliat sau vopsit, ultra-dens. Toate canturile vizibile și expuse sunt etanșate cu bandă ABS de 2 mm aplicată industrial, prevenind umflarea sau infiltrarea apei în structura lemnului. * **Blaturi de Lucru Profesionale:** Atât blatul liniei de perete (2.50\text{ m}), cât și blatul insulei sunt de tip termorezistent extra-gros (minimum 38 mm), cu finisaj laminat de înaltă presiune (HPL) tratat antibacterian, rezistent la zgârieturi, șocuri mecanice și temperaturi ridicate. * **Feronerie Premium și Compartimentare:** Toate ușile sunt dotate cu balamale metalice reglabile cu sistem de amortizare integrat (*Soft-Close*), iar sertarele mari (pentru oale și ustensile grele) folosesc glisiere metalice cu rulare lină și amortizare la închidere, eliminând zgomotele bruște și riscul de accidentare. Baza mobilierului este montată pe picioare din plastic tehnic reglabile pe înălțime, mascate cu o plintă detașabilă prevăzută cu garnitură etanșă din silicon pentru a opri pătrunderea apei sub corpuri în timpul spălării pardoselii de gresie.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie	

	Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 71

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masa si scaune (Bucătărie oficiu / Sală mese)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Masa:** Structură centrală sau cu 4 picioare din lemn masiv sau oțel vopsit în câmp electrostatic, extrem de stabilă pentru a împiedica clătinarea sau răsturnarea în cazul în care un senior se sprijină puternic pe marginea ei la ridicare. Blat dreptunghiular sau cu colțuri rotunjite din PAL melaminat dublat sau MDF (grosime minim 25-30 mm), rezistent la zgârieturi, căldură și dezinfectări repetate. Dimensiuni optime: aprox. 140-160 cm. * **Scaunele (Set de 4 sau 6 bucăți):** Scaune fixe (fără roți sau funcție de rotire), cu cadru solid din lemn de esență tare sau metal ranforsat. Design ergonomic cu spătar ușor înclinat pentru a oferi un suport lombar optim. Înălțimea șezutului trebuie să fie standard (45-46 cm) pentru a asigura o așezare confortabilă fără a solicita articulațiile genunchilor. Picioarele scaunelor vor fi dotate cu dopuri din plastic moale sau păslă industrială anti-zgâriere și anti-zgomot. * **Tapițerie și Igienizare:** Șezutul și spătarul sunt prevăzute cu strat de spumă poliuretanică și tapițate obligatoriu cu piele ecologică medicală sau material textil tratat cu teflon (anti-pătare și impermeabil). Acest lucru garantează curățarea instantanee a lichidelor vărsate accidental și rezistența la curățarea chimică zilnică.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 72

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Umerase (Hol etaj / Garderobă / Vestiar filtru personal)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Construcție:*** Umerase realizate din lemn masiv de esență tare (fag/arțar), șlefuite fin și tratate cu lac transparent ecologic, anti-umezeală. Structura din lemn previne deformarea hainelor grele (paltoane, jachete, halate medicale). ***Elemente Funcționale:*** Cârlig rotativ la 360 gr. realizat din oțel cromat rezistent la coroziune. Profilul umerășului include creștături laterale adânci pentru prinderea fustelor sau a pantalonilor cu bretele și o bară transversală inferioară rigidă pentru agățarea pantalonilor. ***Durabilitate:*** Grosime profil de minimum 1,2 cm la extremități pentru a distribui greutatea uniform și a preveni deteriorarea umerilor hainelor în cazul unei utilizări zilnice intense într-un centru public.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 73

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Garderoba

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Dimensiuni și Structură:** Dulap vertical tip soldat, cu dimensiuni exterioare optimizate pentru spații colective: înălțime aprox. 190 - 200 cm, lățime 50 – 60 cm per unitate, adâncime 50 c3}. Realizat din PAL melaminat de 18 mm cu canturi ABS de 2 mm rezistente la uzură și lovituri. * **Compartimentare Interioară:** Interiorul este împărțit ergonomic în două zone principale: o poliță superioară pentru accesorii/efecte personale și o zonă inferioară înaltă, dotată cu bară metalică pentru umerase, destinată hainelor lungi sau uniformelor de schimb. * **Feronerie și Igienizare:** Ușă batantă echipată cu balamale metalice cu sistem de amortizare (*Soft-Close*) pentru evitarea zgometelor. Baza dulapului este prevăzută cu picioare reglabile ascunse, ce permit curățarea și dezinfectarea facilă a pardoselii de gresie din vestiar, conform schițel.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 74

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Suport pantofi

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Construcție și Materiale:** Structură deschisă de tip raft supraetajat, realizată din oțel inoxidabil sau metal vopsit în câmp electrostatic cu finisaj complet hidrofug și rezistent la coroziune (esențial pentru contactul cu încălțăminte umedă sau dezinfectanții de podea). ***Capacitate și Compartimentare:** Minimum 4-5 niveluri (rafturi) realizate din bare metalice paralele sau plase perforate, care permit aerisirea naturală a încălțăminte și împiedică acumularea murdăriei. Capacitate de depozitare: minimum 15-20 de perechi de încălțăminte per suport. Dimensiuni aproximative: lățime 80 – 100 cm, înălțime 90 – 110 cm, adâncime 30 cm. ***Igienă și Întreținere:** Design minimalist, fără spații moarte, ce permite spălarea, ștergerea și dezinfectarea rapidă. Structura stabilă este prevăzută la bază cu protecții din cauciuc pentru a nu zgâria gresia și a preveni alunecarea.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 75

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Masa activitate sala club (Sala club)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Stabilitate:** Cadru metalic perimetral extrem de robust, realizat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Picioarele mesei sunt prevăzute cu rigidizări structurale pentru a elimina complet clătinarea, oferind un punct de sprijin sigur pentru beneficiarii care se ridică sau se așază. La bază sunt prevăzute dopuri reglabile antiderapante din cauciuc moale pentru preluarea denivelărilor pardoselii și protejarea gresiei. * **Blat Tehnic Rezistent:** Blat cu formă dreptunghiulară (dimensiuni aprox. 120 / 80 cm, înălțime standard 75 cm) realizat din PAL melaminat extra-gros (minimum 25mm), cu colțuri rotunjite (piesă de siguranță obligatorie pentru prevenirea traumatismelor prin lovire accidentală). Suprafața este tratată anti-zgârieturi, este rezistentă la căldură și la dezinfectarea chimică zilnică. * **Modularitate:** Designul permite alipirea rapidă a mai multor mese pentru a forma o singură masă mare de conferință sau configurarea lor în insule independente de lucru, în funcție de specificul activității de grup din acea zi.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 76

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Scaune pliabile (Sala club)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Cadru și Mecanism de Pliere:** Structură pliabilă realizată din țevi de oțel ranforsat (grosime perete profil de minimum 1,0 - 1,2 mm), tratate anticoroziv și vopsite în câmp electrostatic. Mecanismul de pliere/depliere este lin, sigur, prevăzut cu opritori mecanici care blochează scaunul în poziție deschisă, eliminând riscul plierii accidentale în timpul utilizării de către un senior. Sarcina maximă suportată: minimum 110 – 120 kg . * **Confort și Ergonomie:** Șezutul și spătarul au o formă anatomică ușor curbată pentru a distribui greutatea uniform. Sunt realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) suflată, rezistentă la șocuri, sau sunt prevăzute cu o pernă subțire tapițată cu piele ecologică medicală. Înălțimea șezutului la sol este standard (45 cm), facilitând așezarea confortabilă. * **Depozitare și Protecții:** Picioarele scaunului sunt dotate cu capace din plastic moale anti-alunecare care nu lasă urme și amortizează zgomotul la mutare. Atunci când sunt pliate, scaunele devin perfect plane (grosime de doar câțiva centimetri), putând fi stivuite pe un cărucior sau depozitate într-o nișă îngustă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 77

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Etajere sala club (Sala club)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Construcție și Dimensiuni:** Corp de mobilier vertical de tip bibliotecă deschisă, cu dimensiuni standardizate pentru spații publice: înălțime aprox. 180 - 200 cm, lățime 80 cm, adâncime 30 - 35 cm. Fabricat din PAL melaminat de 18 mm cu canturi ABS de 2 mm finisate impecabil pentru a preveni agățarea hainelor sau zgărirea texturilor. * **Compartimentare și Siguranță (Critic):** Include minimum 4-5 rafturi (polițe) orizontale fixe sau reglabile pe înălțime, fiecare fiind ranforsată dedesubt pentru a suporta o greutate de minimum 25 - 30\ kg fără să se încovoieze sub greutatea cărților. **Sistem de ancorare în perete obligatoriu inclus:** corpul este prevăzut în partea superioară cu cleme metalice de fixare rigidă în perete, eliminând orice risc de răsturnare accidentală dacă un senior se dezechilibrează și se prinde de el. * **Igienă:** Finisajul suprafețelor este complet neted și impermeabil, permițând ștergerea rapidă a prafului și dezinfectarea periodică cu lavete umede fără a degrada materialul. Baza este prevăzută cu picioare discrete reglabile pentru alinierea perfectă la bulon.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 78

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Rafturi depozitare (Sala club)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Montaj:** Cadru extrem de robust realizat din oțel galvanizat sau vopsit în câmp electrostatic, rezistent la rugină, zgârieturi și umezeală. Montaj rapid prin îmbinare fără șuruburi (sistem cu clipsare), care permite reconfigurarea sau mutarea facilă a polițelor în caz de necesitate. * **Capacitate de Încărcare (Critic):** Prevăzut cu minimum 5 polițe reglabile pe înălțime, realizate din MDF extra-dens sau oțel ranforsat. Fiecare poliță individuală trebuie să suporte o greutate minimă de **150 - 175 kg** uniform distribuită, asigurând stabilitatea totală a stocurilor grele. * **Dimensiuni și Siguranță:** Dimensiuni standardizate pentru depozitare eficientă: înălțime aprox. 180 – 200 cm, lățime 90 – 100 cm, adâncime 40 – 45 cm. Picioarele sunt dotate cu papuci din plastic dur pentru protecția pardoselii și includ perforații pentru ancorarea opțională în perete, crescând gradul de siguranță la exploatare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 79

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Oglinda - Sala Gimnastică medicală

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Dimensiuni și Claritate:** Suprafață plană generoasă, de tip perete de oglindă, cu dimensiuni minime de aprox. **200 /150 cm 2 buc sau **200 /100 cm 3 buc (permițând reflectarea integrală a corpului pacientului, fie că acesta se află în picioare, pe spalier sau pe saltea). Sticlă de cristal premium cu reflexie perfectă, fără distorsiuni optice. * **Sistem de Siguranță Antire some (Securizată - Critic):** Oglinda este prevăzută pe partea posterioară cu o **folie de siguranță specială împotriva accidentelor**. În cazul unui impact violent sau al spargerii accidentale, folia reține toate cioburile lipite, împiedicând împrăștierea lor și eliminând riscul de rănire a seniorilor sau a personalului medical. * **Montaj și Finisare:** Margini șlefuite fin (cant mocheta) pentru prevenirea tăieturilor în timpul manipulării. Montajul se realizează pe perete prin profile metalice perimetrice de fixare rigidă și adeziv special cu pH neutru (care nu corodează stratul de argint al oglinzii), garantând stabilitatea absolută pe termen lung.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 80

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Videoproiector

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Tehnologie și Luminozitate:** Tehnologie de proiecție modernă (3LCD sau DLP) cu o luminozitate ridicată de minimum **3500 - 4000 ANSI Lumeni**, asigurând imagini clare, vii și contrastante chiar și în spații cu lumină ambientală parțială (fără a fi necesară întunecarea completă a Sălii Club). * **Rezoluție și Conectivitate:** Rezoluție nativă superioară (minimum Full HD 1920 1080 sau WUXGA), cu suport pentru conținut 4K. Conectivitate digitală completă: minimum 2 porturi HDMI, port USB, ieșire audio, precum și conexiune **Wi-Fi / Screen Mirroring integrată** pentru redarea wireless a materialelor direct de pe laptop sau tabletă administrativă. * **Fiabilitate și Ajustare:** Sursă de lumină durabilă (lampă cu durată de viață de minimum 10.000 - 15.000 ore în mod Eco sau tehnologie Laser). Dispune de corecție keystone pe verticală și orizontală pentru alinierea geometrică perfectă a imaginii pe ecran și difuzor audio integrat.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 81

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Ecran proiectie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Tip și Mecanism:** Ecran de proiectie cu montaj pe perete sau tavan, cu mecanism de derulare/strângere manuală de tip *roll-up* (mecanism cu arc autoblocant care permite fixarea ecranului la orice înălțime dorită) sau trepied stabil. Carcasă exterioară compactă și robustă din oțel vopsit în alb. * **Dimensiuni și Format:** Suprafață utilă de proiectie generoasă (dimensiuni aprox. **200 \ 200 cm** sau 180 \ 180 cm), format versatil 1:1 sau 16:9, ideal pentru vizionări de tip cinematografic sau prezentări administrative. * **Proprietăți Material:** Tesătură albă de înaltă calitate (tip *Matt White*) cu un câștig de reflexie (*gain*) de 1.0 - 1.1, care asigură un unghi mare de vizualizare (până la 160), permițând tuturor seniorilor din sală să vadă imaginea clar din orice unghi. Ecranul are o bordură neagră perimetrală de 2-5 pentru creșterea contrastului vizual perceput și un spate negru opac, care blochează pătrunderea luminii din spate.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 82

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Aparatura audio-video

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * Putere și Configurație: Boxă activă profesională sau sistem acustic compact cu o putere reală de minimum 80 – 100 W RMS , oferind o acustică curată, fără distorsiuni la volum ridicat, adaptată dimensiunilor unei săli de activități. * Conectivitate și Autonomie: Echipat cu tehnologie Bluetooth pentru redarea rapidă a muzicii de pe telefon sau laptop, port USB, cititor de carduri SD și intrare auxiliară (AUX). Include acumulator reîncărcabil integrat de mare capacitate care oferă o autonomie de minimum 4-6 ore de funcționare independentă. * Accesorii și Funcții: Include obligatoriu minimum 1 sau 2 microfoane wireless (fără fir) incluse în pachet, facilitând coordonarea activităților de către terapeuți, sesiunile de întrebări/răspunsuri sau jocurile de tip karaoke. Design ergonomic cu mâner telescopic și roți (tip troler) pentru un transport facil în interiorul centrului.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 83

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cuptor cu microunde

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Capacitate și Putere:** Volum util interior standard de minimum **20 litri** și o putere de încălzire de minimum **700 – 800 W**, cu distribuție uniformă a undelor electromagnetice pentru o eficiență termică sporită. * **Interfață și Operare:** Panou de control mecanic sau digital extrem de simplu și intuitiv, ușor de operat de către seniori, prevăzut cu timer (0-30 minute) și avertizare sonoră la finalizarea programului. Funcții de bază obligatorii: încălzire rapidă și funcție dedicată pentru decongelare uniformă (*Defrost*). * **Construcție:** Interior emailat premium, neted, rezistent la temperaturi înalte și substanțe de dezinfectare, ultra-ușor de igienizat prin ștergere. Placă interioară rotativă realizată din sticlă termorezistentă (diametru minim 24.5 – 25 cm). Carcasă exterioară albă sau argintie.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 84

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cafetiera (Aparat cafea)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Sistem de Râșnire și Presiune:** Echipat cu **râșniță integrată din ceramică durabilă** (cu minimum 5-12 trepte de reglare a gradului de măcinare), asigurând utilizarea cafelei boabe proaspete. Sistem de pompare profesional cu o presiune de minimum **15 bar** pentru o extracție optimă a aromei. * **Funcționalitate și Control:** Panou de comandă digital sau ecran tactil (*Touch Screen*) intuitiv, cu pictograme clare pentru selectarea directă a băuturii (Espresso, Cafea clasică, Cappuccino). Include sistem automat de spumare a laptelui (dispozitiv clasic de spumare sau carafă de lapte integrată) pentru prepararea specialităților cremoase. * **Igienă și Întreținere:** Rezervor de apă detașabil (capacitate minimă 1,5 - 1,8 litri) și compartiment generos pentru zaț. Programe automate integrate de clătire, decalcifiere și curățare la pornire/oprire, un aspect critic pentru menținerea standardelor sanitare într-un oficiu public.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 85

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Fierbator apa

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Capacitate:** Corp realizat integral din **oțel inoxidabil alimentar premium** sau sticlă borosilică termorezistentă, evitând complet plasticul în zonele de contact cu apa fierbinte pentru o igienă perfectă. Capacitate utilă de minimum **1,7 litri** cu indicator gradat pentru nivelul apei. ***Putere și Bază:** Putere electrică mare, cuprinsă între **2000 – 2400 W**, asigurând aducerea apei la punctul de fierbere (100 gr. C)) în mai puțin de 3 minute. Bază rotativă la 360 gr cu conexiune centrală fără fir, permițând ridicarea și manevrarea câinii cu ușurință de către persoanele în vârstă. ***Sisteme de Siguranță (Critic):** Sistem de oprire automată la atingerea punctului de fierbere, protecție avansată împotriva funcționării fără apă (aparatur se oprește automat dacă este pornit gol) și element de încălzire plat (rezistență ascunsă sub fundul din inox) pentru curățarea facilă a depunerilor de calcar.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 86

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Vesela

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Componentă Pachet Colectiv (Lot extins):** * **Veselă ceramică/porțelan:** Seturi complete de farfurii întinse, farfurii adânci (pentru supă), castroane pentru salată/compot și boluri, realizate din porțelan alb întărit sau sticlă opală rezistentă la șocuri termice și mecanice (minimum 30-40 piese din fiecare tip). * **Căni și Pahare:** Cești cu toartă pentru ceai/cafea, pahare din sticlă groasă, stabilă, pentru apă și sucuri. * **Tacâmuri din Inox:** Seturi de linguri, furculițe, cuțite cu tăiș rotunjit și lingurițe, realizate din oțel inoxidabil 18/10 de înaltă calitate, rezistente la îndoire. * **Vase de Gătit și Ustensile:** Minimum 3-4 oale și cratițe de dimensiuni diferite din inox cu fund stratificat (compatibile cu plita cu inducție), tigăi antiaderente, tocătoare din plastic alimentar (HACCP), polonice, spatule și cuțite de bucătărie profesionale. * **Proprietăți și Întreținere:** Toate piesele din acest lot sunt selectate din game profesionale destinate uzului intensiv, fiind **100% compatibile cu mașina de spălat vase** și cu utilizarea în cuptorul cu microunde. Materialele sunt neporoase, rezistente la zgărieturi și nu rețin mirosurile sau bacteriile.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 87

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Frigider

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Capacitate și Configurație:** Volum net total generos de minimum **400 - 500 litri**, oferind spațiu extins pentru stocuri colective. Configurație cu rafturi din sticlă securizată reglabile pe înălțime, sertare dedicate cu controlul umidității pentru fructe/legume și uși compartimentate eficient. Clasă energetică superioară (clasa C sau D conform noilor etichete UE). * **Tehnologie de Răcire (Critic):** Sistem complet **Full No Frost** (atât în frigider, cât și în congelator), care împiedică formarea gheții, elimină necesitatea dezghețării manuale și asigură o distribuție uniformă și rapidă a temperaturii prin fluxuri de aer multidirecționale (*Multi Air Flow*).* * **Siguranță și Igienă:** Alarmă sonoră pentru ușa deschisă (esențială pentru prevenirea alterării alimentelor dacă ușa este uitată deschisă de un senior), control electronic digital al temperaturii pe display exterior și tratament antibacterian al garniturilor. Finisaj exterior din inox anti-amprentă, ușor de curățat.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 88

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Jocuri de societate (Pachet complet - Sala club)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Componență Lot (Selecție adaptată):** Include o varietate de minimum 15-20 de jocuri adaptate nevoilor seniorilor, cum ar fi: seturi de șah și table din lemn (piese mari), Scrabble (ediție cu litere mari), Rummy (cu suporturi stabile și piese bine definite), Domino, seturi de cărți de joc premium, puzzle-uri cu piese mari (ușor de manevrat), precum și jocuri moderne de strategie și cooperare cu reguli simple. * **Ergonomie și Vizibilitate:** Jocurile din acest lot sunt selectate special pentru a avea componente de dimensiuni mari, texturi contrastante și fonturi mărite (*Large Print*), facilitând utilizarea lor fără dificultate de către persoanele cu deficiențe ușoare de vedere sau osteoartrită la nivelul mâinilor. * **Durabilitate:** Cutii și piese realizate din materiale rezistente (lemn finisat, carton rigid plastificat sau plastic ABS dens), complet lavabile sau rezistente la ștergerea periodică cu șervețele dezinfectante.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 89

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Uscator de maini

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Tehnologie și Viteză:** Uscător de mâini electric de mare viteză (*Jet Dryer*), echipat cu un motor puternic de minimum **1000 – 1500 W**. Asigură uscarea completă a mâinilor într-un timp record de doar 10 – 12 secunde, prin producerea unui flux de aer cald de mare presiune. * **Operare Non-Contact (Senzor):** Activare automată prin inducție cu **senzor cu infraroșu de proximitate**, eliminând necesitatea atingerii fizice a aparatului. Oprește automată instantanee la îndepărtarea mâinilor, asigurând o economie majoră de energie electrică. * **Construcție și Siguranță:** Carcasă ultra-robustă din oțel inoxidabil sau aluminiu turnat, cu proprietăți **anti-vandalism** și grad de protecție la umiditate de minimum **IPX4**. Include un filtru de aer intern (opțional filtru HEPA) pentru reținerea particulelor de praf și a bacteriilor din aerul suflat. Nivel de zgomot optimizat.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 90

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Banci

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Stabilitate:** Cadru ultra-robust realizat din fontă turnată sau oțel zincat greu, vopsit în câmp electrostatic cu tratament anticoroziv. Designul picioarelor este evazat pentru a oferi o stabilitate laterală maximă și include flanșe metalice perforate pentru **ancorarea rigidă în pardoseala de beton** cu șuruburi de tip conexpand. * **Material Șezut și Spătar:** Lamele din lemn masiv de esență tare (rășinoase tratate, fag sau frasin) cu o grosime de minimum 35 – 40 mm, finisate perfect neted, fără așchii. Lemnul este tratat cu 3 straturi de lac ecologic rezistent la intemperii, dăunători, raze UV și variații de temperatură. * **Ergonomie:** Dimensiuni optime (lungime aprox. 150 - 180 cm), prevăzută cu spătar confortabil și brațe laterale solide din fontă/metal. Prezența brațelor este obligatorie pentru a oferi seniorilor un punct de sprijin ferm și înalt la așezare și ridicare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 91

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Cos de gunoi exterior

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Construcție și Materiale:** Carcasă exterioară robustă realizată din metal galvanizat vopsit în câmp electrostatic sau placată cu rigle din lemn tratat, asortată estetic cu băncile. Structura este concepută pentru a rezista la intemperii, șocuri mecanice și coroziune. Capacitate utilă: minimum 40 – 50 litri. * **Sistem Funcțional:** Dotat la interior cu **recipient cilindric detașabil (găleată interioară) realizat din tablă zincată**, prevăzut cu mâner metalic pentru golirea rapidă și igienică de către personalul de curățenie. Include în partea superioară un acoperiș fix din tablă pentru a preveni pătrunderea apei de ploaie și împrăștierea deșeurilor de către vânt. * **Fixare:** Picior metalic central sau structură de susținere cu bază grea, prevăzută cu sistem de prindere/ancorare fermă în sol (betonare sau conexanduri), împiedicând răsturnarea accidentală.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 92

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Spalier

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Materiale și Construcție:** Realizat integral din lemn masiv de înaltă calitate: lateralul (obloanele) din cherestea de rășinoase sau fag uscat, iar barele transversale (minimum 14-16 bare) din esență extra-dură de **lemn de fag sau frasin**, cu profil oval ergonomic (dimensiuni aprox. 40/ 30 mm) pentru o priză fermă a mâinii. Dimensiuni standard medicale: înălțime aprox. 230 – 240 cm), lățime 85 – 90 cm. * **Proprietăți Speciale:** Bara superioară este configurată ieșită în consolă (proeminentă) pentru a facilita exercițiile de suspensie și tracțiune. Suprafața lemnului este șlefuită fin și tratată cu lac ecologic pe bază de apă, non-toxic și rezistent la utilizare intensă și dezinfectanți. * **Siguranță la Montaj:** Echipamentul se livrează cu kit complet de fixare rigidă pe perete, format din minimum 4 colțari metalici masivi și dibluri de mare siguranță, garantând o capacitate portantă de minimum 135 - 150 kg fără risc de desprindere.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 93

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Extensor mana / degete

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Tip și Mecanism:** Dispozitiv ergonomic de tip antrenor digital/mecanic sau set multifuncțional cu rezistență reglabilă prin arcuri din oțel sau benzi de silicon medical de înaltă elasticitate. Permite izolarea și antrenarea individuală a fiecărui deget în parte, precum și a întregii palme (mișcări de flexie și extensie). * **Reglaj și Ajustabilitate:** Nivel de rezistență variabil și ajustabil continuu (interval recomandat între 2 kg și 10 - 15 kg forță), permițând adaptarea exactă a exercițiului la stadiul de recuperare al fiecărui beneficiar (de la stadiul flasc/post-operator la consolidare). * **Materiale și Igienă:** Structură din plastic ABS medical rezistent la impact și inserții din cauciuc termoplastic (TPR) moale, antiderapant, pe zonele de contact cu degetele, asigurând o priză fermă și confortabilă. Materialul este neporos și complet lavabil, rezistent la dezinfectanți medicali.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAS DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 94

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Roata marinareasca

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Ajustare pe Înălțime:** Roată metalică circulară de mari dimensiuni (diametru aprox. 80 - 100cm), montată pe un ghidaj vertical metalic fixat rigid pe perete. Structura permite **reglarea facilă pe înălțime a întregului ansamblu**, pentru a putea fi adaptată perfect la talia pacientului sau pentru utilizarea direct din scaunul cu roțile. * **Sistem de Rezistență (Frecare):** Dotată cu un mecanism de frânare/frecare reglabil mecanic prin intermediul unui buton rotativ de intensitate. Acest sistem permite aplicarea unei rezistențe gradate în timpul mișcării de rotație, adaptând efortul de la simpla mobilizare pasivă la exerciții active cu rezistență. * **Mânere și Finisaj:** Echipată cu un mâner ergonomic pivotant la 360 gr. pe raza roții, reglabil ca distanță față de centru pentru a modifica amplitudinea mișcării. Întreaga structură este realizată din oțel cromat sau vopsit în câmp electrostatic, cu finisaj premium rezistent la uzură și dezinfectanți.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 95

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Gantere de greutate diferita - Set complet cabinet

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Componentă Lot și Greutăți: Set complet de gantere perechi, cu greutăți mici și medii adaptate recuperării medicale geriatrice. Include minimum 10-12 perechi de gantere cuprinse strict în intervalul **0.5 kg - 5 kg** (ex: 2 - 0.5 kg, 2 - 1 kg, 2 - 1.5 kg, 2 - 2 kg, 2 - 3 kg, 2 - 4 kg, 2 - 5 kg-), permițând o creștere fină și sigură a intensității exercițiilor. ***Material și Siguranță: Gantere realizate din fontă masivă la interior, **îmbrăcate integral într-un strat protector gros din neopren premium sau vinil mat**. Acest înveliș amortizează impactul în cazul scăderii accidentale pe pardoseala PVC a sălii, reduce zgomotul și oferă o suprafață caldă, moale și complet antiderapantă (nu alunecă din mâna transpirată a pacientului). Forma capetelor este adesea hexagonală sau anti-rostogolire. ***Stativ de Susținere (Inclus): Pachetul include un **stativ metalic robust de tip piramidal sau vertical pe niveluri**, vopsit în câmp electrostatic, prevăzut cu suporturi din plastic protector pentru fiecare ganteră. Stativul asigură depozitarea ordonată, compactă și sigură a tuturor greutăților, eliminând riscul ca acestea să fie lăsate pe sol și să provoace împiedicarea seniorilor.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAS DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 96

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Mingi spuma

Nr. Crt.	Parametrii și condiții impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici și funcționali: * **Material și Siguranță:** Realizate integral din spumă poliuretanică expandată de înaltă densitate, cu memorie a formei. Structura extrem de moale și elastică elimină complet riscul de rănire sau traumatisme în cazul impactului accidental, fiind perfecte pentru seniori cu reflexe încetinite. * **Textură și Vizibilitate:** Suprafață exterioară texturată sau cu înveliș protector neted, neporos, care asigură o priză excelentă și previne alunecarea din mâini. Culori vii, cu contrast ridicat (galben, roșu, albastru), ce ajută la stimularea vizuală a beneficiarilor cu deficiențe de vedere. * **Dimensiuni și Igienă:** Diametru standard (aprox. 15 - 20 cm), adaptat pentru prinderea facilă cu ambele mâini. Materialul permite spălarea periodică cu apă și săpun sau ștergerea cu soluții dezinfectante pe bază de apă, fără a absorbi umiditatea sau a se deforma.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 97

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Minge Bobath

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Tehnologie Anti-Explozie (ABS - Critic):** Fabricată din PVC ecologic premium, extra-gros, dotat cu **tehnologie avansată împotriva spargerii violente (Anti-Burst System)**. În cazul unei înțepături accidentale cu un obiect ascuțit, mingea nu explodează, ci elimină aerul lent și controlat, prevenind căderea și accidentarea pacientului. **Capacitate și Dimensiuni:** Diametru mare, specific terapiei neurologice și de recuperare (aprox. **65 - 75 cm** sau model oval tip fasole). Structură ranforsată capabilă să suporte o greutate statică de minimum 250 - 300 kg, oferind siguranță deplină în timpul exercițiilor în care terapeutul se sprijină odată cu pacientul pe minge. ***Confort și Igienă:** Suprafață mată, cu striuri concentrice anti-alunecare, caldă la atingere și tratată electrostatic pentru a nu atrage praful. Materialul este complet impermeabil, permițând dezinfectarea rapidă cu soluții bactericide după fiecare utilizare.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 98

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Benzi elastice

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Coduri de Culoare:** Seturi de benzi realizate din latex natural de înaltă calitate sau elastomer hipoalergenic (fără latex), cu rezistență progresivă codificată pe culori (de la rezistență extra-ușoară până la rezistență medie/grea). Acest sistem permite kinetoterapeutului să adapteze perfect nivelul de efort la capacitatea fizică a fiecărui senior. * **Configurație Pachet:** Fiecare lot include role lungi (minimum 5 - 5.5 metri) din care se pot tăia segmente personalizate sau seturi gata tăiate de benzi lungi și bucle elastice (*mini-bands*), plus accesorii de prindere (mânere ergonomice și ancoră de ușă). * **Durabilitate și Siguranță:** Material cu o elasticitate remarcabilă, rezistent la întindere repetată, care nu se fisurează și nu își pierde proprietățile mecanice în timp. Suprafața este finisată anti-lipire și este ușor de curățat și dezinfectat.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 99

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Elemente ergoterapie

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Configurație și Componente:** Ansamblu de tip **panou de activități (Busy Board profesional pentru adulți)** sau masă cu elemente mecanice reale integrate, ce simulează acțiuni casnice: minimum 10-15 elemente precum încuietori cu cheie, zăvoare, robineți, întrerupătoare electrice, clanțe, sisteme de încheiere (fermoar, nasturi, catarama, șireturi), prize machetă și cadrane rotative. * **Materiale și Design:** Structură de bază realizată din lemn masiv sau MDF premium, perfect șlefuită și lăcuită cu substanțe ecologice, non-toxice. Elementele metalice și plastice sunt montate rigid, fiind selectate pentru a rezista la acționări repetate și presiuni mecanice specifice tremorului sau spasticității. * **Ergonomie:** Dimensiuni optimizate pentru montaj pe perete sau utilizare pe masă (aprox. 60 -80 cm). Elementele au culori contrastante pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere, oferind un feedback tactil și auditiv clar la fiecare acționare corectă.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,
ORAS DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 100

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Placa echilibru

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Formă și Structură:** Platformă circulară rigidă realizată din lemn stratificat de înaltă rezistență sau polimer tehnic extra-dens, montată pe o bază semisferică stabilă ce creează o instabilitate controlată la 360°\circ. Diametru optim: minimum 40 cm, înălțime de la sol aprox. 7 - 9 cm. * **Siguranță Antiderapantă (Critic):** Suprafața superioară a plăcii este acoperită integral cu un **strat abraziv fin (tip grip-tape)** sau cu o textură din cauciuc profilat cu alveole proeminente, garantând o aderență perfectă a tălpii (cu încălțăminte sau desculț) și eliminând complet riscul de alunecare în timpul exercițiului. Sarcina maximă suportată: minimum 130 – 150 kg. * **Utilizare și Întreținere:** Permite realizarea exercițiilor de transfer de greutate sub supravegherea kinetoterapeutului (sau în apropierea spalierului). Materialul este rezistent la uzură abrazivă și se igienizează ușor prin ștergere cu dezinfectanți medicali rapizi.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 101

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Stepper

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Mecanism și Rezistență:*** În funcție de recomandarea medicală geriatrică, se optează pentru un mini-stepper hidraulic cu pistoane independente** (ce oferă o mișcare fluidă, lină, protejând complet articulațiile șoldului și genunchiului) sau platformă robustă reglabilă pe înălțime (10 - 15 - 20 cm) cu picioare modulare fixate rigid. ***Pedale și Stabilitate:*** În cazul variantei mecanice, pedalele sunt extra-mari, prevăzute cu margini de protecție ridicate și suprafață din cauciuc profilat antiderapant pentru a menține piciorul fix. Structura de bază este din oțel ranforsat cu picioare din cauciuc moale care aderă puternic pe pardoseala PVC din sala de kinetoterapie, prevenind alunecarea aparatului în timpul utilizării. ***Monitorizare:*** Echipat cu un mini-computer digital cu ecran LCD pe care sunt afișate lizibil date esențiale pentru terapeut și pacient: numărul de pași efectuați, timpul scurs și estimarea caloriilor consumate. Sarcina maximă utilizator: minimum 120 kg.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ROMANIA
ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 102

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Scripete

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Structură și Montaj:** Ansamblu robust format dintr-un cadru metalic tratat anticoroziv și vopsit în câmp electrostatic, conceput pentru fixare rigidă pe perete sau direct pe treptele unui spalier existent. Include minimum 2-4 scripeti din nylon sau teflon cu rulmenți cu bile din oțel, asigurând o culisare perfect lină și complet silențioasă, fără șocuri în mișcare. * **Sistem de Cabluri și Accesorii:** Cablu din oțel îmbrăcat în manta de protecție din PVC sau frânghie sintetică de înaltă rezistență împletită (grosime minim 5 - 6mm). Pachetul include accesorii interschimbabile: mânere ergonomice din plastic moale/neopren pentru prindere palmară, chingi (manșoane) căptușite pentru glezne/încheieturi și bară de tracțiune ușoară. * **Încărcare și Ajustare:** Prevăzut cu un sistem simplu și sigur de agățare a greutăților de tip discuri sau saci cu nisip (greutăți detașabile). Designul permite modificarea rapidă a unghiului de tracțiune prin reconfigurarea poziției scripetilor pe cadru, adaptând exercițiul la patologia fiecărui beneficiar.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 103

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Pedalier (mobil)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: * **Construcție și Mobilitate:** Cadru metalic compact, ușor de transportat, realizat din oțel sudat, prevăzut la bază cu picioare mari din cauciuc moale, injectat, cu proprietăți **antiderapante și anti-zgâriere**, garantând că aparatul rămâne fix pe PVC-ul medical în timpul pedalării. Model pliabil pentru o depozitare compactă. * **Reglaj de Intensitate:** Echipat cu un buton central rotativ pentru **reglarea manuală, micrometrică a rezistenței la pedalare** (mecanism prin fricțiune lină). Permite adaptarea efortului de la o rezistență minimă (mobilizare articulară pasivă) până la o rezistență medie pentru tonifiere musculară și stimulare cardiovasculară. * **Pedale Ergonomice și Ecran:** Pedale profilate din plastic medical dotate cu cureaua reglabilă din cauciuc pentru fixarea fermă a labei piciorului (sau a palmei), prevenind alunecarea piciorului seniorului. Include un mini-computer digital cu ecran LCD care afișează: rotațiile pe minut (RPM), numărul total de rotații, timpul de lucru și calorile arse.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agreement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 104

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Gantere de greutate diferita mobile (Set transportabil pentru kinetoterapie la pat)

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Componentă și Configurație:** Set compact ce include minimum 3-4 perechi de gantere ușoare, cu greutăți strict calibrate pentru stadii inițiale de recuperare geriatrică (ex: 2 - 0.5 kg, 2 - 1kg, 2 - 1.5 kg)sau 2 -2 kg). Toate piesele sunt organizate într-o **cutie/servietă compactă din plastic rigid cu mâner turnat**, facilitând transportul igienic și organizat în cadrul centrului. ***Materiale și Siguranță:** Gantere din oțel sau fontă turnată, **acoperite integral cu un strat dens de vinil neted sau neopren colorat**. Finisajul este cald la atingere, moale (protejează suprafețele la așezare) și complet impermeabil la transpirație sau lichide de curățare. Forma ganterelor este hexagonală sau cu laturi plane pentru a preveni rostogolirea necontrolată pe noptieră sau masă. ***Igienă:** Atât ganterele, cât și servieta de transport au suprafețe plane, neporoase, fiind 100\% compatibile cu dezinfectanții medicali cu acțiune rapidă, garantând un nivel ridicat de igienă între utilizările pe pacienți diferiți.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform <u>agrement tehnic</u>	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform <u>prevederilor legii nr. 10/1995</u>	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 105

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Minge spuma

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Textură:*** Realizate integral din spumă poliuretanică expandată de înaltă densitate, elastică, cu o structură extra-moale care elimină complet riscul de accidentare sau durere la prindere. Suprafața exterioară este netedă sau fin texturată, asigurând o aderență excelentă în palme. ***Dimensiuni și Vizibilitate:*** Diametru redus (aprox. **6 – 9 cm** / dimensiunea unei mingi de tenis), optimizat pentru a fi strâns complet în pumn de către un adult, facilitând exercițiile de recuperare post-AVC sau pentru combaterea rigidității articulare cauzate de artroză. Culori vii, cu contrast ridicat, pentru o vizibilitate optimă. ***Igienă:*** Material neporos, rezistent la uzură prin presare repetată. Suprafața exterioară permite ștergerea rapidă cu dezinfectanți medicali pe bază de apă sau spălarea periodică cu soluții antiseptice, respectând normele de igienă ale centrului.	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI



Beneficiar: Oras Darmanesti

Executant: S.C. SOMALIS PREST S.R.L.

Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.

Obiectivul: Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliul în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Obiectul: 2 Cladire

FISA TEHNICA NR. 106

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Baston gimnastica

Nr. Crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A	Date prezentate de contractant B
1.	Parametrii tehnici si functionali: ***Material și Finisaj:*** Fabricat din **lemn masiv de esență tare (fag sau carpen)**, selectat fără noduri, pentru a garanta o rezistență totală la rupere sau îndoire în timpul utilizării intense. Suprafața este șlefuită tridimensional, fiind perfect netedă, fără asperități sau așchii, și este tratată cu un strat subțire de lac ecologic pe bază de apă. ***Dimensiuni și Ergonomie:*** Lungime standardizată medical de **100 – 120 cm** și un diametru optim al profilului circular de minimum **2.5 – 3 cm**, asigurând o priză fermă, anatomică și extrem de confortabilă chiar și pentru seniorii care prezintă o forță de prindere diminuată în palme. ***Siguranță:*** Extremitățile bastonului sunt perfect rotunjite și teșite fin pentru a preveni orice formă de zgâriere sau traumatism în timpul exercițiilor dinamice de grup. Materialul este rezistent la dezinfectarea zilnică cu lavete umede și soluții sanitare	
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform agrement tehnic	
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform prevederilor legii nr. 10/1995	
4.	Conditii de garantie si postgarantie Minim 2 ani	
5.	Conditii cu caracter tehnic Furnizorul va anexa cartea tehnica în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.	

Beneficiar,

ORAȘ DĂRMĂNEȘTI





100