

OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii strazi asfaltate,
 Lucrari de plombare, lucrari la retele de utilitati
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Reparatii strazi asfaltate prin plombare cu mixtura
 asfaltica la cald cu frezare in grosime de 6 cm - 1mp
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: Municipiul Toplita
Executant: Executant

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	DI20A01^_NL	Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 6 cm	mp	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB02D1	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie cationica	sute mp	0,010		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35 km	tona	0,010		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 6,0 cm cu asternere manuala	mp	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	001	Beton asfaltic Ba16	tona	0,154		
6	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	0,154		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DF27A1	Pilotipt dirij circ rut in scop asig fluent traf pe sect dr cu restr de circ ptr lucr const,rep	ore	0,200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Reparatii strazi asfaltate prin plombare cu mixtura asfalctica la cald cu frezare in grosime de 6 cm - 1mp

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
8	DI19A1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autotransportor de asfalt turnat de 6 t	ora	0,250		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Cheltuieli directe:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA 21%:						
TOTAL GENERAL:						

**UAT TOPLITA
SERVICIU PIAA**

