

OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.
 Loc. Ardud, str. Nouă nr.1
 Jud. Satu Mare
 RO 27389563, J30/519/2010
 Tel/fax: 0261/771600
 E-mail: office@ocolulsilvicardud.ro
 Nr. înregistrare: 979/26.02.2026



SE APROBĂ,

Şef ocol,
 ing. Petroşianu Gălin



CAIET DE SARCINI

ORGANIZATOR: Ocolul Silvic Ardud R.A.

Localitate Ardud, str. Nouă nr. 1, jud Satu Mare
 E-mail office@ocolulsilvicardud.ro
 Adresa de internet www.ocolulsilvicardud.ro

OBIECTIVUL: Prestări servicii de exploatare masa lemnoasă (pentru partizile cuprinse în tabelul de mai jos)

Cod CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera

Nr. lot	Proprietar	UP	UA	APV	Fel Tăiere	Volum lemn total lot (mc)	Volum lemn de prestat (mc)	Mod de valorificare
1	Primăria Vama	I Comuna Vama	12A	2500148306880	P	806.03	806.03	exploatare mat. lemno-scos în rampă, sortat pe specii și sortimente
							600.00	fasonat mst; despiciat m.l. cu Ø >16 cm; stivuit m.l. amestecat
2	Primăria Cicârlău	I Comuna Cicârlău	12D	2500148306620	P	1,017.31	1,017.31	exploatare mat. lemno-scos în rampă, sortat pe specii și sortimente
							950.00	fasonat mst; despiciat m.l. cu Ø >16 cm; stivuit m.l. amestecat
3	Primăria Tăuții Măgherăuș	I Oraș Tăuții Măgherăuș	55A	2500148306980	P	447.15	447.15	exploatare mat. lemno-scos în rampă, sortat pe specii și sortimente
							400.00	fasonat mst; despiciat m.l. cu Ø >16 cm; stivuit m.l. amestecat
4	Primăria Tarna Mare	I Comuna Tarna Mare	2A	2500148307200	Sr	474.21	474.21	exploatare mat. lemno-scos în rampă, sortat pe specii și sortimente
							474.21	fasonat mst; despiciat m.l. cu Ø >16 cm; stivuit m.l. amestecat
TOTAL						2,744.70		

REGULI DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

1.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după semnarea contractului de prestări servicii de exploatare a masei lemnoase, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic și gestionarul împuternicit de către titularul autorizației, cu respectarea prevederilor art. 13 – 18 din O.M. nr. 1540 / 2011.

1.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare, cu instalațiile și mijloacele de scos-apropiat, aprobată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.

2. În perioada exploatării titularul autorizației este obligat să respecte următoarele reguli silvice de exploatare:

- Să organizeze recoltarea și colectarea masei lemnoase contractate la termenele prevăzute în autorizația de exploatare.

- Să respecte tehnologia de exploatare, instalațiile și mijloacele de scos-apropiat aprobate de șeful ocolului, cu restricțiile prevăzute de normele tehnice nr. 4. Tehnologia de exploatare se înscrie în autorizația de exploatare. Se vor aproba tehnologii de exploatare diferențiate care să asigure protejarea regenerărilor, a solului și arborilor ce rămân în arboret, interzicându-se folosirea de tehnologii de exploatare a arborilor cu coroană și scos-apropiat lemnului de-a lungul cursurilor de apă permanente. Se acceptă exploatarea de-a lungul cursurilor de apă permanente în perioada când acestea sunt înghețate. Coroana arborilor va fi fasonată separat la locul de doborâre, pachetizată în legături cu dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și a seminișului. Corhănitul va fi admis numai în condiții care să evite prejudiciile. Lemnul de foc fasonat în steri se va așeza în platforma primară în figuri geometrice.

- Titularul autorizației este obligat, la ridicarea autorizației, să prezinte spre aprobare documentația pentru instalațiile de scos-apropiat. Acestea după verificare vor fi aprobate de șeful ocolului.

- Nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul materialelor lemnoase în depozitele primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățarea concomitentă a postajelor eliberate de materiale lemnoase comerciable. În pădurile de amestec se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase. La tăierile definitive cu regenerare naturală asigurată se taie și se valorifică și seminișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de seminiș utilizabil.

- În arboretele de rășinoase se cojesc cioatele în întregime la Mo și Pi, iar la Br și celelalte specii de rășinoase prin curelare.

- În perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este interzisă menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat. Fac excepție situațiile în care lemnul de rășinoase este antrenat în procesul tehnologic de colectare și transport în care caz nu se poate depăși perioada de maximum 30 de zile. În cazul exploatării masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului. Arborii uscați și iescarii se doboară și se fădonează înaintea începerii exploatării parchetului. Tăierea arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înălțimea cioatei măsurată în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați.

- Doborârea arborilor se face în afara ochiurilor cu seminiș evitându-se deprecierea și vătămarea puieților și a arborilor nemarcați care rămân în picioare.

- Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze imediat responsabilul de canton în raza căruia se află parchetul, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fădoneze, masa lemnoasă prejudiciată se va inventaria și marca, iar recuperarea

prejudiciului se va face cu respectarea art. 13 din O.M. nr. 1540 / 2011 și a O.M.1346/2011 cu completările și modificările ulterioare.

- Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele aprobate, materializate pe teren la predarea parchetului cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumuri lor de tractor culoarelor de funicular și a platformelor primare.

- Materialul lemnos se va colecta în piese de lungimi cât mai reduse astfel încât să se evite degradarea taluzurilor traseelor de colectare, **iar în platforma primară se va așeza în tasoane diferențiate pe specii și sortimente de lemn lucru și/sau lemn de foc, stivele de lemn de foc vor avea lățimea de 1,0 m, înălțimea de 1,1 m iar componența stivei va fi formată din lemne de diferite dimensiuni, amestecate, diametre mici și mari dar care să un depășească $\varnothing > 16$ cm .**

- Pentru a evita scurgerea apelor pluviale de-a lungul traseelor de colectare, ceea ce ar duce la erodarea solului și antrenarea de aluviuni în albiile văilor și pâraielor, se vor amenaja șanțuri sau rigole, astfel încât scurgerea apelor pluviale să fie deviată de pe traseele de colectare și dispersată pe suprafața acoperită cu vegetație a versanților.

- Se vor amplasa tuburi de beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă.

- Protejarea arborilor nemarcați, (limitrofii căilor de acces aprobate), împotriva vătămărilor, este obligatorie și se face cu lugoane, țărushi, manșoane, etc.

- La tăierile cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș. În aceste păduri scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.

- În pădurile cu regenerare naturală, nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă, de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare. De asemenea nu constituie prejudiciu imputabil când pe un metru patrat rămân cel puțin 4 puieți nevătămăți din speciile corespunzătoare compoziției de regenerare, după îndepărtarea exemplarelor rănite. Semințișul vătămat sau distrus cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau pe culoarul funicularului se include în procentul maxim admis.

- În parchetele în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare, se face de regulă pe cioate în locuri fără semințiș.

- Se interzice lăsarea în parchet, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de material lemnos doborât sau fasonat.

3. Pe perioada exploatării masei lemnoase, respectiv din momentul autorizării și predării spre exploatare și până la data reprimirii parchetului, responsabilitatea pentru masa lemnoasă revine în exclusivitate titularul autorizației.

4. La terminarea exploatării parchetului, titularul autorizației este obligat să curețe parchetul de resturile nevalorificabile (crăci și vârfuri, zoburi, coajă, lemn putregăios) după următoarele reguli:

- tăierile rase, substituirii-refacere, se strâng în șiruri (martoane) cu lățimea maximă de 1-1,20 m, întrerupte aproximativ din 20 în 20m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20m.

- la tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată, se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor cu semințiș natural, pe cioate, etc. fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului.

- la tăierile fără restricții se lasă pe loc, nestrânse cu excepția parchetelor aflate în zone de interes deosebit (drumuri naționale, păduri de agreement și altele) stabilite de ocolul silvic unde aceste resturi se strâng în grămezi pentru a asigura un aspect de ordine în pădure.

- se interzice trasul lemnului cu orice mijloace pe drumurile forestiere, cu mențiunea că drumurile de scos-apropiat și cele de transport prin pădure, care se deteriorează din vina prestatorului, se vor nivela și repara, pe cheltuiala prestatorului, concomitant cu lucrările de scos-apropiat.

- titularul autorizației este obligat să curețe resturile de exploatare, crăcile etc. de pe văile limitrofe parchetului în exploatare, în vederea evitării viiturilor, ruperii platformei drumului, a lucrărilor de artă, etc.

- în cazul parchetelor de exploatare al căror termen de exploatare expiră în condiții de iarnă cu strat de zapada persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizație se prelungește cu perioada de timp echivalent duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățare, dar nu mai târziu de data prevăzută pentru începerea lucrărilor de împăduriri pe suprafața respectivă.

Prelungirea termenului pentru curățare se face de către șeful ocolului în baza actului de constatare, aplicându-se după caz penalități numai după expirarea termenului de prelungire.

5.Reprimirea parchetelor se face după cum urmează:

- la expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice în prezența reprezentantului titularului autorizației, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv. Numai în cazul în care sunt întrunite și respectate toate condițiile mai sus menționate se trece la reprimirea faptică a parchetului, încheindu-se actul de reprimire (formular tipizat).

- în cazul când la verificarea pe teren se constată că reprimirea nu poate fi acceptată întrucât nu sunt întrunite condițiile cerute, se încheie un act de constatare (formular tipizat) în care se consemnează volumul și valoarea materialului lemnos neexploatat și netransportat precum și suprafața și valoarea manoperei pentru curățarea integrală a parchetului. În actul respectiv, se precizează că exploatarea poate continua, după caz, cu plata penalităților stipulate în contract.

- în caz de neprezentare a titularului autorizației, la termenele stabilite pentru reprimire, aceasta sau actele de constatare se încheie de organele silvice, fără drept de constatare ulterioară a titularului autorizației.

6. Titularul autorizației de exploatare se obligă să respecte: reglementările circulației pe drumurile forestiere înscris în "Normativul de executarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor forestiere, precum și reglementarea circulației pe aceste drumuri emis de Centrala de Exploatare a Lemnului București 1991, normele privind protecția mediului – O.U.G nr. 195/ 22.12.2005, normele privind protecția muncii - Legea nr. 319/14.07.2006, prevederile Legii nr. 307 / 12.07.2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și alte acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

7. Titularul autorizației de exploatare are obligația de a obține autorizația de transport a materialului lemnos cu utilaje cu gabarit mare pe drumurile publice și de a respecta hotărârile Consiliilor Locale cu privire la transportul masei lemnoase.

8. Pe perioada exploatării masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să dețină materiale necesare pentru intervenții în caz de poluări accidentale cu combustibili sau lubrifianți (nisip, rumeguș, etc.).

9. Se va amplasa un panou cu elemente de identificare ale parchetului conform OM 1540/2011, amplasarea se va face în loc vizibil în parchet, pe toată perioada autorizată a lucrărilor, totodată se vor amplasa la loc vizibil panouri de avertizare „ATENȚIE SE DOBOARĂ ARBORI”

10.Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) cade în sarcina unității prestatoare de servicii.

11.Unitatea prestatoare de servicii a luat notă de condițiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere și a celorlalte căi de scos și se obligă ca pe durata desfășurării procesului de exploatare, conform autorizației de exploatare, să nu ridice nici o pretenție în legătură cu starea lor; eventualele cheltuieli cu amenajarea drumului/podețelor cad în sarcina acestuia.

12. Operatorul economic va respecta obligațiile din domeniul legislației mediului; obligațiile din domeniul legislației sociale; obligațiile din domeniul legislației muncii.

13. Operatorul economic prestator va respecta cerințele privind certificarea managementului forestier.

14. Valoarea estimată a achiziției ce urmează a se efectua, respectiv 494.833,25 lei (fără T.V.A.) reprezintă suma valorii estimate pentru partizile ce se licitează. La calculul valorii estimate au fost luate în considerare distanța de scos, panta, tehnologia, tipul tăierii, tarifele maxime pentru exploatarea masei lemnoase, fazele de exploatare. Valoarea estimată a fiecăruia în parte a fost stabilită în baza Devizului de exploatare a parchetului calculat de către ocolul silvic în funcție de operațiile care urmează a fi efectuate în procesul de exploatare (doborât, secționat, adunat, scos apropiat, fasonat în steri lemnul de foc).

15. Prestatorul se obligă să emită factura, care va cuprinde valoarea tuturor serviciilor prestate, în baza procesului verbal de recepție semnat de părți și însoțit prin semnătură de persoana desemnată din partea achizitorului. Factura se va emite în lei pentru cantitatea recepționată. Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la recepționarea facturii. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a calcula 0,10%/zi întârziere ca penalități din valoarea contractului, a cărui termen nu a fost respectat conform graficului întocmit de ocol. Factura emisă de prestator se achită doar dacă aceasta a fost transmisă în sistemul național Ro e-factura. În cazul în care factura emisă de prestator nu este transmisă în sistemul național Ro e-factura în termenul prevăzut de lege la data emiterii facturii, aceasta nu va fi înregistrată respectiv nu va fi achitată de către achizitor. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data înregistrării, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,10%/zi de întârziere din valoarea facturii. În cazul în care prestatorul nu curăță parchetul atunci achizitorul are dreptul de a calcula penalități de 0,10 %/zi întârziere calculate la valoarea totală a contractului, începând cu ziua următoare a datei programate inițial pentru reprimire, la valoare de 10.000,00 lei fără TVA /ha.

16. Garanția de participare se va constitui cu scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire. Garanția de participare este prezentată în fișa de date, în catalogul licitației pentru fiecare lot în parte (valoarea garanției de participare nu depășește 1% din valoarea estimată fără TVA a contractului, pentru fiecare lot în parte). Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor împreună cu documentele de calificare.

17. Termenele au fost stabilite în funcție de durata maximă de exploatare a masei lemnoase durată ce este reglementată de prevederile O.M. 1540/2011 - pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos de comun acord cu judecatorul lotului respectiv, ocolul silvic va întocmi graficul de execuție și graficul de plată al contractului prin care se stabilește cantitatea de masă lemnoasă ce urmează a fi scoasă lunar din parchet, respectiv termenele de plată, astfel încât să se încadreze în durata contractului și în termenele de exploatare.

18. Dispoziții finale:

- distanțele de scos apropiat sunt menționate pe schițele parchetului,
- situațiile de lucrări și facturile întocmite de prestator se transmit după întocmirea procesului verbal de recepție (conform model Anexa D),
- termenul de execuție exprimat în luni pe loturi:

- lot 1: - 3 luni
- lot 2: -3 luni
- lot 3: -2 luni
- lot 4: -2luni
- Emiterea autorizației de exploatare se acordă în termen de 5 zile lucrătoare, după aprobarea tehnologiei de exploatare, a instalațiilor de scos-apropiat și a traseelor corespunzătoare.
- **Notă!** Emiterea autorizației de exploatarea a masei lemnoase se face în condițiile menționate anterior indiferent de numărul de loturi adjudecate de către un ofertant.

Anexam prezentului caiet de sarcini:

- *Catalogul licitației (anexa A) cu partizile, volumul, serviciile de prestat și prețul maxim acceptat,*
- *Actele de punere în valoare și schițele parchetelor,*
- *Regulile privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă (Anexa B),*
- *Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificate, conform (Anexa C),*
- *Model contract și model proces verbal recepție (Anexa D)*
- *Alte instrucțiuni pentru ofertanți (Anexa E)*


ÎNTOCMIT:
ing. Vincze Tamas



SE APROBĂ,

Șef ocol,

ing. Petrosianu Călin



CATALOG

Nr. lot	Proprietar	UP	UA	APV	Fel Tăiere	Volum lemn lot (mc)	Volum lemn prestat (mc)	Mod de valorificare	Preț maxim acceptat lei/mc	Valoare maximă estimată fără T.V.A.	Valoare maximă estimată fără T.V.A. total	Valoare de garanție de participare 1%
1	Primăria Vama	I Comuna Vama	12A	2500148306880	P	806.03	806.03	exploatare mat. lemnos-scos în rampă, sortat pe specii și sortimente	120.00	96,723.60	135,723.60	1,357.00
2	Primăria Cicârlău	I Comuna Cicârlău	12D	2500148306620	P	1,017.31	1,017.31	fasonat mst; despicat m.l. cu Ø > 16 cm; stivuit m.l. amestecat	65.00	39,000.00		
3	Primăria Tăuții Măgherauș	I Oraș Tăuții Măgherauș	55A	2500148306980	P	447.15	447.15	exploatare mat. lemnos-scos în rampă, sortat pe specii și sortimente	100.00	44,715.00	69,915.00	699.00
4	Primăria Tarna Mare	I Comuna Tarna Mare	2A	2500148307200	Sr	474.21	474.21	fasonat mst; despicat m.l. cu Ø > 16 cm; stivuit m.l. amestecat	63.00	25,200.00	85,357.80	853.00
TOTAL						2,744.70				494,833.25	494,833.25	4,947.00

Întocmit,
ing. Vincze Tamas

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500148306880

Unitate de Producție: I - Comuna Vama

Denumire A.P.V: Prim. Vama - P/12A

Suprafață totală act - (ha): 4.7 Tratament: T. PROGRESIVE (RACORDARE), ÎMPĂDURIRI Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 13.11.2025 Anul exploatării: 2026 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: SM0310 Accesibilitate: >1500										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum				
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 2 cu un volum de - (mc): 6.15 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):										Rășinoase FAG	227	799.65								
										Quercinee Diverse tari Diverse moi	4	6.38								
										Total:	231	806.03								
Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut								
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF									
FAG	188.32	63.77		6.08	2.95	1.22	0.18	262.52	13.14	523.99	35.53	799.65								
MESTEACĂN		0.68		0.11	0.06			0.85	0.18	5.35	0.26	6.38								
TOTAL	188.32	64.45		6.19	3.01	1.22	0.18	263.37	13.32	529.34	35.79	806.03								
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Compoziție	H.	Total volum brut									
	Par cursă	UA			%	S. tot														
12 A	4.70	16.29	155	25.00	80.00	3.76	10Fa		1.20	806.03										
U.A.	FA	ME	Volum																	
12 A	799.65	6.38	806.03																	
Total	799.65	6.38	806.03																	
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crestere	Sortare dimensională						Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3		LS	Total		VF
12 A	FA	49.48	51.02	26.53	26.53	155	3.52	227		188.32	63.77		6.08	2.95	1.22	0.18	13.14	523.99	35.53	799.65
	ME	46.00	46.00	26.90	26.90	155	1.60	4			0.68		0.11	0.06			0.18	5.35	0.26	6.38
Total U.A.: 12 A								231		188.32	64.45		6.19	3.01	1.22	0.18	13.32	529.34	35.79	806.03
Total General U.A.								231		188.32	64.45		6.19	3.01	1.22	0.18	13.32	529.34	35.79	806.03

Șef Ocol,




Întocmit,

[Signature]


Birou Fond Forestier,

[Signature]

Verificat,



f. Câmpul Gaborenilor-Câmpul Orbului
-Tupustiuc
(10-14)



Primonia. Vama. UA 12A

- Porchet
- Căi de scos proprii (drum Tef)
- Platforma primonia

2000 + distanta de scos proprii
47789316 } Coordonate porchet
23442128 }


ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500148306620

Unitate de Producție: I - Comuna Cicîrlău
Denumire A.P.V: Prim. Cicîrlău - P/12D

Suprafață totală act - (ha): 8.06 Tratament: T. PROGRESIVE (PUNERE ÎN LUMINĂ, RACORDARE), ÎMPĂDURIRI Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 30.10.2025 Anul exploatării: 2025 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: SM0314 Accesibilitate: >1500										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii		Nr. de arbori	Volum			
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 17 cu un volum de - (mc): 44.65 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):										Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi		233 13 83	946.12 41.13 30.06							
TOTAL										Total:		329	1017.31							
Specia		SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut							
		G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF								
FAG		129.13	11.43		1.09	0.68	0.41	0.15	142.89	7.02	796.21	35.66	946.12							
GORUN (L)		3.86	1.39		0.17	0.05	0.01		5.48	0.70	34.95	1.74	41.13							
CARPEN			0.03		0.04	0.04	0.03	0.01	0.15	0.01	0.83	0.08	0.99							
MESTEACĂN			1.66		0.89	0.68	0.49	0.15	3.87	0.84	24.36	1.21	29.07							
TOTAL		132.99	14.51		2.19	1.45	0.94	0.31	152.39	8.57	856.35	38.69	1017.31							
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintțis utilizabil				Compoziție				Total volum brut							
	Par cursă	UA			%	S. tot					H.									
12 D	8.06	8.06	142	15.00	80.00	6.45	10FA				0.90	1017.31								
U.A.	FA	GO (L)	CA	ME	Volum															
12 D	946.12	41.13	0.99	29.07	1017.31															
Total	946.12	41.13	0.99	29.07	1017.31															
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
12 D	FA	57.11	56.61	21.68	21.68	142	4.06	233		129.13	11.43		1.09	0.68	0.41	0.15	7.02	796.21	35.66	946.12
	GO (L)	57.23	57.23	19.77	19.77	142	3.16	13		3.86	1.39		0.17	0.05	0.01		0.70	34.95	1.74	41.13
	CA	22.00	22.00	9.50	9.50	142	0.25	4			0.03		0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.83	0.08	0.99
	ME	26.46	27.28	15.08	15.08	142	0.37	79			1.66		0.89	0.68	0.49	0.15	0.84	24.36	1.21	29.07
Total U.A.: 12 D								329		132.99	14.51		2.19	1.45	0.94	0.31	8.57	856.35	38.69	1017.31
Total General U.A.								329		132.99	14.51		2.19	1.45	0.94	0.31	8.57	856.35	38.69	1017.31

Șef Ocol,

Petroșianu Călin



Întocmit,


[Signature]

Birou Fond Forestier,

[Signature]




Verificat,

TR. CICIRLĂU
(12-15, 106-112)



FONDUL APARTINĂM.
Scara 1:20.000
Data 2023

LEGENDA:

-  parchet UPI comuna Cicirlău ua 12 A
-  căi scos apropiat platformă primară
-  drumuri auto/șișiere

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500148306980

Unitate de Producție: I - Oraș Tăuții Măgherauș
 Denumire A.P.V.: Prim. Tăuții-Măgherauș - P/55A

Suprafață totală act - (ha): 5,0 Tratament: T. PROGRESIVE (RACORDARE), ÎMPĂDURIRI Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 19.11.2025 Anul exploatarii: 2026 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: SM0314 Accesibilitate: 501-1000										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii		Nr. de arbori	Volum			
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 1.14 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):										Rășinoase FAG		938	406.33							
										Quercinee		14	26.17							
										Diverse tari		61	14.65							
										Diverse moi										
										Total:		1013	447.15							
Specia		SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut						
		G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS	Total			VF								
CARPEN			0.31		0.37	0.45	0.47	0.34	1.94	0.18	11.00	1.09	13.12							
GORUN (S)		4.48	4.18		0.50	0.20	0.04	0.01	9.41	1.27	15.49	0.93	26.17							
PALTIN DE MUNTE			0.15		0.01	0.03	0.03		0.22	0.02	1.29	0.07	1.53							
FAG		52.80	74.90		11.84	9.12	6.19	3.33	158.18	8.87	239.28	28.42	406.33							
TOTAL		57.28	79.54		12.72	9.80	6.73	3.68	169.75	10.34	267.06	30.51	447.15							
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Compoziție				Total volum brut							
	Par cursă	UA			%	S. tot					H.									
55 A	5.00	12.55	136	20.00	80.00	4.00	9FA1DT				0.60	447.15								
U.A.	CA	GO (S)	PAM	FA	Volum															
55 A	13.12	26.17	1.53	406.33	447.15															
Total	13.12	26.17	1.53	406.33	447.15															
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională						Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3		LS	Total		VF
55 A	CA	17.12	18.13	14.03	14.03	136	0.23	57			0.31		0.37	0.45	0.47	0.34	0.18	11.00	1.09	13.12
	GO (S)	44.00	44.00	19.93	19.93	136	1.87	14		4.48	4.18		0.50	0.20	0.04	0.01	1.27	15.49	0.93	26.17
	PAM	24.00	24.00	12.75	12.75	136	0.38	4			0.15		0.01	0.03	0.03		0.02	1.29	0.07	1.53
	FA	19.44	30.81	18.91	18.91	136	0.43	938		52.80	74.90		11.84	9.12	6.19	3.33	8.87	239.28	28.42	406.33
Total U.A.: 55 A								1013		57.28	79.54		12.72	9.80	6.73	3.68	10.34	267.06	30.51	447.15
Total General U.A.								1013		57.28	79.54		12.72	9.80	6.73	3.68	10.34	267.06	30.51	447.15

Șef Ocol,
 Petrosianu Călin
 OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.
 CUI RO27389563
 Ardud - jud. Satu Mare

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

**Tr. Nistru
(24, 25)**

Ocolul Silvic
Tăuții Măgherauș

pășune
Oraș Tăuții Măgherauș

**Tr. Valea Nistrului
(1-7, 9, 54-63, 64)**

Ocolul Silvic
Tăuții Măgherauș

fond forestier
Composesorat Băița

pășune împădurită
Oraș Tăuții Măgherauș

**Tr. Pârloaga
(14)**

fond forestier
Composesorat Băița-Dâmbu-Luncii

Tăuții Măgherauș

Ocolul Silvic
Tăuții Măgherauș

tereni arabile


LEGENA



pașchet ur. v. 55A
câi scos proptat



platforme primare





ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500148307200

Unitate de Producție: I - Comuna Tarna Mare
Denumire A.P.V: Prim. Tarna Mare - Sr/2A

Suprafață totală act - (ha): 14.0 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 18.12.2025 Anul exploatării: 2026 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: SM0315 Accesibilitate: >1500		Informații privind N.T.S.M.		Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum														
		Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):		Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	330 8 2	461.57 9.54 3.1														
				Total:	340	474.21														
Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut								
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF									
FAG	33.26	106.67		16.69	10.59	4.55	0.63	172.39	9.79	279.39	27.88	461.57								
CARPEN		0.04		0.06	0.04	0.02	0.01	0.17	0.02	1.03	0.10	1.22								
PLOP TREMURĂTOR	0.16	0.20		0.04	0.02	0.01		0.43	0.05	2.62	0.20	3.10								
PALTIN DE MUNTE	0.39	0.76		0.04	0.01			1.20	0.10	7.02	0.27	8.32								
TOTAL	33.81	107.67		16.83	10.66	4.58	0.64	174.19	9.96	290.06	28.45	474.21								
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Seminiș utilizabil				Total volum brut											
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție			H.										
2 A	14.00	24.45	58	20.00				0				474.21								
U.A.	FA	CA	PLT	PAM	Volum															
2 A	461.57	1.22	3.10	8.32	474.21															
Total	461.57	1.22	3.10	8.32	474.21															
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
2 A	FA	35.18	41.69	24.68	24.68	58	1.40	330		33.26	106.67		16.69	10.59	4.55	0.63	9.79	279.39	27.88	461.57
	CA	26.00	26.00	21.00	21.00	58	0.61	2			0.04		0.06	0.04	0.02	0.01	0.02	1.03	0.10	1.22
	PLT	39.00	39.00	24.20	24.20	58	1.55	2		0.16	0.20		0.04	0.02	0.01		0.05	2.62	0.20	3.10
	PAM	42.00	42.00	22.70	22.70	58	1.39	6		0.39	0.76		0.04	0.01			0.10	7.02	0.27	8.32
Total U.A.: 2 A								340		33.81	107.67		16.83	10.66	4.58	0.64	9.96	290.06	28.45	474.21
Total General U.A.								340		33.81	107.67		16.83	10.66	4.58	0.64	9.96	290.06	28.45	474.21




Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

LEGENDA

- Culme
- ... Limită de ocol silvic
- ... Limită de unitate de producție
- ... Limită de parcelă
- ... Limită de subparcelă
- == Drum județean
- == Drum forestier
- Drum de pământ
- Frontieră de stat
- Anulare de limită
- ⊙ Borna parcelară
- ~ Pârâu, Râu
- ▨ Enclavă
- Păduri private



PARCHET DE EXPLOATARE SA 2 A PRIM. TARNAA MARE
 TRASEU DE COLECȚARE A MĂT. LEMNOS
 PLATFOALMA PRIMARĂ SA 7
 pășuni și fânețe
 Distanța de scos apropiată este 1501-2000

S.C. NIȚOI AMENAJĂRI S.R.L. BRAȘOV		FOND FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARTINÂND COMUNEI TARNA MARE JUDEȚUL SATU MARE		Planșa nr.
Proiectat	ing. Babăță P.	Scara: 1:20.000	U.P. I COMUNA TARNA MARE Suprafața : 114,31 ha Enclave : 3,76 ha	Exemplar nr.
Desenat	ing. Babăță P.			
Control STAS	ing. Nițoi I.	Data: 2022		
Verificat	ing. Nițoi I.			
Aprobat	ing. Nițoi I.			

ANEXA B

Reguli privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor

Operatorul economic se angajează să realizeze activitățile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social, al relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. De asemenea ține cont de reglementările obligatorii în domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, și am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

1. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.
2. Toate deșeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător cumpărătorului.
3. Cumpărătorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților.
4. Din punct de vedere al securității și sănătății în munca, activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319 I 2006 a securității și sănătății în munca și ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. În acest domeniu și sens cumpărătorului îi revin, în exclusivitate, cel puțin următoarele obligații:
 - a) întocmește documentația pentru obținerea autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și documentația de stabilire a măsurilor de securitate și sănătate în munca pentru lucrările specificate în contract; În aceasta documentație se vor prevedea soluții pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatare a masei lemnoase;
 - b) ia măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucțiunile proprii elaborate de către prestatorul serviciilor de operatorul economic;
 - c) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical și instruit corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 - d) instructajul general la locul de muncă și cel periodic se va efectua de către cumpărător sau de persoane desemnate de cumpărător și va fi consemnat în fișe individuale de instruire;
 - e) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu echipament de protecție, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute și în conformitate cu prevederile HG nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările ulterioare;
 - f) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în buna stare de funcționare și care corespund, din punct de vedere tehnic, activităților ce la va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca, cu modificările și completările ulterioare;
 - g) atunci când mai mulți operatori economici desfășoară concomitent activități în aceeași unitate de producție sau în același bazin forestier sau în aceeași unitate amenajistică, cumpărătorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în munca;

- h) cumpărătorul are obligația de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în munca, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea, conform HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de munca, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale
 - i) să fie autorizat de Inspectoratul teritorial pentru protecția muncii, să respecte prevederile legii nr. 319 din 2006 – „Legea securității și sănătății în munca” cu completările și modificările ulterioare, HG 1425 din 2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 319/2006. Răspunde nemijlocit de instruirea angajaților pe linie de protecție a muncii și de respectarea de către aceștia a normelor de protecție a muncii la exploatarea, fasonarea materialului lemnos;
 - j) să solicite și să obțină autorizația de mediu pentru activitatea respectivă, conform O.M. 1298/2011;
 - k) să prezinte lista personalului care va fi implicat în lucrările de exploatare, precum și evaluarea riscurilor pentru aceștia;
 - l) să prezinte pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către șeful de ocol, documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor;
 - m) Se obligă să respecte: Normele tehnice de prevenire și stingere și stingere a incendiilor (P.S.I.), precum și reglementările în vigoare privind protecția mediului și a apelor. În perioada exploatarea masei lemnoase beneficiarul este obligat să dețină în zona parchetului materiale necesare pentru intervenții în caz de poluări accidentale cu combustibili sau lubrifianți (nisip, rumeguș, etc.), precum și mijloace de intervenție în caz de incendii;
6. Transportul salariaților proprii la locul de munca și de la locul de munca la domiciliu intră în sarcina cumpărătorului.
 7. În cazul producerii de accidente cumpărătorul va anunța de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea evenimentului.
 8. Accidentul de munca va fi înregistrat de cumpărător.
 9. Din momentul predării - primirii partizii spre exploatare și până la reprimirea parchetului, răspunderea privind aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în fondul forestier revine cumpărătorului.
 10. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schita parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.

ANEXA C

Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificate

1. La ridicarea autorizației de exploatare beneficiarul va prezenta la O.S. Ardud R.A. documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun privind PSI și NTSM pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, documentație care se aprobă de șeful de ocol.
2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului-utilizarea de funiculare și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.
3. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal în schița parchetului anexă la procesul verbal, traseele de scos apropiat existente și propuse, platformele primare pentru depozitarea lemnului, lemnul mort-însemnat cu litera M.L la reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.
4. În cazul în care se lucrează în PVRC (Păduri cu valoare ridicată de conservare) sau în vecinătatea acestora, se vor lua măsuri speciale de protecție a elementelor-plante, animale, păsări-pentru care s-a constituit P.V.R.C.
5. În cazul în care pe suprafața parchetului și în timpul exploatării apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini ale acestora se vor întrerupe lucrările de exploatare și se anunță Ocolul Silvic Ardud R.A.
6. Atunci când se amplasează drumuri de tractor se vor avea în vedere următoarele:
 - se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului ;
 - se vor evita zonele cu pantă mai mare de 35 de grade;
 - se vor limita traseele în zone cu pantă longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
 - se vor evita zonele mlăștinoase și a stâncăriilor precum și a ecosistemelor fragile identificate ca atare de Ocolul Silvic Ardud R.A.;
 - drumul va avea lățimea max de 4m;
 - se va consolida taluzul drumului;
 - curbele se vor proiecta cu o rază de min.12m pentru a nu prejudicia arborii de-a lungul traseului de scos apropiat sau în proiectul tehnologic se va limita lungimea trunchiurilor la 6m;
 - se vor evita traversările cursurilor de apă. Acolo unde nu este cazul se va reduce la minim traversările ,iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă pe podețe de lemn sau tuburi de beton;
 - traseele de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea de vopsea albă sau de var pe arborii limitrofi drumului cu semnul *T*;
 - se vor evita zonele cu semintș;
7. Amplasarea platformelor primare se stabilesc de asemenea de către O.S. Ardud R.A.. Mărimea acestora fiind de până la 500mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000mp în cazul în care nu sunt instalații de transport permanente; Acestea vor fi materializate în teren cu vopsea, var sau ciocan pătrat;
8. **Lucrările de pregătire** înainte de intrarea în parchet sunt:
 - verificare corespondenței între căile de scos apropiat existente în parchet și procesul tehnologic.Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
 - se vor amplasa lungoaane pe marginea drumurilor de tractor,atât pentru siguranța transportului ,cât și pentru a se diminua prejudiciile arborilor marginali și a taluzurilor;
 - se vor amplasa tuburi de beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă,atunci când nu există pod de gheață;
 - se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;
9. **Pentru protecția solului și a apelor**, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:
 - în raza parchetului se vor introduce numai utilaje conform tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;
 - se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor ce se execută;
 - depozitare lemnului și a resturilor de exploatare se va face în locuri care nu sunt expuse la viituri,evitându-se căile de scos-apropiat,albiile pâraielor și văile;
 - lungimea trunchiurilor și catargelor nu va depăși 12 m;
 - corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și a apei;

-în situația în care apar scurgeri de combustibil sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin acoperirea cu nisip sau rumeguș, care va fi ulterior adunat și depozitat în locuri speciale de depozitare;
-se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

10. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire:

- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;
- folosirea de exploatare a arborilor cu coroană;
- corhănitul lemnului direct în albiile pâraielor;
- colectarea lemnului în perioadele cu precipitații abundente și atunci când solul este îmbibat cu apă;
- colectarea lemnului pe albiile pâraielor atunci când acesta nu este înghețat;
- aruncarea sau depozitarea lemnului pe maluri, în albiile pâraielor;
- colectarea lemnului prin târâre sau semitârâre a materialului lemnos pe drumuri auto;
- circulația mijloacelor de transport în perioada în care ploile abundente au format ogașe de mai mari de 10cm;
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone sau cu gabarit depășit.

ANEXA D – Model contract

OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.
Loc. Ardud, str. Nouă nr.1
Jud. Satu Mare
RO 27389563
J30/519/2010
Tel/fax: 0261/771600
E-mail: office@ocolulsilvicardud.ro
Nr. înregistrare



Contract prestări servicii Exploatare masă lemnoasă nr. /

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

OCOLUL SILVIC ARDUD R.A., cu sediul în loc. Ardud, str. Noua, nr. 1, județul Satu Mare, telefon/fax 0261/717600, număr de înmatriculare J30/519/2010, cod fiscal RO 27389563, reprezentată prin d-l. ing. Petrosianu Calin, funcția – sef ocol, - în calitate de achizitor, pe de o parte

și

..., cu sediul în loc., str., nr., jud., având cod de înregistrare fiscală, reprezentat prin -administrator C.I. nr 750220, CNP, în calitate de prestator, pe de alta parte

2. Definiții

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;
 - b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
 - c. prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
 - d. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
 - e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
 - f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțativă. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
 - g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
- (Se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract.)

3. Interpretare

- 3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor fi
- 3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obliga să presteze servicii de exploatare mat. lemnoasă-apropiat, scos în rampă, sortat pe specii și sortimente respectiv fasonat mst; despicat m.l. cu $\varnothing > 16$ cm; stivuit m.l. amestecat, în cadrul Ocolului Silvic Arduș R.A..

4.2. - Achizitorul se obliga să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de lei fără T.V.A., la care se adaugă lei (TVA), conform tab.nr.1.

tab.nr.1

nr.	APV	Volum brut APV	Volum de prestat (mc)	Mod de valorificare	Preț adj. lei/mc	Valoare adj. fără T.V.A.	Valoare adj. fără T.V.A. total
				exploatare mat. lemnoasă- scos în rampă, sortat pe specii și sortimente			
				fasonat mst; despicat m.l. cu $\varnothing > 16$ cm; stivuit m.l. amestecat			
Cod CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestieră, Proprietar, volum total							
Garanția bună execuție 5% valoare lei							
Cauțiune 5% valoare lei							

5.2. – În cazul în care se vor înregistra prejudicii de exploatare, conform prevederilor legale, se va suplimenta volumul inițial cu volumul provenit din prejudicii, urmând a fi achitat de către prestator la un preț egal cu cel stabilit inițial.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este stabilită în funcție de termenul de exploatare din autorizația de exploatare.

6.2. - Prezentul contract încetează odată cu finalizarea termenului din autorizația de exploatare.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și a cauțiunii prin numerar (cu respectarea legislației în vigoare), ordin de plată sau prin orice alt instrument de plată prevăzut de legislația în vigoare la data eliberării autorizației de exploatare, ce se va depune la Ocolul Silvic Arduș R.A. Mai jos se eșalonează pe luni volumul de exploatat

tab . nr. 2

Eșalonarea cantitativă	cantitate – mc

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt: actul de punere în valoare, autorizația de exploatare, caietul de sarcini, devizul, propunerea tehnică și financiară, procesul verbal recepție și eventualele acte adiționale ce pot interveni.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să realizeze prestarea serviciilor indicate mai sus, respectând următoarele:

- OM nr. 1540/2011 cu completările și modificările ulterioare;
- HG nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și

circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

- Termenul de exploatare din autorizația de exploatare;
- Prestatorul va răspunde material față de achizitor prin achitarea contravalori eventualelor sancțiuni dacă din vina exclusivă încalcă regulile cu privire la protecția mediului, protecția apelor, exploatarea masei lemnoase și orice alte reglementări în vigoare;
- Prestatorul se obligă să preia de la achizitor actele de punere în valoare care fac obiectul contractului și să verifice calitatea lor până la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre și înălțimi), destinate exploatării, conform instrucțiunilor în vigoare. Dacă în urma verificărilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadrează în toleranțele admise prin instrucțiunile în vigoare, se vor modifica și prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masa lemnoasă de exploatat, respectiv la valoarea contractului, calculată în baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) în cauză. Verificarea masei lemnoase pe picior, precum și constatările efectuate se consemnează într-un proces verbal, iar modificările față de prevederile inițiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase sunt înscrise de ambele părți și fac obiectul unui act adițional la prezentul contract.
- Actele de punere în valoare pentru care nu se fac obiecțiuni până la autorizarea parchetelor se consideră corect întocmite și sunt definitiv acceptate.
- Gestionarea masei lemnoase preluată prin procesul verbal de predare spre exploatare, până la predarea ei prin proces verbal de predare-primire gestionarului titular de canton silvic, pe raza caruia se găsește parchetul, sau expedierea acesteia în depozit ;
- Să respecte graficul de eșalonare a exploatării a masei lemnoase întocmit împreună cu reprezentanții clientului și anexat la autorizația de exploatare;
- Se obligă să ridice de la ocolul silvic autorizațiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de eșalonare.
- Să așeze în platforma primară în tasoane diferențiate pe specii și sortimente de lemnul lucru și/sau lemnul de foc.
- Să așeze lemnul pentru foc fasonat și despicat în metru steri în figuri geometrice; în tasoane diferențiate pe specii și sortimente de lemn lucru și/sau lemn de foc, stivele de lemn de foc vor avea lățimea de 1,0 m, înălțimea de 1,1 m iar componența stivei va fi formată din lemne de diferite dimensiuni, amestecate, diametre mici și mari dar care să nu depășească $\varnothing > 16$ cm).
- Să exploateze masa lemnoasă, pe postațe. Postațele se vor delimita pe teren de către ocol în prezența prestatorului;
- Să execute lucrările de exploatare a masei lemnoase cu respectarea caietului de sarcini și eșalonării a termenelor prevăzute în autorizație, a tehnologiei de exploatare pe căile de acces aprobate, să repredea parchetul, să repredea drumul forestier, poduri, podețe, depozitul primar, fără degradări. Degradările aduse drumurilor forestiere se vor remedia pe cheltuiala prestatorului. Lunar va depune în scris la ocolul silvic rezultatul exploatării. Remedierea degradărilor aduse fondului forestier și instalațiilor existente se va face din garanția de bună execuție constituită la client ;
- Să fie autorizat de Inspectoratul teritorial pentru protecția muncii, să respecte prevederile legii nr 319 din 2006 – „Legea securității și sănătății în muncă” cu completările și modificările ulterioare, HG 1425 din 2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 319/2006. Răspunde nemijlocit de instruirea angajaților pe linie de protecție a muncii și de respectarea de către aceștia a normelor de protecție a muncii la exploatarea, fasonarea materialului lemnos;
- Să prezinte lista personalului care va fi implicat în lucrările de exploatare și dotarea acestora cu echipament de protecție adecvat, precum și evaluarea riscurilor pentru aceștia
- Să prezinte pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către șeful de ocol, în termen de 3 zile de la semnarea contractului documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și mediu, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor;

- Prestatorul se obligă să respecte: Normele tehnice de prevenire și stingere și stingere a incendiilor (P.S.I.), precum și reglementările în vigoare privind protecția mediului și a apelor. În perioada exploatării masei lemnoase prestatorul este obligat să dețină în zona parchetului materiale necesare pentru intervenții în caz de poluări accidentale cu combustibili sau lubrifianți (nisip, rumeguș, etc.), precum și mijloace de intervenție în caz de incendii;
- Se vor monitoriza posibilele scurgeri la utilajele folosite, în cazul în care se constată că acestea există se va întrerupe activitatea până la remedierea acestora;
- În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcați, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, prestatorul este obligat să respecte următoarele:
 1. se vor doborî și exploata numai arborii marcați aferenți actului de punere în valoare și care au fost predați pe teren cu ocazia predării – primirii parchetului ;
 2. exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor;
 3. exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
 4. târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
 5. tăierea arborilor nemarcați este interzisă;
 - 6, doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați; pe pantele cu înclinare mai mare de 10 grade, această operațiune se execută cu vârful arborilor la deal, ori pe curba de nivel.
 7. executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;
 8. la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni la cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
 9. lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros k. se vor coji integral cioatele de molid și pin și se vor curela la celelalte specii de rășinoase ;
 10. colectarea materialului lemnos se va face, numai pe traseele autorizate, materializate pe teren cu vopsea sau var la predarea parchetului ;
 11. arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țăruși și manșoane;
 12. colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă ;
 13. la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;
 14. depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă; q. se vor scoate din parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizația de exploatare, întreaga masă lemnoasă comercială (de la 2 cm grosime în sus) și se vor strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crăci și vârfuri sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios etc) în grămezi mici ce se așează în afara ochiurilor cu semințiș.
 15. la terminarea lucrărilor de exploatare prestatorul este obligat să execute nivelarea căilor de scos – apropiat folosite la colectarea lemnului ;
 16. este interzisă continuarea doborârii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul ritmic în depozitele primare a masei lemnoase în maximum 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale
 17. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului.
 18. dacă prin doborârea arborilor autorizați la exploatare au fost prejudiciați - ruți, dezrădăcinați - arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării. Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulțirea volumului cu prețul mediu al unui metru cub de

masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

19. pentru arborii vătămați care puteau fi evitați prin aplicarea în mod corespunzător a tehnologiei de doborâre și colectare, se vor aplica prevederile legislației în vigoare (Legea 31/2000, etc) ;

20. Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

21. se interzice abandonarea de material lemnos de-a lungul drumurilor pe care se transportă lemnul precum și a văilor limitrofe

22. depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

23. se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de protecția muncii în exploatarea forestieră și este obligația echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii apărute în zona respectivă ;

24. în cazul exploatării masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipide, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea ocolului

În procesul verbal de predarea-primirea parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se vor menționa în mod expres numărul arborilor marcați și cuprinși în APV, numărul ciocanului de marcat și vopseaua folosită pentru marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafața parchetului contractat există și arbori marcați anterior (produse principale, secundare, de conservare) – partizi amânate prin precomptare, cu ocazia predării parchetului se va atenționa prestatorul asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată dacă există arbori inventariați de biodiversitate sau arbori morți , aceștia se vor trece în actul de predare al parchetului . iar la reprimirea acestuia se vor menționa și reprimirea acestora

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal și de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințiș viabil. Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.

Se vor evita zonele cu panta transversală mai mare de 35o . Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45% .

Se vor evita zonele mlăștinoase și stâncăriile, precum și alte ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic ;

Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;

La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, prestatorul va proceda la instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;

Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de șeful ocolului silvic.

Se vor amplasa tuburi din beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență .

În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare ;

În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval ;

În situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare ;

Traseele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos - apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.

Drumurile de scos- apropiat și cele de transport prin pădure, care se deteriorează din vina prestatorului, se vor nivela și repara, pe cheltuiala prestatorului, concomitent cu lucrările de scos – apropiat; se interzice colectatul prin târare și semitârare a materialului lemnos pe drumurile forestiere;

În pădurile de codru, la tăierile cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș.

În aceste, păduri, în special în cadrul perioadei permise la recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târare, când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârare sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă;

Se interzice cu desăvârșire :

- Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren
- Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic ;
- Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț.

În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului ;

- Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață ; Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc. ;

- Colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drum auto forestier;

În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere și se va imputa prestatorului;

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe bază de deviz.

Se interzice lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;

Orice eveniment în activitatea de exploatare pe raza parchetului(accidente, incendii, etc) cade în sarcina unității prestatoare de servicii;

Să respecte STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos.

Să depună la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea prevăzută în contract și o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și pregătirii profesionale a acestora și documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională și pe linie de protecția muncii ;

Prestatorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților

Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către agentul economic a materialelor de protecția muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, agentul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile de protecție stabilite prin principiile și criteriile de gestionare a pădurilor certificate. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor

Se va amplasa un panou cu elemente de identificare ale parchetului conform OM 1540/2011, amplasarea se va face în loc vizibil în parchet ,pe toată perioada autorizată a lucrărilor , totodată se vor amplasa la loc vizibil panouri de avertizare „ATENȚIE SE DOBOARĂ ARBORI”.

Unitatea prestatoare de servicii a luat notă de condițiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere și a celorlalte căi de scos și se obligă ca pe durata desfășurării procesului de exploatare, conform autorizației de exploatare, să nu ridice nici o pretenție în legătură cu starea lor; eventualele cheltuieli cu amenajarea drumului/podețelor cad în sarcina acestuia.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

- Să achite valoarea prestației la termenele stabilite în contract;
- Să predea parchetul spre exploatare cu maxim 30 zile înaintea termenului de începere prevăzut în autorizația de exploatare;
- Să emită autorizația de exploatare în termen de 5 zile lucrătoare și să permită execuția lucrărilor pregătitoare, după aprobarea tehnologiei de exploatare, a instalațiilor de scos-apropiat și a traseelor corespunzătoare.
- Să verifice respectarea regulilor de exploatare conform OM 1540/2011;
- Să participe la recepțiile pentru materialul lemnos exploatat la solicitarea prestatorului.

10.1.- Să reprimeasca parchetul la finalizarea exploatării- Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate dupa incheierea procesului de exploatare (conform autorizatiei de exploatare emise), sau sa receptioneze partial la cererea prestatorului. La recepție vor participa ambele părți și după caz un reprezentant al proprietarului. Până la recepția masei lemnoase, agentul economic asigură paza și integritatea materialului lemnos aflat în diverse faze de lucru sau în platforma primară. Odată cu semnarea și înregistrarea procesului verbal de recepție, materialul lemnos pe sortimente trece în gestiunea delegatului ocolului silvic. Din partea prestatorului se va desemna personalul silvic reprezentant pentru a participa la recepție. În urma recepției se va întocmi procesul verbal de recepție a serviciilor de exploatare forestiere și situația de lucrări care vor sta la baza emiterii facturii de către prestator.

10.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către acesta, pe baza situației de lucrări întocmite de prestator.

10.3.- Achizitorul se obligă să notifice în scris prestatorul în cazul în care dorește să rezilieze contractul în cazul apariției unor produse accidentale sau extraordinare cauzate de doborâturi de vânt sau scoateri definitive din fondul forestier iar volumul acestora depășește posibilitatea de produse principale.

10.4.- Factura emisă de prestator se achită doar dacă aceasta a fost transmisă în sistemul național Ro e-factura.

10.5.- În cazul în care factura emisă de prestator nu este transmisă în sistemul național Ro e-factura în termenul prevăzut de lege la data emiterii facturii, aceasta nu va fi înregistrată respectiv nu va fi achitată de către achizitor.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a calcula 0,10%/zi întârziere ca penalități din prețul contractului, a cărui termen nu a fost respectat conform graficului întocmit de ocol.

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data înregistrării, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,10%/zi de întârziere din valoarea facturii.

11.3. - În cazul în care prestatorul nu curăță parchetul atunci achizitorul are dreptul de a calcula penalități de 0,10 %/zi întârziere calculate la valoare de 10.000,00 lei fără TVA /ha , începând cu ziua următoare a datei programate inițial pentru reprimire,

11.4. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, da dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.5. - Achizitorul își rezerva dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urma da faliment, cu condiția ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.6. – Responsabil cu derularea contractului, din partea achizitorului, sunt ec. Szabo Alexandra,, ing. Vincze Tamas, ec. Ciuleanu Mariana (CFP).

12. Garanția de buna execuție a contractului și cauțiunea

12.1. - Prestatorul se obligă să constituie **garanția de bună execuție** a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în suma de lei, pentru o perioadă în conformitate cu termenul de exploatare stabilit prin autorizația de exploatare. Garanția de bună execuție se constituie în

termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

12.2. - Achizitorul se obligă să emită autorizația de exploatare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. În cazul în care pe parcursul derulării contractului se fac plăți din această sumă, prestatorul este obligat să reconstituie garanția la nivelul rămas de executat, în termen de 15 zile.

12.4. - Restituirea garanției de bună execuție se face în termen de 10 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei.

12.5. - Prestatorul se obligă să constituie anticipat emiterii autorizației de exploatare, o **cauțiune de 5 %** din valoarea masei lemnoase aferente partizii autorizate în sumă de lei în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii conform art. 105 alin. (4) din Legea nr. 331/2024 - Codul Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizației de exploatare. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa cauțiunea în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.

12.6. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra cauțiunii dacă constată degradarea solului, a drumurilor forestiere respectiv pentru contravaloarea lucrărilor de curățire a parchetului de resturi de exploatare, neexecutate de cumpărător în cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetului, pentru refacerea drumurilor auto forestiere, pentru receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, precum și pentru contravaloarea semințișului/puieților prejudiciați/prejudiciați peste limitele admise, stabilită conform prevederilor legale în vigoare. În cazul reținerii din cauțiune contravaloarea unor prejudicii sau degradări, aceasta se va completa prin reținere din valoarea următoarei facturi;

12.7. - Restituirea sumelor aferente cauțiunii se face după aprobarea procesului verbal de reprimire a parchetului și lichidarea obligațiilor contractuale și financiare determinate de obiectul cauțiunii.

13. Alte responsabilități ale prestatorului

13.1. - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în respectarea regimului silvic, Legea 331/2024 și OMAAP 1540/2011.

(2) Prestatorul se obliga să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14. Alte responsabilități ale achizitorului

14.1. - Achizitorul se obliga să pună la dispoziția prestatorului orice informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepție și verificări

15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de exploatare forestieră, prin personalul silvic, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini, totodată se vor verifica respectarea regimului silvic, a Legii 331/2024 și a OMAAP 1540/2011.

15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu legislația în vigoare.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, reziliere

16.1. - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la emiterea autorizației de exploatare de către ocolul silvic.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea termenului de exploatare;

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la prețul contractului.

16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faza a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în autorizația de exploatare trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data emiterii autorizației de exploatare.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

ii) alte circumstanțe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea termenului de exploatare sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, termenul de exploatare.

16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de exploatare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea termenului de exploatare din autorizația de exploatare se face cu acordul părților.

16.4. - În afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de exploatare, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

16.5. - Pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV se va întocmi procesul verbal de inventariere a materialelor lemnoase al căror volumul de lemn depășește volumul actului de punere în valoare, încheiat între titularul autorizației de exploatare, ocolul silvic și garda forestieră competentă teritorial; volumul materialelor lemnoase rezultate în plus se va adauga la volumul APV.

16.6. Prezentul contract de prestare va înceta de drept prin atingerea la termen, ca urmare a expirării valabilității sau anulării atestatului de exploatare sau în cazul neîndeplinirii oricăror condiții legale impuse prestatorului prin lege.

16.7. Prezentul contract de prestare poate înceta și în următoarele cazuri:

a) – prin acordul părților;

b) – dacă în termen 10 de zile de la data eșalonării la tăiere a masei lemnoase, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză;

16.8. - Achizitorul poate rezilia contractul de prestare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul nu prestează serviciile conform prevederilor prezentului contract;

b) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 10 zile notificării emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare și la timp a prestării serviciilor;

c) prestatorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucțiunile emise de către achizitor;

d) după semnarea contractului, prestatorul cesează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

e) prestatorul declară că nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale;

f) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g) împotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre definitivă cu privire la constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile și fraudă în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995;

h) prestatorul nu respectă obligațiile referitoare la confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și a măsurilor privind securitatea (în cazul în care prestarea se execută într-un perimetru unde se aplică măsuri de securitate în virtutea unor dispoziții legale privind apărarea țării și securității naționale);

i) prestatorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;

j) prestatorul nu execută sau execută în mod necorespunzător orice altă obligație prevăzută în prezentul contract;

k) prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

l) prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în conformitate cu dispozițiile art. 12. În cazul în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți, achizitorul va reține garanția de participare, începând cu cea de-a șasea zi lucrătoare. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

m) pentru neridicarea autorizației de exploatare a partizii (partizilor) în 10 zile calendaristice de la termenul prevăzut în eșalonarea la tăiere – Anexă la contract, iar prestatorul pierde garanția de bună execuție.

- În toate situațiile prevăzute la pct.a)-m) rezilierea contractului se face cu pierderea garanției de bună execuție a contractului, constituită de prestator conform prevederilor art. 12 din prezentul contract.

- Cu excepția situațiilor prevăzute la pct. f și g ale articolului de mai sus, achizitorul va înștiința prestatorul în legătură cu motivul rezilierii și va comunica acestuia sancțiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să prezinte observațiile sale cu privire la sancțiunile notificate.

- Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acționa prestatorul, civil sau penal.

16.9. Decizia de reziliere face obiectul unei înștiințări pe care achizitorul are obligația de a o transmite prestatorului.

16.10. În oricare din situații, penalitățile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.

16.11. - În urma unui preaviz de 30 de zile acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul:

a) nu își îndeplinește obligația de plată către prestatorul a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract;

b) suspendă derularea prestărilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 6 luni pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa prestatorului;

16.12. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1. - Pentru serviciile prestate, prețul contractului exprimat în lei/mc **nu** se ajustează.

17.2. - În cazul în care contractul face obiectul unei procedurii de atribuire -achiziție publică, contractul poate fi modificat doar în condițiile prevăzute la Art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

18. Amendamente

18.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractare

19.1. – Contractul nu se poate subcontracta.

20. Cesiunea

20.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

21. Forta majoră

21.1. – În cazurile de forță majoră au în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului se vor respecta prevederile Art.9 din OMAAP 1540/2011.

21.2. - Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 24 de ore, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22. Soluționarea litigiilor

22.1. - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente în raport cu sediul achizitorului.

23. Limba care guvernează contractul

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1. - (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

24.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.

Șef ocol

ing. Petroșianu Călin

S.C. S.R.L.

Administrator


.....

Dir. comercial

ec. Szabo Alexandra

Resp. producție

ing. Vincze Tamas



OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.

Loc. Ardud, str. Nouă, nr.1, Jud. Satu Mare

RO 27389563, J30/519/2010

Tel/fax: 0261/771600, E-mail:office@ocolulsilvicardud.ro



Anexă la contractele cu nr. de prestări servicii
Acord privind protecția datelor cu caracter personal

....., în calitate de PRESTATOR și OCOLUL SILVIC ARDUD R.A. cu sediul în Ardud, str. Nouă, nr.1, prelucrează în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 506/2004, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018) și europeană (Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva 2002/58/CE) în vigoare. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, iar prin „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, C.N.P., seria și numărul actului de identitate etc. Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal este încheierea și derularea contractelor de prestări servicii. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către OCOLUL SILVIC ARDUD R.A. și vor fi dezvăluite dacă situația o va impune autorităților statului, iar termenul de stocare al datelor este cel necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade determinate de către o obligație legală. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul la informare și acces la date cu caracter personal, de dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către OCOLUL SILVIC ARDUD R.A. este obligatorie. În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la adresa: jud. Satu Mare, oraș Ardud, str. Nouă, nr. 1, sau în format electronic la adresa: office@ocolulsilvicardud.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa atât autorității publice centrale cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și instanțelor de judecată.

(nume, prenume, semnătură)

OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.
Loc. Ardud, str. Nouă nr.1
Jud. Satu Mare
RO 27389563
J30/519/2010
Tel/fax: 0261/771600
E-mail:office@ocolulsilvicardud.ro



Proces verbal de recepție parțială/finală
încheiat azi

Am recepționat următoarea cantitate de masa lemnoasă și am predat-o în gestiunea pădurarului gestionar:

Nr. crt.	Partida	Tip serviciu (servicii exploatare/ fasonat la cioată/ fasonat metri steri și despicat)	Volum mc	Proprietar

Reprezentant ocol

Reprezentant proprietar

Reprezentant firmă contractantă

Gestionar masa lemnoasă pădurar

ANEXA E –Alte instrucțiuni- Instrucțiuni suplimentare:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Se va completa DUAE (completare DUAE in format electronic pe www.sicap-prod.e-licitatie.ro) de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Se va completa și va încărca în S.E.A.P., scanată și semnată cu semnătură electronica extinsa Formularul nr. 1 -Declarația privind datele de identificare ale ofertantului / asociatului /subcontractantului /tertului sustinător.

Ofertanții, terții susținători și contractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții, terții susținători și contractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va completa și va încărca în S.E.A.P., scanată și semnată cu semnătură electronica extinsa Formular nr. 2- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 58, 59, 60-63, 164, 165 ,167 și alte prevederi din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: șef ocol- ing. Petroșianu Călin, ec. Szabo Alexandra, ing. Vincze Tamas, ing. Muresan Madalina, ing. Petroșianu Magdalena, ing. Bako Dorottya, ec. Boitor Carmen.

Ofertanții, terții susținători și contractanții trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și al securității în muncă. Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul va completa și va încărca în S.E.A.P., scanată și semnată cu semnătură electronica extinsa Formular nr. 3- Declarație pe propria răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și al securității în muncă.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare sau de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- după caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin (2), art 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle în nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.

-se va completa DUAE de operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

- documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului (CUI),
- certificat constatator emis de ONRC,
- certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera conform legi nr 46/2008 actualizata art. 62 aliniatul 2 si O.M. 1106/2018 sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informațiile cuprinse în Certificatul de atestare și Anexa acestuia trebuie să fie reale și valabile la data prezentării, ofertantul va depune și o declarație pe propria răspundere – formular nr. 6 prin care confirmă că **Anexa la atestatul de exploatare este operată la zi**, sau nu este completată la zi, iar în cazul în care aceasta nu este operată la zi se va întocmi o anexa la declarație unde se vor consemna volumele contractate dar neoperate,
- cazier tehnic de exploatare din care să reiasă faptul că ofertantul nu are înscrise în el infracțiuni silvice care să cumuleze 25 puncte de penalizare în ultimele 6 luni, conform Anexei 5 din Legea 171/2010 cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte Cazierul tehnic de exploatare din care să reiasă faptul că ofertantul nu are înscrise în el infracțiuni silvice care să cumuleze 25 puncte de penalizare în ultimele 6 luni.

Acestea urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.