



NOTA: Toate golurile reprezentate in plan vor fi prevazute cu matare antifoc pe ambele parti ale peretelui / placii.

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUC TIILOR:
 Categoriile de importanta: C (normala) conform HG nr. 766/1997;
 Clasa de importanta (categoriile de importanta specifice): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistenta la foc:
 Compartimentul 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartimentul 2 corp restaurant + piscina: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartimentul 3 stalle pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartimentul 4 posturi trato: GRF II - risc MJLOCUIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuala a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia, judetul Constanta	Nr. plansa:	GM09
Beneficiar:		Titlu plansa:	GOLURI SI MATARI INSTALATII PRIN PLACI Plan Subsol	Faza:	PT-DE
Proiectant general:	SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultanta, proiectant, expertizare structurii civile si industriale adresa: str. Garului, nr. 7A, et. 4, Bucuresti	Proiect nr:	03/2025	SPECIFICATIE	NUME
Proiectant instalatii:	SC WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL Proiectant instalatii Licenta de activitate nr. AB12132 12.2019 Licenta de activitate nr. AB12132 12.2019 Licenta de activitate nr. AB12132 12.2019 ANEXA 14/2020/02.2019	Proiect nr:	WPS-05-25-007P	SEMNATURA	Scara:
				Ing. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Stefan Mihai BURCIU	1:100
				Ing. Elvis TARLEA	Data:
				Ing. Cristian VIJALIA	Aprilie 2025
				Ing. Cristian VIJALIA	