



NOTA: Toate golurile reprezentate in plan vor fi prevazute cu matare antifoc pe ambele parti ale peretelui / placii.
 PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistență la foc:
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartiment 3 stăruie pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartiment 4 posturi trato: GRF II - risc MULOCCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	Nr. planșă:	GM14		
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Titlu planșă:	GOLURI SI MATARI INSTALATII PRIN PLACI Plan Etaj 13	Faza:	PT-DE		
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL	Proiect nr.:	03/2025	SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:
Proiectant instalatii:	WPS WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL	Proiect nr.:	WPS-05-25-007P	SEF PROIECT	Arh. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Stefan Mihai BURCIU		1:100
		COORDONATOR INSTALATII		Ing. Elvira TARLEA			Data:
		PROIECTANT		Ing. Cristian VIJIALĂ			Aprilie 2025
		DESENAT		Ing. Cristian VIJIALĂ			