

FORMULARE F5

FISA TEHNICA NR. 01

Utilajul, echipamentul tehnologic : CĂMIN APOMETRU COMPLET ECHIPAT D500 CU CONTOR APA RECE Dn 25 (Ø1")

1buc

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
1.	<p>Cămin apometru D500: Camin tip monobloc echipat - confectionat din polietilena - fabricat prin turnare</p> <p>preechipat cu: contor tip MNK – DN25 2 robineti separare 2 racorduri olandeze 2 coturi 2 mufe rapide teava PE</p> <p>Caracteristici apometru DN25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip cadran: umed • Tip contor: multijet <p>Dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adancime: 9.5 cm • Diametru nominal: DN25 mm • Greutate: 2 kg • Inaltime: 12.5 cm • Latime: 17 (fara racorduri) / 29.3 (cu racorduri) cm • Racord: 1" <p>Date tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa metrologica: R200H (C) / 50V (A) • Debit maxim: 7.88 m³/h • Debit nominal: 6.3 m³/h • Presiune nominala: 16 bar • Temperatura maxima apa: 50 °C • Afisare ecran max: 99999 m³ • Afisare ecran min: 0.1 litri 		
2.	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiabilitate ridicată • Sa posede act de omologare sau agreere 		
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atestare ISO 9001 		
4.	<p>Condiții de garanție și postgaranție:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • 36 luni de la punerea în funcțiune dar nu mai mult de 24 luni de la livrare; • Certificat de calitate si garantie la livrare • Furnizorul va asigura service in garantie si post garantie 		
5.	Condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> • Carte tehnică în original și limba română • Prezentare produs • Va asigura punerea în funcțiune a echipamentelor livrate și școlarizarea personalului desemnat să lucreze cu aceste echipamente 		

Intocmit,
ing. Octavian BUMBESCU

