



Suduri in relief cu grosimea de cordon de 0.7*t daca nu se specifica altfel.
NOTE GENERALE: Nivel B de acceptare a sudurilor. Sudura pe toata suprafata de contact.

| EXTRAS DE LAMINATE PT. ANSAMBLUL: | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|-----|---------|------|----------|
| Sv/11 1 BUC. NECESARE | | | | | | |
| Pozitie | Profil | Material | No. | Lungime | Arie | Greutate |
| Sv/7 | CFRHS120X120X5 | S235JR | 1 | 3222 | 1.5 | 56.5 |
| 1002 | PL6*120 | S235JR | 1 | 220 | 0.1 | 1.2 |
| tg/1006 | PL7*250 | S235JR | 1 | 370 | 0.2 | 5.0 |
| Total | | | | | 1.7 | 62.8 |

NEO STRUCTURAL ENGINEERING

Proiectant structura: SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale
Adresa: Calea Veche, Nr. 14, Nr. 14, nr. 14, Sec. 4, Bucuresti

Denumire proiect: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana
nr. proiect: 03/2025
faza: P.T

Beneficiar: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Adresa: Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Gheorghe I. Bruciu, nr. 2-2D, NCI

Sef proiect: Ing. Burciu Stefan
Proiectat: Ing. Burciu Stefan
Desenat: Ing. Ardelean Adrian
Denumire plansa: Ansamblul Tunel restaurant [St.11]

Scara: 1:20 1:50 [St.11]
Rev.: 0 Data: