



- LEGENDA VOCE-DATE**
- Priza TV
  - Priza RJ45
  - Priza RJ45, rețeaua de telefoane
  - Acces-Point POE
  - Post Videointerfon Exterior
  - Post Videointerfon Interior
  - Cablu UTP CAT 6 freehalogen
- LEGENDA CCTV**
- Camera Video IP POE Interior
  - Camera Video IP POE Exterior
  - Cablu UTP CAT 6 freehalogen
- LEGENDA SISTEM HOTELIER**
- ECONOMIZATOR DE ENERGIE
  - CITITOR PROXIMITATE SI AFISARE NUJ DERANJANT/CURATENIE
  - TERMOSTAT
  - SENZOR DE INUNDATIE
  - CONTACT MAGNETIC
  - BUTON CU SNUR
  - CONTROLLER CAMERA HOTEL
  - YALA (STRICKER)
  - 2xUTP CAT 6E + 1xMYYM 2x1
  - 1xUTP CAT 6E + 1xMYYM 2x2
  - 1xUTP CAT 6E
  - 2xUTP CAT 6E + 1xMYYM 2x2.5
- LEGENDA EFRACTIE**
- Centrala detectie efractione
  - Extensie centrala detectie efractione
  - Tastatura LCD
  - Sirena semnalizare efractione de interior
  - Sirena semnalizare efractione de exterior cu flash
  - Detector PIR
  - Contact magnetic
  - Buton Panica
  - Pedala de Panica
  - Telecomanda
  - Cablu alarma 6x0.22, free halogen
  - Cablu BUS
- LEGENDA SISTEM DE PANICA PERSOANE CU DIZABILITATI**
- Buton anulare apei
  - Modul lampa
  - Buton de apelare cu snur
  - Unitate centrala
  - Unitate control acces
  - Cilitor de proximitate
  - Buton "Request to Exit"
  - Dispozitiv electromagnetice
  - Contact magnetic
  - Sursa de alimentare
  - Cablu UTP CAT 6 freehalogen
- LEGENDA SONORIZARE**
- Difuzor de tavan montat suspendat sau aparent
  - Difuzor de perete
  - Atenuator 30W
  - Cablu RZ1K 2X1,5MM
  - Cablu RZ1K 2X1,5MM
- LEGENDA PAT DE CABLURI**
- Pat de cabluri 100x60mm
  - Teu 100x60mm
  - Cot 100x60mm

**Nota:**  
 La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilitare aprobate de beneficiar.  
 In urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.  
 La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice descrise in prezenta documentatie in baza avizelor furnizorilor de utilitati, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilitare aprobate de beneficiar.  
 In urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.  
 Proiectul va fi detaliat in concordanta cu cerintele și acordul beneficiarului in faza de detalii de execuție.



**PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:**  
 Categoriile de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;  
 Clasa de importanță (categoriile de importanță specifică): III conform P100-1992;  
 Gradul de rezistență la foc:  
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF III - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 3 stăle pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 4 posturi traf: GRF II - - risc MIJLOCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l.  
 This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

<b>VERIFICATOR / EXPERT</b>		<b>Titlu proiect:</b>	Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	<b>Nr. plansa:</b>	CS05
<b>Beneficiar:</b>		<b>Titlu plansa:</b>	INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI Plan Etaj 14 Retras - Amplasare Echipamente	<b>Faza:</b>	PT-DE
<b>Proiectant general:</b>	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL	<b>Proiect nr.:</b>	03/2025	<b>SPECIFICATIE</b>	<b>NUME</b>
<b>Proiectant instalatii:</b>	WPS WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL	<b>Proiect nr.:</b>	WPS-05-21-007P	<b>SEMNATURA</b>	<b>Scara:</b>
				SEF PROIECT	1:100
				COORDONATOR INSTALATII	
				PROIECTAT	
				DESENAT	
					<b>Data:</b>
					Aprilie 2025