

**OBIECTIV:** Extindere retea electrica de distributie in com. Proiect: E-24-5019  
 Sieu-Magherus, loc. Chintelnice, str. Malinului, nr.  
 4, jud. B-N

**Beneficiar:** DEER S.A. - Sucursala Bistrita

**Proiectant:** DEER S.A. - Serviciu Proiectare Bistrita

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 02.07.2025

| SECTIUNEA TEHNICA  |                      |   |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|--|----------------------|---|------------|---|--------------------------------------|
| Nr.  | Capitolul de lucrari | U.M.  | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0  | 1                    | 2   | 3          | 4   | 5 = 3 x 4                            |
| <b>OBIECTUL:</b> LEA J.T. pr. loc. Chintelnice, str. Malinului |                      |   |            |   |                                      |
| <b>STADIUL FIZIC:</b> Demontare retea JT - Intravilan          |                      |   |            |   |                                      |
| 1  | W2C05A1#             | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stâlpi...cu greutatea specifica pâna la 1 kg/m -demontare  | 100 m      | 1,900   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |
| 2  | W2B10E1#             | Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16; -demontare   | buc        | 5,000   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |
| 3  | W2B11A1#             | Legatura de sustinere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual; -demontare   | buc        | 1,000   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |
| 4  | W2D02A1#             | Clema universala pentru conductoare din aluminiu...cu sectiunea de pâna la 35 mmp; -demontare   | buc        | 7,000   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |
| 5  | W2K13A1#             | Legarea cond. de bransament la retea sub tensiune cu autotelescop monofazat-demontare   | buc        | 7,000   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |
| 6  | TSA17C1              | Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijini latime < 1 m adancime < 2.5 m, teren foarte tare | mc         | 4,400   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |
| 7  | TSD19C1              | Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamant provenit din ....teren foarte tare   | mc         | 4,400   |                                      |
|  |                      |   |            | material:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | manopera:                                     |                                      |
|  |                      |   |            | utilaj:                                       |                                      |
|  |                      |   |            | transport:                                    |                                      |

## STADIUL FIZIC: Demontare retea JT - Intravilan

| 0  | 1            | 2  | 3       | 4          | 5 = 3 x 4 |
|--|--------------|--|---------|------------|-----------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: Demontare retea JT - Intravilan</b> |              |  |         |            |           |
| 8  | W2A05A1#     | Stâlp de susținere din beton, montat cu automacara în fundație burată...în teren normal; tip SE-4 -demontare-  | buc     | 4,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 9  | W2F02A1#     | Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicătoare cu brat - demontare   | buc     | 3,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 10   | W2F05F1#     | Dispozitiv din cârja și cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:... 1 cârja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16; -demontare | buc     | 3,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 11   | AUT6752      | Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele  | ora     | 8,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 12   | W2A19A#      | Tractarea stâlpilor din beton de la locul de subdepozit lucrare la locul de montaj (borna)...pe distanța de până la 500 m cu tractor, teren normal;  | buc     | 4,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 13   | TRA04A18 [1] | Transport stâlpi cu autotractor cu sa pe d=18 km   | tona    | 3,100      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 14   | CP24C1       | Taierea cu flacăra oxiacetilenică, la locul de montaj, a barelor din oțel rotund, având diametrul de 16-20mm   | 100 buc | 0,160      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 15   | DG06B1       | Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor și gurilor de scurgere etc, executate în : alei, trotuare sau fundații de drumuri.                    | mc      | 2,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 16   | W1MH29A#     | Încărcarea stâlpilor din beton sau metal în autosă și descărcarea la lucrare cu ajutorul automacarelei pe pneuri... cu ajutorul automacarelei pe pneuri  | buc     | 4,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |
| 17   | W2J05A#      | Scoaterea de sub tensiune a rețelei electrice în vederea reparării sau racordării bransamentelor și repunerea în funcțiune...rețea electrică aeriană;  | buc     | 5,000      |           |
|  |              |  |         | material:  |           |
|  |              |  |         | manopera:  |           |
|  |              |  |         | utilaj:    |           |
|  |              |  |         | transport: |           |

## STADIUL FIZIC: Demontare retea JT - Intravilan

|   |   |   |   |   |           |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului

STADIUL FIZIC: Demontare retea JT - Intravilan

|   |          |          |        |           |       |
|---|----------|----------|--------|-----------|-------|
| total greutate materiale                    |          | tone     | 0,47   |           |       |
| procent                                     | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe:                         |          |          |        |           |       |
| Alte cheltuieli directe:                    |          |          |        |           |       |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |          |          |        |           |       |
| Cheltuieli indirecte                        |          |          |        |           |       |
| Profit                                      |          |          |        |           |       |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |          |          |        |           |       |
| TVA:  |          |          |        |           |       |
| TOTAL GENERAL:                              |          |          |        |           |       |

OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului

STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

|     |           |  |      |            |  |  |
|-----|-----------|--|------|------------|--|--|
| 1   | TSA17B1   | Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m, teren tare | mc   | 22,000     |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |
| 2   | TRA01A25P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km   | tona | 36,600     |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |
| 3   | TSF01B1   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m, intre dulapi 0.21-0.60 m   | mp   | 67,400     |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |
| 4   | CA01M1    | Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)  | mc   | 19,400     |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |
| 4.L | 2100975   | @ BETON DE CIMENT C 25/30  | mc   | 19,555     |  |  |
| 5   | CF01E#    | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape...mortar de ciment-var m 100 -t preparat cu malaxorul in santier  | mc   | 0,300      |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |
| 6   | 2101183   | Mortar de zidarie M 100 s 1030   | mc   | 0,300      |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |
| 7   | TRA06A18  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =18km   | tona | 43,000     |  |  |
|     |           |  |      | material:  |  |  |
|     |           |  |      | manopera:  |  |  |
|     |           |  |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |  |      | transport: |  |  |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0   | 1            | 2   | 3    | 4          | 5 = 3 x 4 |
|---|--------------|---|------|------------|-----------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan</b> |              |   |      |            |           |
| 8   | CB02A1       | Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu asterea la din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp   | 29,000     |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 9   | CF15A#       | Tencuiele interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                 | mp   | 5,800      |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 10  | W2A08A#      | Stâlp de sustinere din beton, montat cu automacaraua în fundatie turnata...în teren normal; tip SE-4  | buc  | 2,000      |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 10.L  | 6420874      | Stilp lin.el.aer.se 4 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii   | buc  | 2,020      |           |
| 11  | W2A10A#      | Stâlp special din beton armat, montat cu automacaraua în fundatie turnata...în teren normal; tip SE-10  | buc  | 4,000      |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 11.L  | 6420941      | Stilp lin.el.aer.se 10 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii  | buc  | 4,040      |           |
| 12  | W2A10A#      | Stâlp special din beton armat, montat cu automacaraua în fundatie turnata...în teren normal; tip SE-11  | buc  | 2,000      |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 12.L  | 6420953      | Stilp lin.el.aer.se 11 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii  | buc  | 2,020      |           |
| 13  | TRA04A18 [1] | Transport stilpi cu autotractor cu sa pe d=18 km  | tona | 15,000     |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 14  | W2A19A#      | Tractarea stâlpilor din beton de la locul de subdepozit lucrare la locul de montaj (borna)...pe distanta de pâna la 500 m cu tractor, teren normal;                                       | buc  | 8,000      |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 15  | W2B10E#      | Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp SE 4 de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;   | buc  | 4,000      |           |
|   |              |   |      | material:  |           |
|   |              |   |      | manopera:  |           |
|   |              |   |      | utilaj:    |           |
|   |              |   |      | transport: |           |
| 15.L  | 5211459      | Consola de sustinere zincata cu bratară csb se 4  | buc  | 4,000      |           |
| 15.L  | 5212251      | Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp  | buc  | 4,000      |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0   | 1       | 2   | 3   | 4          | 5 = 3 x 4 |
|---|---------|---|-----|------------|-----------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan</b> |         |   |     |            |           |
| 16  | W2B11E# | Legatura de sustinere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;                | buc | 2,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 16.L  | 5212252 | Armatura de sustinere in colt asc 1100 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp   | buc | 2,000      |           |
| 16.L  | 5217686 | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 10   | buc | 2,000      |           |
| 17  | W2B13F# | Legatura de întindere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp SE-10 de beton vibrat sau lemn plantat, montata cu PRB-16.      | buc | 2,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 18  | 5217686 | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 10   | buc | 4,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 19  | 5206897 | @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 70-95   | buc | 4,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 20  | W2I02A# | Legarea la pamânt a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate...legarea în lungul liniei; | buc | 8,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 20.L  | 5206612 | Clema de derivatie cdd 160  | buc | 8,000      |           |
| 20.L  | 5204009 | Papuc aluminiu pa70   | buc | 8,000      |           |
| 21  | W2B14E# | Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp SE 11 de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;                       | buc | 1,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 21.L  | 5217688 | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 11   | buc | 1,000      |           |
| 21.L  | 5206896 | @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50   | buc | 1,000      |           |
| 21.L  | 5211238 | Bratara de fixare pe stilpi tip se 11 b-1530  | buc | 1,000      |           |
| 21.L  | 5204008 | Papuc aluminiu pa50   | buc | 1,000      |           |
| 22  | W2B14E# | Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp SE 11 de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;                       | buc | 3,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 22.L  | 5217688 | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 11   | buc | 3,000      |           |

| 0  |          | 1  | 2     | 3          | 4 | 5 = 3 x 4 |
|--|----------|--|-------|------------|---|-----------|
| <b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan</b> |          |  |       |            |   |           |
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b>  |          |  |       |            |   |           |
| <b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan</b> |          |  |       |            |   |           |
| 22.L   | 5206897  | @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 70-95  | buc   | 3,000      |   |           |
| 22.L   | 5211238  | Bratara de fixare pe stilpi tip se 11 b-1530   | buc   | 3,000      |   |           |
| 22.L   | 5204009  | Papuc aluminiu pa70  | buc   | 3,000      |   |           |
| 23   | W2B14E#  | Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;  | buc   | 1,000      |   |           |
|  |          |  |       | material:  |   |           |
|  |          |  |       | manopera:  |   |           |
|  |          |  |       | utilaj:    |   |           |
|  |          |  |       | transport: |   |           |
| 23.L   | 5217686  | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 10  | buc   | 1,000      |   |           |
| 23.L   | 5206896  | @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50  | buc   | 1,000      |   |           |
| 23.L   | 5211226  | Bratara de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10005 b-1180  | buc   | 1,000      |   |           |
| 23.L   | 5204008  | Papuc aluminiu pa50  | buc   | 1,000      |   |           |
| 24   | W2B14E#  | Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;  | buc   | 1,000      |   |           |
|  |          |  |       | material:  |   |           |
|  |          |  |       | manopera:  |   |           |
|  |          |  |       | utilaj:    |   |           |
|  |          |  |       | transport: |   |           |
| 24.L   | 5217686  | Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 10  | buc   | 1,000      |   |           |
| 24.L   | 5206897  | @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 70-95  | buc   | 1,000      |   |           |
| 24.L   | 5211226  | Bratara de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10005 b-1180  | buc   | 1,000      |   |           |
| 24.L   | 5204009  | Papuc aluminiu pa70  | buc   | 1,000      |   |           |
| 25   | W2B15I#  | Legatura de derivatie la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...fascicolul derivat fiind compus din 5 conductori fara cutie de derivatie montata manual; | buc   | 3,000      |   |           |
|  |          |  |       | material:  |   |           |
|  |          |  |       | manopera:  |   |           |
|  |          |  |       | utilaj:    |   |           |
|  |          |  |       | transport: |   |           |
| 25.L   | 5206612  | Clema de derivatie cdd 160   | buc   | 15,000     |   |           |
| 26   | W2C06B#  | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stâlpi...cu greutatea specifica între 1,01 -1,3 kg/m                           | 100 m | 2,640      |   |           |
|  |          |  |       | material:  |   |           |
|  |          |  |       | manopera:  |   |           |
|  |          |  |       | utilaj:    |   |           |
|  |          |  |       | transport: |   |           |
| 26.L   | 4832348  | CONDUCTOR T2X 70 OL-AL + 3X70  | m     | 274,032    |   |           |
| 27   | W2C06C#  | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stâlpi...cu greutatea specifica mai mare de 1,31 kg/m                          | 100 m | 2,040      |   |           |
|  |          |  |       | material:  |   |           |
|  |          |  |       | manopera:  |   |           |
|  |          |  |       | utilaj:    |   |           |
|  |          |  |       | transport: |   |           |
| 27.L   | 4832374  | CONDUCTOR T2X 70 OL-AL + 3X95  | m     | 211,752    |   |           |
| 28   | W1MH30A# | Încarcarea tamburilor cu conductori sau cabluri în mijloc de transport auto si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri ....             | buc   | 2,000      |   |           |
|  |          |  |       | material:  |   |           |
|  |          |  |       | manopera:  |   |           |
|  |          |  |       | utilaj:    |   |           |
|  |          |  |       | transport: |   |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0   | 1        | 2  | 3   | 4          | 5 = 3 x 4 |
|---|----------|--|-----|------------|-----------|
| OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului<br>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan |          |  |     |            |           |
| 29  | W1MH31A# | Însotire transport cu stâlpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de la depozit la lucrare si retur...pe distanta pâna la 20 km   | buc | 1,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 30  | W2G15B#  | Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea de la 501 la 2000kg;   | buc | 2,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 31  | W2A22A#  | Însotirea transportului cu stâlpi sau cable de catre automacara pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus-întors...pe distanta de pâna la 20 Km;                               | buc | 1,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 32  | W2J05A#  | Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice în vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea în functiune...retea electrica aeriana;  | buc | 1,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 33  | W2F02A#  | Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat   | buc | 3,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 34  | W2F05F#  | Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cârja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16; | buc | 3,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 35  | 6311713  | Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp se 11  | buc | 1,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 36  | 6311711  | Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp se 10  | buc | 2,000      |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 37  | W2D01A#  | Montare clema de derivatie ...pentru conductoare   | buc | 12,000     |           |
|   |          |  |     | material:  |           |
|   |          |  |     | manopera:  |           |
|   |          |  |     | utilaj:    |           |
|   |          |  |     | transport: |           |
| 37.L  | 5206613  | Clema de derivatie cdd 15il  | buc | 12,000     |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0   | 1       | 2   | 3   | 4          | 5 = 3 x 4 |
|---|---------|---|-----|------------|-----------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan</b> |         |   |     |            |           |
| 38  | EF08B1  | Racordarea conductelor din aluminiu, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp | buc | 14,000     |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 39  | 5202744 | Papuc stantat pentru cond.cu si al 70 x 8x11,2 cuzn s243  | buc | 8,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 40  | 5202768 | Papuc stantat pentru cond.cu si al 95 x10x13,5 cuzn s243  | buc | 6,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 41  | W2I06A# | Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate   | buc | 3,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 42  | W2I04B# | Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamânt...în teren tare;  | kg  | 96,000     |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 43  | W2I05B# | Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamânt...în teren tare;                           | m   | 27,000     |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 44  | W2I08A# | Teava de protectie din PVC-M montata în fundatie de beton ...pentru trecerea prizei de pamânt                                   | m   | 5,000      |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 44.L  | 6700999 | Teava din p.v.c.rigid tip M 50x 2,4 stas 6675/2   | m   | 6,100      |           |
| 45  | EB01C#  | Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu secțiunea...25-35 mmp                               | m   | 40,000     |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |
| 46  | 4826969 | Conductor fy 1x 35 s 6865   | m   | 40,000     |           |
|   |         |   |     | material:  |           |
|   |         |   |     | manopera:  |           |
|   |         |   |     | utilaj:    |           |
|   |         |   |     | transport: |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0   | 1           | 2  | 3   | 4          | 5 = 3 x 4 |
|---|-------------|--|-----|------------|-----------|
| OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului<br>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan |             |  |     |            |           |
| 47  | 5204285     | Clema de legatura cu-al 35-50 mmp  | buc | 40,000     |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 48  | W2D01A#[1]  | Dispozitiv pt. fixare pe faza si nul pt. legare la pamant si in scurtcircuit   | buc | 9,000      |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 48.L  | 7318354     | @ DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA (NUL, ILUMINAT)   | BUC | 9,000      |           |
| 49  | W2D01A#[3]  | Montare descarcatoare de j.t.categ. a pe lea jt cu conductor torsadat.   | buc | 8,000      |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 50  | W2D02H01    | Clema universala cond. al. montata pe stalp de...beton tip ub 16. 95 mmp.  | buc | 20,000     |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 51  | 5206612     | Clema de derivatie cdd 160   | buc | 20,000     |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 52  | W2G15A#     | Asezarea tamburului pe capra...cu greutatea pâna la 500kg;   | buc | 1,000      |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 53  | W2E16A#     | Cutie selectiva de sectionare montata pe stâlp, echipata cu SIST...montata pe stâlp, echipata cu SIST                    | buc | 1,000      |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 53.L  | 7515227     | C.S.poliester armat cu fibra sticla (PAFS), cu 3 sigurante MPR 63A   | buc | 1,000      |           |
| 53.L  | 6311501     | Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe stalp SE 11                                     | buc | 2,000      |           |
| 54  | W2C12C#[10] | Coloana electrica cu T2X 70 OL-AL+3x95 pt.cutie de sectionare, din teava pvc tip m de 90 mm, montata pe stalp cu bratari | buc | 2,000      |           |
|   |             |  |     | material:  |           |
|   |             |  |     | manopera:  |           |
|   |             |  |     | utilaj:    |           |
|   |             |  |     | transport: |           |
| 54.L  | 6311305     | Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M ? 90mm pe stalp SE 11 la la coloana cutie de sectionare                   | set | 2,000      |           |
| 54.L  | 6700626     | Teava din p.v.c.rigid tip G 75x5,6 stas 6675/2   | m   | 12,000     |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0  | 1               | 2  | 3   | 4          | 5 = 3 x 4 |
|--|-----------------|--|-----|------------|-----------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnice, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan</b> |                 |  |     |            |           |
| 55   | W2E03A#         | Siguranta cu mare putere de rupere<br>SIST completa montata în<br>tablou...SIST 101/1;   | buc | 3,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 56   | 5536750         | Siguranta mpr gabarit 00 100A  | buc | 3,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 57   | W1MH24B#<br>[3] | @ montat placuta avertizare sau<br>indicatoare pe cutii, prinse prin nituire   | buc | 1,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 58   | W2D03F#         | Papuci montati prin presare sau cu<br>surub la conductoare din aluminiu sau<br>cupru...cu sectiunea de 95 mmp;                                 | buc | 6,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 58.L   | 5204010         | Papuc aluminiu pa95  | buc | 6,000      |           |
| 59   | W2D03E#         | Papuci montati prin presare sau cu<br>surub la conductoare din aluminiu sau<br>cupru...cu sectiunea de 70 mmp;                                 | buc | 8,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 59.L   | 5204009         | Papuc aluminiu pa70  | buc | 8,000      |           |
| 60   | W2E20E#         | Racordarea circuitelor electrice în<br>tablouri la borne cu sectiunea de...95-<br>120mmp;  | buc | 6,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 61   | W2E20D#         | Racordarea circuitelor electrice în<br>tablouri la borne cu sectiunea de...50-<br>70mmp;   | buc | 2,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 62   | W2I03B#         | Conductor de otel zincat montat pe<br>stâlp cu bratari pentru legare la priza<br>de pamânt a nului...pe stâlpi, retele<br>cu conductor izolat. | buc | 1,000      |           |
|  |                 |  |     | material:  |           |
|  |                 |  |     | manopera:  |           |
|  |                 |  |     | utilaj:    |           |
|  |                 |  |     | transport: |           |
| 62.L   | 5206612         | Clema de derivatie cdd 160   | buc | 1,000      |           |
| 62.L   | 5204008         | Papuc aluminiu pa50  | buc | 1,000      |           |
| 62.L   | 4831917         | Conductor otel zincat 50mmp L = 10m  | buc | 1,000      |           |
| 62.L   | 6311086         | Bratara din banda ol-zn 25x4mm<br>pentru fixarea coboririi pe stalp SE 11  | set | 1,000      |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnice, str. Malinului

STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

|      |             |   |     |            |  |  |
|------|-------------|---|-----|------------|--|--|
| 63   | DZ35B1[2]   | Panou de identificare a investitiei de minimum 60x90 cm, inclusiv accesoriile de montaj                                     | buc | 1,000      |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 64   | W1MH24A#[1] | Placa metalica sau din material plastic-indicatoare de identificare mont.pe stalp cu bratara met.si catarama                | buc | 9,000      |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 65   | W1MH24B#[2] | @ placa metalica sau din material plastic-avertizoare mont.pe stalp cu bratara met.si catarama                              | buc | 9,000      |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 66   | W2K08A#     | Bratara cu cârlig sau tija ...pentru legarea bransamentului pe stâlp, inclusiv bratara pentru fixarea fascicolului la stâlp | buc | 2,000      |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 66.L | 5211224     | @ Bratara tip B de fixare pe stalp SE 4   | buc | 2,000      |  |  |
| 66.L | 5211355     | Bratara cu cirlig pentru brans.m1 pe stilpi se3 se4 bbr-5   | buc | 2,000      |  |  |
| 67   | W2K08A#     | Bratara cu cârlig sau tija ...pentru legarea bransamentului pe stâlp, inclusiv bratara pentru fixarea fascicolului la stâlp | buc | 3,000      |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 67.L | 5211226     | Bratara de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10005 b-1180   | buc | 3,000      |  |  |
| 67.L | 5211331     | Bratara cu cirlig pentru brans.m1 pe stilpi se 10 bbr-5   | buc | 3,000      |  |  |
| 68   | W2K08A#     | Bratara cu cârlig sau tija ...pentru legarea bransamentului pe stâlp, inclusiv bratara pentru fixarea fascicolului la stâlp | buc | 1,000      |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 68.L | 5211238     | Bratara de fixare pe stilpi tip se 11 b-1530  | buc | 1,000      |  |  |
| 68.L | 5211317     | Bratara cu cirlig pentru brans.m1 pe stilpi se 11   | buc | 1,000      |  |  |
| 69   | W2K10A#     | Conductor coaxial pentru bransament ...cu izolatie din PVC  | m   | 120,000    |  |  |
|      |             |   |     | material:  |  |  |
|      |             |   |     | manopera:  |  |  |
|      |             |   |     | utilaj:    |  |  |
|      |             |   |     | transport: |  |  |
| 69.L | 4831604     | @ CONDUCTOR ACBYCY 16/25 MMP  | m   | 123,600    |  |  |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0  | 1           | 2  | 3        | 4          | 5 = 3 x 4 |
|--|-------------|--|----------|------------|-----------|
| OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnice, str. Malinului<br>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan |             |  |          |            |           |
| 70   | W2K11A#     | Clema de întindere ...bransament   | buc      | 10,000     |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 70.L   | 5206900     | Clema de întindere bransament cuib monofazic   | buc      | 10,000     |           |
| 71   | W2K12A#     | Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament   | buc      | 21,000     |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 71.L   | 5206700     | Clema de derivatie cu dinti cdd 45   | buc      | 21,000     |           |
| 72   | W2C04A1#    | Conductor din aluminiu izolat AFY sau rezistent la intemperii AFYI, montat pe stâlpi în retea sau la bransamente...cu sectiunea de 16 mmp montat manual; - demontare | m        | 96,000     |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 73   | W2K13A#     | Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului...monofazic;   | buc      | 7,000      |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 74   | TRI1AA01F 3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate  | tona     | 3,000      |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 75   | TRA02A18    | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...18 km.  | tona     | 3,000      |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 76   | TRI1AA08F 3 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.   | tona     | 3,000      |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| 77   | NP-PRC70    | Întocmire plan în coordonate STEREO70 cu rețeaua executată, predare plansa în format .dwg si completare tabel coordonate conform anexa                               | km       | 0,400      |           |
|  |             |  |          | material:  |           |
|  |             |  |          | manopera:  |           |
|  |             |  |          | utilaj:    |           |
|  |             |  |          | transport: |           |
| total greutate materiale   |             |  | tone     | 70,77      |           |
| procent  |             | material   | manopera | utilaj     | transport |
| Cheltuieli directe:  |             |  |          |            | total     |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului

STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. + relegare br. - Intravilan

## Alte cheltuieli directe:

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                        |  |  |  |  |  |
| Profit                                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |  |  |  |  |  |
| <b>TVA:</b>                                 |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |  |  |  |  |  |

OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului

STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. - Extravilan

|     |           |   |      |            |  |  |
|-----|-----------|---|------|------------|--|--|
| 1   | TSA17B1   | Sapatura manuala de pamant, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune... in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m, teren tare | mc   | 1,900      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |
| 2   | TRA01A25P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km  | tona | 3,000      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |
| 3   | TSF01B1   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m, intre dulapi 0.21-0.60 m  | mp   | 7,000      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |
| 4   | CA01M1    | Turnarea betonului simplu in fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)   | mc   | 1,700      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |
| 4.L | 2100975   | @ BETON DE CIMENT C 25/30   | mc   | 1,714      |  |  |
| 5   | CF01E#    | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape...mortar de ciment-var m 100 -t preparat cu malaxorul in santier   | mc   | 0,100      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |
| 6   | 2101183   | Mortar de zidarie M 100 s 1030  | mc   | 0,200      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |
| 7   | TRA06A18  | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =18km  | tona | 3,700      |  |  |
|     |           |   |      | material:  |  |  |
|     |           |   |      | manopera:  |  |  |
|     |           |   |      | utilaj:    |  |  |
|     |           |   |      | transport: |  |  |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. - Extravilan

| 0  | 1            | 2   | 3     | 4          | 5 = 3 x 4 |
|--|--------------|---|-------|------------|-----------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. - Extravilan</b> |              |   |       |            |           |
| 8  | CB02A1       | Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refoşabile, cu asterea din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp    | 2,700      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 9  | CF15A#       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane          | mp    | 0,500      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 10   | W2A08A#      | Stâlp de sustinere din beton, montat cu automacaraua în fundatie turnata...în teren normal; tip SE-4  | buc   | 1,000      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 10.L   | 6420874      | Stilp lin.el.aer.se 4 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii   | buc   | 1,010      |           |
| 11   | TRA06A18     | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =18km  | tona  | 0,800      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 12   | W2B10E#      | Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16;  | buc   | 1,000      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 12.L   | 5211459      | Consola de sustinere zincata cu bratara csb se 4  | buc   | 1,000      |           |
| 12.L   | 5212251      | Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp  | buc   | 1,000      |           |
| 13   | W2C06B#      | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stâlpi...cu greutatea specifica între 1,01 -1,3 kg/m  | 100 m | 0,170      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 13.L   | 4832354      | CONDUCTOR T2X 50 OI-AI + 3x70   | m     | 17,646     |           |
| 14   | W1MH24A# [1] | Placa metalica sau din material plastic-indicatoare de identificare mont.pe stalp cu bratara met.si catarama  | buc   | 1,000      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |
| 15   | W1MH24B# [2] | @ placa metalica sau din material plastic-avertizoare mont.pe stalp cu bratara met.si catarama  | buc   | 1,000      |           |
|  |              |   |       | material:  |           |
|  |              |   |       | manopera:  |           |
|  |              |   |       | utilaj:    |           |
|  |              |   |       | transport: |           |

## STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. - Extravilan

| 0   | 1              | 2  | 3               | 4             | 5 = 3 x 4        |
|---|----------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: LEA J.T. pr. - Extravilan</b>        |                |  |                 |               |                  |
| 16  | TRI1AA01F<br>3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate            | tona            | 1,500         |                  |
|   |                |  |                 | material:     |                  |
|   |                |  |                 | manopera:     |                  |
|   |                |  |                 | utilaj:       |                  |
|   |                |  |                 | transport:    |                  |
| 17  | TRA02A18       | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...18 km.                        | tona            | 1,500         |                  |
|   |                |  |                 | material:     |                  |
|   |                |  |                 | manopera:     |                  |
|   |                |  |                 | utilaj:       |                  |
|   |                |  |                 | transport:    |                  |
| 18  | TRI1AA08F<br>3 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.         | tona            | 1,500         |                  |
|   |                |  |                 | material:     |                  |
|   |                |  |                 | manopera:     |                  |
|   |                |  |                 | utilaj:       |                  |
|   |                |  |                 | transport:    |                  |
| <b>total greutate materiale</b>   |                |  | <b>tone</b>     | <b>6,24</b>   |                  |
| <b>procent</b>  |                | <b>material</b>  | <b>manopera</b> | <b>utilaj</b> | <b>transport</b> |
| <b>Cheltuieli directe:</b>  |                |  |                 |               | <b>total</b>     |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>   |                |  |                 |               |                  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)   |                |  |                 |               |                  |
| Cheltuieli indirecte  |                |  |                 |               |                  |
| Profit  |                |  |                 |               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>  |                |  |                 |               |                  |
| <b>TVA:</b>   |                |  |                 |               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>   |                |  |                 |               |                  |
| <b>OBIECTUL: LEA J.T. pr. loc. Chintelnic, str. Malinului</b><br><b>STADIUL FIZIC: Verificari LEA JT si bransamente</b> |                |  |                 |               |                  |
| 1   | W2J01A#        | Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune...retea noua; | buc             | 1,000         |                  |
|   |                |  |                 | material:     |                  |
|   |                |  |                 | manopera:     |                  |
|   |                |  |                 | utilaj:       |                  |
|   |                |  |                 | transport:    |                  |
| 2   | W2J03A#        | Verificarea prizelor ...de pamant  | buc             | 2,000         |                  |
|   |                |  |                 | material:     |                  |
|   |                |  |                 | manopera:     |                  |
|   |                |  |                 | utilaj:       |                  |
|   |                |  |                 | transport:    |                  |
| <b>total greutate materiale</b>   |                |  | <b>tone</b>     | <b>0,00</b>   |                  |
| <b>procent</b>  |                | <b>material</b>  | <b>manopera</b> | <b>utilaj</b> | <b>transport</b> |
| <b>Cheltuieli directe:</b>  |                |  |                 |               | <b>total</b>     |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>   |                |  |                 |               |                  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)   |                |  |                 |               |                  |
| Cheltuieli indirecte  |                |  |                 |               |                  |
| Profit  |                |  |                 |               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>  |                |  |                 |               |                  |
| <b>TVA:</b>   |                |  |                 |               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>   |                |  |                 |               |                  |
| <b>OBIECTUL: Intocmire DTAC si obtinere avize, AC</b>   |                |  |                 |               |                  |

**STADIUL FIZIC: Intocmire documentatii pentru avize si obtinere avize**

| 0   | 1        | 2   | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |
|---|----------|---|------------|--------|-----------|
| <b>STADIUL FIZIC: Intocmire documentatii pentru avize si obtinere avize</b> |          |   |            |        |           |
| 1   | 50100170 | Intocmire documentatii pentru avize si obtinere avize | buc        | 3,000  |           |
|   |          |   | material:  |        |           |
|   |          |   | manopera:  |        |           |
|   |          |   | utilaj:    |        |           |
|   |          |   | transport: |        |           |
| total greutate materiale  |          |   | tone       | 0,00   |           |
|   | procent  | material  | manopera   | utilaj | transport |
| Cheltuieli directe:   |          |   |            |        |           |
| Alte cheltuieli directe:  |          |   |            |        |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)                                 |          |   |            |        |           |
| Cheltuieli indirecte  |          |   |            |        |           |
| Profit  |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>  |          |   |            |        |           |
| <b>TVA:</b>   |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>   |          |   |            |        |           |

**OBIECTUL: Intocmire DTAC si obtinere avize, AC****STADIUL FIZIC: Intocmire DTAC si obtinere AC**

|   |          |   |            |        |           |
|---|----------|---|------------|--------|-----------|
| 1   | 50100171 | Intocmire PAC si obtinere Autorizatie de Construire | buc        | 1,000  |           |
|   |          |   | material:  |        |           |
|   |          |   | manopera:  |        |           |
|   |          |   | utilaj:    |        |           |
|   |          |   | transport: |        |           |
| total greutate materiale                    |          |   | tone       | 0,00   |           |
|   | procent  | material  | manopera   | utilaj | transport |
| Cheltuieli directe:                         |          |   |            |        |           |
| Alte cheltuieli directe:                    |          |   |            |        |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |          |   |            |        |           |
| Cheltuieli indirecte                        |          |   |            |        |           |
| Profit                                      |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |          |   |            |        |           |
| <b>TVA:</b>                                 |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL Cheltuieli directe:</b>            |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL Recapitulatie:</b>                 |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |          |   |            |        |           |
| <b>TVA:</b>                                 |          |   |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |          |   |            |        |           |

Proiectant,  
ing. MIHAELA ANDREEA TALOI

Devizier,  
teh. MARIANA CICEU

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

**OBIECTIV:** Extindere retea electrica de distributie in com.      Proiect: E-24-5019  
 Sieu-Magherus, loc. Chintelnic, str. Malinului, nr.  
 4, jud. B-N

**Beneficiar:** DEER S.A. - Sucursala Bistrita

**Proiectant:** DEER S.A. - Serviciu Proiectare Bistrita

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
 cumulat pe proiect**

02.07.2025

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul        | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0        | 1   | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6                 | 7                |
| 1        | 2100975 @ BETON DE CIMENT C 25/30   | mc   | 21,269                     |                                  |                               | Pret de referinta | 56,36            |
| 2        | 5211224 @ Bratara tip B de fixare pe stalp SE 4   | buc  | 2,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 3        | 5206896 @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50                                     | buc  | 2,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 4        | 5206897 @ Clema amagnetica de intindere CLAMI 70-95                                     | buc  | 8,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,01             |
| 5        | 4831604 @ CONDUCTOR ACBYCY 16/25 MMP  | m    | 123,600                    |                                  |                               | Pret de referinta | 0,03             |
| 6        | 5200533 @ Descarcator j.t.categ.A pe LEA izolata  | buc  | 8,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 7        | 7318354 @ DISPOZITIV DE FIXARE PE FAZA (NUL, ILUMINAT)                                  | BUC  | 9,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 8        | 3701519 @Banda din otel inox 19x0,75 mm   | m    | 60,000                     |                                  |                               | Pret de referinta | 0,01             |
| 9        | 5820213 @Catarama din otel inox pt. banda 19x0,75                                       | buc  | 40,000                     |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 10       | 5209755 @PLACA INDICATOARE  | buc  | 10,000                     |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 11       | 5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60   | kg   | 0,140                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 12       | 5904811 Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)   | kg   | 0,140                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |
| 13       | 5217686 Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 10                     | buc  | 8,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,02             |
| 14       | 5217688 Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub se 11                     | buc  | 4,000                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,01             |
| 15       | 6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne                     | mc   | 0,440                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,44             |
| 16       | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea                           | mc   | 2,278                      |                                  |                               | Pret de referinta | 2,28             |
| 17       | 5212251 Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp          | buc  | 5,000                      |                                  |                               | Depozit           | 0,00             |
| 18       | 5212252 Armatura de sustinere in colt asc 1100 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp | buc  | 2,000                      |                                  |                               | Depozit           | 0,00             |
| 19       | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658                          | m    | 1,480                      |                                  |                               | Pret de referinta | 0,00             |

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0  | 1  | 2   | 3       | 4 | 5 = 3 x 4 | 6                 | 7    |
|----|--|-----|---------|---|-----------|-------------------|------|
| 20 | 3701413 Banda otel 40x4 zn   | kg  | 105,630 |   |           | Pret de referinta | 0,11 |
| 21 | 5211331 Bratara cu cirlig pentru brans.m1 pe stilpi se 10 bbr-5  | buc | 3,000   |   |           | DataConstruct     | 0,01 |
| 22 | 5211317 Bratara cu cirlig pentru brans.m1 pe stilpi se 11  | buc | 1,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 23 | 5211355 Bratara cu cirlig pentru brans.m1 pe stilpi se3 se4 bbr-5  | buc | 2,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 24 | 5211226 Bratara de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10005 b-1180  | buc | 5,000   |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 25 | 5211238 Bratara de fixare pe stilpi tip se 11 b-1530   | buc | 5,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 26 | 6311086 Bratara din banda ol-zn 25x4mm pentru fixarea coboririi pe stalp SE 11                                 | set | 1,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 27 | 5200198 Bratara pentru fascicol de conductoare tip bs  | buc | 47,700  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 28 | 6311305 Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M ? 90mm pe stalp SE 11 la la coloana cutie de sectionare | set | 2,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 29 | 6311501 Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe stalp SE 11                   | buc | 2,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 30 | 6311711 Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp se 10  | buc | 2,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 31 | 6311713 Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp se 11  | buc | 1,000   |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 32 | 7306661 Bumbac de sters  | kg  | 0,040   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 33 | 7515227 C.S.poliester armat cu fibra sticla(PAFS), cu 3 sigurante MPR 63A                                      | buc | 1,000   |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 34 | 4831860 Cablu de otel d1x19  | kg  | 1,620   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 35 | 4806359 Cablu energie acyy 0,6/ 1 KV 4x 4 U s.8778   | m   | 12,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 36 | 6719618 Capac zincat din tabla cu colier montat in capatul tevii   | buc | 2,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 37 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63  | kg  | 0,055   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 38 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare  | kg  | 0,014   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 39 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci   | kg  | 216,550 |   |           | DataConstruct     | 0,22 |
| 40 | 5206613 Clema de derivatie cdd 15il  | buc | 12,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 41 | 5206612 Clema de derivatie cdd 160   | buc | 44,000  |   |           | Pret de referinta | 0,04 |
| 42 | 5206700 Clema de derivatie cu dinti cdd 45   | buc | 21,000  |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 43 | 5206900 Clema de intindere bransament cuib monofazic   | buc | 10,000  |   |           | DataConstruct     | 0,01 |
| 44 | 5204285 Clema de legatura cu-al 35-50 mmp  | buc | 40,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 45 | 5206623 Clema univer.1 KV cond.cu 95 mmp 2 buloane   | buc | 20,000  |   |           | DataConstruct     | 0,01 |
| 46 | 4826969 Conductor fy 1x 35 s 6865  | m   | 40,000  |   |           | DataConstruct     | 0,02 |
| 47 | 4831586 Conductor ol-al. ptr.lea.str.zn>50% 50/8 s3000   | m   | 8,000   |   |           | DataConstruct     | 0,00 |

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0  | 1  | 2   | 3       | 4 | 5 = 3 x 4 | 6                 | 7    |
|----|--|-----|---------|---|-----------|-------------------|------|
| 48 | 4831917 Conductor otel zincat<br>50mm L = 10m  | buc | 1,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 49 | 4832354 CONDUCTOR T2X 50<br>OL-AI + 3x70   | m   | 17,646  |   |           | Pret de referinta | 0,02 |
| 50 | 4832348 CONDUCTOR T2X 70<br>OL-AL + 3X70   | m   | 274,032 |   |           | Pret de referinta | 0,27 |
| 51 | 4832374 CONDUCTOR T2X 70<br>OL-AL + 3X95   | m   | 227,752 |   |           | Pret de referinta | 0,28 |
| 52 | 5211459 Consola de sustinere<br>zincata cu bratara csb se 4  | buc | 5,000   |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 53 | 5887001 Cuie cu cap conic tip<br>a1 4 x100 OL 34 s 2111  | kg  | 1,399   |   |           | Depozit           | 0,00 |
| 54 | 5886942 Cuie cu cap conic tip A<br>pentru constructii 3x70 OL 34 s<br>2111                               | kg  | 0,793   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 55 | 2917685 Dulap fag lung tivit cls<br>C gR = 50mm lun G = 2,50m s<br>8689                                  | mc  | 0,201   |   |           | Pret de referinta | 0,16 |
| 56 | 2904406 Dulap rasinos tivit clasa<br>A gR = 48mm lun G = 3,50m s<br>942                                  | mc  | 0,029   |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 57 | 7325656 Indicator de avertizare<br>(pericol de electrocutare!)   | buc | 1,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 58 | 7325655 INDICATOR DE<br>SECURITATE (INTERZICERE)   | buc | 10,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 59 | 5217622 Intinzator de retea tip ir-<br>750   | buc | 8,000   |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 60 | 50100170 Intocmire documentatii<br>pentru avize si obtinere avize  | buc | 3,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 61 | 50100171 Intocmire PAC si<br>obtinere Autorizatie de<br>Construire                                       | buc | 1,000   |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 62 | 2900477 Lemn rorund de<br>rasinoase pentru constructii (bile)<br>L = 6- 9 m, D= 12-16 cm                 | mc  | 0,096   |   |           | Pret de referinta | 0,08 |
| 63 | 2901167 Manele D = 7-11cm L<br>= 2-6m rasinoase s.1040   | mc  | 0,022   |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 64 | 7815045 Material marunt (banda<br>termocontractibila,tub<br>PVC, varnish )                               | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 65 | 7815037 Material marunt<br>(benzina,bumbac,petrol,unsoare)   | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 66 | 7815020 Material marunt<br>(bumbac,petrol)   | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 67 | 7815040 Material marunt<br>(bumbac,petrol, electrozi<br>sudura,vopsea anticoroziva pe<br>baza de bitum ) | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 68 | 7815018 Material marunt<br>(bumbac,petrol, vaselina)   | %   |         |   |           | Depozit           | 0,00 |
| 69 | 7815033 Material marunt<br>(bumbac,petrol,banda PVC-j1)  | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 70 | 7815026 Material marunt<br>(bumbac,petrol,cherestea<br>rasinoase)  | %   |         |   |           | Depozit           | 0,00 |
| 71 | 7815029 Material marunt<br>(bumbac,petrol,vaselina,banda<br>izolatoare )                                 | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 72 | 7815036 Material marunt<br>(bumbac,unsoare)  | %   |         |   |           | Pret de referinta | 0,00 |

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0   | 1   | 2   | 3      | 4 | 5 = 3 x 4 | 6                 | 7    |
|-----|---|-----|--------|---|-----------|-------------------|------|
| 73  | 7815028 Material marunt (bumbac,unsoare,petrol)   | %   |        |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 74  | 7329962 Miner siguranta pentru mare puterede rupere 315a si 600a                                | buc | 0,600  |   |           | Depozit           | 0,00 |
| 75  | 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030  | mc  | 0,500  |   |           | DataConstruct     | 1,21 |
| 76  | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm                                       | mc  | 0,639  |   |           | Pret de referinta | 0,86 |
| 77  | 5886746 Nit POP panouri tabla   | buc | 4,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 78  | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A  | mc  | 0,061  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 79  | 2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte                                      | mp  | 2,061  |   |           | Pret de referinta | 0,03 |
| 80  | 2700227 Panou de identificare a investitiei de minimum 60x90 cm, inclusiv accesoriile de montaj | buc | 1,000  |   |           | Pret de referinta | 0,02 |
| 81  | 5204008 Papuc aluminiu pa50   | buc | 3,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 82  | 5204009 Papuc aluminiu pa70   | buc | 20,000 |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 83  | 5204010 Papuc aluminiu pa95   | buc | 6,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 84  | 5202744 Papuc stantat pentru cond.cu si al 70 x 8x11,2 cuzn s243                                | buc | 8,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 85  | 5202768 Papuc stantat pentru cond.cu si al 95 x10x13,5 cuzn s243                                | buc | 6,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 86  | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767  | l   | 0,040  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 87  | 5842703 PIULITA HEXAGONALA M10 ZN   | buc | 8,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 88  | 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926   | buc | 9,510  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 89  | 5842728 Piulita zincata m12   | buc | 24,000 |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 90  | 5842687 Piulita zincata m8  | buc | 6,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 91  | 5200112 Prelungitor tip.p-750   | buc | 2,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 92  | 5883977 Saiba grower pentru m10 zn  | kg  | 0,810  |   |           | DataConstruct     | 0,00 |
| 93  | 5882193 Saiba plata pentru m12 zn   | kg  | 0,234  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 94  | 5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565   | kg  | 0,159  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 95  | 5882179 Saiba plata pentru m10 zn   | kg  | 0,180  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 96  | 5882143 Saiba plata pentru m8 zn  | kg  | 0,015  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 97  | 5882180 Saiba zincata plata m10   | kg  | 0,008  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 98  | 2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942                                | mc  | 0,019  |   |           | Pret de referinta | 0,01 |
| 99  | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm                  | kg  | 1,599  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 100 | 5536750 Siguranta mpr gabarit 00 100A   | buc | 3,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |
| 101 | 6827395 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf) pt.sprij.lung.0,60-1,50m \$                              | buc | 0,126  |   |           | Pret de referinta | 0,00 |

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0               | 1   | 2    | 3      | 4 | 5 = 3 x 4 | 6                 | 7     |
|-----------------|---|------|--------|---|-----------|-------------------|-------|
| 102             | 6420874 Stilp lin.el.aer.se 4 1<br>KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii          | buc  | 3,030  |   |           | Pret de referinta | 2,26  |
| 103             | 6420941 Stilp lin.el.aer.se 10 1<br>KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii         | buc  | 4,040  |   |           | Pret de referinta | 7,37  |
| 104             | 6420953 Stilp lin.el.aer.se 11 1<br>KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii         | buc  | 2,020  |   |           | Pret de referinta | 5,06  |
| 105             | 7344910 Suport sigurante 101/1  | buc  | 3,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00  |
| 106             | 5805482 Surub cu cap<br>hexagonal m12x40 zn                               | buc  | 24,000 |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 107             | 5838579 Surub cu cap patrat<br>pentru lemn l 10 x 140 f1 s<br>1455        | buc  | 9,510  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 108             | 5805004 Surub zincat<br>m10x35mm  | buc  | 9,000  |   |           | DataConstruct     | 0,00  |
| 109             | 5805184 Surub zincat<br>m10x60mm  | buc  | 8,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 110             | 5804634 Surub zincat m8x30mm  | buc  | 6,000  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 111             | 2205719 Talc macinat<br>s 11124   | kg   | 0,120  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 112             | 6700626 Teava din p.v.c.rigid tip<br>G 75x5,6 stas 6675/2                 | m    | 12,000 |   |           | Pret de referinta | 0,02  |
| 113             | 6700999 Teava din p.v.c.rigid tip<br>M 50x 2,4 stas 6675/2                | m    | 6,100  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 114             | 3505920 Teava nefiletata de otel<br>zincat d2 1/2                         | m    | 27,540 |   |           | Pret de referinta | 0,14  |
| 115             | 6201084 Ulei emulsionabil<br>pentru decofrare betoane stas<br>11382       | kg   | 3,804  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 116             | 6202612 Unsori consistente de<br>uz general u100 ca 4 s 562               | kg   | 0,014  |   |           | Pret de referinta | 0,00  |
| 117             | 2100737 Var hidratat pulbere<br>pentru constructii tip 1, saci, s<br>9201 | kg   | 11,200 |   |           | DataConstruct     | 0,01  |
| Valoare directa |   | lei  |        |   |           |                   |       |
| Recapitulatie   |   | lei  |        |   |           |                   |       |
| TOTAL           |   | lei  |        |   |           |                   | 77,48 |
| TOTAL           |   | euro |        |   |           |                   |       |

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

C

C

**OBIECTIV:** Extindere retea electrica de distributie in com.      Proiect: E-24-5019  
 Sieu-Magherus, loc. Chintelnic, str. Malinului, nr.  
 4, jud. B-N

**Beneficiar:** DEER S.A. - Sucursala Bistrita

**Proiectant:** DEER S.A. - Serviciu Proiectare Bistrita

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
 cumulat pe proiect**

02.07.2025

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                             | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0        | 1  | 2                               | 3                       | 4 = 2 x 3                     | 5         |
| 1        | 10221 Betonist                                 | 17,935                          |                         |                               |           |
| 2        | 10741 Dulgher constructii                      | 46,724                          |                         |                               |           |
| 3        | 20241 Electrician cabluri subterane            | 3,660                           |                         |                               |           |
| 4        | 20141 Electrician linii electrice aeriene      | 166,248                         |                         |                               |           |
| 5        | 20151 Electrician linii electrice aeriene      | 366,894                         |                         |                               |           |
| 6        | 11531 Instalator electrician                   | 6,180                           |                         |                               |           |
| 7        | 29931 Muncitor deservire constructii masini    | 0,000                           |                         |                               |           |
| 8        | 19931 Muncitor deservire constructii montaj    | 3,804                           |                         |                               |           |
| 9        | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj    | 60,767                          |                         |                               |           |
| 10       | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 3,600                           |                         |                               |           |
| 11       | 19621 Sapator                                  | 121,014                         |                         |                               |           |
| 12       | 222831 Sudor gaze-b                            | 0,496                           |                         |                               |           |
| 13       | 320806 Topometrist                             | 6,000                           |                         |                               |           |
| 14       | 13441 Zidar                                    | 9,220                           |                         |                               |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                     | <b>812,542</b>                  |                         |                               |           |
|          | <b>Valoare directa</b>                         | <b>lei</b>                      |                         |                               |           |
|          | <b>Recapitulatie</b>                           | <b>lei</b>                      |                         |                               |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>lei</b>                      |                         |                               |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                   | <b>euro</b>                     |                         |                               |           |

1 euro =            lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

C

C

**OBIECTIV:** Extindere retea electrica de distributie in com.      Proiect: E-24-5019  
 Sieu-Magherus, loc. Chintelnic, str. Malinului, nr.  
 4, jud. B-N

**Beneficiar:** DEER S.A. - Sucursala Bistrita

**Proiectant:** DEER S.A. - Serviciu Proiectare Bistrita

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
 cumulat pe proiect**

02.07.2025

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                                   | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|---|--------------------|---|-------------------------------|
| <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>           | <b>3</b>                                | <b>4 = 2 x 3</b>              |
| 1        | 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. | 0,930              |   |                               |
| 2        | 6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele                           | 8,000              |   |                               |
| 3        | 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m                | 9,910              |   |                               |
| 4        | 2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg                        | 1,200              |   |                               |
| 5        | 3006 Grup termic de sudura 28-35kw                                    | 1,080              |   |                               |
| 6        | 2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min                | 1,200              |   |                               |
| 7        | 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t             | 5,360              |   |                               |
| 8        | 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t             | 9,825              |   |                               |
| 9        | 5604 Tractor pe pneuri 65cp   | 3,120              |   |                               |
| 10       | 6624 Trolu mecanic cu motor termic                                    | 2,183              |   |                               |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>   | <b>42,808</b>      |   |                               |
|          | <b>Valoare directa</b>  | <b>lei</b>         |   |                               |
|          | <b>Recapitulatie</b>  | <b>lei</b>         |   |                               |
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>lei</b>         |   |                               |
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>euro</b>        |   |                               |

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

C

C

**OBIECTIV:** Extindere retea electrica de distributie in com.    Proiect: E-24-5019  
 Sieu-Magherus, loc. Chintelnic, str. Malinului, nr.  
 4, jud. B-N  
**Beneficiar:** DEER S.A. - Sucursala Bistrita  
**Proiectant:** DEER S.A. - Serviciu Proiectare Bistrita

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

02.07.2025

| Nr. crt.                | Tipul de transport   | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|---|-------------------------------|
| 0                       | 1  | 2                 | 3            | 4                  | 5   | 6 = 2 x 5                     |
| <b>Transport rutier</b> |  |                   |              |                    |   |                               |
| 1                       | TRA04A18 [1] Transport stilpi cu autotractor cu sa pe d=18 km                                    | 18,100            |              |                    |   |                               |
| 2                       | TRA06A18 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =18km      | 47,500            |              |                    |   |                               |
| 3                       | TRA02A18 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...18 km. | 4,500             |              |                    |   |                               |
| 4                       | TRA01A25P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km         | 39,600            |              |                    |   |                               |
|                         | <b>Valoare directa</b>   |                   | lei          |                    |   |                               |
|                         | <b>Recapitulatie</b>   |                   | lei          |                    |   |                               |
|                         | <b>TOTAL</b>   |                   | lei          |                    |   |                               |
|                         | <b>TOTAL</b>   |                   | euro         |                    |   |                               |

1 euro =            lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

C

C

**OBIECTIV:** Extindere retea electrica de distributie in com.      Proiect: E-24-5019  
 Sieu-Magherus, loc. Chintelnice, str. Malinului, nr. 4, jud. B-N  
**Beneficiar:** DEER S.A. - Sucursala Bistrita  
**Proiectant:** DEER S.A. - Serviciu Proiectare Bistrita

- lei -

**F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

02.07.2025

| SECTIUNEA TEHNICA |                      |  |      | SECTIUNEA FINANCIARA |   |                                      |
|-------------------|----------------------|--|------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                 | 1                    |  | 2    | 3                    | 4   | 5 = 3 x 4                            |
| 1                 | TRA04A18<br>[1]      | Transport stilpi cu autotractor cu sa pe<br>d=18 km  | tona | 1,000                |   |                                      |
|                   |                      |  |      | material:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | manopera:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | utilaj:              |   |                                      |
|                   |                      |  |      | transport:           |   |                                      |
| 1.1               | TRA04A18             | Transport stilpi cu autotractor cu sa pe<br>d=18 km.   | tona | 1,000                |   |                                      |
| 2                 | W2D01A#[1]           | Dispozitiv pt. fixare pe faza si nul pt.<br>legare la pamant si in scurtcircuit  | buc  | 1,000                |   |                                      |
|                   |                      |  |      | material:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | manopera:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | utilaj:              |   |                                      |
|                   |                      |  |      | transport:           |   |                                      |
| 2.1               | 18027                | Lista: Clema de derivatie  | buc  | 1,000                |   |                                      |
| 2.2               | 20141                | Electrician linii electrice aeriene<br>categoria a IV-a  | ora  | 0,410                |   |                                      |
| 2.3               | 7815029              | Material marunt<br>(bumbac,petrol,vaselina,banda<br>izolatoare )   | %    | 3,000                |   |                                      |
| 3                 | W2D01A#[3]           | Montare descarcatoare de j.t.categ. a<br>pe lea jt cu conductor torsadat.  | buc  | 1,000                |   |                                      |
|                   |                      |  |      | material:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | manopera:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | utilaj:              |   |                                      |
|                   |                      |  |      | transport:           |   |                                      |
| 3.1               | 5200533              | @ Descarcator j.t.categ.A pe LEA<br>izolata  | buc  | 1,000                |   |                                      |
| 3.2               | 5842703              | PIULITA HEXAGONALA M10 ZN  | buc  | 1,000                |   |                                      |
| 3.3               | 5882180              | Saiba zincata plata m10  | kg   | 0,001                |   |                                      |
| 3.4               | 5805184              | Surub zincat m10x60mm  | buc  | 1,000                |   |                                      |
| 3.5               | 20141                | Electrician linii electrice aeriene<br>categoria a IV-a  | ora  | 0,410                |   |                                      |
| 3.6               | 7815029              | Material marunt<br>(bumbac,petrol,vaselina,banda<br>izolatoare )   | %    | 3,000                |   |                                      |
| 4                 | W2C12C#<br>[10]      | Coloana electrica cu T2X 70 OL-<br>AL+3x95 pt.cutie de sectionare, din<br>teava pvc tip m de 90 mm, montata pe<br>stalp cu bratari | buc  | 1,000                |   |                                      |
|                   |                      |  |      | material:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | manopera:            |   |                                      |
|                   |                      |  |      | utilaj:              |   |                                      |
|                   |                      |  |      | transport:           |   |                                      |
| 4.1               | 18025                | Lista: Bratara pentru fixarea tevii PVC<br>pe stalp  | set  | 1,000                |   |                                      |
| 4.2               | 18079                | Lista: Teava din PVC   | m    | 6,000                |   |                                      |

**STADIUL FIZIC: Explicare variante norme**

| 0                               | 1               | 2  | 3           | 4           | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 4.3                             | 6719618         | Capac zincat din tabla cu colier montat in capatul tevii   | buc         | 1,000       |           |
| 4.4                             | 4832374         | CONDUCTOR T2X 70 OL-AL + 3X95  | m           | 8,000       |           |
| 4.5                             | 20131           | Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a  | ora         | 3,680       |           |
| 5                               | W1MH24B#<br>[3] | @ montat placuta avertizare sau indicatoare pe cutii, prinse prin nituire  | buc         | 1,000       |           |
|                                 |                 |  | material:   |             |           |
|                                 |                 |  | manopera:   |             |           |
|                                 |                 |  | utilaj:     |             |           |
|                                 |                 |  | transport:  |             |           |
| 5.1                             | 7325656         | Indicator de avertizare (pericol de electrocutare!)  | buc         | 1,000       |           |
| 5.2                             | 5886746         | Nit POP panouri tabla  | buc         | 4,000       |           |
| 5.3                             | 20121           | Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a   | ora         | 0,900       |           |
| 6                               | DZ35B1[2]       | Panou de identificare a investitiei de minimum 60x90 cm, inclusiv accesoriile de montaj  | buc         | 1,000       |           |
|                                 |                 |  | material:   |             |           |
|                                 |                 |  | manopera:   |             |           |
|                                 |                 |  | utilaj:     |             |           |
|                                 |                 |  | transport:  |             |           |
| 6.1                             | 2700227         | Panou de identificare a investitiei de minimum 60x90 cm, inclusiv accesoriile de montaj  | buc         | 1,000       |           |
| 6.2                             | 20121           | Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a   | ora         | 1,000       |           |
| 7                               | W1MH24A#<br>[1] | Placa metalica sau din material plastic-indicatoare de identificare mont.pe stalp cu bratară met.si catarama                           | buc         | 1,000       |           |
|                                 |                 |  | material:   |             |           |
|                                 |                 |  | manopera:   |             |           |
|                                 |                 |  | utilaj:     |             |           |
|                                 |                 |  | transport:  |             |           |
| 7.1                             | 5209755         | @PLACA INDICATOARE   | buc         | 1,000       |           |
| 7.2                             | 3701519         | @Banda din otel inox 19x0,75 mm  | m           | 3,000       |           |
| 7.3                             | 5820213         | @Catarama din otel inox pt. banda 19x0,75  | buc         | 2,000       |           |
| 7.4                             | 20121           | Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a   | ora         | 1,100       |           |
| 8                               | W1MH24B#<br>[2] | @ placa metalica sau din material plastic-avertizoare mont.pe stalp cu bratară met.si catarama   | buc         | 1,000       |           |
|                                 |                 |  | material:   |             |           |
|                                 |                 |  | manopera:   |             |           |
|                                 |                 |  | utilaj:     |             |           |
|                                 |                 |  | transport:  |             |           |
| 8.1                             | 7325655         | INDICATOR DE SECURITATE (INTERZICERE)  | buc         | 1,000       |           |
| 8.2                             | 3701519         | @Banda din otel inox 19x0,75 mm  | m           | 3,000       |           |
| 8.3                             | 5820213         | @Catarama din otel inox pt. banda 19x0,75  | buc         | 2,000       |           |
| 8.4                             | 20121           | Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a   | ora         | 0,900       |           |
| 9                               | NP-PRC70        | Intocmire plan în coordonate STEREO70 cu rețeaua executată, predare planșă în format .dwg și completare tabel coordonate conform anexa | km          | 1,000       |           |
|                                 |                 |  | material:   |             |           |
|                                 |                 |  | manopera:   |             |           |
|                                 |                 |  | utilaj:     |             |           |
|                                 |                 |  | transport:  |             |           |
| 9.1                             | 320806          | Topometrist categoria a III-a  | ora         | 15,000      |           |
| <b>total greutate materiale</b> |                 |  | <b>tone</b> | <b>0,03</b> |           |

**STADIUL FIZIC: Explicitare variante norme**

| 0   | 1       |          | 2        | 3      | 4         | 5 = 3 x 4 |
|---|---------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
|   | procent | material | manopera | utilaj | transport | total     |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                  |         |          |          |        |           |           |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |         |          |          |        |           |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |         |          |          |        |           |           |
| Cheltuieli indirecte                        |         |          |          |        |           |           |
| Profit                                      |         |          |          |        |           |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |         |          |          |        |           |           |
| <b>TVA:</b>                                 |         |          |          |        |           |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |         |          |          |        |           |           |

Proiectant,  
ing. MIHAELA ANDREEA TALOI

Devizier,  
teh. MARIANA CICEU

1 euro =            lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0749 050.404

C

C