

**Legenda spatii**

- Depozitari
- Spatii personale




Tabel incaperi subsol

Nr.	Camera	Su	Finisaj pardoseala	Finisaj pereti	Finisaj tavane
S.01	Hol+Scara	12.58 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila	Vopsitorie lavabila
S.02	Hol	7.05 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila	Vopsitorie lavabila
S.03	G.S. F	8.59 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila + Placi faianta	Vopsitorie lavabila
S.04	G.S. B	9.15 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila + Placi faianta	Vopsitorie lavabila
S.05	WC	2.32 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila + Placi faianta	Vopsitorie lavabila
S.06	WC	2.72 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila + Placi faianta	Vopsitorie lavabila
S.07	WC	2.07 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila + Placi faianta	Vopsitorie lavabila
S.08	WC	2.27 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila + Placi faianta	Vopsitorie lavabila
S.09	Dep. mat. curatenie	6.78 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila	Vopsitorie lavabila
S.10	Vestiar B	18.88 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila	Vopsitorie lavabila
S.11	Vestiar F	15.92 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila	Vopsitorie lavabila
S.12	Dep.	5.96 m <sup>2</sup>	Placi gresie	Vopsitorie lavabila	Vopsitorie lavabila
Suprafata utila subsol		94.28 m <sup>2</sup>			

**LEGENDA ELEMENTE CONSTRUCTIVE - clasa de combustibilitate/reactie la foc si rezistenta la foc:**

**Ci2: Compartiment 2 de incendiu: restaurant + piscina**

- Stalpi BA C0/A1 R150
- Perete portant BA prefabricat C0/A1 REI 150
- Perete neportant existent din zidarie 25cm/30cm C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI15
- Perete neportant existent din zidarie 15cm C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI15
- Perete neportant existent C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI15
- Perete neportant C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI30 (gips-carton placi normale GK01)
- Perete neportant C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI180 (gips-carton placi rezistente la foc "rosii" GK04)
- Perete neportant C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI30 (gips-carton placi rezistente la umezeala "verzi" GK06)
- Perete neportant C2(CA2b) EI15 (gips-carton placi rezistente la umezeala "verzi" GK06)
- Perete neportant C2(CA2b) EI15 (gips-carton placi rezistente la umezeala "verzi" GK07)
- Perete portant BA C0/A1 REI180
- Perete zidarie C0/A1 EI180
- Perete portant BA C0/A1 EI120
- Perete zidarie C0/A1 EI120
- Perete zidarie C0/A1 EI60
- Perete gips-carton C0/A1 EI60 (pereti hol)
- Perete din panouri termoizolante C0/A2 s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI180
- Perete exterior: panouri sandvis + termoizolatie vata minerala bazaltica + placare bond C2(CA2b) s<sub>1</sub>d<sub>0</sub> EI15
- Termoizolatie vata minerala bazaltica + placare bond C2/C s<sub>3</sub>d<sub>0</sub> EI15
- Grinzi lemn lamelar stratificat ignifugat C1/Bs3d0 R30
- Stalpi lemn lamelar stratificat ignifugat C1/Bs3d0 R60
- Stalpi BA C0/A1 R120
- Planseu BA C0/A1 R60 cu grosimi de min. 12cm
- Planseu BA C0/A1 R120 cu grosimi de min. 12cm
- Vs Ventilati prin suprapresiune



**PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:**  
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;  
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;  
 Gradul de rezistență la foc:  
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 2 corp restaurant +piscină: GRF III - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 3 statie pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 4 posturi trafa: GRF II - risc MIJLOCIU de incendiu



<b>NEO STRUCTURAL ENGINEERING</b> SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale adresa: str. Graului, nr. 7A, sector 6, Bucuresti	DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si recuperare/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta	PROIECT NR.: 03/2025 DATA: MARTIE 2025
	BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228	SCARA: As indicated FAZA: P.T.-D.E.
	SEF PROIECT: arh. Anamaria Gabriela Manea / Ing. Stefan Mihai Burciu PROIECTAT: arh. Anamaria Gabriela Manea PROIECTAT/DESENAT: arh. Anamaria Gabriela Manea	<b>PROPUNERE - Plan subsol bucatarie</b> <b>C2.1.1</b>