


OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ - NEELIGIBIL Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
 Beneficiar: Comuna Unirea Faza: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Drumuri cu parte carosabila 3.00m - Lungime totala = 2144m		
4.1.2	Drumuri cu parte carosabila 3.50m - Lungime totala = 1012m		
4.1.3	Drumuri cu parte carosabila 4.00m - Lungime totala = 2610m		
4.1.4	Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 21 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

Proiectant,




OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ - NEELIGIBIL Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
 Beneficiar: Comuna Unirea Faza: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

**F2cp - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0010.1] Drumuri cu parte carosabila 3.00m - Lungime totala = 2144m	
4.1.1.1	[0010.1.3] Strat de baza	
4.1.1.2	[0010.1.8] Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 368m	
4.1.2	[0010.2] Drumuri cu parte carosabila 3.50m - Lungime totala = 1012m	
4.1.2.1	[0010.2.3] Strat de baza	
4.1.3	[0010.3] Drumuri cu parte carosabila 4.00m - Lungime totala = 2610m	
4.1.3.1	[0010.3.3] Strat de baza	
4.1.3.2	[0010.3.8] Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 245m	
4.1.4	[0010.4] Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete	
4.1.4.1	[0010.4.1] Podete tubulare din teava corugata la accese - 20buc (L=5.00m, dn=300mm)	
4.1.4.2	[0010.4.2] Podete tubulare cu dn=600mm si L=7.00m -24buc	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 21%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Proiectant.



OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ - NEELIGIBIL Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Beneficiar: Comuna Unirea Faza: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 3.00m - Lungime totala = 2144m</b>							
<b>STADIUL FIZIC: Strat de baza</b>							
1		Strat de fundatie superior din piatra sparta	mc	1,045.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	1,045.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	156.78			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - piatra sparta	tona	2,226.28			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Recapitulatia:</b> Recap 2019: CAM 2,25							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
<b>TVA:</b>							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 3.00m - Lungime totala = 2144m</b>							
<b>STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 368m</b>							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 3.00m - Lungime totala = 2144m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 368m</b>					
1	RTB	Rigola triunghiulara de beton cu h=0.40m	m	368.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	235.52	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	1.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TSD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.compactat cu:...rulou compresor statie autopropulsat pana la 12 T	mc	35.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	713.92	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	57.11	
1.6	IFA07C1	Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 8 cm.	m	713.92	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.45	
1.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	73.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -nisip	tona	58.88	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 3.00m - Lungime totala = 2144m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 368m</b>					
1.9	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	150.88	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - diverse materiale	tona	0.37	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	25.76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>
				<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b> Recap 2019: CAM 2,25					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 3.50m - Lungime totala = 1012m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Strat de baza</b>					
1		Strat de fundatie superior din piatra sparta	mc	569.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	569.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	85.39	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - piatra sparta	tona	1,212.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>
				<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 3.50m - Lungime totala = 1012m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Strat de baza</b>					
<b>Recapitulatia:</b>		Recap 2019: CAM 2,25			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 4.00m - Lungime totala = 2610m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Strat de baza</b>					
1		Strat de fundatie superior din piatra sparta	mc	1,456.69	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	1,456.69	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	218.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - piatra sparta	tona	3,102.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>
					<b>transport</b>
					<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b>		Recap 2019: CAM 2,25			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 4.00m - Lungime totala = 2610m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 245m</b>					
1	RTB	Rigola triunghiulara de beton cu h=0.40m	m	245.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 4.00m - Lungime totala = 2610m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 245m</b>					
1.1	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.98	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	156.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in strat-uri cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	0.98	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TSD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...rulou compresor statie autopropulsat pana la 12 T	mc	23.77	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	IFA03B1	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 8 cm	mp	475.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	38.02	
1.6	IFA07C1	Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 8 cm.	m	475.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.30	
1.7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	49.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -nisip	tona	39.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	100.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Drumuri cu parte carosabila 4.00m - Lungime totala = 2610m</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Rigola triunghiulara de beton (Ldesf=1.94m) - 245m</b>					
1.10	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - diverse materiale	tona	0.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	17.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>
				<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b> Recap 2019: CAM 2,25					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)			
		Cheltuieli indirecte			
		Profit			
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					
<b>OBIECTUL: Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Podete tubulare din teava corugata la acces - 20buc (L=5.00m, dn=300mm)</b>					
1		Podete tubulare din teava corugata pentru accesele in proprietati, dn=300mm, L=5.00m	buc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	TSC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0.65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	104.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	0.65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	DA06A1	Agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Podete tubulare din teava corugata la acces - 20buc (L=5.00m, dn=300mm)</b>					
1.5	TSD15B1#	Strat de nisip cu granulatie de 0-20 mm necompactat	mc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	TEAVA#	Teava corugata PEHD, dn int=300mm, L=5.00m - SN8	buc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	PB02B1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnute zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	12.10	
1.9	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -nisip	tona	16.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. - teava	tona	0.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - balast	tona	66.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	32.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Podete tubulare din teava corugata la accese - 20buc (L=5.00m, dn=300mm)</b>					
1.15	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - diverse mat	tona	0.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b> Recap 2019: CAM 2,25					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					
<b>OBIECTUL: Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Podete tubulare cu dn=600mm si L=7.00m -24buc</b>					
1		Podet tubular din beton armat, DN=600mm, L=7.00m	buc	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	2.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	384.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:... 15-20 cm	100 mc	2.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	21.84	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce,bolti podete...tubularemanual	mc	57.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	58.06	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Podete tubulare cu dn=600mm si L=7.00m -24buc</b>					
1.6	6420329	Tub canal. prem0 D = 600 p = 1 L = 2.4m	buc	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macarua pe pneuri de...9,9 tf	buc	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.8	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p	mp	48.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	PE01C1	Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara	mc	29.76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	422.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	tona	7.92	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -nisip	tona	35.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - prefabricate	tona	91.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -dren piatra	tona	58.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	153.84	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: Lucrari care nu intra in standardul de cost - Podete</b>					
<b>STADIUL FIZIC: Podete tubulare cu dn=600mm si L=7.00m -24buc</b>					
1.16	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. - diverse	tona	1.68	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Recapitulatia:</b>		Recap 2019: CAM 2,25			
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					
<b>TOTAL Cheltuieli directe:</b>					
<b>TOTAL Recapitulatie:</b>					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant:



OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN  
COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ -  
NEELIGIBIL

Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_

Faza: \_\_\_\_\_

Beneficiar: Comuna Unirea

Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL

Executant: \_\_\_\_\_

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	476.76				476.76
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	5.76				5.76
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	35.68				35.68
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	39.33				66.86
5	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	58.06				153.86
6	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	107.23				284.17
7	5886954 Cuie cu cap conic a1 3 x 80 OL 34 s 2111 tip	kg	0.62				0.00
8	5886954 Cuie cu cap conic a1 3 x 80 OL 34 s 2111 tip	kg	0.07				0.00
9	7315789 Decofrol	kg	26.34				0.03
10	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	1.08				0.86
11	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.16				0.08
12	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0.29				0.23
13	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.03				0.02
14	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.22				0.13
15	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.75				1.69
16	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-20 mm	mc	12.00				16.20
17	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	72.10				97.34
18	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	26.21				35.38
19	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	2.88				0.07
20	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	0.30				0.01
21	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	7.36				0.17

## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	2201361 Piatra bruta sortata r.sediment <50 kg/buc.	kg	58,686.72				58.69
23	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	623.44				935.16
24	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	3,743.72				5,615.58
25	2004244 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 106G-126 S 438/3-80	buc	8.00				0.24
26	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	8.70				0.01
27	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.03				0.01
28	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.05				0.03
29	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	30.62				0.04
30	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	1.50				0.00
31	2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558	kg	422.40				0.46
32	2001349666 Teava corugata D = 300mm ,L=5,00m	buc	20.00				0.47
33	6420329 Tub canal. prem0 D = 600 p = 1 L = 2.4m	buc	72.00				91.08
<b>Valoare directa</b>		<b>lei</b>					
<b>Recapitulatie</b>		<b>lei</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>lei</b>					7,877.07
<b>TOTAL</b>		<b>euro</b>					



Proiectant,

OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ - NEELIGIBIL Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Beneficiar: Comuna Unirea Faza: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	765.20			
2	10261 Betonist categoria a VI-a	28.51			
3	50141 Chesonier	85.53			
4	10741 Dulgher constructii	166.00			
5	11141 Fierar beton	12.36			
6	12221 Izolator hidrofug	21.11			
7	12541 Montator prefabricate beton	90.00			
8	49931 Muncitor deservire	0.54			
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.01			
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	782.72			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	66.35			
12	19812 Muncitor necalificat - drumuri	6.00			
13	12821 Pavator	1,962.04			
14	12911 Pietrar	74.40			
15	13421 Zidar	57.08			
	<b>Total ore manopera:</b>	<b>4,117.85</b>			
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>			
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>euro</b>			

Proiectant,



OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN  
COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ -  
NEELIGIBIL

Plansa: \_\_\_\_\_

nr: \_\_\_\_

Faza: \_\_\_\_\_

Beneficiar: Comuna Unirea

Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL

Executant: \_\_\_\_\_

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	46.76		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	128.99		
3	3553 Buldozar pe senile 65-80cp	5.29		
4	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0.71		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	5.83		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulousi(valturi),r8-14;de 14tf	796.94		
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	19.94		
8	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	1.27		
9	6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	43.92		
10	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1.09		
11	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	0.72		
12	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	31.46		
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>1,082.91</b>		
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>euro</b>		

Proiectant:



OBIECTIV: PT - MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE IN  
COMUNA UNIREA, JUDETUL DOLJ -  
NEELIGIBIL

Plansa: \_\_\_\_\_

nr: \_\_\_\_

Faza: \_\_\_\_\_

Beneficiar: Comuna Unirea

Proiectant: SC SUDOLT CONSULTING SRL

Executant: \_\_\_\_\_

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(apa)pe dist.de 5	519.50	5.00	0.10		
2	TRA06A40 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	437.17	40.00	0.80		
3	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -balast	66.80	40.00	0.80		
4	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -divere mat	0.40	40.00	0.80		
5	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -diverse	1.68	40.00	0.80		
6	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -diverse materiale	0.61	40.00	0.80		
7	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -dren piatra	58.80	40.00	0.80		
8	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -nisip	149.56	40.00	0.80		
9	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -piatra sparta	6,541.53	40.00	0.80		
10	TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. -prefabricate	91.20	40.00	0.80		
11	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. -teava	0.40	50.00	1.00		
12	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	880.32	5.00	0.10		
	<b>Valoare directa</b>		<b>lei</b>			
	<b>Recapitulatie</b>		<b>lei</b>			

## LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Projectant:

