



**NOTE GENERALE:** Suduri in relief cu grosimea de cordon de 0.7\*t daca nu se specifica altfel. Nivel B de acceptare a sudurilor. Sudura pe toata suprafata de contact.

**EXTRAS DE LAMINATE PT. ANSAMBLUL:** A-CV/3 1 BUC. NECESARE

Pozitie	Profil	Material	No.	Lungime	Arie	Greutate
CV/3	CFRHS50X50X4	S235JR	1	3240	0.6	17.7
tg/1002	PL5*90	S235JR	2	315	0.1	1.1
tg/1005	PL5*23	S235JR	4	50	0.0	0.0
Total					0.7	20.1

**NEO STRUCTURAL ENGINEERING**

Proiectant structura: SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL  
consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale  
Adresa: Cetatea Nebo, Nr. 1243/11, Sect. 4, Bucuresti

Denumire proiect: Modernizarea si resabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Olana  
nr. proiect: 03/2025  
faza: P.T

Beneficiar: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
Adresa: Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Sport, nr. 2-20, NCI

Sef proiect: Ing. Burciu Stefan  
Proiectat: Ing. Burciu Stefan  
Desenat: Ing. Ardelean Adrian  
Denumire plansa: Ansamblul Tunel restaurat [A-CV.3]

Scara: 1:20 1:50  
Rev.: 0 Data: [A-CV.3]