



**PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:**  
 Categorie de importanță: C (normală) conform HG nr. 744/1997;  
 Clasă de importanță (categoriile de importanță specifice): III conform P100-1992;  
 Gradul de rezistență la foc:  
 Compartiment 1 corp 1 hotel cladire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF II - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 3 stație pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 4 poolul înalt: GRF II - risc MIC de incendiu

**DESCREREA ELEMENTELOR DE FATADA CU ROL IN SECURITATE LA INCENDIU:**  
 Tamplaria din aluminiu cu geam dublu termozolat C0/A1 B15  
 Se vor realiza separații între etaje pe fațada de min. 1.20m C0/A1 B30  
 Tot aramă plăcilor din bond sau similar va fi C0/A1 B15

<b>NEO STRUCTURAL ENGINEERING</b> SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultantă, proiectare, expertizare structuri civile și industriale adresa: str. Constantin, nr. 7A, et. 1, București ing. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihai Borda ing. Anamaria Gabriela Manea ing. Anamaria Gabriela Manea		DENUMIRE PROIECT: Reabilitarea și stabilirea energiei a Centrului de pregătire și recuperare a capacității de muncă Diana - Sehn, Municipiul Jolot Constanta. BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE CALITATEA INTERIORA LOGISTICA INTERIORA Jolot Constanta, mun. Mangalia, str. Calea Salutar, strada Gheorghe, nr. 2-20, NC102205, NC102204, NC102203, NC102228	PROIECT NR.: 050260 DATA: MARTIE 2023 SCALA: 1:100 PAZI: P.T.-D.E. NR. PLANSA: C1.2.1
SEF PROIECT: PROIECTAT: PROIECTAT/DESENAT:		PROPUNERE - Fațada sud	C1.2.1