

TERASA
46.90 m

Placi cu dimensiuni mari din bond sau similar, C0/A2 s.d., culoare grî deschis mat RAL7035

Etaj tehnic
43.95 m

ETAJ 14r
40.90 m

ETAJ 13
38.08 m

Placi cu dimensiuni mari din bond sau similar, C0/A2 s.d., culoare grî deschis mat RAL7035

ETAJ 12
35.36 m

ETAJ 11
32.64 m

ETAJ 10
29.92 m

ETAJ 9
27.20 m

ETAJ 8
24.48 m

ETAJ 7
21.76 m

Distanta între CTA unde ajunge masina de intervenții și ultimul planșeu unde ajung utilizatorii

ETAJ 6
19.04 m

Structura metalica consolidare scara exteriora din beton armat existenta C0/A1 R15

ETAJ 5
16.32 m

ETAJ 4
13.60 m

Placi cu dimensiuni mari din bond sau similar, C0/A2 s.d., culoare grî deschis mat RAL7035

ETAJ 3
10.88 m

ETAJ 2
8.16 m





Etaj 1
5.44 m

Mezanin
2.72 m

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCTORILOR:
Categoriile de importanță C (normală) conform HG nr. 144/1997;
Clase de importanță (categoriile de importanță specializate): III, C0/A1 R15;
Gradi de rezistență la foc:
Compartiment 1 corp 1 Hotel clădire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu; PT
Compartiment 2 corp restaurant "piscina": GRF III - risc ÎNALT de incendiu; PT
Compartiment 3 stăle pompe incendiu: GRF II - risc ÎNALT de incendiu;
Compartiment 4 posturi tradi: GRF II - risc ÎNALT de incendiu

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
11424

SC NEO STRUCTURAL
ENGINEERING SRL
consultanță, proiectare, expertizare
structuri civile și industriale
adresa: nr. Constantin, nr. 7A, Buzarești
aj. Avramia Gabriela Manea /
ing. Stefan Iliuș Buzău



PROIECT NR.: 03/2023	PROIECT NR.: 03/2023
DATA: MARTIE 2023	DATA: MARTIE 2023
SCARA: 1:100	SCARA: 1:100
PAZ: P.T.-DE	PAZ: P.T.-DE
NR. PLANȘA: C1.2.4	NR. PLANȘA: C1.2.4

DENUMIRE PROIECT: Modernizarea și reabilitarea energetică a Centului de pregătire și reabilitare/recuperare a capacității de muncă Diana - Salim, Mangalia județul Constanța

BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA, strada Gheorghe, nr. Judei Constanța, min. 2-2D, NC102916, NC102914, NC102913, NC102228

PROIECTAT/DESEINAT: **PROPUNERE - Fatada Vest**

DESCRIBEREA ELEMENTELOR DE FATADA CU ROL ÎN SECURITATE LA INCENDIU:
Tamplăria din aluminiu cu geam dublu termozolant C0/A1 E15
Se vor realiza spații între etaje pe fațada de min. 1,20m C0/A1 E30
Tot ansamblul plăcilor din bond sau similar va fi C0/A1 E15