

Nr. Crt.	Simbol	Sens deschidere	Vedere din exterior	Dimensiuni gol (m)	Grosime zid (mm)	Buc	Observatii
1	U1			1.00 x 2.10 2.10 mp	420	2	<p><b>Amplasare:</b> - fatada N-V - acces secundar/ evacuare dormitor 2 (hol catre exterior);</p> <p><b>Tamplarie:</b> - tamplarie aluminiu culoare wenge fara geam</p> <p><b>Feronerie:</b> - butuc de siguranta cu cheie/ bara antipanica/ sistem autoinchidere</p> <p><b>Diverse:</b> - protectie metalica in partea inferioara 15cm pe ambele fete.</p>
2	U2			1.55 x 2.35 3.65 mp	420	1	<p><b>Amplasare:</b> - fatada nord-vest - acces principal copii (vestibul catre exterior);</p> <p><b>Tamplarie:</b> - tamplarie aluminiu culoare wenge cu geam tripan Rmin=0.83 m<sup>2</sup>*K/W</p> <p><b>Feronerie:</b> - butuc de siguranta cu cheie/ maner metalic / sistem autoinchidere</p>
3	U3			1.75 x 2.10 3.68 mp	420	1	<p><b>Amplasare:</b> - fatada nord-vest - acces principal in cladire (hol catre exterior - terasa curte);</p> <p><b>Tamplarie:</b> - tamplarie aluminiu culoare wenge cu geam tripan Rmin=0.83 m<sup>2</sup>*K/W</p> <p><b>Feronerie:</b> - butuc de siguranta cu cheie/ maner metalic / sistem autoinchidere</p> <p><b>Diverse:</b> - permite accesul persoanelor cu dizabilitati cu acces de pe rampa</p>
4	U4			0.80 x 2.10 1.68 mp	250	1	<p><b>Amplasare:</b> - acces pod;</p> <p><b>Tamplarie:</b> - tamplarie aluminiu culoare deschisa fara geam;</p> <p><b>Rezistenta la foc:</b> - EI-60°C</p> <p><b>Feronerie:</b> - butuc de siguranta cu cheie/ maner metalic / sistem autoinchidere</p>

Cladirea se incadreaza in: - Categoria "C" de importanta - conform HGR 766/1997 - Clasa III de importanta - conform NP 100-1/2013				Proiectul se poate modifica doar cu acordul scris al proiectantului. In caz contrar proiectantul este degrevat de raspundabilitate.		Format: A4 210x297	
Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data			
PROIECTANT GENERAL: <b>S.C. COLOSAL DEVIZ S.R.L.</b> Sediul: str. Semanatorilor, nr. 2, ap.2, Arad, jud. Arad C.U.I.: 42536676 O.R.C.: J2/502/2020 e-mail: colosaldeviz@gmail.com				DENUMIRE PROIECT: CRESTEREA EFICIENTIEI ENERGETICE IN CLADIRILE PUBLICE - <b>REABILITARE GRADINITA PP nr. 2 SANTANA - STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE SANTANA</b>		Proiect nr. general: <b>5 / 2024</b>	
PROIECTANT DE SPECIALITATE: <b>S.C. SIMPLU CADD S.R.L.</b> Sediul: mun. Arad, str. Crasna, nr. 34, jud. Arad C.U.I.: 40129650 O.R.C.: J02/1851/2018 e-mail: arh.alexandracornea@gmail.com				Jud. Arad; Loc. Santana, str. 1 Decembrie, nr. 37, CF 303275		Proiect nr. arhitect: <b>2 / 2024</b>	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR:		Faza:	
Sef proiect	Ing. Borlea Calin		1:50	<b>Primaria Orasului Santana</b> prin Tomuta Daniel Sorin		D.A.L.I.+ D.T.A.C.+ P.T.	
Proiectat	Arh. Cornea Alexandra		DATA:	DENUMIRE PLANSA:		Plansa nr:	
Desenat	Eugen Zamfir		Iulie 2024	<b>TAMPLARIE USI EXTERIOARE U1, U2, U3, U4</b>		<b>A-27</b>	