

Anexa nr.1 - Materiale și echipamente didactice pentru ateliere de practică a unității de învățământ Școala Profesională "Danubius" din Municipiul Tulcea

Nr. Crt.	Denumire produs	Specificații tehnice	ȘCOALA				TOTAL	Valoare totală cu TVA	Valoare totală fără TVA
			PROFESIONALĂ	"DANUBIUS"	TULCEA				
1	Climazon Cu Infrarosu Pentru Tratament Par	Putere: 830W Caracteristici cheie: Infrarosu	2	2	2	2			
2	Cap Manechin 60cm - pentru Competitii - Par Natural Uman 100% Implant Natural Medium 200-230 par/cm2	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se poate tunde - se poate coafa, modela dupa preferinte, fiind ideala pentru practicarea tehnicilor avansate de coafare; - se poate intinde cu placa la temperaturi medii (recomandat 125 °C); - se poate coafa -(recomandat la 125°C - 150 °C); - se poate vopsi si decolora permanent; - baza de culoarea: 3. <p>Specificatiile produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea parului aprox 35-60 cm lungime, - Linia parului pana la coroana 40-50 cm, - Mijloc 60-45 cm, - Ceafa 20-35 cm. - Profunzime de culoare Brunet inchis (3) - Natural 30 ° -60 ° unghi de implant de păr în diagonală - Densitatea părului: Maxi - 260-290 fire de păr / cm2 - Diametru: 17 cm 	25	25	25	25			
3	Cap Manechin Afro - Par Natural Uman 100%	<p>Caracteristici :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profunzime de culoare blond închis (6) - Unghi clasic de implant de păr de 90 ° - Densitatea părului: Super - 230-260 fire de păr / cm2 - Diametru : 17 cm - Lungimea părului: 28 cm (11 inchii) în față, 23 cm (9 inchii) în lateral. 	25	25	25	25			
4	Cap practică 100% păr uman, BLOND ÎNCHIS 25-45 cm	<p>Lungime: ~ 40CM</p> <p>Calitatea părului - Indian 100% păr real uman</p> <p>Toate tehnicile de tăiere</p> <p>Toate tehnicile de culoare</p> <p>Toate tehnicile de împletituri</p> <p>Rezistent la scule de încălzire</p> <p>Baza de culoare: 8.</p>	25	25	25	25			

5	Cantar Digital	<p>Dimensiune: 60 mm x 198 mm Dimensiune tavita: grosime 120 mm Material: Sticla Sursa de alimentare: 2 baterii Mignon tip AA 1.5 V Tip produs: Cantar</p>	5	5					
6	Mana pentru exersat din silicon	<p>Mana pentru exersat din silicon, ideala pentru a exersa constructia unghiilor. Se poate utiliza atat pentru constructia unghiilor cu sablon, cat si pentru constructie cu tips. Confectionata din silicon, este foarte flexibila, are degete cauciucate care se pot misca. Suport cu ventuza inclus, care ajuta la fixarea acesteia pe suprafata de lucru.</p>	25	25					
7	Lampa UV si Led 86W	<p>Ecran digital cu 4 programe de timer 50,000 ore durata de viata Putere: 86W Timp de uscare: 10s, 30s, 60s, 99s Senzor de miscare Dimensiune: 20,5 x 20,3 x 9,3 cm</p>	5	5					
8	Lampă Masă Manichiură, Lampă Birou Cu Picior și Suport	<p>date tehnice: - tensiune 220-230 V / 50-60 Hz - putere 20W - lampă fluorescentă dimensiuni: - lungime braț 73 cm - lungime bază 22 cm - lățime bază 15 cm - înălțime umăr-față de postură 28 cm</p>	5	5					
9	Aspirator/colector praf unghii, Capacitatea aspirare 322 m3/h, 30x27x14 cm	<p>Tip ventilator: DC Tensiunea de alimentare: 24 vDC Randament ventilatoare: 322 m3/h Nivel zgomot: 54 dBA Viteza de rotatie: 4200 RPM Aspiratorul are in set: 2 saci pentru praf Cablu de alimentare</p>	5	5					
10	Freză Saeyang Marathon Champion 3	<p>Viteză de rotație: 30.000 RPM Piesă de mână cu sistem de blocare prin răsucire Alimentare: cu fir Putere piesă de mână: 45 W Tensiune de intrare: 110-240 V</p>	5	5					
11	Mașină de tuns	<p>Sistem de taiere: Set de cutite interschimbabile STAR .Latimea lamelor: 46 mm .Lungime de taiere: 0.1 – 3mm .Motor: Motor oscilator silentios, 3000 rpm.</p>	25	25					

12	Mașină de contur	Motor profesional 6 viteză, 5000 rpm. Se poate folosi continuu. Lungime de tăiere: 0,4mm. Latime de tăiere: 35mm. Lungimea cablului: 2,4m. Greutate: 190 g pachetul contine : accesorii:3 înaltatoare: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm ,perle de curatare ,ulei pentru masina de tuns ,aparatoare pentru cutit	25	25					
13	Ondulator, Definer-Eurfs 19mm, 210 grade, înveliș Quartz-Ceramic, 6 trepte de temperatură, LED	Specificații tehnice: Accesorii:Suport termorezistent Tehnologie: Advanced Ceramic TM Lungime cablu: 2.5 m Diametru: 19 mm Temperatură maximă: 210 °C Înveliș: Quartz-ceramic Vârf: Nu are Trepțe de temperatură: 6 Temperatura minimă: 160 °C	25	25					
14	ONDULATOR PENTRU BUCLE AFRO	Diametru: 10mm Coafură: Ondulat, bucle dese, afro Temperatură maximă: Pana la 210°C Înveliș: Quartz-ceramic Trepțe de încălzire: 6 setări de căldură de la 160°C Manusă: Include mânășă rezistentă la căldură	25	25					
15	Ondulator profesional triplu 22-19-22 mm, 220 grade	Trepțe temperatura: 3 Temperatura maxima: 220 C Trepțe de viteza: 1	25	25					
16	Ondulator automat Ionic	Tehnologie: Placare ceramica pentru un par mai moale si mai stralucitor Coafură: Ondulat Înveliș: Element ceramic profesional pentru rezultate rapide si de durata Trepțe de încălzire: Selector de temperatura: 210°C si 230°C Operare: 100% automata Ecran: Digital	25	25					
17	Ondulator Extra Long	Caracteristici: Diametru: 10mm Cilindru de încălzire extra-long: 19cm Putere: 29W Tehnologie Titanium Diamond Indicator de pornire / oprire si indicator luminos Oprire automata dupa 72 de minute 30 setari de temperatura (135°C la 220 ° C) cu reglare liniara Varful ondulatorului ramane-rece EAN:3030050151732 Pachetul contine: ondulator manusa termoizolanta covoras termoizolant suport manual utilizare	25	25					

18	Aparat pentru extensii	<p>Produs profesional</p> <p>Potrivit pentru: montarea tuturor extensiilor la cald, dar și pentru demontarea lor</p> <p>Temperatură ajustabilă: 200 - 480 °C</p> <p>Regulator temperatură: Da</p> <p>Lungime cablu: 1,7 m</p> <p>Produs importat din Italia</p> <p>Voltaj: 220 - 240 V</p>	2	2					
19	Aparat împletituri	<p>Caracteristici:</p> <p>Tehnologie Ceramică</p> <p>Împletește rapid</p> <p>Compact</p> <p>Ușor de utilizat</p> <p>Comutator acționare/oprire</p>	25	25					
20	Placă de îndreptat părul profesională	<p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 moduri de reglare a temperaturii (150 • C - 170 • C - 190 • C - 210 • V - 230 • C) • afisarea temperaturii LED • comutator pornit / oprit • cablu pivotant de 2,70 m • ecologic (55 W) • Invelis de incalzire cu silicon si scuturi termice pentru degetele 	25	25					
21	Placă de creponat	<ul style="list-style-type: none"> • EP TECHNOLOGY Placi plutitoare de 38 mm • Sistem avansat de gestionare a caldurii •: incalzire imediata • Selector de temperatura - 5 setari (150 • C- 170 • C-190 • C-205 • C-230 • C) • Sistem de blocare pentru a stoca unitatea cu usurinta si o buna protectie pentru placi • Comutator de pornire / oprire si indicator luminos • Cablu profesional de 2,70 m • Strat izolant, multistrat, rezistent la caldura. 	25	25					
22	Foarfecă de tuns părul, 5,5cm	<p>Lamele clasice cu un unghi de taiere plat ofera o claritate excelenta in timpul tunsorii.</p> <p>Microinsertiile pe o parte a acestor foarfece de coafura previne alunecarea parului.</p>	25	25					
23	Foarfecă de filat părul, 5,5cm	<p>Lama clasica cu un unghi de taiere plat ofera o claritate excelenta. Aceste foarfece pentru filat are 28 de dinti subtiri cu microinsertii.</p>	25	25					
24	Perie profesională pătrată pentru coafat și aranjarea părului 30 mm diametru	<p>Invelis din ceramica : perile se incalzesc mai repede si retin caldura mai mult timp</p> <p>Tehnologie turmaline - ionica , elimina electrizarea parului si confera luciu</p> <p>Tehnologie nano - argint, confera protectie antibacteriala</p>	25	25					

25	Perie profesională rotundă pentru coafat și aranjarea părului 35 mm diametru	<p>Tip perie: Circulara</p> <p>Model maner: Standard</p> <p>Tip par: Normal, Subtire, Degradat, Cret</p> <p>Vopsit, Tratat chimic, Ondulat, Gros</p> <p>Funcții: Termica</p> <p>Material maner: Ceramica</p> <p>Tip perii: Sintetici</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Lungime: 25 cm</p> <p>Diametru: 3.5 cm</p>	25	25					
26	Perie de păr Ceramic + Ion 25 mm	<p>Lungime: 25 cm</p> <p>Latime: 2.5 cm</p>	25	25					
27	Perie de păr Ceramic-Ion 20 mm	<p>Diametrul 20 mm</p> <p>Cilindru cu invelis ceramica</p> <p>Maximizeaza caldura Styling mai bun si mai rapid</p> <p>Ace Ionice</p> <p>Restabileste echilibrul parului</p> <p>Ofera luciu si stralucire</p> <p>Orificii maxi, flux de aer mai mare</p> <p>Maner ergonomic si confortabil</p> <p>Usor</p> <p>Coadă detasabila pentru sectionarea parului</p>	25	25					
28	Perie ceramica Ceramic-Ion 32mm	<p>Tehnologie cupru-ceramica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpul periei se incalzeste de doua ori mai rapid si retine caldura un timp mai indelungat; - Reflexie termica avansata, pentru o incalzire delicata. Uscare rapida a parului fara a-l deteriorat; - Creaza coafuri superioare, ce dureaza mai mult. 	25	25					
29	Uscător de păr, 2400W, Ionic	<p>Caracteristici:</p> <p>motor AC performant;</p> <p>6 nivele de caldura si viteza;</p> <p>butoane pentru aer rece;</p> <p>doua prelungiri cu redresor;</p> <p>design ergonomic si greutate mica;</p> <p>inel de suspensie;</p> <p>viteza aerului: 128 km/h;</p> <p>fluxul aerului: 125 m3/h.</p>	25	25					
30	Încălzitor Parafină Profesional	<p>Specificatii tehnice:</p> <p>Recomandat pentru topirea oricarui tip de parafina</p> <p>Încalzeste rapid si uniform parafina</p> <p>Caldura este conservata timp indelungat</p> <p>Termostat: 0 – 60°C</p> <p>Putere: 200W</p> <p>Tehnologie germana avansata</p> <p>Capacitate: 3000 ml</p>	5	5					

31	Cădiță profesională cu hidromasaj pentru picioare	Printre caracteristicile aditei cu hidromasaj se numara: - functia de mentinere a apei calde; - reglaj cu multe trepte de hidromasaj; - masaj pe baza de role cu noduri; - functie de stimulare a metabolismului; - functie de hidratare intensiva; - bulele de apa au un efect foarte benefic; - alimentare la priza.	5	5					
32	Autoclav 8 litri clasa B cu USB și dublă închidere de siguranță	Dimensiune camera: 170 x 320 mm Disjunctoare: F16A / 400V Putenta Nominala: 1500 VA 1500W Temperatura de esterilizare: 121 °C / 134 °C Capacitate depozit apa distilata d: 2,5 L Dimensiuni exterior: 414 x 365 x 530 mm Nivel max de zgomot: <70 dB	1	1					
33	Pilă pedichiură metal	Inlatură rapid și eficient pielea moartă și calozitățile. Are două fețe abrazive metalice: una alveolata, pentru îndepărtarea calozităților și alta mai netedă, pentru finisat. Din material rezistent, de înaltă calitate - oțel inoxidabil. Rezistentă. Se poate spăla și dezinfecta.	25	25					
34	Forfecuță profesională pentru cuticule	Forfecuță profesională pentru cuticule	25	25					
35	Clește profesional pentru cuticulă	Lungimea porțiunii de tăiere - 5 mm Lungimea instrumentului - 118 mm	25	25					
36	Clește pentru Unghii,	Lungimea lamei: 16 mm Material: Oțel inoxidabil	25	25					
37	Aparat de etichetat	Aparatul imprimă pe un singur rand	25	25					
38	Casă de marcat Datecs nefiscalizată-DP-150-MX	Tip produs: Casa de marcat fiscală Alimentare: Intrare – 100-240V 50-60 Hz Acumulator: Li-Ion, 7.4V 2000mA/h Viteza imprimare: 12 linii/sec Caractere pe linie: 42 Diametru hartie: 50mm Display operator: LCD grafic pe 4 linii x 22 de caractere	10	10					
39	Cititor coduri de bare	Tip scanare: 1D Forma: Portabil Conectivitate: USB Tehnologie scanare: Imager Viteza scanare: 400 scanari/secunda Interfața conexiune: USB	25	25					

