



NR _____ / _____

AVIZAT

APROB,
Director General
George ROTARU

Director General Adjunct
Marina IANA

CAIET DE SARCINI
privind cerințele de participare la procedura
de achiziție pentru uleiuri de aviație

1. INFORMAȚII GENERALE

Aeroclubul României, fondat în 1920, este organizat și funcționează potrivit H.G. 567/17.09.1991 republicată și cu modificările ulterioare ca instituție publică, având sediul în București, b-dul Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, tel/fax 021/312 3619.

Aeroclubul României deține Autorizație ca Operator Aerian nr. LA-054 conform RACR-OPS LAAG precum și Declarația privind efectuarea de operațiuni aeriene specializate emisă conform art ARO.GEN.645 al Regulamentului (UE) nr. 965/2012.

2. OBIECTUL LICITAȚIEI

2.1. Aeroclubul României dorește achiziția de ulei de aviație cu caracteristicile minime prevăzute în The Aeroshell Book pentru fiecare dintre tipurile de ulei menționate la punctul 2.2.

2.2. Tipurile de uleiuri de aviație pe care Aeroclubul României dorește să le achiziționeze sunt și au următoarele caracteristici:

Aeroshell Oil W120:

- Vâscozitate cinematică la 100° C: 23.8 mm²/s
- Vâscozitate cinematică la 40° C: 306 mm²/s
- Punct de aprindere: >260° C
- Punct de curgere: <-21° C
- Index vâscozitate: >96
- Cenușă: <0.004 %

Aeroshell Oil 15W50:

- Vâscozitate: multigrad
- Densitate: ~857 kg/m³
- Vâscozitate cinematică la 100° C: 19.6 mm²/s
- Index vâscozitate: minim 100



- Punct de aprindere: minim 220° C
- Punct de curgere: -39° C
- Conținut de cenușă: maxim 0.011 %m

Aeroshell Oil W100 :

- Vâscozitate cinematică la 100° C: 18.1 mm²/s
- Vâscozitate cinematică la 40° C: 204 mm²/s
- Punct de aprindere: >250° C
- Punct de curgere: <-21° C
- Index vâscozitate: >96
- Cenușă: 0.004 %

Aeroshell SPORT PLUS 4:

- Vâscozitate: multigrad 10W-40
- Densitate: 868 kg/m³
- Vâscozitate cinematică la 100° C: 14.2 mm²/s
- Vâscozitate cinematică la 40° C: 94.2 mm²/s
- Punct de aprindere: 228° C
- Punct de curgere: -33° C
- Index vâscozitate: 159

Turbo Oil 2380:

- Vâscozitate cinematică la 100° C: 4.97 mm²/s
- Vâscozitate cinematică la 40° C: 24.2 mm²/s
- Punct de aprindere: 265 °C
- Punct de curgere : -57 ° C
- Densitate 15° C: 0.9749 g/ml

2.3. Livrarea uleiului se va efectua, printr-o comandă fermă, prin email, în două etape, conform Anexei 1, nu mai târziu de 30.06.2026:

Costurile de transport vor fi suportate de către furnizor, iar livrarea va fi executata, astfel:

Locația 1 . - A.T. București, Jud. Ilfov, Loc. Clinceni Str. Aeroportului nr.22.

Locația 2. - A.T Brașov Ghimbav, Strada Aeroportului . nr 2. Ghimbav ,jud Brașov



Locația 3 - AT. Ploiești, Strada Aerodrom Strejnic, Ploiești, jud. Prahova

2.4. Total cantități de ulei de achiziționat:

- Aeroshell W120 - 4500 litri;
- Aeroshell W100 - 3000 litri;
- Aeroshell 15w50 - 1500 litri;
- Aeroshell SPORT PLUS 4 - 800 litri;
- Turbo Oil 2380 - 10 can;

2.5 Livrarea lubrifianților se va face în două etape, conform comenzii ferme transmise pe email, astfel:

Etapa I:

Locația 1 - AT. București, Jud. Ilfov, Loc. Clinceni Str. Aeroportului nr.22, până la 15.05.2026 :

- Aeroshell 15w50 - 1000 litri;
- Aeroshell SPORT PLUS 4 - 400 litri;
- Turbo Oil 2380 - 10 can;

Locația 2 - AT. Ploiești, Strada Aerodrom Strejnic, Ploiești, jud. Prahova, până la 15.05.2026 :

- Aeroshell W120 - 1000 litri;
- Aeroshell W100 - 1000 litri;

Etapa II:

Locația 3 - A.T Brașov Ghimbav, Strada Aeroportului . nr 2. Ghimbav ,jud Brașov, până la 30.06.2026:

- Aeroshell W120 - 3500 litri;
- Aeroshell W100 - 2000 litri;
- Aeroshell SPORT PLUS 4 - 400 litri;
- Aeroshell 15w50 - 500 litri

2.6 Data fabricației produselor începând cu anul 2025. Toate produsele vor fi în ambalaje originale sigilate însoțite de documentele de calitate și conformitate așa cum prevede legislația în vigoare.

3. CONDIȚIILE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL

3.1. Ofertantul trebuie să dovedească că este autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru distribuția de produse aeronautice, conform reglementării naționale RACR-DPA „Autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice”, ediția și revizia în vigoare.

3.2. Respectarea legislației în vigoare privind achizițiile către instituțiile publice;

3.3. Ofertantul trebuie să poată prezenta, pentru tipurile de ulei oferite, buletine de analiză / certificate de conformitate (emise în urma efectuării analizelor impuse prin manualul The Aeroshell Book pentru fiecare dintre tipurile de ulei menționate la punctul 2.2), - la data livrării.

3.4. Ofertantul trebuie să includă în oferta de preț și livrarea produselor de aviație solicitate punctul 2.2 și așa cum se menționează la punctul 2.3 și respectiv 2.5.

3.5. Ofertantul va atașa ofertei Certificări ISO 9001 (Sistem de management al calității) și ISO 14001 (Sistem de management de mediu) în termen de valabilitate, emise de un organism de certificare acreditat.

3.6. Ofertantul trebuie să poată prezenta, pentru tipurile de ulei oferite, la data depunerii ofertei fișa tehnică de securitate;

4. OFERTA TEHNICĂ

4.1. Se va prezenta oferta tehnică, cuprinzând detalii despre modul de îndeplinire a cerințelor de la capitolul 3 al prezentului Caiet de sarcini. Aceste condiții sunt obligatorii.

4.2. Ofertantul va atașa la ofertă o declarație pe propria răspundere, prin care confirmă și își asumă că produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate începând cu anul 2025.

4.3. Aeroclubul României își rezervă dreptul de a refuza produsele livrate care au fost fabricate înainte de anul 2025.

5. OFERTA FINANCIARĂ

5.1. Oferta financiară va cuprinde prețul în lei/litru pentru fiecare tip de ulei, exclusiv TVA și Euro/litru pentru fiecare tip de ulei, exclusiv TVA, precum și prețul total fără TVA.

5.2 Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut**.

5.3. Oferta financiară va rămâne valabilă 30 zile de la data limită de transmitere a ofertelor.

5.4. În oferta financiară va fi inclus și costul / litru al taxei de mediu.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1. Plata pentru produsul achiziționat se face pe bază de factură.

6.2. Factura va fi emisă de furnizor, va avea la bază recepția, cu confirmarea cantității și a calității (buletin de analiză de la laborator autorizat) produselor achiziționate.

7. CONTRACTUL

7.1. Draftul de contract este prezentat în documentația pentru elaborarea ofertei.

8. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul se va întocmi în două exemplare cu aceeași valoare juridică pentru fiecare parte și va intra în vigoare la data semnării lui de ambele părți.

9. CĂI DE ATAC

9.1. Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu sediul în București, str. Stravropoleos nr.6, sector 3, cod poștal 030084, tel.: 021/310 4641, fax: 021/310 46 42, e-mail office@cnsr.ro

Responsabil Compartiment Operațiuni Sol

Ing. Av. Florentina BARBU



ANEXA 1
la Caietul de sarcini privind achiziția de uleiuri pentru aviație

ETAPA 1 (până cel târziu la data 15.05.2026)

Nr. crt.	Tip	Cantitate
1	Aeroshell oil W100	
2	Aeroshell oil 15W50	
3	Aeroshell oil W120	
4	Eastman turbo oil 2380	
5	Aeroshell sport plus 4	

ETAPA 2 (până cel târziu la data 30.06.2026)

Nr. crt.	Tip	Cantitate
1	Aeroshell oil W100	
3	Aeroshell oil W120	
5	Aeroshell sport plus 4	