

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR.7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cabină personal

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none">- Realizată din panouri tip sandwich din fibre de sticlă, umplute cu spumă poliuretanică,- Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm,- Culoare: alb,- Izolare termică și fonică bună,- Protecție anticorozivă,- Grosime izolație: 40 mm,- Dotată cu priză și tablou electric,- O ușă și o fereastră termopan,- Dotată cu masă, scaun, trusă		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Toaletă ecologică

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	- Vidanjabilă, realizată din PVC tip sandwich tratat UV, - Echipată cu spălător cu rezervor, - Capacitate rezervor colector: 230 l, - Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm, - Acoperiș semitransparent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pichet PSI

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Cuprinde minim: cange: 2 buc, cazma: 1 buc, găleată 10 l: 1 buc, topor / târnăcop: 1 buc., rangă: 1 buc. - Dimensiuni minime: H = 1800 mm, h = 1730, L = 725 mm, l = 400 mm, cupola = 840 x 540 mm, - Pichetul este o construcție din oțel, vopsit pentru protecție anticorozivă, - Pe cutie sunt sudate patru balamale pentru prinderea celor două uși, - În interiorul pichetului se află un suport pentru susținerea uneltelor, - La exterior este prevăzut cu cârlige pentru susținerea cângilor. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingător incendiu P6

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Agentul de stingere - pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. Gazul propulsor - azotul (N ₂), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură. Robinetul - din alama, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator și manometru care indică presiunea. Recipientul - este executat din tablă de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Date tehnice generale: - Presiune de lucru: 14 bar - Presiune de probă: 25 bar - Control presiune: vizual pe manometru - Temperatura admisă: - 20° C/+ 60° C		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusă medicală de prim ajutor

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Omologare conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Conținut - conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Reîncărcabilă după expirare sau folosire componentelor Închiderea cu lacăt Posibilitate de fixare în perete prin dibluri		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masă

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Material: PAL melaminat de 18 mm Dimensiuni: cca. 50/60 x 120 x 75 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Material: cadru metalic din oțel, șezutul și spătarul scaunului au o structură din lemn stratificat acoperită cu spumă poliuretanică, tapițerie din stofa Dimensiuni cca: Șezut – Lățime 46 cm / Adâncime 41 cm Spătar – Lățime 46 cm / Înălțime 39 cm Înălțime șezut – 45 cm Înălțime totală – 78 cm Lățime totală – 54 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stâlp iluminat _ h=6 m, echipat cu 2 brațe

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Stâlp metalic: Înălțime: 6 m Diametru bază: 140 mm Diametru vârf: 60 mm Dimensiuni sistem ancore: 260x260mm, 4x M16 Dimensiuni flanșă: 260x260mm Material: oțel zincat 3mm Sistem ancore inclus Ușiță de vizitare inclusă Brațe (2 buc.): Braț dublu la 90 grade, 50 cm Permite montarea a 2 lămpi stradale cu diametrul de fixare de 60 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V pentru echipare stâlp 6 m

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Parametri tehnici și funcționali panouri fotovoltaice: Putere maximă 200W Tensiune putere maximă 25,8V Tensiune în circuit deschis 30,6V Curent la putere maximă 7,7A Curent de scurt circuit 8.38A Parametri tehnici și funcționali baterie solară: Capacitate 20h / 85Ah Curent la pornire 510A Parametri tehnici și funcționali lampă LED 12V: Putere totală 50W Număr LED-uri 30buc Grad de protecție IP65 Tensiune 230V Frecvență 50 Hz Calculat pentru cea mai defavorabilă zi din an.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen 5kW

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Putere maximă: 6.5 kVA / 5 kW Putere nominală: 6 kVA Număr faze: monofazic Tensiune: 230V Frecvență: 50 Hz Factor putere (cos φ): 0.8 Cilindri / configurație: 1 vertical, 4 timpi, injecție directă Capacitate cilindrică: 389 cmc Combustibil: Benzină Putere maximă motor: 12 CP Regulator turație: mecanic Sistem răcire: cu aer Turație motor: 3000 RPM Alternator: Mecc Alte Număr poli alternator: 2 Regulator tensiune: electronic / AVR Rezervor combustibil: minim 8 ore Tubulatură evacuare aer inclusă Tub eșapament extensibil la exterior Inclus		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 17

*Utilajul, echipamentul tehnologic: Cameră supraveghere complet independentă, IP 60,
LIVE, 2 MP, GSM 4G, Zoom Optic 5X, IR 50 M*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Caracteristici cameră: Senzor imagine: CMOS F23 Iluminare minimă: 0.01Lux Compresie video: H.265 Cadre pe secundă: 30fps Rezoluție:1080P Rata transmisie wireless: 802.11 b/g/n Transmite foto prin e-mail Stochează foto și video alarmă pe server FTP Distanța IR: până la 50m Slot card: MicroSD maxim 128GB (cardul nu este inclus) Detecție de mișcare Înregistrare video: local pe card microSD Slot card SIM Aplicație dedicată: CamHi Tensiune alimentare: 12V / 2A Clasa de protecție: IP60 Zoom: 5X Intrare audio: Microfon încorporat Ieșire audio: Difuzor încorporat		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de		

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

	calitate și garanție.Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		
--	--	--	--

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Container deșeuri periculoase

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	- utilizat pentru depozitarea materialelor periculoase conform regulamentelor ADR / RID / IMDG, Capacitate de încărcare: 800 kg, - Zincat la cald, - Dotat cu capac, - Posibilitate de a fi încuiat, - construcție solidă, partea inferioară realizată din oțel cu grosimea de 2,5 mm, iar pereții laterali de 2 mm, capacul de 2 mm, colțurile de 5 mm, - Conform cu normativul DIN 30741, certificat UN sau echivalent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: Container deșeuri uzuale (3 buc.)

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">- Realizat din polietilenă de înaltă densitate,- Volum: 1100 litri,- Capacitate de încărcare: 450 kg,- Greutate: 55 kg,- Dotat cu capac plat,- Conform cu normativul EN 840,- Rezistent la razele UV, temperaturi scăzute și substanțe chimice,- Dotat cu câte 4 roți pivotante 360 de grade, două dintre ele vor fi echipate cu frână de picior,- Toate componentele metalice sunt tratate anticoroziv,- 100% reciclabil,- Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hârtie/carton, plastic, sticlă și metal).		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <p>Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <p>Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	Condiții de garanție și postgaranție <p>Garanție: 12 luni</p>		
5	Alte condiții cu caracter tehnic <p>Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI
DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | CUI RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU

Amplasament Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scară metalică

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Material : aluminiu Înălțimea maxima scara: 2 m Înălțimea maxima de lucru: 2,84 m Greutate: 2,7 kg Dimensiune trepte: 25 mm Număr trepte: 7 Înălțime tronson scara: 2 m Lățime tronsoane: 34 cm Lățime: 34 cm Lățime scara in partea inferioara: 34 cm Greutate suportată: 150 kg Utilizare: industrială Alte caracteristici: Dopuri din plastic cu inserție din cauciuc de înalta calitate antiderapante		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul oferat va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Platformă individuală tip 1

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> – Dimensiuni platformă: 4,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă 	Conform proiect P.T.-PI1-A07 până la A11	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<ul style="list-style-type: none"> – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente 		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<ul style="list-style-type: none"> – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se atașează planșe P.T. PI1-A07 – A11 – Execuția se va face conform DTAC și P.T. aprobate 		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA CĂLDĂRARU, JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. CUI RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA CĂLDĂRARU
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Căldăraru, nr. cad. 84723, Tarla 22, Parcela 463/462

FIȘA TEHNICĂ NR. 22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Platformă individuală tip 2

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> – Dimensiuni platformă: 6,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă 	Conform proiect P.T.-PI2-A12 până la A16	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<ul style="list-style-type: none"> – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente 		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<ul style="list-style-type: none"> – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se atașează planșe P.T. PI2-A12 – A16 – Se respectă soluția tehnică din proiect 		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT