

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 1 Constructii
 Stadiul fizic: 3 Instalatii sanitare



Anexa explicitare norme

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |

SC07A#

Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif S

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11406 | Vas pentru closet din portelan sanitar | Lista | buc | 1.010 | | |
| 1.1 | 2442769 | Vas closet col2-a portelan mono C. 1 S 2066 | Mat | buc | 1.010 | | |
| 2 | 11544 | Rezervoare de apa pentru closet | Lista | buc | 1.000 | | |
| 2.1 | 2452972 | Rezervor wc R 5 normal alb C.1 ni1117 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 3 | 11545 | Miner (tragator) pentru rezervor wc | Lista | buc | 1.000 | | |
| 3.1 | 2455194 | Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 4 | 11575 | Capace pentru vas closet | Lista | buc | 1.000 | | |
| 4.1 | 6719586 | Capac wc din mater. plastic | Mat | buc | 1.000 | | |
| 5 | 4201561 | Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit) | Mat | buc | 1.000 | | |
| 6 | 4201755 | Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 7 | 4203260 | Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 8 | 6621595 | Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet | Mat | buc | 1.000 | | |
| 9 | 6700303 | Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 | Mat | m | 2.300 | | |
| 10 | 7336203 | Racord flexibil avand diametrul de 3/8 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 11 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 5.000 | | |
| 12 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 4.700 | | |
| TOTAL SC07A# | | | | | | buc | |

SC04A#

Lavoar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, pe cons fix pe perete zid caram, bca.

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|
| 1 | 11402 | Lavoare din portelan sanitar fonta | Lista | buc | 1.010 | | |
| 1.1 | 2437829 | Lavoar portelan F.spatar L 2-500MM alb C. 1 S1540 | Mat | buc | 1.010 | | |
| 2 | 2453823 | Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 3 | 4201303 | Baterie stativa cu fotocelula | Mat | buc | 1.000 | | |
| 4 | 11403 | Consola din fonta emailata | Lista | buc | 2.000 | | |
| 4.1 | 4203466 | Consola cu un brat vopsita 350MM cal.2 S 3343 | Mat | buc | 2.000 | | |
| 5 | 11410 | Ventil scurgere pentru obiecte sanitare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 5.1 | 4203183 | Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410 | Mat | buc | 1.000 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 6 | 11529 | Teava din pvc neplastifiat tip usor (U) pentru canalizare | Lista | m | 0.600 | | |
| 6.1 | 67002241 | Teava din P.V.C. | Mat | m | 0.600 | | |
| 7 | 11542 | Sifon pentru obiecte sanitare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 7.1 | 4202773 | Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 8 | 7801062 | Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol | Mat % | % | 2.000 | | |
| 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.850 | | |
| TOTAL SC04A# | | | | | | buc | |

SC04A05>

Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior, pentru persoane cu dizabilitati

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11406 | Vas pentru closet din portelan sanitar | Lista | buc | 1.010 | | |
| 1.1 | 2442740 | Vas closet orhideea alb cod 79se6802 | Mat | buc | 1.010 | | |
| 2 | 2100024 | Ciment portland P 40 saci S 388 | Mat | kg | 0.100 | | |
| 3 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 4.000 | | |
| 4 | 5837161 | Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | Mat | buc | 4.000 | | |
| 5 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 | | |
| 6 | 6621844 | Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498 | Mat | kg | 0.050 | | |
| 7 | 2442769 | Vas closet col2-a portelan mono C. 1 S 2066 | Mat | buc | 1.010 | | |
| 8 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 2.030 | | |
| TOTAL SC04A05> | | | | | | buc | |

SC04A#-[1]

Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca-persoane cu dezabilitati

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11402 | Lavoare din portelan sanitar fonta | Lista | buc | 1.010 | | |
| 1.1 | 2437829 | Lavoar portelan F.spatar L 2-500MM alb C. 1 S1540 | Mat | buc | 1.010 | | |
| 2 | 2453823 | Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 3 | 4201303 | Baterie stativa cu fotocelula | Mat | buc | 1.000 | | |
| 4 | 11403 | Consola din fonta emailata | Lista | buc | 2.000 | | |
| 4.1 | 4203480 | Consola cu un brat vopsita 420MM cal.1 S 3343 | Mat | buc | 2.000 | | |
| 5 | 11410 | Ventil scurgere pentru obiecte sanitare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 5.1 | 4203284 | Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 6 | 11529 | Teava din pvc neplastifiat tip usor (U) pentru canalizare | Lista | m | 0.600 | | |
| 6.1 | 67002241 | Teava din P.V.C. | Mat | m | 0.600 | | |
| 7 | 11542 | Sifon pentru obiecte sanitare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 7.1 | 4202773 | Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 8 | 7801062 | Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol | Mat % | % | 2.000 | | |
| 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.850 | | |
| TOTAL SC04A#-[1] | | | | | | buc | |

SC22A1

Pisoar din portelan sanitar tip U1 montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|--|--|
| 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.250 | | |
|---|---------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|--|--|

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 2 | 2451241 | Pisoar portelan tip U1 alb C.1 S 2383 | Mat | buc | 1.010 | | |
| 3 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 4.000 | | |
| 4 | 4201743 | Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 5 | 4203155 | Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 6 | 5837161 | Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | Mat | buc | 4.000 | | |
| 7 | 6100797 | Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | Mat | kg | 0.009 | | |
| 8 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.008 | | |
| 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 2.320 | | |
| TOTAL SC22A1 | | | | | | buc | |

SC03A2

Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata rotunjita

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|--|
| 1 | 2100385 | Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 | Mat | kg | 4.300 | | |
| 2 | 2200525 | Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | Mat | mc | 0.012 | | |
| 3 | 2300870 | Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457 | Mat | buc | 23.000 | | |
| 4 | 3666879 | Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | Mat | kg | 0.050 | | |
| 5 | 4200799 | Cada pentru dus din fonta email.tip.2 C1 rotunjit S6110 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 6 | 4201080 | Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 7 | 4203349 | Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 8 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.070 | | |
| 9 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.090 | | |
| 10 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 | | |
| 11 | 6621703 | Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | Mat | kg | 0.005 | | |
| 12 | 7346207 | Stearina | Mat | kg | 0.020 | | |
| 13 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.670 | | |
| TOTAL SC03A2 | | | | | | buc | |

ACA11F09^

Conducta de tip Teraplast din PVC-U Rigid, multistrat, de dimensiuni 110x3,2 mm, SN8 (SDR34) (KGEM), lungimi 1-6 m, pentru canalizare exterioara

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 200000778 | Conducta Teraplast din PVC-U Rigid, de dimensiuni 110x3,2 mm, SN8 (SDR34) (KGEM), lungimi 1-6 m | Lista | m | 1.000 | | |
| 1.1 | 600007226 | Conducta Teraplast din PVC U Rigid, multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru 110*3,2 mm, si lungimea de 1 m/buc, SN8 (SDR34)(KGEM), cu o mufa si o garnitura, cu inel L | Mat | m | 1.000 | | |
| 2 | 3064291 | Material marunt | Mat % | % | 2.000 | | |
| 3 | 17100 | Instalator | Man | ora | 0.190 | | |
| 4 | 20600 | Muncitor de deservire | Man | ora | 0.010 | | |
| TOTAL ACA11F09^ | | | | | | m | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |

ACA11F11^

Conducta de tip Teraplast din PVC-U Rigid, multistrat, de dimensiuni 200x5,9 mm, SN8 (SDR34) (KGEM), lungimi 1-6 m, pentru canalizare exterioara

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 200000780 | Conducta Teraplast din PVC-U Rigid, de dimensiuni 200x5,9 mm, SN8 (SDR34) (KGEM), lungimi 1-6 m | Lista | m | 1.000 | | |
| 1.1 | 600007238 | Conducta Teraplast din PVC U Rigid, multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru 200*5,9 mm, si lungimea de 1 m/buc, SN8 (SDR34)(KGEM), cu o mufa si o garnitura, cu inel L | Mat | m | 1.000 | | |
| 2 | 3064291 | Material marunt | Mat % | % | 2.000 | | |
| 3 | 17100 | Instalator | Man | ora | 0.190 | | |
| 4 | 20600 | Muncitor de deservire | Man | ora | 0.010 | | |
| TOTAL ACA11F11^ | | | | | | m | |

SA14A#

Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 11462 | Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80 | Lista | m | 1.020 | | |
| 1.1 | 6701100 | Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 40X2.0 cod 64000063 | Mat | m | 1.020 | | |
| 2 | 11565 | Cot material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.120 | | |
| 2.1 | 6719431 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM | Mat | buc | 0.120 | | |
| 3 | 11566 | Teu material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.190 | | |
| 3.1 | 6719451 | Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM | Mat | buc | 0.190 | | |
| 4 | 11567 | Reductie material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 4.1 | 6719458 | Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 5 | 11568 | Mufa material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 5.1 | 6719420 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 6 | 11569 | Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 1.000 | | |
| 6.1 | 6719534 | Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 7 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | ora | 0.022 | | |
| 7.1 | 2422 | Utilaje diverse | Utj | ora | 0.022 | | |
| 8 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.006 | | |
| 9 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.020 | | |
| 10 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.330 | | |
| TOTAL SA14A# | | | | | | m | |

SA14B#

Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------------------|-------|---|-------|--|--|
| 1 | 11462 | Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80 | Lista | m | 1.020 | | |
|---|-------|-------------------------------------------------|-------|---|-------|--|--|

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 1.1 | 6701101 | Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 50X2.0 cod 64000064 | Mat | m | 1.020 | | |
| 2 | 11565 | Cot material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.200 | | |
| 2.1 | 6719433 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 75 MM | Mat | buc | 0.200 | | |
| 3 | 11566 | Teu material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.210 | | |
| 3.1 | 6719453 | Teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM | Mat | buc | 0.210 | | |
| 4 | 11567 | Reductie material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 4.1 | 6719462 | Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/25 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 5 | 11568 | Mufa material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 5.1 | 6719424 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 6 | 11569 | Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | m | 1.000 | | |
| 6.1 | 6719538 | Canal (plinte) din material plastic de 15X35 MM | Mat | m | 1.000 | | |
| 7 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | ora | 0.021 | | |
| 7.1 | 3005 | Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW | Utj | ora | 0.021 | | |
| 8 | 7332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | Mat | kg | 0.002 | | |
| 9 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.006 | | |
| 10 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.020 | | |
| 11 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.310 | | |
| TOTAL SA14B# | | | | | | m | |

SA14C#

Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|
| 1 | 11462 | Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80 | Lista | m | 1.020 | | |
| 1.1 | 6701100 | Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 40X2.0 cod 64000063 | Mat | m | 1.020 | | |
| 2 | 11565 | Cot material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.120 | | |
| 2.1 | 6719431 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM | Mat | buc | 0.120 | | |
| 3 | 11566 | Teu material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.190 | | |
| 3.1 | 6719451 | Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM | Mat | buc | 0.190 | | |
| 4 | 11567 | Reductie material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 4.1 | 6719458 | Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 5 | 11568 | Mufa material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 5.1 | 6719420 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 6 | 11569 | Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 1.000 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 6.1 | 6719534 | Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 7 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | ora | 0.022 | | |
| 7.1 | 2422 | Utilaje diverse | Utj | ora | 0.022 | | |
| 8 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.006 | | |
| 9 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.020 | | |
| 10 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.330 | | |
| TOTAL SA14C# | | | | | | m | |

SA14D#

Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 11462 | Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80 | Lista | m | 1.020 | | |
| 1.1 | 6701100 | Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 40X2.0 cod 64000063 | Mat | m | 1.020 | | |
| 2 | 11565 | Cot material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.120 | | |
| 2.1 | 6719431 | Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM | Mat | buc | 0.120 | | |
| 3 | 11566 | Teu material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.190 | | |
| 3.1 | 6719451 | Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM | Mat | buc | 0.190 | | |
| 4 | 11567 | Reductie material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 4.1 | 6719458 | Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 5 | 11568 | Mufa material plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 0.040 | | |
| 5.1 | 6719420 | Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 MM | Mat | buc | 0.040 | | |
| 6 | 11569 | Racord drepte mat plastic (pp,pe,pp-R,etc) pentru presiune | Lista | buc | 1.000 | | |
| 6.1 | 6719534 | Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 7 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | ora | 0.022 | | |
| 7.1 | 2422 | Utilaje diverse | Utj | ora | 0.022 | | |
| 8 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.006 | | |
| 9 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.020 | | |
| 10 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.330 | | |
| TOTAL SA14D# | | | | | | m | |

SB51A1

Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand pina la 2 Kg

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------------|-----|-----|-------|-----|--|
| 1 | 18120 | Lacatus mecanic | Man | ora | 0.110 | | |
| 2 | 27110 | Sudor electric | Man | ora | 0.110 | | |
| TOTAL SB51A1 | | | | | | buc | |

SA43K1

Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=4 toli

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|--|--|
| 1 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 0.310 | | |
|---|---------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|--|--|

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 2 | 2200525 | Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | Mat | mc | 0.001 | | |
| 3 | 4204135 | Bratara tevi instalatii apa si gaze 4 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 4 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 | | |
| 5 | 7308308 | Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M | Mat | mp | 0.007 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.480 | | |
| TOTAL SA43K1 | | | | | | buc | |

EA01A2#1

Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1 1/4

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---|--|
| 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.035 | | |
| 2 | 3805372 | Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 | Mat | kg | 0.002 | | |
| 3 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.003 | | |
| 4 | 6704701#1 | Tub izolat tip l.p. (bergman) 9mm 1/2 stas 6990 | Mat | m | 1.010 | | |
| 5 | 6713568 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 16 S 7176 | Mat | buc | 0.200 | | |
| 6 | 6715217 | Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 16 nii 5795 | Mat | buc | 0.270 | | |
| 7 | 7319321 | Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13 | Mat | buc | 0.150 | | |
| 8 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.360 | | |
| TOTAL EA01A2#1 | | | | | | m | |

EA01A2#2

Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1"

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---|--|
| 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.035 | | |
| 2 | 3805372 | Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 | Mat | kg | 0.002 | | |
| 3 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.003 | | |
| 4 | 6704701#1 | Tub izolat tip l.p. (bergman) 9mm 1/2 stas 6990 | Mat | m | 1.010 | | |
| 5 | 6713568 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 16 S 7176 | Mat | buc | 0.200 | | |
| 6 | 6715217 | Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 16 nii 5795 | Mat | buc | 0.270 | | |
| 7 | 7319321 | Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13 | Mat | buc | 0.150 | | |
| 8 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.360 | | |
| TOTAL EA01A2#2 | | | | | | m | |

EA01A2#3

Tub izolat IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1 3/4

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--|--|
| 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.035 | | |
| 2 | 3805372 | Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 | Mat | kg | 0.002 | | |
| 3 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.003 | | |
| 4 | 6704701#2 | Tub izolat tip l.p. (bergman) 9mm 3/4 stas 6990 | Mat | m | 1.010 | | |
| 5 | 6713568 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 16 S 7176 | Mat | buc | 0.200 | | |
| 6 | 6715217 | Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 16 nii 5795 | Mat | buc | 0.270 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 7 | 7319321 | Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13 | Mat | buc | 0.150 | | |
| 8 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.360 | | |
| TOTAL EA01A2#3 | | | | | | m | |

EA01A2#4

Tub izolant IP, din poliuretan, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 9 mm 1 1/2

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---|--|
| 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.035 | | |
| 2 | 3805372 | Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889 | Mat | kg | 0.002 | | |
| 3 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.003 | | |
| 4 | 6704701# 1 | Tub izolat tip l.p. (bergman) 9mm 1/2 stas 6990 | Mat | m | 1.010 | | |
| 5 | 6713568 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 16 S 7176 | Mat | buc | 0.200 | | |
| 6 | 6715217 | Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 16 nii 5795 | Mat | buc | 0.270 | | |
| 7 | 7319321 | Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13 | Mat | buc | 0.150 | | |
| 8 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.360 | | |
| TOTAL EA01A2#4 | | | | | | m | |

SB08E#

Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 11531 | Teava din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.030 | | |
| 1.1 | 6720158# 1 | Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 110 MM si L = 150 MM | Mat | buc | 1.030 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.320 | | |
| TOTAL SB08E# | | | | | | m | |

SB08E#1

Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=50 MM

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 11531 | Teava din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.030 | | |
| 1.1 | 6720158# 2 | Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 MM si L = 50 MM | Mat | buc | 1.030 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.320 | | |
| TOTAL SB08E#1 | | | | | | m | |

SB08E#2

Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 11531 | Teava din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.030 | | |
| 1.1 | 6720158 | Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 32 MM si L = 150 MM | Mat | buc | 1.030 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.320 | | |
| TOTAL SB08E#2 | | | | | | m | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |

SB08E#3

Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 11531 | Teava din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.030 | | |
| 1.1 | 6720158# 4 | <i>Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 32 MM si L = 150 MM</i> | Mat | buc | 1.030 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.015 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.320 | | |
| TOTAL SB08E#3 | | | | | | m | |

ACA01B03^

Montare conducte de canalizare de tip Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, cu diametrul de 50 mm

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 20000050 2 | Conducta Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, de diametru de 50 mm, pentru canalizare | Lista | m | 1.000 | | |
| 1.1 | 60000327 7 | <i>Conducta Pipelife M3, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm, cu lungimea de 1 m</i> | Mat | m | 1.000 | | |
| 2 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.012 | | |
| 3 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.004 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.260 | | |
| 5 | 20600 | Muncitor de deservire | Man | ora | 0.100 | | |
| TOTAL ACA01B03^ | | | | | | m | |

ACA01B02^

Montare conducte de canalizare de tip Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, cu diametrul de 40 mm

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---|--|
| 1 | 20000050 3 | Conducta Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, de diametru de 40 mm, pentru canalizare | Lista | m | 1.000 | | |
| 1.1 | 60000327 3 | <i>Conducta Pipelife M3, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, cu diametrul de 40 mm, cu lungimea de 1.5 m</i> | Mat | m | 1.000 | | |
| 2 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.010 | | |
| 3 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.003 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.230 | | |
| 5 | 20600 | Muncitor de deservire | Man | ora | 0.100 | | |
| TOTAL ACA01B02^ | | | | | | m | |

ACA01B01^

Montare conducte de canalizare de tip Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, cu diametrul de 32 mm

| | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|
| 1 | 20000050 4 | Conducta Pipelife, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, de diametru de 32 mm, pentru canalizare | Lista | m | 1.000 | | |
| 1.1 | 60000326 5 | <i>Conducta Pipelife M3, din polipropilena (PP) fonoabsorbanta, pentru canalizare, cu diametrul de 32 mm, cu lungimea de 1 m</i> | Mat | m | 1.000 | | |
| 2 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.010 | | |
| 3 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.003 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.210 | | |
| 5 | 20600 | Muncitor de deservire | Man | ora | 0.100 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|------------------------|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| TOTAL ACA01B01^ | | | | | | m | |

SB11C#

Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-R canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, DN=110 MM

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704144 | <i>Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.105 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.045 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.380 | | |
| TOTAL SB11C# | | | | | | buc | |

SB11A#

Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=50 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704142 | <i>Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.030 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.036 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.290 | | |
| TOTAL SB11A# | | | | | | buc | |

SB11B#

Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=40 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704142 | <i>Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.030 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.036 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.290 | | |
| TOTAL SB11B# | | | | | | buc | |

SB11D#

Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=32 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704142 | <i>Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.030 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.036 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.290 | | |
| TOTAL SB11D# | | | | | | buc | |

SB06D#

Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|
| 1 | 11530 | Fiting pvc neplastifiat tip usor (U) pentru canalizare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6700432 | <i>Compensator ator dilatatie pentru tevi pvc.tip U d = 110 nii3762</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.079 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 3 | 6200573 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | l | 0.036 | | |
| 4 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.038 | | |
| 5 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 2.500 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.550 | | |
| TOTAL SB06D# | | | | | | buc | |

SB13A#

Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | - | 1.000 | | |
| 2 | 11571 | Capac de capat din mat plastic (pe,pp,pp-R,etc) pentru canal | Lista | - | 1.000 | | |
| 3 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | - | 0.029 | | |
| 4 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.008 | | |
| 5 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.012 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.440 | | |
| TOTAL SB13A# | | | | | | buc | |

SB06A#

Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 40 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11530 | Fiting pvc neplastifiat tip usor (U) pentru canalizare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6700390 | Compensator ator dilatatie pentru tevi pvc.tip U d = 40 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.021 | | |
| 3 | 6200573 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | l | 0.016 | | |
| 4 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.009 | | |
| 5 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 4.000 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.370 | | |
| TOTAL SB06A# | | | | | | buc | |

SB09A#

Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704140 | Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.007 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.010 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.170 | | |
| TOTAL SB09A# | | | | | | buc | |

SB13A#

Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704140 | Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 11571 | Capac de capat din mat plastic (pe,pp,pp-R,etc) pentru canal | Lista | buc | 1.000 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 2.1 | 6704935 | Capac capat mat plast (pe,pp,pp-R,etc)pt canal,imbin sud, D= 40 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 3 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | - | 0.029 | | |
| 4 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.008 | | |
| 5 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.012 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.440 | | |
| TOTAL SB13A# | | | | | | buc | |

SB06A#

Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 40 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11530 | Fiting pvc neplastifiat tip usor (U) pentru canalizare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6700390 | Compensator ator dilatatie pentru tevi pvc.tip U d = 40 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.021 | | |
| 3 | 6200573 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | l | 0.016 | | |
| 4 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.009 | | |
| 5 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 4.000 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.370 | | |
| TOTAL SB06A# | | | | | | buc | |

SB09A#

Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704140 | Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7345967 | Solutie unguenta | Mat | kg | 0.007 | | |
| 3 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.010 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.170 | | |
| TOTAL SB09A# | | | | | | buc | |

SB13A#

Piese legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11532 | Fiting din polipropilena pentru scurgere | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 6704144 | Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 11571 | Capac de capat din mat plastic (pe,pp,pp-R,etc) pentru canal | Lista | buc | 1.000 | | |
| 2.1 | 6704934 | Capac capat mat plast (pe,pp,pp-R,etc)pt canal,imbin sud, D= 32 MM | Mat | buc | 1.000 | | |
| 3 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | Lista | ora | 0.029 | | |
| 3.1 | 3007 | Grup mobil de sudura 48KW pe tractor de 65cp | Utj | ora | 0.029 | | |
| 4 | 7315778 | Decapant | Mat | kg | 0.008 | | |
| 5 | 7325046 | Hartie absorbanta | Mat | kg | 0.012 | | |
| 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.440 | | |
| TOTAL SB13A# | | | | | | buc | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |

AcE118A1*

Camin de vizitare pentru canalizare exterioara D = 1000 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 160 mm, format din baza, coloana PE, reductie PE si inel din beton

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 10001011 6 | Baza camin | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 50000323 6 | Baza camin PP D 315mm Tip I intrare/1 iesire D110mm | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 10001011 7 | Coloana camin | Lista | buc | 1.020 | | |
| 2.1 | 50000332 3 | Coloana corugata camin D315mm H = 1250mm (fara mufa) | Mat | buc | 1.020 | | |
| 3 | 10001011 5 | Inel din beton | Lista | buc | 1.000 | | |
| 3.1 | 50000338 0 | Inel de beton pentru capace gratar C250/D400 - geiger, pt.camin D=600 mm | Mat | buc | 1.000 | | |
| 4 | 50000323 4 | Garnitura de cauciuc D=1000mm | Mat | buc | 1.000 | | |
| 5 | 50000323 5 | Reductie polietilena 1000/600 mm | Mat | buc | 1.000 | | |
| 6 | 6200507 | Vaselina tehnica | Mat | kg | 0.110 | | |
| 7 | 17120 | Instalator de apa si canalizare | Man | ora | 2.000 | | |
| 8 | 20600 | Muncitor de deservire | Man | ora | 0.500 | | |
| TOTAL AcE118A1* | | | | | | buc | |

SF01C#

Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-----|-----|-------|---|--|
| 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.160 | | |
| TOTAL SF01C# | | | | | | m | |

SB27A#

Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11528 | Material div (sorb,hidrانت,colect distr,usc maini,filtrare,etc) | Lista | kg | 1.000 | | |
| 1.1 | 3400029 | Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1N d = 10 | Mat | kg | 1.000 | | |
| 2 | 3700053 | Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N | Mat | kg | 0.165 | | |
| 3 | 5884803 | Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797 | Mat | kg | 0.005 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.560 | | |
| TOTAL SB27A# | | | | | | buc | |

SB21C1

Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------|--|--|
| 1 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 1.000 | | |
| 2 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.850 | | |
| 3 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.075 | | |
| 4 | 6200585 | Benzina auto neutilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.024 | | |
| 5 | 6715504 | Piesa curatire din pvc cu capac D = 110 MM nii 2167 | Mat | buc | 1.000 | | |
| 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.015 | | |
| 7 | 7317232 | Dicloreton cs. 17/73 | Mat | kg | 0.035 | | |
| 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.035 | | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------------|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |
| 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.610 | | |
| TOTAL SB21C1 | | | | | | buc | |

SB24A#

Sifon de pardoseala din fonta emailata,avand diametrul nominal de 50 MM, simplu

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11537 | Sifon de pardoseala din fonta emailata | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 4202917 | <i>Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 0.110 | | |
| 3 | 7307067 | Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65 | Mat | kg | 0.040 | | |
| 4 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 5.000 | | |
| 5 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.830 | | |
| TOTAL SB24A# | | | | | | buc | |

SD01E02>

Robinet de trecere, cu ventil si mufe, pentru tevi otel, cu diametrul de 3/4 inch

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11411 | Robinet pentru instal sanitare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 4201585 | <i>Robinet trecere ventil 3 PN10</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 6100797 | Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | Mat | kg | 0.030 | | |
| 3 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.016 | | |
| 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.250 | | |
| TOTAL SD01E02> | | | | | | buc | |

SD10A#

Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezerv tampon,DN=1/2 -1

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|--|
| 1 | 11411 | Robinet pentru instal sanitare | Lista | buc | 1.000 | | |
| 1.1 | 4201779 | <i>Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I</i> | Mat | buc | 1.000 | | |
| 2 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 3.000 | | |
| 3 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.250 | | |
| TOTAL SD10A# | | | | | | buc | |

RPIXF06A

Diversese lucrari: sapatura de pamant manuala in sant sub 1 M. latime si 1. 50M. adincime

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|--|
| 1 | 2904169 | Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mm = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tif | Mat | mc | 0.009 | | |
| 2 | 5889499 | Cuie scoabe tip a 2 X 25 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.020 | | |
| 3 | 26100 | Sapator | Man | ora | 7.220 | | |
| TOTAL RPIXF06A | | | | | | mc | |

ACE08A1

Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|--|
| 1 | 2200525 | Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | Mat | mc | 1.025 | | |
| 2 | 26100 | Sapator | Man | ora | 0.610 | | |
| TOTAL ACE08A1 | | | | | | mc | |

| Nr. | Simbol | Denumirea resursei | Tip | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|--------|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 |

RPIXF06B

Diversese lucrari: umplutura de pamant manuala in straturi orizontale de 20-30 CM. gros uduta batuta cu mai de mina

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|--|
| 1 | 6202806 | Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente | Mat | mc | 0.100 | | |
| 2 | 26100 | Sapator | Man | ora | 2.140 | | |
| TOTAL RPIXF06B | | | | | | buc | |

TSD04A1

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având : 10 cm grosime pământ necoeziv

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|--|
| 1 | 6202806 | Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente | Mat | mc | 0.100 | | |
| 2 | 26100 | Sapator | Man | ora | 0.700 | | |
| 3 | 20650 | Muncitor de deservire pentru montajul în construcții | Man | ora | 0.170 | | |
| TOTAL TSD04A1 | | | | | | mc | |

Director

Sef proiect

Ofertant