

Beneficiar: UAT PRUNISOR
 Executant:
 Proiectant: Urban Planning Architecture
 Obiectivul: Demolare cladire existenta C1 si construire gradinita cu doua grupe
 Obiectul: 1 Constructii



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Panou fotovoltaic 500 W policristalin

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
 Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Controler de incarcare 1200 W

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42Sistem de purificare a aerului 2400 m³**1. Parametri tehnici si functionali**

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Pompă de căldură 40 kW split

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Puffer 250l

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Vas expansiune 80 litri

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Pompă circulație solara

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Panou solar cu tuburi vidate, 1.3 kW

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Boiler 200 litri trivalent

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Statie Automatizare Panouri Solare Presurizate

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Centrală det incendiu o buclă

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

BMSSISTEMUL DE GESTIUNE TEHNICA SI CONTROL AL CLADIRII - BMS

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Complex de joacă MODEL 1

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Balansoar metalic pe arc

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Balansoar de lemn cu căței, pe arcuri

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Figurină elefant pe arc

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Figurină căluț pe arc

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Figurină dublă delfin pe arc

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Figurina dubla fluture pe arc

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Platformă rotitoare cu banchete

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Carusel rotitor cu scaune

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Mobilier urban – băncuțe

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Mobilier urban – coș de gunoi

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

Mobilier Urban – parări biciclete

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 42

1 Sistem sradal solar cu 1 brate

1. Parametri tehnici si functionali

forma de hexagon, are o multime de parghii, cadrane, manivele si activitati de labirint pentru a imbunatati abilitatile motorii fine si pentru a promova jocul cooperant. Desi un hexagon are sase laturi, aceasta jucarie are o a saptea daca numarati labirintul de margele cu rollercoaster care decoreaza partea de sus.
Dimensiuni: L: 65.4, l: 75.5, H: 89 cm;

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Usor de intretinut si curatat

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform cu standardele actuale in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie

- Minim 12 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

-