

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția de echipamente pentru dotarea atelierului de practică (minitipografie) din cadrul Școlii profesionale specială pentru deficienți de auz "Sfânta Maria" în cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a unităților școlare din Sectorul 6"

ANEXA 1

Specificații tehnice

LOT 2

Echipamente tip 2

1. Cerințe minimale și obligatorii

1. Toate produsele vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice minime specificate;
2. Toate produsele vor fi livrate și testate/montate/instalate/puse în funcțiune la sediul Beneficiarilor reali, fără adaptoare sau dispozitive intermediare;
3. Nu se vor accepta oferte de leasing sau închiriere pentru produsele care fac obiectul acestor specificații tehnice;
4. Furnizorul va trebui să asigure la sediul beneficiarilor finali, servicii de întreținere și reparații după vânzare, timpul de rezolvare fiind de maxim 72 de ore. În cazul în care bunurile nu pot fi reparate în termenul menționat, vor fi înlocuite cu altele, cu păstrarea, eventual creșterea calității acestora;
5. Produsele trebuie să fie noi și nefolosite/reconstruite/recondiționate;

2. Conținutul ofertei tehnice

Ofertantul trebuie să întocmească oferta tehnică astfel încât să facă dovada îndeplinirii cerințelor și specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. Se vor detalia cel puțin următoarele aspecte:

- a) Specificațiile complete ale bunului ofertat (se va urmări precizarea minimală și punct cu punct a fiecărei specificații tehnice din caietul de sarcini și se vor preciza și celelalte specificații tehnice oferite);
- b) Marca/modelul (dacă este cazul);
- c) Perioada de garanție ofertată conform cerințelor din Caietul de sarcini;
- d) Termenul maxim de livrare - care nu poate depăși termenul maxim dat de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini;
- e) Lista serviciilor asigurate în perioada de garanție;
- f) Fotografii / cataloage / fișe sau desene tehnice - documentație tehnică în vederea confirmării specificațiilor oferite.

Tabel centralizator al bunurilor livrate in cadrul lotului 1

| Nr. art. | Denumire produs furnizat | Buc |
|----------|--|-----|
| 1. | Ghilotină tipografică | 1 |
| 2. | Set rezerva cutit si contracutit ghilotina tipografica | 1 |
| 3. | Imprimantă color | 1 |
| 4. | Consumabil imprimanta color – set tonere (cmyk) | 3 |
| 5. | Aparat ștanțat/închis insigne | 1 |
| 6 | Mașină de perforat și găurit pentru hârtie | 1 |
| 7 | Mașină de broșat cărți | 1 |
| 8 | Adeziv 25kg | 1 |

Specificatii tehnice

| | Denumire produs furnizat | Specificatii tehnice | Buc |
|---|--|--|-----|
| 1 | Ghilotină tipografică | <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime de tăiere 520 mm • Înălțime de tăiere 80 mm • Tăiere îngustă 35 mm • Adâncime masă 520 mm • Alimentare 230 V <p>Preotectie de siguranta</p> <p>Poziționare a ghidajului posterior, roata manuală electronică are o viteză variabilă</p> <p>Lama și clemă pot fi activate independent prin intermediul barelor de activare a lamei în două etape cu puncte de declanșare separate pentru lamă și clemă.</p> <p>Modul de control electronic, programabil, pentru garda din spate electrică, cu touch pad multilingv. Se pot stoca minim 50 de programe c a lamei pentru a proteja operatorul.</p> | 1 |
| 2 | Set rezerva cutit si contracutit ghilotina tipografica | Set Cutit si contracutit de rezerva compatibile cu ghilotina tipografica furnizata in cadrul prezentului caiet de sarcini | 1 |
| 3 | Imprimantă color | Multifuncțional color (copy, print, scan) – format duplex | 1 |

| | Denumire produs furnizat | Specificatii tehnice | Buc |
|---|---|---|------------|
| | | <p>PRINT Imprimă la o rezoluție de 2400 x 2400 dpi - materiale promoționale, broșuri, pliante sau documente corporate. Suporta formate de până la 330 x 1300 mm Print speed +65 ppm (negru/color)</p> <p>SCAN Scancolor min 250 imagini/min scanare către PC, USB sau e-mail Alimentator automat de documente cu 2 fețe cu o singură trecere</p> <p>Tavă offset de ieșire: stivuire pentru 500 de coli. Hartie 52-400 g/mp Ciclu lunar min 30.000 pag Minim 4 tavi alimentare – capacitate minim 3000 coli Registrație optimizată față-verso de 0,5 mm ecran tactil de 10 inch Controller (Server de imprimare cu diverse instrumente de producție specifice tipografiilor)</p> <p>Livrat cu toate accesoriile necesare functionarii (1. Powercord; 2. Cablu UTP- Cat5e ecranat, mufe turnate, lungime minim 5m; 3. prelungitor retea electrica protectie la supretensiune, intrerupator, minim 3 schuko, lungime cablu minim 3m)</p> | |
| 4 | Consumabil imprimanta color – set tonere (cmyk) | Set de 4 tonere cmyk marca identica cu a imprimantei livrate in cadrul lotului (item 3). Minim 3000pag/toner | 3 |
| 5 | Aparat ștanțat/închis insigne | <ul style="list-style-type: none"> - include piese pentru insigne de 1,26/2,28/2,95 inch. - Matrițele de precizie și ghidajele de aliniere - hârtiei d127-157 g - corp durabil din ABS și aliaj de aluminiu | 1 |
| 6 | Mașină de perforat și găurit pentru hârtie | <p>Actionare electrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de perforare de 25 de coli • Capacitate de legare de 318 coli • Leagă până la format A4 • 34 de pini de perforare cu decuplare • Setare ajustabilă a marginii <p>Alimentare 220V</p> | 1 |
| 7 | Mașină de broșat cărți | <p>Dimensiune maximă de legare: 420 mm</p> <p>Grosime maximă de legare: 60 mm</p> <p>Timp de topire a adezivului: aproximativ 45 de minute</p> <p>Viteză de legare: 300 de cărți/oră</p> <p>Rolă de adeziv: adeziv lateral independent + adeziv pentru cotor</p> | 1 |

| | Denumire produs furnizat | Specificatii tehnice | Buc |
|---|---------------------------------|--|------------|
| | | Adeziv lateral automat: Da Metodă de legare: manuală și automată + mod rapid Afișaj: ecran tactil de 7 inch Unghiul cotorului cărții: buton clasic Pliere de frezare: triplă Putere: 220 V/2000 W | |
| 8 | Adeziv 25kg | Compatibil cu masina de brosat carti (item 7) | 1 |

Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât aceasta să respecte cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să asigure posibilitatea identificării și verificării facile a corespondenței între aceasta și respectivele cerințe.

Condiții tehnico-financiare specifice.

Livrare și montare: Pentru a evita discontinuități majore în activitatea beneficiarilor reali, aceștia, împreună cu Beneficiarul și cu un reprezentant al Furnizorului, vor conveni împreună un calendar de livrare și montare. Acesta va stabili termene de livrare specifice fără a depăși termenul maxim de implementare a contractului.
