



J38/683/1997

Societatea CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cod postal 240050, C.I.F. RO10102377
Tel: +40250733601, +40250733602, Fax: +40250733603, Web: www.cetgovora.ro
Cont RO51BACX0000001379404001 Unicredit Bank Sucursala Rm. Vâlcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei



ISO 9001 Certificat nr. 950C
ISO 14001 Certificat nr. 498M

Societate in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

APROBAT,
ADMINISTRATOR JUDICIAR
EURO Insol SPRL



04. FEB. 2026

AVIZAT,
ADMINISTRATOR SPECIAL
Ec. Stefan PRALA

CAIET DE SARCINI

pentru

"Descarcarea navetelor cu carbune umed si inghetat"

1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile pentru serviciile de "**Descarcarea navetelor cu carbune umed si inghetat**" - la Societatea CET Govora S.A.

Cerintele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera prestatorul de a realiza si alte activitati pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii prestarii serviciilor.

2. Scopul si obiectivul

Asigurarea descarcarii manuale si complete a vagoanelor cu carbune inghetat sau umed, in timp optim si evitarea depasirii timpului de stationare, din cauza faptului ca Societatea CET Govora S.A. nu detine tunel de dezghet si asigurarea de gabarit pe estacade.

3. Descrierea serviciilor

3.1 Conditii de lucru:

- Zona climatica: temperat continental.
- Temperatura mediului ambiant la utilizare: max: +40⁰ C (vara); min -25⁰ C (iarna).
- Presiunea atmosferica: 860 – 1060 mbar
- Umiditatea medie relativa: 80% la 20⁰ C.
- Altitudinea: sub 1000 m.

Contractul se va executa numai la solicitarea Sectiei Combustibil in urmatoarele cazuri :

- conditiile meteorologice (temperaturi sub 0⁰ Celsius) provoaca inghetarea carbunelui in vagoane (starea carbunelui din vagoane incadrandu-se intr-una din categoriile specificate mai jos)
- carbunele din vagoane este umed din cauza conditiilor meteorologice (ex. precipitatii abundente) si nu se poate descarca in orice perioada a anului.
- efectuare gabarit/vagon atunci cand nu este necesara interventia pentru descarcarea carbunelui din vagoane, dar trebuie efectuare curatire carbune de pe gratare pasarela acces si sina-contrasina

Contractul se va desfășura pe perioada de 12 luni de la atribuirea contractului, data efectivă de la care se va derula contractul va fi stabilită ulterior, în funcție de condițiile meteo, când personalul CET Govora nu va mai putea descărca carbunele în condiții normale. Contractul va începe de la data primirii ordinului începere a prestării serviciilor emis de către achizitor, urmând a se derula pe o perioadă de 12 luni.

Serviciile se vor presta pe estacadele de descărcare la înălțimea de 10 metri, din vagoane autodescărtoare, numai zi-lumină, între orele 07⁰⁰ ÷ 18⁰⁰, șapte zile pe săptămână pe toată perioada de contract, și numai la vagoanele specificate de secția beneficiară.

Serviciile de descărcare a carbunelui înghețat din vagoane se vor încadra și deconta după următoarele categorii și se vor exprima în lei/vagon pentru fiecare categorie :

- **categoria I** : intervenția la vagoane atunci când după caderea liberă a carbunelui, acesta rămâne pe la colțuri și în zona clapelor, fiind necesară curățirea în vederea închiderii obloanelor : 2.950 vagoane și efectuare gabarit (curățire carbune de pe gratare pasarela acces și sina-contrasina);
- **categoria II** : descărcarea carbunelui din vagoane atunci când este parțial înghețat și nu cade întreaga cantitate, la deschiderea obloanelor rămânând la colțuri și pe conul vagonului aprox. 25% : 1.000 vagoane și efectuare gabarit (curățire carbune de pe gratare pasarela acces și sina-contrasina);
- **categoria III** : descărcarea carbunelui din vagoane atunci când este parțial înghețat și nu cade întreaga cantitate, la deschiderea obloanelor rămânând la colțuri și pe conul vagonului aprox. 50% : 740 vagoane și efectuare gabarit (curățire carbune de pe gratare pasarela acces și sina-contrasina);
- **categoria IV** : descărcarea carbunelui din vagoane atunci când acesta este înghețat în profunzime și nu cade la deschiderea vagoanelor : 150 vagoane și efectuare gabarit (curățire carbune de pe gratare pasarela acces și sina-contrasina).

Serviciile de efectuare gabarit/vagon se vor presta atunci când nu este necesară intervenția pentru descărcarea carbunelui din vagoane, dar trebuie să fie curățit carbunele de pe gratare, pasarela acces și sina-contrasina. Numărul de vagoane care se încadrează la efectuarea gabaritului este estimat pentru prezenta documentație de achiziție la 2.233 de vagoane, dar poate fi diferit în funcție de necesitățile secției beneficiare.

Încadrarea vagoanelor în categoriile de mai sus se va face de către secția beneficiară și va fi consemnată în procesul verbal de recepție.

Cantitatea de vagoane este previzionată. Valoarea contractului se va calcula în funcție de cantitatea efectivă de vagoane descărcate la tarifele declarate în propunerea financiară, anexată la contract.

Descărcarea carbunelui din vagoane se va realiza în aproximativ 3 ore/navetă (25 vagoane) pentru categoriile I, II și III.

Descărcarea carbunelui din vagoane, pentru perioada de iarnă, se va realiza în aproximativ 8 ore/navetă (25 vagoane) pentru categoria IV.

Obligația asigurării aerului tehnologic și manevrele de deschidere – închidere a vagoanelor revin achizitorului.

Având în vedere complexitatea și specificul serviciilor, prestatorului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul în care trebuie să presteze serviciile, inclusiv împrejurimile, în vederea evaluării tuturor riscurilor, cheltuielilor și să obțină toate informațiile care le sunt necesare în vederea elaborării unei oferte fundamentată tehnic și conformă cu datele din teren. Prestatorul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Prestatorul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului unde trebuie prestate serviciile.

4. Lista cantități servicii (antemasuratoare)

Lista cantități servicii este dată în anexa nr.1.

Acste cantități sunt estimative. Plata serviciilor se va realiza în funcție de operațiile efectiv prestate și volumul acestora.

5. Obligatiile prestatorului

Prestatorul este obligat :

- sa asigure un responsabil cu urmarirea serviciilor care va participa si coordona descarcarea fiecarei navete ;
 - sa respecte reglementarile interne privind instruirea personalului nou angajat ;
 - sa respecte circulatia numai pe caile de acces indicate de catre sectie, interzicandu-i-se accesul in zonele de exploatare;
 - prestatorul are obligatia de a incepe serviciile in timp de 24 ore de la primirea ordinului in acest sens de la achizitor ;
 - in perioada de valabilitate a contractului achizitorul isi rezerva dreptul de a intrerupe prestarea serviciilor in perioadele cu conditii climaterice normale (temperaturi in care media zilnica este peste +5° C) si starea carbunelui permite descarcarea usoara si automata a acestuia;
 - reluarea serviciilor se va face la notificarea de catre achizitor a prestatorului prin adresa sau fax in ziua in care apar conditiile climaterice specificate in caietul de sarcini pentru descarcarea vagoanelor cu carbune inghetat, pe timp de iarna sau livrarea de vagoane in care carbunele se incadreaza in categoriile specificate la capitolul 3 din prezentul caiet de sarcini;
 - prestatorul se obliga sa presteze serviciile de descarcare a navetelor cu carbune din categoria a IV-a la termenele impuse de transportatorul feroviar, pentru a nu se percepe TOU (tarif orar de utilizare) care pentru perioada de iarna este de 8 ore (termen pentru care nu se percepe TOU) indiferent de conditiile meteo;
 - prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror penalitati legate de nerespectarea timpului de descarcare (8 ore) in functie TOU (tarif orar de utilizare) privind stationarea navetelor cu carbune peste acest timp;
 - prestatorul va suporta prejudiciile cauzate de nerealizarea stocului de carbune conform programului si contractului incheiat cu furnizorul de carbune, datorate nedescarcarii navetelor cu carbune;
 - prestatorul are obligatia de a asigura dotarea personalului sau cu echipament de protectie corespunzator riscurilor de accidente specifice existente la locurile de munca: salopeta, casca de protectie, masca de praf, manusi de protectie, bocanci cu bombeu metalic si talpa antiderapanta, precum si dotarea cu toate uneltele si sculele necesare: lopata, tarnacop, ranga, etc. ;
 - prestatorul raspunde pentru toate problemele legate de disciplina muncii: modul de prezentare la serviciu si efectuarea serviciului, respectarea regulamentului de ordine interna si a normelor de sanatatea si securitatea muncii si apararea impotriva incendiilor;
 - intocmirea corecta a documentelor pe baza carora se realizeaza decontarea prestarii serviciilor.
- Prestatorul va respecta toate normele de protectia muncii in vigoare specifice acestui tip de serviciu.

Prestatorul își asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății si va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al nerespectării normelor de protectia muncii in vigoare specifice acestui tip de serviciu.

Achizitorul nu-si asuma raspunderea la producerea accidentelor de munca cauzate de nerespectarea normelor de protectie a muncii generale si specifice.

Achizitorul nu se obliga sa asigure spatiu de cazare si echipament de protectie si de lucru (tarnacop, ranga, harlet etc.).

6. Receptia serviciilor

Receptia descarcarii vagoanelor se va face pe fiecare naveta in parte la care participa reprezentantul sectiei beneficiare si reprezentantul prestatorului, consemnarea constatarilor facandu-se pe baza unui "Proces verbal de receptie calitativa a vagoanelor descarcate" la care se va anexa "Situatia de evidenta a numarului vagoanelor descarcate, pe categorie de serviciu".

Documentele de mai sus vor fi avizate de catre reprezentantul sectiei beneficiare si contrasemnate de catre prestator.

Decontarea se va face lunar in baza situatiilor de servicii si a proceselor verbale de receptie intocmite de prestator si avizate de reprezentantul sectiei beneficiare.

7. Protectia muncii si apararea impotriva incendiilor

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006 completata si modificata prin HG nr. 955/2010 si HG 767/2016 de aplicare a Legii nr. 319/2006;
- P.E. 205-81 "Norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice"
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 .
- PE 009/1993 "Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor in unitatile din ramura energiei electrice si termice", RENEL, editia 1994;
- Instructiune tehnica interna ITI-PM nr.6 – descarcarea vagoanelor venite cu carbune inghetat.

8. Asigurarea calitatii si protectiei mediului

Prestatorul va respecta cerintele legale pentru aspectele de mediu rezultate prin desfasurarea activitatilor pe teritoriul Societatii CET Govora S.A. In acest sens, in timpul serviciilor pe care le presteaza, el va lua masuri de protejare a factorilor de mediu (apa, aer, sol), instruindu-si personalul in vederea respectarii lor. In cazul in care, prin activitatea desfasurata, se produc poluari ale factorilor de mediu, prestatorul are urmatoarele obligatii:

- sa suporte amenda aplicata de organele de resort sau de conducerea societatii ;
- sa efectueze cu forte proprii serviciile necesare readucerii la starea initiala a factorilor de mediu;
- sa suporte plata analizelor care se efectueaza pe perioada poluarii ca si a altor servicii care se presteaza;
- sa descarce si sa curate complet vagoanele cu carbune.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ion ROESCU



SEF SECTIA REPARATII,
ing. Mihail BIRZAN



Intocmit,
Comp. PLUR Centrala
ref. spec. Eduard ENEA



Lista cantitati servicii si preturi

Nr. crt	Denumirea serviciului	U.M.	Cant.	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
I	Categoria "I" - Interventia la vagoane atunci cand dupa caderea libera a carbunelui, acesta ramane pe la colturi si in zona clapelor fiind necesara curatirea in vederea inchiderii obloanelor <u>si efectuare gabarit (curatire carbune de pe gratare pasarela acces si sina contrasina)</u>	vagon	2.950		
II	Categoria "II" - Descarcarea carbunelui din vagoane atunci cand este partial inghetat si nu cade intreaga cantitate, la deschiderea obloanelor ramanand la colturi si pe conul vagonului aprox. 25% <u>si efectuare gabarit (curatire carbune de pe gratare pasarela acces si sina contrasina)</u>	vagon	1.000		
III	Categoria "III" - Descarcarea carbunelui din vagoane atunci cand este partial inghetat si nu cade intreaga cantitate, la deschiderea obloanelor ramanand la colturi si pe conul vagonului aprox. 50% <u>si efectuare gabarit (curatire carbune de pe gratare pasarela acces si sina contrasina)</u>	vagon	740		
IV	Categoria "IV" - Descarcarea carbunelui din vagoane atunci cand acesta este inghetat si in profunzime si nu cade la deschiderea vagoanelor <u>si efectuare gabarit (curatire carbune de pe gratare pasarela acces si sina contrasina)</u>	vagon	150		
V	<u>Efectuare gabarit/vagon atunci cand nu este necesara interventia pentru descarcarea carbunelui din vagoane (curatire carbune de pe gratare pasarela acces si sina contrasina)</u>	vagon	2.233		
TOTAL GENERAL					

SEF SECTIA REPARATII,
ing. Mihail BIRZAN



Intocmit
ref. spec. Eduard ENEA

