



FUNDAȚII ZIDURI EXTERIOARE CURENTE CLĂDIRE D+P C1



- * BETON C8/10 ÎN SUBTURNĂRI;
- * BETON C16/20 ÎN CENTURI, SÂMBURI ȘI PARDOSELI;
- * COMPACTAREA PIETRIȘULUI SUB PARDOSELI MIN. 150 kPa;
- * OȚEL OB37, PC52 ȘI STNB, CONFORM DETALIILOR;
- * SUPRAPUNERE PLASE: 2 OCHIIURI + 5 CM = 25 CM, PE AMBELE DIRECȚII.



VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
RADU MIRCEA EMILIAN PFA PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII TEL.: 0773840179 F32/1468/2004 AUT.: 2205/24.08.2004				BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA BÂRGHIȘ AMPLASAMENT: jud. Sibiu, com Bârghiș, sat Apos, nr. 137, CF 102462 TITLU PROIECT: DEMOLĂRI PARȚIALE, RECONSTRUIRE, REABILITARE ȘI CONSOLIDARE CONSTRUCȚII EXISTENTE
ȘEF PROIECT arh. SORIN SANDU PROIECTAT ing. MIRCEA RADU DESENAT ing. MIRCEA RADU				PROIECT NR.: 08 / 2023 FAZA: DTAC TITLU PLANȘĂ: DETALII FUNDAȚII - 1
SCARA 1 : 20 DATA VII 2025				PLANȘA NR.: RDF1