



FUNDAȚII ZIDURI EXTERIOARE CURENTE CLĂDIRE P C1



- * BETON C8/10 ÎN SUBTURNĂRI;
- * BETON C16/20 ÎN CENTURI, SÂMBURI ȘI PARDOSELI;
- * COMPACTAREA PIETRIȘULUI SUB PARDOSELI MIN. 150 kPa;
- * OȚEL OB37, PC52 ȘI STNB, CONFORM DETALIILOR;
- * SUPRAPUNERE PLASE: 2 OCHIURI + 5 CM = 25 CM, PE AMBELE DIRECȚII.



VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
RADU MIRCEA EMILIAN PFA PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII TEL.: 0773840179				BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA BÂRGHIȘ AMPLASAMENT: jud. Sibiu, com Bârgăniș, sat Apos, nr. 137, CF 102462	PROIECT NR.: 08 / 2023.
F32/1468/2004				TITLU PROIECT: DEMOLĂRI PARȚIALE, RECONSTRUIRE, REABILITARE ȘI CONSOLIDARE CONSTRUCȚII EXISTENTE	FAZA: DTAC
AUT.: 2205/24.08.2004				TITLU PLANȘĂ: DETALII FUNDAȚII - 2	PLANȘA NR.: RDF2
ȘEF PROIECT	arh. SORIN SANDU		SCARA 1 : 20		
PROIECTAT	ing. MIRCEA RADU		DATA VII 2025		
DESENAT	ing. MIRCEA RADU				