

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA GIUBEGA
 Obiectul: 002 STRAZI GIUBEGA-NEELIGIBIL
 Stadiul fizic: 0011 STRAZI PIETRUITE



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TERASAMENTE					
1	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	73.960		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
2	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	13,311.410		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
3	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	73.960		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
4	TSE05A1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	100 mp	211.280		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
TOTAL TERASAMENTE					
STRUCTURA RUTIERA					
5	RPAB01C1 - Ridicare la nivel a capacelor (l=20CM) caminelor de vizitare pina la 100Kg pe placa pref beton armat	buc	4.000		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
TOTAL STRUCTURA RUTIERA					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSD16A1 - Strat de forma din balast nisipos,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	196.870		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL STRUCTURA RUTIERA					

RIGOLE DIN PAMANT					
7	TSC17B1 - Sapatura mecanica la santuri/rigole cu adancimea de 0.40 M,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 cp,in: teren catg 2	100 m	72.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	5,435.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DH16A1 - Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	408.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL RIGOLE DIN PAMANT					

PODETE TUBULARE dn400 L=6,9m (9buc.)					
10	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.459		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	31.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IFB09D2 - Strat drenant cu grosimea:20 CM din balast	mp	62.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	27.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	PB02A1 - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	20.970		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	21.138		
15	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km	tona	53.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	27.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	6424210 - Tub pentru podet si sosea bet arm D = 0,40 M ; L = 2.30 M	buc	27.000		
19	PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane	mp	76.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	PB02A1 - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	7.650		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	7.711		
21	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km	tona	18.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	DA06A1asim. - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	31.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	TSD06A1 - Compactare cu placa vibrat.de 0,7T umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM	100 mc	0.315		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	70.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL PODETE TUBULARE dn400 L=6,9m (9buc.)					

PODET TUBULAR dn1000 L=9.2m (1buc.)

25	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.224		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepate de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	8.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	IFB09D2 - Strat drenant cu grosimea:20 CM din balast	mp	14.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	5.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	PB02A1 - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	7.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	7.358		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	64242104 - Tub pentru podet si sosea bet arm D = 1,00 M ; L = 2.30 M	buc	4.000		
34	PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane	mp	15.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	PB02A1 - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	1.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	1.814		
36	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	4.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	DA06A1asim. - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	TSD06A1 - Compactare cu placa vibrat.de 0,7T umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM	100 mc	0.108		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	24.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PODET TUBULAR dn1000 L=9.2m (1buc.)					

CAMINE DREN- 2buc

40	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	10.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	PB06A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	1.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	1.935		
43	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km	tona	4.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	100014327 - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 8 mm	kg	250.000		
45	1106 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb	ora	8.000		
46	TCA03C1 - Instalarea tevilor sau tuburilor in sant sau prin forare forare verticala	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	500003789 - TUB PVC SN8 DN500mm	m	12.000		
48	2200109 - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 MM	mc	8.000		
49	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50	TRB04B1 - Transportul materialelor cu lopata(max.3M oriz sau 2M vert) materiale fara aderenta 1 lopatare	tona	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
51	ACA11E.%asim - Montare teava pvc	m	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
52	IFB09A2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din balast	mp	13.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
53	IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	13.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
53.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	1.320		
54	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km	tona	3.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
55	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km. \$	tona	8.030		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL CAMINE DREN- 2buc					

RACORDURI SI DRUMURI LATERALE					
56	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	4.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
57	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	806.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
58	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	4.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
59	TSE05A1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	100 mp	11.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
60	TSD16A1 - Strat de forma din balast nisipos,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	168.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
61	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	352.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
62	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	224.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
63	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	469.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
64	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	52.180		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
65	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroie;	mc	168.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
66	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	355.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
67	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	38.980		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
68	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1,120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
69	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	11.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
70	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	172.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
70.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip badpc22.4	t	172.997		
71	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	172.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
72	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	1,120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
72.1	20018326 - Mixtura asfaltica bapc16	t	105.280		
73	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	105.280		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL RACORDURI SI DRUMURI LATERALE					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,



Ofertant,

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA GIUBEGA
 Obiectul: 002 STRAZI GIUBEGA-NEELIGIBIL
 Stadiul fizic: 0014 STRAZI L=5.50m-asfaltat degradat



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
REPARATII STRUCTURA RUTIERA					
1	DC04B1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	700.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1.870		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	334.940		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in stratURI cu grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	1.870		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	TSE05A1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	100 mp	5.310		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TSD16A1 - Strat de forma din balast nisipos,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	52.340		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	109.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	99.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	209.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	71.150		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	150.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	70.930		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	20018325 - <i>Mixtura asfaltica tip badpc22.4</i>	t	71.143		
13	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	70.930		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL REPARATII STRUCTURA RUTIERA					

STRUCTURA RUTIERA					
14	DI20A01^ - Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 4 cm	mp	7,297.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPAB01C1 - Ridicare la nivel a capacelor (I=20CM) caminelor de vizitare pina la 100Kg pe placa pref beton armat	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	7,297.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	732353S - Geocompozit antifisura	m	7,297.000		
18	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	72.970		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	DB19F1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 CM cu asternere mecanica	mp	7,297.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19.1	20018326 - Mixtura asfaltica bapc16	t	861.046		
20	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	857.400		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL STRUCTURA RUTIERA					

RACORDURI SI DRUMURI LATERALE					
21	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1.120		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	201.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	1.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TSE05A1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	100 mp	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	TSD16A1 - Strat de forma din balast nisipos,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulo compresor de 10-12 T	mc	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	88.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	56.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	117.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	13.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroie;	mc	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	88.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	9.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	280.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	43.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip badpc22.4	t	43.249		
36	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	43.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	280.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37.1	20018326 - Mixtura asfaltica bapc16	t	26.320		
38	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	26.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL RACORDURI SI DRUMURI LATERALE					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Proiectant,

Ofertant,

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA
 GIUBEGA
 Obiectul: 002 STRAZI GIUBEGA-NEELIGIBIL



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		0011 STRAZI PIETRUITE	
		0014 STRAZI L=5.50m-asfaltat degradat	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 002 STRAZI GIUBEGA-NEELIGIBIL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL 002 STRAZI GIUBEGA-NEELIGIBIL (cu TVA)	

Proiectant,



Ofertant,