



| Marca | Ø | Lungime pe buc. [m] | Nr. bare | OB37 | | BST500 | | |
|---------------------------------|----|---------------------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | Ø8 | Ø12 | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
| 1 | 12 | 3.60 | 26 | | | | | 94 |
| 2 | 12 | 4.10 | 26 | | | | | 107 |
| 3 | 12 | 2.05 | 84 | | | | | 172 |
| 4 | 12 | 1.95 | 4 | | | | | 8 |
| 5 | 8 | 0.25 | 12 | 3 | | | | |
| 6 | 12 | 2.12 | 60 | | | | | 127 |
| 7 | 12 | 3.92 | 30 | | | | | 118 |
| Total lungimi pe diametre [m] | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| Greutati pe diametre [kg/m] | | | | 0.395 | 0.888 | 0.395 | 0.617 | 0.888 |
| Total greutati pe diametre [kg] | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| TOTAL [kg] | | | | 1 | | 555 | | |

Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in opera a betonului se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile NE 012/1-2022, NE 012/2-2022 si NE 013-2002.

Categoria de importanta a constructiei este normala "C" conform h.g. 766/1997, cu modificarile si completarile in vigoare.
Verificarea tehnica de calitate se face la cerintele fundamentale A1 , conform h.g. 925/1995, cu modificarile si completarile in vigoare.

MATERIALE:

BETON:

- Beton simplu: **C8/10**, X0, S2, D_{max} = 32 mm
- Beton armat: **C35/45**, XC2+XS2, P₄¹⁰, Cl 0.20, D_{max} = 16 mm, S3
-

ARMATURA:

- S500-C** - cf. SR EN 10080:2012, ST009-2011, HGR 622/2004
(BST500, clasa ductilitate: C) - acoperire cu beton a armaturii: 4.0 cm

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------------------------------|
| 02 | ing. | | |
| 01 | ing. | | |
| Revizia | Nume | Semnatura | Motivul reviziei sau documentul |
| <div><div>TADECO CONSULTING</div><div>REC Responsible Environmental Consulting</div></div> <div>PHOENICIA BUSINESS CENTER Str. Turturelelor nr. 11A - CORP-C, Sector 3, Bucuresti Tel: +4021 321 22 74 Fax: +4021 321 22 78 E-mail: office@tadeco.ro</div> <div>ENTITATE CONTRACTANTĂ : SC AQUASERV SA TULCEA BENEFICIAR FINAL: SC AQUASERV SA TULCEA</div> <div></div> <div>Titlu proiect: CS AT FID - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Tulcea in perioada 2021-2027” TL-CL-13 - „EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR UZATE MENAJERE IN CHILIA VECHIE”</div> <div>Titlu plansa: Camin TIP 1 (1,20 x 1,20) Armare</div> <div>PLANSĂ NR.: TL-CL13-DT-1.2</div> <div>Revizie 0</div> | | | |