

SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : **2.832.710 lei**

CUI: **RO27393335**

Nr. Inreg. Reg. Com.: **J2010000913033**

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRC.J2010000913033**

Cont Bancar: **RO83BRDE030SV95323980300**

Banca: BRD Pitesti

Tel: **0248.217.050**, fax: **0248.223.493**

Email: apmppitesti@yahoo.com

office@salpitflorgreen.ro



Opera

Nr. _____

**Către,
Primăria Municipiului Pitești
Serviciul Investiții**

Referitor la achiziția unei: **Autobasculante 6 x 4**, cuprinsă în lista de investiții pe anul 2026, vă transmitem atașat Caietul de Sarcini.

Cu deosebită considerație,

Întocmit,



SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : **2.832.710 lei**CUI: **RO27393335**Nr. Inreg. Reg. Com.: **J2010000913033**Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRC.J2010000913033**Cont Bancar: **RO83BRDE030SV95323980300**

Banca: BRD Pitesti

Tel: **0248.217.050**, fax: **0248.223.493**Email: apmppitesti@yahoo.comoffice@salpitflorgreen.ro

Operator de date cu caracter personal 19054

Nr. [REDACTED]

CAIET DE SARCINI
Autobasculanta 6 x 4**1. Obiectul caietului de sarcini**

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția unei Autobasculantă 6 x 4, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire care se va publica în aplicația SEAP și cuprinde cerințele de bază care trebuie respectate, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea "sau echivalent".

Caietul de sarcini conține specificații tehnice, respectiv cerințe minime și obligatorii de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minime vor fi declarate neconforme. Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Nu se admit oferte alternative. Orice ofertă care prezintă autobasculantă 6x4, cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele impuse de acesta, va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

2. Cerințe tehnice:

2.1. Oferta va fi însoțită de documentația tehnică a produsului ofertat din care să reiasă toate caracteristicile tehnice solicitate de autoritatea contractantă și asumate de operatorul economic ofertant.

2.2. Autobasculanta ce face obiectul ofertei trebuie să îndeplinească următoarele cerințe obligatorii:

- a) Autobasculanta ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață - certificate de conformitate;
- b) Perioada minimă de garanție se va regăsi în fișa tehnică și în cadrul propunerii tehnice a produsului. Perioada de garanție începe de la data emiterii procesului verbal de recepție calitativă a autoutilitarei livrat;
- c) Furnizorul va asigura la livrarea autoutilitarei carnetele/certificatele de garanție aferente și certificatele de conformitate;

d) Autoutilizarea oferită trebuie să îndeplinească cerințele tehnice minimale obligatorii solicitate în caietul de sarcini.

NOTĂ: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini sunt minimale (din punct de vedere funcțional) și obligatorii.

Ofertantul are obligația de a garanta că vehiculul este nou, nefolosit, are an de fabricație 2026 și să fie la prima înmatriculare, nu se acceptă variante second-hand. **Se va depunde o declarație în acest sens.**

Ofertantul are obligația de a pune la dispoziția autorității contractante toate documentele necesare identificării, recepționării și înmatriculării mijlocului de transport, după caz:

- denumirea produsului;
- producătorul;
- tipul produsului;
- modelul/marca.

2.3. Riscurile asociate implementării contractului.

În etapa de elaborare a strategiei de contractare, autoritatea contractantă a identificat o serie de riscuri, asociate activităților specifice de implementare a contractelor ce se vor atribui în urma procedurii de atribuire. Riscuri identificate și eventuale măsuri ce trebuie adoptate:

2.3.1. Riscuri asociate achiziției și măsuri de gestionare a acestora:

| Nr. crt. | Risc identificat | Măsuri de gestionare |
|----------|---|---|
| 1. | Nerespectarea termenelor de livrare din culpa furnizorului | Sanțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract. |
| 2. | Produsul livrat nu este însoțit de documentele specificate prevăzute în contract și/sau documentele anexă la contract | Produsele vor fi recepționate doar după îndeplinirea obligațiilor contractuale privind furnizarea documentelor care în mod obligatoriu trebuie să însoțească produsele. |
| 3. | Furnizarea de produse neconforme - produse ce nu respectă specificațiile tehnice minime prevăzute în caietul de sarcini | Recepția se va realiza cu verificarea riguroasă a conformității specificațiilor tehnice ale produselor livrate în raport cu cerințele caietului de sarcini și a ofertei depuse. |

2.3.2. Riscuri asociate autorității contractante și măsuri de gestionare a acestora:

| Nr. crt. | Risc identificat | Măsuri de gestionare |
|----------|---|--|
| 1. | Întârzieri în efectuarea plății | Sanțiuni pentru neîndeplinirea obligației de plată culpabilă sau îndeplinire defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract. |
| 2. | Neefectuarea plății | Rezilierea de către furnizor a contractului în condițiile stipulate în cadrul acestuia. |
| 3. | Apariția necesității modificării unor elemente ale contractului | Prevederea de clauze contractuale care să limiteze modificarea contractului în strictă conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. |

Notă: Această listă de riscuri nu este limitativă și poate fi completată, prin aportul părților contractante, pe parcursul derulării contractului.

CARACTERISTICI AUTOSASIU

Motorizare:

- diesel 6 cilindrii;
- nivel poluare minim EURO 6 D, conform normativelor europene in vigoare;
- putere: 220-240 kW;
- cuplu: minim 1200 Nm;
- alimentare: injecție directă common-rail sau echivalent;
- cilindree: 7500 - 8000 cmc;
- sistem de recirculare a gazelor de evacuare;
- nivel sonor conform normativelor UE in vigoare;

Mase și dimensiuni (optime):

- masa maximă înmatriculare (total autorizată): minim 28.000 kg;
- capacitate punte față: 8000 – 10.000 kg;
- capacitate punte spate: 20.000 – 22.000 kg.
- consolă față: 1400 – 1500 mm;
- ampatament: maxim 3600 mm;
- anvelope minim 310/80R22.

Transmisie/Directie/Cutie de viteze:

- cutie de viteze automată cu ambreiaj automatizat, minim 12 trepte înainte și minim 3 înapoi;
- sistem de răcire cutie viteze;
- schimbare optimizată a vitezelor pentru un consum mai redus de combustibil;
- răcitor cutie de viteze;
- cutie de direcție cu asistentă hidraulică, pentru circulație pe partea dreaptă a sensului de mers;
- suspensie mecanică punte față;
- suspensie mecanică punți spate, bară stabilizatoare;
- diferențial blocabil;
- formula roților 6x4 cu axa 1 directoare și axele 2 și 3 tracțiune .

Sistem de frânare:

- frânare cu disc axă față;
- frâne cu disc axe spate;
- frână staționare cu comanda pneumatică;
- sisteme de siguranță ABS, ASR, ESC;
- controlul traiectoriei și sistem anti-răsturnare, ESP;
- asistență la pornirea în pantă;
- asistență la frânarea de urgență;
- compresor de aer de minim 700 cmc.

Echipament electric/electronic:

- 24V conform normelor europene în vigoare;
- Acumulatori fără întreținere de min. 185Ah – 2buc;
- Alternator de minim 100 A;
- Radare laterale pentru supravegherea părților din dreapta și din stânga;
- Sistem de monitorizare presiune în pneuri cu afișaj pe display LED separat, cu încărcare independentă de șasiu, pentru monitorizarea temperaturii în pneuri;

Rezervoare :

- Rezervor combustibil de minimum 250 litri;
- Rezervor AdBlue de maximum 35 litri.

Cabină interior/exterior:

- min. 1 buc girofar galben pe cabina;
- oglinzi laterale cu acționare electrică și încălzite;
- priză de aer la nivelul plafonului;

- volan pe partea stânga, reglabil cu comenzi;
- display cu afișaj în limba română;
- scaun șofer cu suspensie pneumatică, reglabil;
- cotieră scaun șofer;
- priză de curățare cu aer pe consola centrală;
- tahograf;
- geamuri acționate electric;
- raft depozitare;
- aer condiționat;
- radio analogic și digital;
- funcție cu bluetooth pentru mâini libere și comenzi pe volan;
- priză 12V și priză 24V pe tabloul de bord;
- închidere centralizată;
- cheie pliabilă cu telecomandă.

CARACTERISTICI BENĂ BASCULABILĂ

- caroserie tip „basculanta trilaterală”;
- șasiu suplimentar construit individual în parte din oțel special de minimum 8 mm grosime;
- principalele lonjeroane ale șasiului auxiliar în forma de „U” și întărite cu traverse;
- prinderi elastice în partea frontală între șasiul autospecialei și șasiul auxiliar;
- oblonul față ranforsat cu profile tip „I” și dotat cu aparatoare pentru cabină;
- scări de acces pe ambele părți ale benei;
- sistem de blocare a benei pe șasiu;
- obloane laterale fara stalp central, cu deschidere în partea de jos;
- oblonul spate cu deblocare mecanică jos susținut în balamale fixate pe stalpi;
- cilindru hidraulic montat central, capacitate de ridicare minim 30 tone, prevăzut cu rezervor de ulei hidraulic, pompa hidraulică cu capacitate de minim 50 l/min;
- apărători laterale pentru protecții baterii și butelii de aer;
- apărători laterale – parabolicicliști;
- apărători de noroi;
- bandă reflectorizantă de contur;
- bara anti-împanare spate;
- sistem de avertizare sonor și luminos la acționarea benei;
- volum benă de minimum 14 mc;
- grosimea podelei de minimum 6 mm confecționată din oțel;
- grosimea pereților de minimum 5 mm confecționați din oțel;
- trusă scule, cric și extingtor.

DOCUMENTAȚIE OBLIGATORIE

- omologare R.A.R., livrare cu C.I.V;
- documentație în limba română;

GARANȚIE

- minimum 12 luni de la livrare.

TERMEN LIVRARE

- maximum 6 luni de la semnarea contractului.

| CERINȚE OBLIGATORII PENTRU OFERTANȚI: | |
|---|---|
| Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat să livreze autobasculanta care face obiectul achiziției | Se va depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens |
| Ofertantul va face dovada că dispune de unități service fixe și mobile autorizate RAR, pentru carosare, efectuarea de reparații și mentenanță | Se va depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens |
| Prezentarea în ofertă a certificatului de conformitate însușit de către producător (semnat și ștampilat de către acesta) este obligatorie. | Se va depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens |
| Declarație în care furnizorul se obligă să asigure pe toată perioada de post garanție, contra cost, livrarea pieselor de schimb pentru autobasculantă de minim 5 ani. | Se va depune o declarație pe proprie răspundere în acest sens |

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minime și eliminatorii pentru toți ofertanții; neîndeplinirea unei singure cerințe din cele menționate atrage respingerea ofertei prin declararea ei neconformă.

3. Condiții de garanție

Perioada de garanție va fi de **minim 1 (unu) an sau minim 1000 ore funcționare**. Se consideră că autovehiculul a fost livrat în momentul în care a fost încheiată recepția acestuia, materializată prin semnarea de către reprezentanții autorizați ai furnizorului și achizitorului a procesului verbal de predare - primire.

4. Garanția produsului

4.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 449/2003 - republicată în 2008 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, lege ce transpune Directiva 1999/44/CE, termenii referitori la garanție precum și cel de viciu ascuns, se definesc după cum urmează:

a) garanția comercială - orice angajament asumat de vânzător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă;

b) garanția legală de conformitate - protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă;

c) viciu ascuns - deficiența calitativă a unui produs livrat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

4.2. Garanția legală intervine în următoarele situații, considerate a fi o lipsă de conformitate:

a) Produsul nu este conform descrierii oferite și nu posedă calitățile produselor pe care ofertantul le-a prezentat în propunerea tehnică;

b) Produsul nu poate fi utilizat în scopurile pentru care sunt folosite produsele de același tip;

c) Produsul nu poate fi folosit într-un scop special pe care autoritatea contractantă l-a solicitat prin documentația de atribuire și pe care ofertantul l-a acceptat la momentul încheierii contractului;

d) Produsul nu prezintă parametri de calitate și performanțe declarate prin ofertă, de vânzător/producător sau de reprezentantul acestuia;

4.3. Prin urmare, considerăm necesară clarificarea noțiunilor legate de cele două tipuri de garanție, cea legală de conformitate al cărei termen este de 2 ani (a se vedea art.16 din Legea nr.449/2003) calculat de la data livrării produsului și cea comercială, care este garanția pe care vânzătorul sau producătorul o acordă în mod voluntar, în condițiile stabilite de acesta și care odată acordată, devine obligatorie din punct de vedere juridic.

4.4. Astfel, garanția comercială se diferențiază de garanția legală prin cel puțin 3 elemente:

a) este voluntară și oferită de vânzător sau producător;

b) reprezintă o protecție suplimentară față de ceea ce se oferă prin lege vis a vis de garanția legală;

c) nu afectează drepturile asigurate prin garanția legală ci reprezintă un plus față de aceasta. Vânzătorul sau producătorul au libertatea de a stabili conținutul garanției comerciale, cum ar fi durata acesteia sau întinderea geografică.

4.5. Garanția comercială este obligatorie pentru cel care o oferă și trebuie să indice printre altele: elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției și termenul de realizare a acestora, denumirea și adresa vânzătorului și întinderea geografică.

În plus, în garanția comercială trebuie să se indice clar că aceasta nu-ți afectează drepturile stabilite prin garanția legală.

În România, garanția comercială trebuie consemnată într-un certificat de garanție care va indica elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

4.6. Certificatul de garanție trebuie oferit în scris sau pe orice alt suport durabil la cererea cumpărătorului în toate cazurile în care achiziționezi un produs de folosință îndelungată și/sau se oferă o garanție comercială. În cazul în care vânzătorul nu acordă o garanție comercială în cazul produselor de folosință îndelungată, acesta are obligația de a oferi un document în care sunt menționate drepturile cumpărătorului în cadrul garanției legale. Revenind în contextul achizițiilor publice de produse, întrucât nu există un act normativ care să reglementeze un termen pentru garanția comercială, rezultă că însuși contractul de achiziție publică devine obligația/angajamentul garanției comerciale asumate de către ofertant, acesta devenind obligatorie potrivit dispozițiilor Codului civil referitoare la răspunderea contractuală.

5. Instruirea personalului pentru utilizare

5.1. Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.

5.2. Furnizorul trebuie să instruiască personalul pentru a asigura manipularea corespunzătoare.

5.3. Numărul persoanelor care vor fi instruite: **minimum 2 persoane.**

5.4. Instruirea va fi făcută la sediul autorității contractante.

5.5. Durata sesiunii de instruire va fi de 1 zi lucrătoare/persoană.

6. Termene și condiții de livrare

6.1. Termenul de livrare este de 6 luni, de la semnarea contractului de către ambele părți.

6.2. Livrarea se va efectua în mod obligatoriu de către reprezentantul furnizorului, la sediul autorității contractante, astfel încât să poată fi respectată obligația privind întocmirea procesului verbal de recepție semnat de ambele părți.

6.3. Produsul va fi însoțit la livrare de cel puțin următoarele documente în limba română, necesare pentru a asigura condiții optime în activitatea personalului autorității contractante:

- document (fișa tehnică producător, specificații tehnice, etc.) din care să rezulte îndeplinirea condițiilor indicate în caietul de sarcini.
- factura fiscală;
- instrucțiuni de funcționare, utilizare și întreținere în limba română;
- certificat de garanție;
- certificat/declarație de conformitate/marcaj CES;

Autovehiculul/autobasculanta va fi însoțit de toate documentele necesare în vederea utilizării pe drumurile publice.

7. Condiții de recepție

7.1. Recepția calitativă se va face în baza specificațiilor tehnice, în prezența reprezentanților ambelor părți și va fi finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepție, semnat de comisia de recepție a autorității contractante.

7.2. Dacă produsul nu corespunde din punct de vedere calitativ, autoritatea contractantă are dreptul de a respinge produsul, iar furnizorul are obligația de a-l înlocui în termen de maxim 48 de ore sau de a completa lipsurile constatate, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante.

7.3. Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedura de achiziție, prezentate în original și/sau copie certificate pentru conformitate.

8. Alte condiții

8.1. Cerințele caietului de sarcini sunt considerate ca fiind minimale și obligatorii, pentru asigurarea libertății de alegere a produselor, se acceptă toleranțe geometrice și de gabarit pentru toate dotările menționate cu $\pm 3\%$ față de dimensiunile din fișele tehnice ale produsului. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate în caietul de sarcini.

Caracteristicile tehnice ce fac referire la o anumită marcă sau producător vor fi considerate cu mențiunea "sau echivalent".

Întocmit,

