

Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

Nr. crt.	Denumire	Nr.bucăți
1.	Vestiar deschis	20
2.	Cuier tip pom	2
3.	Cuier cu poliță	8
4.	Set masa + 4 scaune pentru servirea hranei	4
5.	Paturi metalice suprapuse cu saltea	10
6.	Saltea o persoană	20
7.	Masa studiu	9
8.	Scaun tip vizitator	15
9.	Birou	5
10.	Scaun directorial ergonomic	4
11.	Vestiar metalic cu 3 uși	14
12.	Dulap metalic materiale curatenie	1
13.	Ladă frigorifică pentru păstrarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală	1
14.	Raft cu polițe metalice	17
15.	Mobilier de bucătărie inclusiv corpuri suspendate	1
16.	Plită cu inducție tip incorporabila	1
17.	Chiuveta bucătărie incorporabila cu 2 cuve din inox	1
18.	Espressor cafea	1
19.	Hotă	1
20.	Cuptor microunde	1
21.	Frigider side by side	1
22.	Cuptor încorporabil	1
23.	Televizor 146 cm	1
24.	Televizor 108 cm	2
25.	Chiuvetă tip dulap - din oțel inoxidabil cu 2 cuve	1
26.	Coș de gunoi colectare selectiva	
27.	Coș de gunoi	8
28.	Mașină automată cu uscător, pentru spălarea, dezinfectia și uscarea echipamentului de protecție	1
29.	Fișet metalic cu polițe	5
30.	Canapea birou	1
31.	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul tehnic
32.	Tablă interactivă + videoproiector + suport tavan	1
33.	Firewall și acces point	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
34.	Router securitate	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic

35.	Switch	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
36.	UPS	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
37.	Centrală telefonică	1
38.	Rack	1

Lista cu dotările pe fiecare încăpere și detaliile tehnice

Indicativ spațiu	Denumire	Nr. bucăți
G01 (garaj)	Vestiar deschis	20
	Raft cu polițe metalice	10
P03 (SMURD)	Paturi metalice suprapuse cu saltea	2 buc/ 4 saltele
	Fișet metalic cu polițe	1
	Birou	1
	Scaun directorial ergonomic	1
	Scaun tip vizitator	1
	Coș de gunoi cu colectare selectivă	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
	Cuier tip pom	1
	Televizor 108	1
P04 (cameră dezinfectie SMURD)	Dulap metalic materiale curatenie	1
	Raft cu polițe metalice	1
	Chiuvetă tip dulap - din oțel inoxidabil cu 2 cuve	1
	Mașină automată cu uscător, pentru spălarea, dezinfectia și uscarea echipamentului de protecție	1
	Ladă frigorifică pentru păstrarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
	Coș de gunoi cu colectare selectivă	1
P05 (Sală de	Masa studiu (lungime max 1,2 m)	9
	Scaun tip vizitator	9
	Fișet metalic cu polițe	1

Lista dotari cu specificatii tehnice minimale



instruire)	Tablă interactivă + videoproiector + suport tavan	1
	Televizor 146 cm	1
	Coș de gunoi	1
	Cuier cu poliță	2
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
P07 (camera centrala termica)	Raft cu polițe metalice	2
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
P09 (Birou administrativ)	Cuier cu poliță	1
	Fișet metalic cu polițe	1
	Birou	1
	Scaun directorial ergonomic	1
	Scaun tip vizitator	1
	Coș de gunoi	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
P11 (Depozit materiale de curățenie)	Dulap pentru curatenie metalic	1
	Raft cu polițe metalice	2
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
P12 (subofițer punct control)	Birou	1
	Fișet metalic cu polițe	1
	Scaun directorial ergonomic	1
	Scaun tip vizitator	1

	Cuier cu poliță	1
	Televizor 108	1
	Coș de gunoi	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
P13 CAMERĂ TEHNICĂ (centrala telefonică)	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
	Firewall și acces point	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
	Router securitate	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
	Switch	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
	UPS	Cantitățile vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic
	Centrală telefonică	1
	Rack	1
P14 (Tablou electric general)	Raft cu polițe metalice	2
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
E03 Vestiar barbati	Cuier cu poliță	1
	Vestiar metalic cu 3 uși	9
	Coș de gunoi	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
E04 Bucătărie și sala de mese	Set masa + 4 scaune pentru servirea hranei	4
	Mobilier de bucătărie inclusiv corpuri suspendate	1
	Plită cu inducție tip incorporabila	1
	Espressor cafea	1
	Cuptor cu microunde	1
	Cuptor încorporabil	1
	Masina de spalat vase	1
	Frigider side by side	1
	Chiuveta bucatarie incorporabila cu 2 cuve din inox	1



Lista dotari cu specificatii tehnice minimale



	Hotă	1
	Coș de gunoi cu colectare selectivă	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
E05 (Dormitor barbati)	Paturi metalice suprapuse cu saltea	4 buc/ 8 saltele
	Cuier cu poliță	1
	Scaun tip vizitator	1
	Televizor 108 cm	1
	Coș de gunoi	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
E10 (Dormitor femei)	Paturi metalice suprapuse cu saltea	4 buc/ 8 saltele
	Cuier cu poliță	1
	Scaun tip vizitator	1
	Televizor 108 cm	1
	Coș de gunoi	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
E11 (birou administrativ)	Cuier tip pom	1
	Fișet metalic cu polițe	1
	Birou	2
	Scaun directorial ergonomic	1
	Scaun tip vizitator	1
	Coș de gunoi	1
	Canapea birou	1
	Jaluzele verticale	În raport cu Proiectul Tehnic
E12 (vestiar femei)	Cuier cu poliță	1
	Vestiar metalic cu 3 usi	5
	Coș de gunoi	1

Specificatii tehnice minimale elemente de mobilier interior


Nr.crt	Denumire	Dimensiuni	Detalii tehnice
1.	Vestiar deschis	Dimensiuni (L x a x h) 500x500x1800 mm	 <p>Vestiarele vor fi montate în podea și ancorate de perete</p> <p>Cadru confecționat din țevă sudată pe care se montează plase de oțel 75mm x 75 mm x 6 mm</p> <p>2 polițe fixe/vestiar, montate la înălțimea de 10 cm, respectiv 150 cm de podea</p> <p>Raftul superior prevăzut cu plăcuță de plexiglas incolor pe partea frontală pe toată lungimea raftului – spațiu de etichetă cu nume.</p> <p>Fiecare vestiar este prevăzut cu minim 3 agățători mobile cu cârlig perpendicular pe bara de haine și de o dimensiune care să permită ridicarea cu ușurință a hainelor din carlig</p> <p>Vopsea în culoarea roșie RAL 3000 sau similar</p>
2.	Cuier tip pom	Înălțime (intre 170-180 cm)	 <p>material : lemn sau metal</p> <p>Culoare : negru, maro, gri</p>



Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

<p>3.</p>	<p>Cuier cu poliță</p>	<p>Latime (intre 60cm si 80 cm) x si 40 cm), adancime (intre 30 si 40 cm) inaltime (intre 30 si 50 cm)</p>	 <p>Cuier de perete 3 în 1: poliță, cârlige și bară pentru haine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poliță superioară stabilă pentru obiecte mici - Montare pe perete, - Construcție ușor de asamblat - Dimensiuni: latime (intre 60cm si 80 cm) x adancime (intre 30 si 40 cm), inaltime (intre 30 si 50 cm) - Prindere pe perete cu accesorii incluse
<p>4.</p>	<p>Set masa + 4 scaune pentru servirea hranei</p>	<p>Dimensiuni masa (L x l x h): Lungime intre 110-120 cm X Latime intre 60-75 cm X Inaltime intre 70-80 cm Inaltime scaune pana la sezut intre 40-50 cm</p>	 <p>Cadru metalic masă vizitatori cu profile de oțel vopsite gri/ negru, Blat 24 mm grosime Culoare: pin/ fag/ stejar sau uni, RAL standard Realizat din PAL melaminat cu cant ABS de 2 mm Protecții parchet și antiderapare</p>



5.	Paturi metalice suprapuse cu saltea	<p>Dimensiune interioară cadru pat (L x l x h): 2000 x 900 x 30,,0-400mm plus pat suprapus.</p> <p>Înălțime maximă pat suprapus: 1800mm</p> <p>Înălțime căpătâi: 380 - 400 mm</p>	 <p>Cadrul de pat prevăzut cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - somieră metalică din plasă de sârmă montată pe cornier și prevăzută cu 2 ranforsări transversale pentru rigidizare; - scară pentru urcare pat superior montată între cele 2 cadre de pat (inferior și superior) cu prima treaptă la 30 cm față de cadrul patului - benzi metalice de aprox. 20 cm montate pe capetele cadrului (vezi imaginea de mai sus) pentru a asigura stabilitatea salteii astfel: <ul style="list-style-type: none"> • patul inferior – total 4 buc pe lungime față și spate • patul superior – 2 buc pe lungime față; - patul superior va fi protejat anticădere pe 3 laturi ca în imaginea de mai sus - patul inferior va fi protejat (căpătâi) pe laturile scurte ca în imaginea de mai sus.
6.	Saltea pat	<p>Dimensiune saltea (L x l x h): 200x90x20-24 cm</p>	<p>Saltea ortopedică cu sistem de aerisire, nivel mediu fermitate, greutate maximă suportată de 120kg</p>
7. 7.	Masa studiu	<p>Dimensiune (L x l x h): Max 1200x700x750 mm</p>	 <p>Cadru metalic cu profile de oțel vopsite în gri/ negru Blat 24 mm grosime Culoare: pin/ fag/ stejar sau uni, RAL standard Realizat din PAL melaminat cu cant ABS de 2 mm Protecții parchet și antiderapare</p>



Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

8. 8	Scaun tip vizitator	<p>Dimensiuni scaun: Înălțime: 80-90 cm Lățime: 45-60 cm Înălțime șezut: 45-60 cm</p> <p>Dimensiuni șezut: Adâncime șezut: 40-55 cm Lățime șezut: 45-60 cm</p>	 <p>Posibilitatea de suprapunere cadru din teava de oțel 30 x 15 mm și strat de polipropil cu regimul de utilizare de 8 h/zi Cadrul scaunului este vopsit în câmp electrostatic, în cu negru sau gri Șezutul și spătarul sunt tapițate cu stofă de culoare gri Greutate min suportată: 120 kg Greutate scaun: max 6 kg</p>
------	---------------------	---	---


9.	Birou	<p>lățime min 130 * adâncime min 60 cm *inaltime min 75 cm</p>	 <ul style="list-style-type: none"> - Birou din lemn sau pal melaminat cu grosime minim de 18/22 mm, cu cant ABS de minim 2 mm. - 3 - 4 sertare cu manere - spațiu de depozitare pentru unitatea centrală a calculatorului - Biroul va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.. - Piesele biroului vor fi asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. - Biroul este prevazut cu garnituri din plastic rezistent. - Culoarea va fi aleasă din paleta de culori a ofertantului, de către beneficiar. - Montaj si livrare inclusă.
10.	Scaun directorial ergonomic	<p>Dimensiuni: Înălțime spătar: 115-125 cm Înălțime șezut (ajustabil): 48-58 cm Adâncime x lățime (utilizabil): 45-50 x 45-48 cm Role cu diametru mare: 65 mm</p>	 <ul style="list-style-type: none"> - Acest scaun rotativ va fi realizat cu tapiterie din stofa de culare neagră. - Cadrul spătarului și baza din metal cromat / pl - Șezut tapițat cu stofă - Spătar tapițat cu mesh pentru o circulație îmbur a aerului - Suport lombar tapițat cu stofă și piston cu gaz pentru ajustarea pe verticală - Mecanism de balans și reglaje în sistem multibl - Greutate max suportată: 120kg


Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

11.	Vestiar metalic cu 3 uși	<p>Dimensiune (L x a x h): minim 900X500X1 800 mm</p>	 <p>Dulap din tablă de oțel calitate I de grosime 0,7mm 3 uși cu încuietore de siguranță, balamale interioare și fante de aerisire 3 polițe + soclu sau picioare de 40 – 150 mm 3 Bare pentru umerăș Culoare corp: gri deschis RAL 7035 sau similar Culoare ușă: roșu RAL 3000 sau similar Greutate: max 47 kg</p>
12.	Dulap metalic materiale curatenie	<p>Dimensiuni: latime intre (60-80 cm) adancime intre 35 -45 cm) inaltime (intre 180 – 200 cm)</p>	 <p>Dulap metalic fabricat din oțel vopsit, grosime 0.7 mm Ușa dublu ranforsata pentru stabilitate sporita Partea inferioara contine fante de aerisire</p> <p>Contine minim 3 polițe Greutatea minima per polita: 30 kg Spatiu destinat mopului si a galeții</p>

13.	Ladă frigorifică pentru păstrarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală	Volum între 200 - 400 litri	 <p>Temperatura -10 – 45 grade celsius Exterioar metalic alb Interior aluminiu alb Capac rabatabil plin cu inchidere Termometru digital exterior Control al temperaturii electronic profesional Sistem de alarmare optic si acustic</p>
14.	Raft cu polițe metalice	Dimensiune (L x a x h): 800X500X2300 mm	 <p>Raft metalic din tablă de oțel cu 5 polițe Greutate max/ poliță: 100 kg Montanți perforați cu posibilitate reglare polițe pe verticală Culoare corp: gri deschis RAL 7035 sau similar Vopsire în câmp electrostatic Montaj cu ancorare pe perete sau între ele Greutate: max 25 kg</p>
15.	Mobilier de bucătărie inclusiv corpuri suspendate	Dimensiunile vor fi luate la fața locului, astfel încât mobila de bucătărie să permită montarea incastabil pentru plita, chiuvetă și cuptorul electric. Totodată, mobila de bucătărie, respectiv blatul, trebuie să asigure un spațiu pentru încălzirea hranei.	


Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

16.	Plită cu inducție tip incorporabila tip incorporabila	Dimensiuni: 51x592x522 mm	 <p>Caracteristici generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tip incastrare - Incorporabil 2. Tip alimentare - La retea 3. Tip plita- Vitroceramica 4. Tensiune alimentare- 220 V 240 V 5. Putere minimă- 4600 W 6. Tip panou de comanda- Touch screen 7. Pozitionare panou comanda- Frontala 8. Material- Ceramica 9. Functii - Oprire automata -Detectare automata a vasului de gatit 10. Culoare- Negru <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numar zone gatire- 4 2. Putere arzator mic, minim- 1.4 kW 3. Putere arzator normal, minim- 1.8 kW
-----	---	---------------------------------	--

17.	Chiuvea bucatarie incorporabila cu 2 cuve din inox	<p>Dimensiune: 800×450×200 mm Adâncimea cuvei: min 200 mm Dimensiuni cuvei: 400×362 mm Grosimea oțelului marginii: min 3 mm</p> <p>Grosimea oțelului cuvei: min 1 mm</p>	<p>Model: Încăstrat în blat, Sub-blat Material: Oțel inoxidabil AISI 304</p> <p>Culoare: Inox Suprafață: Netedă Finisaj sifon: Inox Orificiu preaplin: Da Orificiu pentru baterie: Nu Sifon manual complet cu coș de deșeuri și dop</p> <p>Capac suplimentar pentru scurgere</p> <p>Orificiu preaplin ascuns</p> <p>Covorașe fonoabsorbante pentru chiuvetă Rezistență la impact, zgârieturi și decolorare Rezistență la temperaturi ridicate și șocuri termice Suprafață ușor de curățat</p> 
18.	Espressor cafea	<p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afișaj tactil color - tavă de scurgere - filtru Aquaclean - presiune pompă 15 bar - capacitate rezervor minim 1,8l - capacitate boabe minim 275 g 	
19.	Hotă	<p>Dimensiuni minime:</p> <p>Latime - 598 mm</p> <p>Adancime-300 mm</p> <p>Diametru burlan de aerisire-150 mm</p> <p>Lungime cablu- 1.4 m</p>	<p>Caracteristici generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizare- Rezidential 2. Tip panou de comanda-Mecanic/touch 3. Numar filtre, minim- 2 4. Tip lumina- LED 5. Numar becuri, minim- 1 6. Functii -Iluminare 7. Culoare- Negru <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debit minim de aer absorbit 550 m³/h 2. Trepte putere, minim- 3 3. Tensiune alimentare- 220 V 240 V 4. Numar motoare minim- 1 5. Eficienta energetica minimă- 6. Clasa energetica B


Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

20.	Cuptor cu microunde	<p>Dimensiuni minime:</p> <p>Latime - 44 cm</p> <p>Adancime- 33.6 cm</p> <p>Inaltime- 25.9 cm</p> <p>Diametru platou rotativ-25.5 cm</p>	<p>Caracteristici generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizare-Rezidential 2. Modalitati gatire- Microunde 3. Programe predefinite- Dezghetare,Incalzire 4. Tip panou de comanda- Mecanic/touch 5. Deschidere usa- Stanga 6. Capacitate minimă- 20 l 7. Functii Temporizator- Semnal sonor la finalizarea programului 8. Culoare- Negru <p>Specificatii tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putere minimă- 700 W 2. Trepte putere minim- 5
-----	---------------------	--	--



21.	Frigider side by side	<p>Dimensiuni</p> <p>Inaltime-min 170 cm</p> <p>Latime - min 90 cm</p> <p>Adancime- min 59 cm</p>	 <p>Caracteristici generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizat pentru - Bucatarie 2. Tip incastrare- fara 3. Numar usi minm- 2 4. Volum net minim- min 430 l 5. Sistem de racire No Frost 6. Culoare- gri, negru <p>Detalii Frigider side by side:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dezghetare Frigider side by side- Automat 2. Numar minim rafturi Frigider side by side- 4 3. Numar usi, minim- 2 4. Compartimente speciale- Compartiment legume & fructe 5. Material rafturi- Sticla securizata 6. Tip panou de comanda- Digital <p>Functii Iluminare LED</p> <p>Picioare ajustabile</p> <p>Semnal avertizare temperatura ridicata</p> <p>Sistem antibacterian</p> <p>Rafturi ajustabile</p> <p>Alarma usa deschisa</p> <p>2 roti pentru transport facil</p> <p>Energie & Performanta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensiune alimentare 220 V 240 V 2. Clasa energetica minimă- Clasa E
-----	-----------------------	---	--

Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

22.	Cuptor încorporabil		<p>Clasa eficienta energetica Clasa A+</p> <p>Putere 3490 W</p> <p>Capacitate 72 l</p> <p>Temperatura maxima 300 C</p> <p>Tip alimentare Electricitate</p> <p>Material Inox</p> <p>Material usa Sticla</p> <p>Tip panou de comanda Mecanic Touch screen</p> <p>Deschidere usa Verticala</p> <p>Accesorii incluse</p> <p>1 x Tava prajituri email gri 1 x Tava colectoare email</p> <p>Culoare Argintiu</p> <p>Funcție de Autocuratare Pirolitica</p> <p>Functii de gatire :Grill Coacere Dezghetare Functie Pizza</p> <p>Mod incalzire Incalzire de jos</p> <p>Functii</p> <p>Oprire automata, Temporizator, Iluminare interioara, Sine telescopice Functie Turbo Incalzire rapida, Afisare ceas, Indicator caldura reziduala, Ventilare, Butoane retractabile</p>
23.	Televizor 146 cm		<p>Caracteristici generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagonala display, minim- 146 cm 2. Tip TV -Smart TV 3. Tehnologie display, minim- LED 4. Claritate imagine, minim- Full HD 5. Culoare- Negru 6. Interfata- USB 2.0 7. Capacitate stocare, minim- 2.8 GB 8. Versiune Bluetooth, minim- 4.0 <p>Caracteristici video:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rezolutie, minim- 3840 x 2160 2. Tip tehnologie, minim- HDR 3. Tuner digital integrat-DVB-C 4. DVB-S2 5. DVB-T2 <p>Conectivitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectivitate – wireless Bluetooth Wi-Fi 2. Clasa energetica minimă- Clasa F <p>Accesorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baterii 2. Cablu alimentare 3. Telecomanda <p>Manual utilizare</p>

24.	Televizor 108 cm	<p>Caracteristici generale: Diagonală display, minim-108 cm Tip TV-Smart TV Tehnologie display, minim-LED Claritate imagine, minim- Full HD Culoare- Negru Interfața- USB 2.0 Capacitate stocare, minim- 2.8 GB Versiune Bluetooth, minim- 4.0 Caracteristici video: Rezoluție, minim- 3840 x 2160 Tip tehnologie, minim- HDR Tuner digital integrat-DVB-C DVB-S2 DVB-T2 Conectivitate: Conectivitate – wireless Bluetooth Wi-Fi Clasa energetică minimă- Clasa G Dimensiuni cu stand 957.8 x 609 x 157 mm Dimensiuni fara stand 957.8 x 558.8 x 76.3 mm Accesorii: Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare</p>
25.	Chiuvetă tip dulap - din oțel inoxidabil cu 2 cuve	 <p>Oțel inoxidabil de înaltă calitate Volumul:1,30 l 2 Bazine în dreapta Blat de lucru(în stânga) 60 m cu 2 uși glisante Cu backsplash Raft de bază Suprafața de lucru/scândura de scurgere din oțel inoxidabil Covoraș din spumă izolatoare fonică sub blatul de lucru și sub chiuvetă Dimensiuni: Dimensiuni externe L x A x Î: 1.400 mm x 700 mm x 970 mm - 2 cuve pe dreapta – L 40 cm x l 50 cm x adâncime 25 cm Tip produs- Set Setul va conține chiuvetă, baterie și sifon</p>

Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

26.	Coș de gunoi colectare selective	Dimensiuni latime min 35 cm x adancime min 35 cm x inaltime min 40 cm	 <p>Set complet care sa conțină 3 coșuri de gunoi stivuibile, fiecare cu o capacitate de minim 20 litri, create special pentru colectarea selectivă conform normelor Uniunii Europene.</p> <p>Capacitate minim 25 litri</p> <p>Sa fie fabricat dintr-un material foarte rezistent la uzură. Durabil, gros, rigid, potrivit și pentru deșeuri grele (ex: sticlă).</p> <p>Sa fie ușor de curățat.</p>
27.	Cos de gunoi pentru hartii	Inaltime 27 cm	 <p>Capacitate 12 litri</p> <p>Material: Plasa metalica</p> <p>Culoare: negru sau gri</p>
28.	Mașină automată cu uscător, pentru spălarea, dezinfectia și uscarea echipamentului de protecție,	Consum energetic (kwh/an) 51 Dimensiuni (I x L x A) cm 84.5 x 59.7 x 58.2 Garantie 24 luni	Tip incarcare Frontala Viteza de centrifugare 1600 rpm Capacitate de incarcare 10 Kg Eficienta energetica Clasa A Clasa de eficienta la centrifugare B



29.

Fișet metalic cu polițe

Lățime min 800 mm- max 1000 mm

Înălțime min 1800 mm – max 2000 mm

Adâncime 350 - 450 mm

Material placă fibrolemnoasă, cu strat din rășină melamin-formaldehidică

Tip de produs dulapuri cu uși cu canaturi

Tipul de ușă ușă cu canaturi

Numărul de polițe 4 buc.

Materialul poliței placă fibrolemnoasă, cu strat din rășină melamin-formaldehidică

Numărul de înălțimi pentru bibliorafturi 5 buc.

Raster pentru reglarea polițelor pe înălțime 32 mm

Unghiul de deschidere al ușilor 110 °


Grosimea poliței 19 mm

Grosimea corpului 16 mm

Greutatea 51.5 kg

Serviciu de montaj da

Lista dotari cu specificatii tehnice minimale

30.	Canapea birou	 <p>Caracteristici: Material acoperire: stofă Materiale: lemn masiv,elemente PAL și PFL, șezut cu arcuri Suprafata dormit : 100 x180, Dimensiuni: L/H/A: CCA. 214/80/73 cm Nr. locuri :3 Tip extensie :click-clack Spațiu depozitare: da</p>
31.	Jaluzele veticale	Dimensiunile vor fi luate la fața locului, astfel încât să fie prevăzute jaluzele verticale pentru geamurile aferente tuturor încăperilor.

ATENȚIE!

- Dotările pot fi suplimentate sau reduse, cantitativ cât și suplimentarea cu dotări neprezentate în această anexa, astfel încât să fie asigurate toate dotările necesare noii subunități.
- Imaginile au caracter informativ.