


ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA**A P R O B,**
ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-șef de poliție**POENARI FLORIN-CONSTANTIN****AVIZAT TEHNIC**
ȘEF SERVICIU LOGISTIC
Comisar șef de poliție**BOACĂ DAN**

Specificație tehnică de produs nr. 48.597 din 04.12.2025 Ex. nr. <u>1</u> /2	
KIT DE FIXARE FOTOGRAFICĂ	
1. DESTINAȚIE/SCOP	
Efectuarea de fotografii în format digital, la un standard de calitate foarte ridicat, în condiții speciale de spațiu și relief, cu ocazia desfășurării activităților specifice de cercetare la fața locului	
2. CARACTERISTICI TEHNICE	
Un kit de fixare fotografică a locului dezastrului va fi compus din: (2.1.) Corpul aparatului de fotografiat, (2.2.) Obiectiv zoom „standard”, (2.3.) Obiectiv fix „macro”, (2.4.) Blitz extern, (2.5.) Blitz extern circular, (2.6.) Accesorii.	
2.1. Corpul aparatului de fotografiat	
2.1.1.	tipul tehnologiei: FULL-FRAME MIRRORLESS;
2.1.2.	tipul monturii pentru obiectiv: baionetă;
2.1.3.	tipul senzorului de imagine: CMOS sau echivalent;
2.1.4.	mărime senzor: minimum 35,5 x 23,5 mm;
2.1.5.	rezoluția senzorului: minimum 24 megapixeli;
2.1.6.	sensibilitate ISO: valoarea minimă mai mică sau egală cu 100 și valoarea maximă peste 25,500;
2.1.7.	format fișiere: minimum RAW, JPEG;
2.1.8.	timp de expunere (viteză obturator): 1/8000 până la 30 de sec. sau superior;
2.1.9.	sistem de focalizare cu minimum 225 puncte;
2.1.10.	moduri de expunere: minimum modurile automat și manual;
2.1.11.	funcție de înregistrare video minimum 4K, rezoluție de minimum

3840x2160p;	
2.1.12.	capacitate de fotografiere în rafală: minimum 9 fps;
2.1.13.	patină blitz extern;
2.1.14.	ecran : minimum 3.2 inch, mobil/rabatabil;
2.1.15.	slot compatibil pentru carduri de memorie: minimum 1 slot;
2.1.16.	greutate body: maxim 900 g.
2.1.17.	culoare: negru.
2.2.	Obiectiv zoom „standard”, f/2.8 - f/22 cu distanță focală 18– 135/140mm
2.2.1.	fabricat de producătorul aparatului de fotografiat;
2.2.2.	să fie destinat aparatelor foto Full-Frame Mirrorless;
2.2.3.	tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat;
2.2.4.	tip focalizare: manual, autofocus;
2.2.5.	distanța focală: cuprinsă între minimum 24 mm și maximum 70 mm;
2.2.6.	deschiderea maximă a diafragmei: f/2,8 pe toată plaja de distanțe focale;
2.2.7.	închiderea maximă a diafragmei: f/22;
2.2.8.	accesorii obiectiv: capac de protecție;
2.3.	Obiectiv fix „macro”, cu distanță focală cuprinsă între 45 - 50 mm, f/2.8
2.3.1.	fabricat de producătorul aparatului de fotografiat;
2.3.2.	să fie destinat aparatelor foto Full-Frame Mirrorless;
2.3.3.	tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat;
2.3.4.	tip focalizare: manual, autofocus;
2.3.5.	distanța focală: focală fixă, cuprinsă între 45 - 50 mm;
2.3.6.	deschiderea maximă a diafragmei: f /2.8;
2.3.7.	raport de reproducere/mărire 1:1;
2.3.8.	accesorii obiectiv: capace de protecție;
2.4.	Blitz extern compatibil cu aparatul foto
2.4.1.	compatibil cu aparatul de fotografiat și să fie fabricat de producătorul aparatului de fotografiat;
2.4.2.	moduri de lucru: minim sistem TTL, control automat și manual pentru zoom;
2.4.3.	wireless function;
2.4.4.	posibilitatea rotirii capului blitz-ului la minim 180° stânga/dreapta și a înclinării acestuia la 90° în sus;
2.4.5.	baterie / acumulatori reîncărcabili incluși ;
2.4.6.	capac de difuziune compatibil;
2.5.	Blitz extern circular compatibil cu aparatul foto
2.5.1.	sistem de prindere compatibil cu aparatul de fotografiat;
2.5.2.	sistem dual pentru fotografiere standard și macro fotografiere;
2.5.3.	moduri de lucru: minim sistem TTL;
2.5.4.	adaptoare: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm;
2.5.5.	timp de reîncărcare: 0,1 - 5 sec..

2.6. Accesorii / kit

- | | |
|--------|--|
| 2.6.1. | minimum 2 acumulatori originali (unul la aparat și unul de rezervă); |
| 2.6.2. | încărcător pentru acumulator; |
| 2.6.3. | set cabluri pentru conectare la PC; |
| 2.6.4. | 2 carduri de memorie de minim 128 Gb, minim clasa 10, compatibil cu aparatul foto; |
| 2.6.5. | curea de purtare; |
| 2.6.6. | husă de protecție împotriva intemperiilor; |
| 2.6.7. | geantă de transport a întregului kit, de tip rucsac. |

NOTĂ: Caracteristicile tehnice expuse în prezenta specificație sunt minimale.

INTOCMIT**COMISIA DE ELABORARE A SPECIFICAȚIEI TEHNICE**

1. Comisar șef de poliție CEOBANU ANDREI
2. Comisar de poliție PĂSTRĂV DRAGOȘ


.....
.....