



Sistem de proiectie Stereografic 1970
Sistem de referinta Marea Neagra 1975

LEGENDA:

FUNCTIUNEA		
	Zona balastata	100,00 mp
	Baraci	
	Toaleta existenta	
	Container deseuri	
	Panou identificare investitie	
	Acces	

SITUATIE PROPUA

S. CONSTRUITA DESFASURATA C1 - GRADINITA (P+1)	391,43 mp
S. CONSTRUITA C1 - GRADINITA (PARTER) (situatie propusa)	225,09 mp
S. CONSTRUITA C1 - GRADINITA (ETAJ) (situatie propusa)	166,34 mp
S. CONSTRUITA DESFASURATA C2 - SCOALA (P)	236,41 mp
S. CONSTRUITA LA SOL C1+C2	461,05 mp
S. CONSTRUITA DESFASURATA C1+C2	627,84 mp

P.O.T. propus = 15,76 % C.U.T. propus = 0,21

Nota!

Este interzisa folosirea prezentei documentatii in scopul executiei fara
Autorizatie de Construire.
Este interzisa copierea, multiplicarea sau folosirea prezentei documentatii
in alte scopuri decat cel pentru care s-a intocmit.

Nota!

Construcitorul are obligativitatea de a verifica si analiza in intregime proiectul
inainte de a demara faza de ofertare, si sa ceara clarificari daca sunt identificate
neclaritati sau neconcordante.
In momentul executiei, constructorul este direct raspunzator de cantitatile
ofertate si tehnologia de punere in opera a acestora.

BILANT SUPRAFETE LA SOL

LEGENDA:

FUNCTIUNEA	SUPRAFATA
	Limita de proprietate
	Imprejmuire propusa
	Constructii existente supuse modernizarii
	Constructii existente
	Alee pietonala
	Trotuar de protectie
	Platforma betonata pubele
	Loc de joaca exterior propus
	Spatiu verde
	Acces

Limita proprietate
Constructii existente
Cota
Stâlp electric
Camin
Hidrant



PLAN DE SITUATIE

Zona climatica III, cu temperaturi minime de -18°C.
Adâncimea de îngheț: 90 cm, conform STAS 6054 -77.
Acceleratiia terenului: ag = 0,40 g, cu perioada de colț Tc = 1,60 s,
conform codului de proiectare seismica P100-1/2013
Presiunea de referinta a vantului, qb= 0,6 kPa, conform CR-1-1-4/2012
Incarcarea din zapada: sk=2,5 kN/mp, conform CR1-1-3/2012

CLASA DE IMPORTANTA: II
CATEGORIA DE IMPORTANTA: "C"
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	nr ____ din ____	
	PROIECTANT GENERAL S.C. ANIMO FICCONS S.R.L. Str. Nucului nr. 88, Com. Popesti, Jud. Vrancea tel: 0769335236 animo.ficcons@gmail.com			Beneficiar:	U.A.T. COMUNA SIHLEA
	PROIECTANT DE SPECIALITATE FOCSANI PIATA UNIRII 1-3 @apre.studio contact.aprestudio@gmail.com 0762 474 173/0721 447 455			Titlu proiect:	CONSOLIDARE, EXTINDERE SI CRESTERE EFICIENTA ENERGETICA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT SIHLEA, COMUNA SIHLEA, JUDETUL VRANCEA
ELABORATORI	NUME	SEMNATURA	Scara:	Adresa: Str. Alexandru Sihleanu, nr. 33, NC 67785, sat Sihlea, com. Sihlea, jud. Vrancea	Proiect: nr. 03/2025
SEF PROIECT	ING. IONUT FLOREA		1:500		Proiect: nr. 11/2025
PROIECTAT	ARH. L. ADRIAN AGAFITEI		Data: 2025	Titlu plansa:	Faza: DTOE
DESENAT	ARH. L. ADRIAN AGAFITEI			PLAN DE SITUATIE - ORGANIZARE EXECUTIE	Plansa nr.: OE 01