

Beneficiar: MUNICIPIUL GALATI  
 Executant:  
 Proiectant: TERA design studio S.R.L.  
 Obiectivul: "Obținere autorizație de construire pentru reabilitare și  
 refuncționalizare teren degradat Valea Țiglinei - etapa regenerare  
 urbana"  
 Obiectul: OB.1 PARC  
 Stadiul fizic: 04 DRUMURI

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>SISTEM RUTIER NOU - ST 1</b>					
<b>1</b>	<b>TSA02F1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	<b>mc</b>	<b>64.390</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>2</b>	<b>TSC03E1</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	<b>100 mc</b>	<b>12.230</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>3</b>	<b>TSC35B1</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>0.640</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>4</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>2,318.140</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>5</b>	<b>TSD02C1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM	<b>100 mc</b>	<b>12.879</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>6</b>	<b>CG32B1</b> - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	<b>mc</b>	<b>257.570</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>7</b>	<b>TSD02A1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	<b>100 mc</b>	<b>2.576</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>8</b>	<b>TSD07H1</b> - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 100%	<b>100 mc</b>	<b>2.576</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>9</b>	<b>TSD14A1</b> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 T, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.	<b>mc</b>	<b>257.570</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>10</b>	<b>TRA05A10</b> - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	<b>tona</b>	<b>257.570</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>11</b>	<b>TSC35B1</b> - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>2.576</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>12</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>463.610</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>13</b>	<b>DB01A%</b> - Pavaje din calupuri, pavele normale, pavele abnorme, bolovani de riu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din: calupuri cu rosturi nebitumate:	<b>mp</b>	<b>3,577.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>14</b>	<b>TRA02A50</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	<b>tona</b>	<b>858.580</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>15</b>	<b>TRA01A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	<b>tona</b>	<b>429.290</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>16</b>	<b>IZF12XC</b> - Sapa uscata (ciment/nisip = 1/3) - 5cm	<b>mp</b>	<b>3,756.090</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>17</b>	<b>TRA01A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	<b>tona</b>	<b>327.550</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>18</b>	<b>TRA02A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	<b>tona</b>	<b>68.660</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>19</b>	<b>TRA05A10</b> - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	<b>tona</b>	<b>45.070</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>20</b>	<b>DA06A1</b> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	<b>mc</b>	<b>56.340</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>21</b>	<b>DA06B1</b> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	<b>mc</b>	<b>507.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>22</b>	<b>TRA01A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	<b>tona</b>	<b>1,255.740</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	130.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DA02A01^ - Geotextil	mp	3,577.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	2,652.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	12.730		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	2.710		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	87.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	TRB01A22 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 20M \$	tona	87.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	7.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	PB06A1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	145.860		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	2100969 - Beton de ciment 16/20	mc	147.027		
33	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	14.590		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	352.860		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SISTEM RUTIER NOU - ST 1					

SISTEM RUTIER NOU - ST 2					
<b>35</b>	<b>TSA02F1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	<b>mc</b>	<b>7.370</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>36</b>	<b>TSC03E1</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	<b>100 mc</b>	<b>1.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>37</b>	<b>TSC35B1</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>0.070</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>38</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>265.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>39</b>	<b>TSD02C1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM	<b>100 mc</b>	<b>1.470</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>40</b>	<b>CG32B1</b> - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	<b>mc</b>	<b>29.470</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>41</b>	<b>TSD02A1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	<b>100 mc</b>	<b>0.290</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>42</b>	<b>TSD07H1</b> - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 100%	<b>100 mc</b>	<b>0.290</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>43</b>	<b>TSD14A1</b> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.	<b>mc</b>	<b>29.470</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>44</b>	<b>TRA05A10</b> - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	<b>tona</b>	<b>29.470</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>45</b>	<b>TSC35B1</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>0.290</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	53.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	DA30B02* - Stabilizarea pe loc a solurilor, cu mijloace mecanice, folosind stabilizator lichid pe baza de enzima, aplicat prin pulverizare asupra terenului care se stabilizeaza, folosind cantitati de 3,3L stabilizator si 6mc apa	100mc	1.290		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.0	1000144951258 - Pamant stabilizat cu liant ecologic	mc	1.290		
48	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	7.740		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	RMEB01A01> - Montare separator suprafete	m	614.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	63056950 - Separator metalic	ml	614.000		
51	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	1.870		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SISTEM RUTIER NOU - ST 2					

#### SISTEM RUTIER NOU - ST 4

52	<b>TSA02F1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	<b>2.290</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>53</b>	<b>TSC03E1</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1	<b>100 mc</b>	<b>0.440</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>54</b>	<b>TSC35B1</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>0.020</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>55</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>82.620</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>56</b>	<b>TSD02C1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM	<b>100 mc</b>	<b>0.460</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>57</b>	<b>CG32B1</b> - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	<b>mc</b>	<b>5.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>58</b>	<b>TSD02A1</b> - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	<b>100 mc</b>	<b>0.051</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>59</b>	<b>TSD07H1</b> - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 100%	<b>100 mc</b>	<b>0.051</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>60</b>	<b>TSD14A1</b> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.	<b>mc</b>	<b>5.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>61</b>	<b>TRA05A10</b> - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	<b>tona</b>	<b>5.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>62</b>	<b>TSC35B1</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	<b>100 mc</b>	<b>0.051</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>63</b>	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	<b>tona</b>	<b>9.180</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>64</b>	<b>DD02A01^</b> - Pavaje executate la trotuare cu dale din piatra naturala rotunda Ø50 cm	<b>mp</b>	<b>127.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64.1	<b>600000304</b> - Pavaje executate la trotuare cu dale din piatra naturala rotunda Ø50 cm	mp	127.500		
<b>65</b>	<b>TRA01A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	<b>tona</b>	<b>8.580</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>66</b>	<b>TRA02A50</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	<b>tona</b>	<b>16.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>67</b>	<b>TRA05A10</b> - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	<b>tona</b>	<b>3.830</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>68</b>	<b>IZF12XC</b> - Sapa uscata (ciment/nisip = 1/3) - 5cm	<b>mp</b>	<b>133.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	11.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	2.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
71	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	1.610		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72	DA30B02* - Stabilizarea pe loc a solurilor, cu mijloace mecanice, folosind stabilizator lichid pe baza de enzima, aplicat prin pulverizare asupra terenului care se stabilizeaza, folosind cantitati de 3,3L stabilizator si 6mc apa	100mc	0.201		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72.0	1000144951258 - Pamant stabilizat cu liant ecologic	mc	0.201		
73	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.010		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	18.070		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	44.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
76	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	4.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
77	DA02A01^ - Geotextil	mp	127.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
78	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	0.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SISTEM RUTIER NOU - ST 4					

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>				
<b>TVA (21.00%)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>				

**Beneficiar:**  
Municipiul Galati

**Intocmit:**  
arh. Tamara ROSETI

**Proiectant:**  
TERA design studio S.R.L.