

1. Mobilier specific recepție - EM24

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Componența minimă a ansamblului</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansamblul de recepție va include minimum următoarele componente și cantități: mobilier recepție – 1 bucată, dulap pentru diverse materiale – 2 bucăți, scaun mobil – 3 bucăți, coș de gunoi pentru hârtie – 3 bucăți și cuier – 1 bucată. Nu se acceptă livrarea unui număr mai mic de componente decât cel solicitat. <p>Mobilier recepție – minimum 1 bucată</p> <ul style="list-style-type: none">• Structura principală a blatului este realizată din tablă de oțel turnată și vopsită și este alcătuită dintr-o grindă și două suporturi care pot fi electrificate cu prize electrice și containere pentru cabluri, în culori argintiu sau gri cărbune. Panouri frontale din PAL cu grosimea de 20 mm și acoperite cu bilaminat 9/10 cu canturi ABS, grosimea de 3 mm, rotunjite anti-traumatisme. <p>Culoare alb RAL 9003</p> <p>Blat de lucru din CORIAN. Structură de susținere din lemn, grosimea CORIAN de 20 mm. Blat rezistent la pete și zgărieturi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Structura mobilierului de recepție va fi realizată din foaie/tabla de oțel.• Topul/blatul superior va fi realizat din rășină melaminică, categoria/clasa E1 sau clasă cu emisii egale ori mai reduse.• Topul/blatul superior va fi rezistent la pete și zgâriere, cu grosimea de minimum 25 mm. <p>Dulap pentru diverse materiale – minimum 2 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiecare dulap va avea structura realizată din panouri de conglomerat de lemn ecologic, clasa minimum E1 sau clasă cu emisii egale ori mai reduse, cu grosimea de minimum 18 mm.• Fiecare dulap va fi prevăzut în interior cu minimum 4 rafturi ajustabile pe înălțime, fiecare raft având grosimea de minimum 25 mm.• Fiecare dulap va fi prevăzut cu minimum două uși realizate din același material ca structura dulapului.• La bază, fiecare dulap va fi prevăzut cu minimum 4 picioare din ABS, cu diametrul de minimum 50 mm, reglabile pe înălțime. <p>Scaun mobil – minimum 3 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none">• Fiecare scaun mobil va fi prevăzut cu minimum 5 roți.• Fiecare scaun mobil va avea spătar înalt.		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<ul style="list-style-type: none"> • Structura fiecărui scaun mobil va fi realizată din oțel cromat. • Spătarul fiecărui scaun mobil va fi ajustabil și va putea fi blocat în poziții intermediare. • Suporturile pentru brațe vor fi fixe și vor avea finisaj din aluminiu polisat. <p>Coș de gunoi pentru hârtie – minimum 3 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiecare coș de gunoi pentru hârtie va fi realizat din oțel inoxidabil și va avea capacitatea de minimum 12 litri. <p>Cuier – minimum 1 bucată</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuierul va avea bază cu diametrul de minimum 32 cm. • Cuierul va fi prevăzut cu suport pentru umbrele. • Cuierul va fi prevăzut cu minimum 8 agățători. • Înălțimea cuierului va fi de minimum 1.800 mm. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale. • Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente. • Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. • În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz. 		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”. • Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător. • Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier 		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>general care nu este dispozitiv medical.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcajului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

2. Birou cu dulăpior la bază EM4

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">• Biroul va avea structură realizată din oțel tubular sau dreptunghiular, cu diametrul elementelor structurale de minimum 60 mm.• Structura metalică va fi vopsită cu pulberi epoxidice/vopsire în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice, pentru asigurarea protecției suprafeței în exploatare curentă.• Grinzile de susținere vor avea secțiunea de minimum 10 x 10 cm și vor fi prevăzute cu orificii pentru trecerea/organizarea cablurilor.• Picioarele vor fi reglabile pe înălțime, cu cursă de reglaj de minimum 15 mm.• Blatul de lucru va fi realizat din panouri ecologice din conglomerate de lemn, cu clasă de emisii minimum E1 sau clasă cu emisii egale ori mai reduse.• Blatul de lucru va fi rezistent la zgâriere, antireflex și rezistent la murdărie, cu grosimea de minimum 25 mm.• Marginile perimetrice ale blatului vor fi realizate din PVC extrudat, cu grosimea de minimum 3 mm.• Dimensiunile blatului vor fi de 160 x 60 cm (toleranță admisă de ±5 cm). Înălțimea nominală a biroului va fi 72 cm, cu toleranță admisă de ±2 cm.• În partea inferioară, biroul va fi prevăzut cu dulăpior/modul inferior cu minimum 2 sertare.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.• În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	produsul oferit, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”. • Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător. • Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical. • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcajului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. 		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	• Se va prezenta declarație pe proprie răspundere.		

3. Scaun mobil EM37

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">• Scaunul va fi mobil, prevăzut cu minimum 5 roți.• Scaunul va avea spătar înalt.• Structura scaunului va fi realizată din oțel cromat.• Spătarul va fi ajustabil și va putea fi blocat în poziții intermediare.• Suporturile pentru brațe vor fi fixe și vor avea finisaj din aluminiu polisat.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.• În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none">• Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”.• Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător.• Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcatului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

4. Canapea cu 2 locuri EM54

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">• Canapeaua va avea minimum 2 locuri.• Canapeaua va fi prevăzută cu pernă pentru șezut și pernă pentru spătar, umplute cu spumă poliuretanică.• Materialul de tapițerie va fi imitație piele sau material echivalent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.• În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none">• Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”.• Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător.• Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcatului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

5. Scaun fix EM36

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">Scaunul va avea cadru realizat din oțel acoperit cu pulbere/vopsit în câmp electrostatic cu pulbere.Scaunul va fi stivuibil.Șezutul și spătarul scaunului vor fi tapițate.Greutatea maximă admisă susținută de scaun va fi de minimum 110 kg.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none">Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”.Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător.Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcatului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

6. Vestiar cu 2 posturi EM52

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">• Dulapul vestiar va avea minimum 2 posturi/compartimente de utilizare.• Dulapul vestiar va fi realizat din foaie/tabla de oțel tratat.• În interior, dulapul vestiar va fi prevăzut cu suport pentru pălării, cuier, agățători pentru prosoape și suport pentru umbrelă.• La exterior, dulapul vestiar va fi prevăzut cu fante pentru aerisire și suport pentru etichete.• Dulapul vestiar va putea fi închis cu cheie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.• În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none">• Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”.• Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător.• Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcajului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

7. Fotoliu EM57

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">• Fotoliul va fi tapițat cu piele sau material echivalent.• Fotoliul va fi prevăzut cu pernă pentru șezut și pernă pentru spătar.• Structura fotoliului va fi realizată din lemn, iar picioarele vor fi realizate din oțel.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.• În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante <ul style="list-style-type: none">• Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”.• Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător.• Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>general care nu este dispozitiv medical.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcajului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

8. Noptieră EM58

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">• Produsul va fi noptieră destinată amplasării lângă patul de odihnă al medicului/personalului medical <p>Noptiera cu 2-3 sertare culoarea albă Dimensiuni 50 x 40 x 56 cm (±10%) Material: HDF, MDF, placaj</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">• Produsul va fi oferit și livrat în stare complet funcțională, sigură pentru utilizare și conformă destinației declarate de producător.• Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare valabil emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMMDMR), pentru activitatea/activitățile desfășurate în raport cu produsul oferit: import și/sau distribuție dispozitive medicale, după caz.• În cazul în care operatorul economic execută efectiv activități de instalare și/sau mentenanță în sensul reglementărilor aplicabile dispozitivelor medicale, avizul ANMMDMR va acoperi și aceste activități, după caz.• Pentru produsele care nu sunt încadrate de producător ca dispozitive medicale, nu se solicită aviz ANMMDMR; se vor prezenta documentele de conformitate și calitate aplicabile categoriei de produs.• Cerința se va demonstra prin copie a avizului de funcționare valabil și, după caz, a anexelor aferente avizului.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none">• Se va prezenta certificat ISO 9001 sau ISO 13485, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului. Documentul se va depune în copie certificată «conform cu originalul».• Produsul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și/sau utilizarea în România, conform încadrării și destinației declarate de producător.• Pentru produsele încadrate ca dispozitive medicale, produsul va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, conform clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile.		

	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru produsele încadrate ca dispozitive medicale, se va prezenta Declarația UE de conformitate emisă de producător pentru produsul oferat. • Se vor prezenta documente care atestă aplicarea marcăjului CE pentru produsul oferat, în măsura în care marcăjul CE este aplicabil categoriei de produs. • Se va prezenta certificat de conformitate CE/UE emis de un organism notificat numai în situația în care acesta este aplicabil conform clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aferente produsului oferat. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data instalării și punerii în funcțiune a produsului la beneficiar. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar; se acceptă timp de răspuns mai scurt. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data instalării și punerii în funcțiune a produsului. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final oferat pentru produs. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

9. Pat odihnă medic EM60

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">• Produsul va fi pat de odihnă destinat medicului/personalului medical, pentru utilizare în spații de gardă sau de odihnă.• Patul de odihnă va fi prevăzut cu saltea inclusă. <p>Dimensiuni: Minimum 2000 mm (lungime) x 900 mm (lățime). Înălțimea cadrului (fără saltea) va fi de aproximativ 300-400 mm.</p> <p>Structură/Cadru: Realizat din oțel (profil tubular sau rectangular) vopsit în câmp electrostatic, cu tratament anticoroziv, pentru rezistență la utilizare intensivă.</p> <p>Suport saltea (Somieră): Realizat din lamele elastice (lemn stratificat) sau plasă metalică sudată rigidizată, pentru a asigura ventilarea corectă a saltelei și susținerea ergonomică a greutateii.</p> <p>Capacitate portantă: Structura trebuie să suporte o sarcină statică de minimum 150 kg.</p> <p>Siguranță: Picioarele vor fi prevăzute cu dopuri/protecții antiderapante pentru a proteja pardoseala (linoleum medical/tarkett).</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferat(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.• În situația excepțională în care un produs oferat este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferat, împreună cu anexele aferente, după caz.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none">• Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător. • Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical. • Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcajului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. • Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. • Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. • Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

10. Masă de lucru EM59

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Proiectată pentru utilizarea simultană de către minimum 4 persoane.</p> <p>Lungime minimă: 2400 mm (asigurând un spațiu de minimum 1200 mm per persoană pe fiecare latură).</p> <p>Lățime minimă: 1200 mm (pentru a permite lucrul față în față cu spațiu suficient pentru monitoare/documente).</p> <p>Înălțime nominală: 720 mm, cu o toleranță de 20 mm pentru ergonomie.</p> <p>Tip cadru: Cadru metalic stabil, adecvat utilizării intensive în regim administrativ.</p> <p>Material blat: Panouri din conglomerate de lemn (PAL melaminat sau MDF) cu grosime de minimum 25 mm.</p> <p>Standard de mediu: Blat realizat din materiale cu clasă de emisii de formaldehidă minimum E1.</p> <p>Finisaj: Suprafață rezistentă la zgâriere, antireflex și ușor de igienizat.</p> <p>Protecție margini: Canturi perimetrare din ABS sau PVC, cu grosime de minimum 2 mm, aplicate prin lipire la cald.</p> <p>Sistem de reglaj: Picioarele vor fi prevăzute cu dispozitive de reglaj pe înălțime (cursă de minimum 15 mm) pentru compensarea denivelărilor pardoselii.</p> <p>Siguranță în exploatare: Muchii finisate și colțuri rotunjite pentru reducerea riscului de accidentare.</p> <p>Orificii trecere cablu: Minimum 4 orificii (câte unul pentru fiecare post de lucru), dotate cu capace decorative din plastic sau metal.</p> <p>Canalizare cabluri (Opțional): Canal metalic sau din plastic sub blat pentru organizarea și mascarea cablurilor de alimentare și date.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">• Produsul/dotarea va fi oferit(ă) și livrat(ă) în stare nouă, funcțională, stabilă și sigură pentru utilizarea declarată de producător, în spații administrative, generale sau de odihnă aferente unei unități medicale.• Produsul/dotarea va fi realizat(ă) astfel încât exploatarea normală să nu genereze riscuri nejustificate pentru utilizatori; muchiile, îmbinările și elementele constructive accesibile vor fi finisate corespunzător utilizării curente.• Pentru mobilierul administrativ/general care nu este încadrat de producător ca dispozitiv medical nu se solicită aviz de		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<p>funcționare ANMDMR și nu se solicită documentație specifică Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.</p> <ul style="list-style-type: none"> În situația excepțională în care un produs oferit este încadrat de producător ca dispozitiv medical, ofertantul va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitatea/activitățile efectiv desfășurate în raport cu produsul oferit, împreună cu anexele aferente, după caz. 		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertei, emis pentru activități relevante obiectului contractului, precum producție, comercializare, furnizare, montaj sau distribuție mobilier/dotări. Documentul se va depune în copie certificată „conform cu originalul”. Produsul/dotarea trebuie să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în România, conform destinației declarate de producător. Marcajul CE și documentele CE/UE se vor solicita numai pentru produsele sau componentele pentru care marcajul CE este aplicabil potrivit legislației europene de armonizare. Nu se solicită certificat CE emis de organism notificat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/745 pentru mobilier general care nu este dispozitiv medical. Pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al marcajului CE, ofertantul va prezenta documentația de conformitate/siguranță disponibilă de la producător sau declarație pe proprie răspundere privind conformitatea produsului cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile. Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducere în limba română. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> Termenul minim de garanție va fi de 24 luni, calculat de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Nu se acceptă termen de garanție mai mic decât cel solicitat. Timpul maxim de răspuns pentru o intervenție de service/remediere va fi de maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar. Nu se acceptă depășirea acestui termen. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. Ofertantul va asigura disponibilitatea pieselor, accesoriilor sau componentelor de schimb pentru o perioadă minimă de 10 ani de la data recepției, instalării/montajului și punerii în utilizare la beneficiar, după caz. Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p>		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
	<ul style="list-style-type: none"> • Transportul, manipularea, livrarea, montajul/instalarea, poziționarea și instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea curentă se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz. • Aceste operațiuni vor fi incluse integral în prețul final al produsului/dotării. • Se va prezenta declarație pe proprie răspundere. 		

11. Dulap din lemn EM55

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">- Dulap de depozitare din lemn.- Dulapul va fi prevăzut cu minimum 3 rafturi.Înălțime: Minimum 1600 – 1800 mm.Lățime: Minimum 800 – 900 mm.Adâncime: Minimum 400 – 450 mm (suficient pentru dosare tip biblioraft sau materiale diverse).Panouri din conglomerate de lemn (MDF) cu grosime de minimum 18 mm.Canturi: Protecție perimetrală cu cant ABS de minimum 2 mm la uși și fronturi, respectiv 0.4 - 1 mm la structura interioară, aplicat prin lipire la cald.Spatele dulapului: Panou tip PFL sau HDF cu grosime de minimum 3 mm, montat în falț sau nut pentru rigidizarea structurii.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zona de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul ori activitatea ofertată intră în domeniul dispozitivelor medicale.- Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745.- Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune.- Documente în copie „conform cu originalul”; traducere autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă.		
4	Condiții de garanție și postgaranție <ul style="list-style-type: none">- Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz.- Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere.- Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere.		
5	Condiții cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none">- Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată.		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final ofertat; declarație pe propria răspundere.		