

Cod ID-03/ PO-24, v1

19.01.2026

CAIET DE SARCINI

PERII AUTOMATURATORI

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, specificațiile tehnice, care definesc și după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini precizează și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, SALUBRIS SA îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant ca aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Conform Programului anual al achizițiilor pentru anul 2026 și al referatului de necesitate nr. 1175 din 16.01.2026 emis de Secția III ATA, este necesară încheierea unui contract de achiziție publică pentru furnizarea de perii pentru echipamentele automatizatorilor Bucher, Nilfisk, Hako și DAF.

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Salubris SA, societate având ca obiect de activitate servicii de salubritate la nivelul Municipiului Iași, achiziționează aceste produse pentru buna funcționare a autovehiculelor destinate salubrității mecanizate din parcul auto al societății și asigurarea prestării serviciilor la nivelul orașului Iași.

Misiunea Salubris SA este de asigurare a unor servicii moderne și performante de salubritate în municipiul Iași, care să contribuie la eforturile comunității de dezvoltare economico-socială durabilă și de protecție a mediului.

Obiectivele strategice ale Salubris S.A. sunt: creșterea competitivității, extinderea ariei deservite în județul Iași, creșterea nivelului de satisfacție a clienților.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Conform Programului anual al achizițiilor este necesară încheierea unui contract de achiziție publică pentru furnizarea de perii pentru echipamentele automatizatorilor Bucher, Nilfisk, Hako și DAF.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Produsele asigură desfasurarea în bune condiții a activității societății.

3. Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general îl reprezintă desfasurarea în condiții corespunzătoare și în siguranță a activităților prestate de angajații Salubris SA.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific îl reprezintă desfasurarea în bune condiții a activității în cadrul Secției III ATA și Secția II MCP.

3.3 Descrierea produselor solicitate

Se solicită livrare de diferite tipuri de perii pentru echipamentele automatizatorilor Bucher, Nilfisk, Hako și DAF.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

i. Contractantul acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

ii. Contractantul actioneaza In sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract In ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare Indeplinirii obiectivelor Contractului.

3.3.1. Produse solicitate

Denumire produse	Cantitate	Loc de livrare	Data de livrare	Specificatii tehnice/cerinte functionale minime	Durata minima garantie/termen de valabilitate
Lot 1 Perii automaturatori cu echipament BUCHER CityCat C5006 si CityFant 6000 Mercedes Bucher V65	Conform anexa	Iasi, str Aurel Vlaicu nr. 76	Maxim 7 zile lucratoare de la data emiterii comenzii	Conform anexa	Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor
Lot 2 Perii automaturatoare DAF cu echipament Kobitt	Conform anexa	Iasi, str Aurel Vlaicu nr. 76	Maxim 7 zile lucratoare de la data emiterii comenzii	Conform anexa	Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor
Lot 3 Perii automaturatori NILFISK	Conform anexa	Iasi, str Aurel Vlaicu nr. 76	Maxim 7 zile lucratoare de la data emiterii comenzii	Conform anexa	Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor
Lot 4 Perii automaturatori HAKO CM650	Conform anexa	Iasi, str Aurel Vlaicu nr. 76	Maxim 7 zile lucratoare de la data emiterii comenzii	Conform anexa	Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor

Specificatii tehnice minime si cantitati produse

Nr. crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minime	U.M.	Cantitate
LOT 1 – perii automaturatori cu echipament BUCHER				
BUCHER CITY CAT C5006				
1	PLATOU METALIC PERIE ROTATIVA	Platou metalic perie rotativa, cod 15059000-0 Bucher C5006, -Platou aspect conic, din metal, -diametru exterior 590 mm, diametru interior 60 mm -cu 4 gauri de fixare pe dispozitivul de antrenare -46 sine din metal dispuse radier pe platan	buc	6
2	MANUNCHIURI PERII PPL	Manunchiuri ppl -lungime 270 mm, latime perie/legatura ppl 50 mm, grosime fir 2 x 3 mm	buc	8000
3	MANUNCHIURI PERII OTEL	Manunchiuri perii otel -lungime 250 mm, latime perie/legatura otel 50 mm, diametru fir otel 2,8 x 0,5 mm	buc	8000
BUCHER CITYFANT6000 IS84SAL				
4	PERIE LATERALA OTEL 400*700 mm	Perie laterala otel 400*700 mm Bucher CityFant 6000 -diametru interior suport 100 mm, exterior suport 400 mm, exterior perie / evazaj 700 mm -fixare in 3 puncte pe platoul de antrenare - 4 randuri fire din sarma banda din otel 3.3 x 0.6 mm, inaltime perie 230 mm -Fiecare smoc din 17 fire, numar de manunchiuri de fire 170	buc	30
5	PERIE LATERALA MIXTA 400*700 mm	Perie laterala mixta 400*700 mm, Bucher CityFant 6000 -diametru interior suport 100 mm, exterior suport 400 mm, exterior perie / evazaj 700 mm, fire ppl si otel -fixare in 3 puncte pe platoul de antrenare M10x50 mm	buc	300

		<ul style="list-style-type: none"> - 4 randuri fire din sarma banda din otel 3.3 x 0.6 mm, inaltime perie 230 mm - Fiecare smoc din 6 fire, numar de manunchiuri de fire 192 		
6	PERIE TAVALUG PPL 47*400*750 mm	<p>Perie tavalug ppl Bucher CityFant 6000</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 segment cu dimensiunea de 400*750 mm din ppl, cu fixare prin patratul de antrenare 47*47 mm -Fire ppl grosime 1,6 mm 	buc	10
7	PERIE TAVALUG MIXTA 47*400*750 mm	<p>Perie tavalug mixta Bucher CityFant 6000</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 segment cu dimensiunea de 400*750 mm din ppl si otel, cu fixare prin patratul de antrenare 47*47 mm - material : fire ppl grosime 1,6 mm si sarma ondulata 0.45 mm 	buc	10
8	PERIE ETANSARE	<p>Perie etansare, cod 7443-0014 Bucher CityFant6000</p> <p>Fire polipropilena 0,4 mm fixate prin ambutisare pe un profil metalic.</p> <p>Lungime perie 645 mm, inaltime 110 mm</p>	buc	2
MERCEDES BUCHER V65 IS05SAL				
9	PERIE LATERALA MIXTA	<p>Perie laterala echipament Bucher V65,</p> <ul style="list-style-type: none"> - COD 835-54 - Suport aspect conic, diametru interior suport 100 mm, diametru exterior suport 315 mm, diametru exterior perie / evazaj 510 mm - cu 4 gauri pe platoul de antrenare M8 x 50 mm, firele polipropilena diametru 2 mm - material: 3 fire ppl 2.5 mm + 3 fire otel 3.3 x 0.6 mm - inaltime perie 255 mm 	buc	40
10	INEL PERIE TAVALUG	<p>Inel perie tavalug echipament Bucher V65,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perie tip inel -Diametru exterior inele 406 mm, diametru interior 128 mm, perii din plastic, ambutisati intr-un inel central, diametru fir de plastic 1,3 mm -lungimea firului 138 mm 	buc	704
LOT 2 - Perii automatatoare DAF cu echipament Kobitt				
DAF IS07DSI				
1	PERIE LATERALA MIXTA COMPLETA 450MM PPL+OTEL DAF, COD 454500260112	<p>Perie laterala mixta completa 450mm ppl+otel DAF, cod 454500260112</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suport perie din lemn - Diametru bazei din lemn 400 mm - Diametrul la varful periei 700 mm - Inaltime perie 230 mm - Material: otel tratat 3-3,3x0,6 mm si fire ppl cu diametru de 2,5 mm - Fixare pe platoul de antrenare se face in 3 puncte 	buc	50
2	PERIE TAVALUG/CILINDRICA PPL 2 SEGM/SET COD 616102250050 DAF	<p>Perie tavalug/cilindrica ppl 2 segm/set, cod 616102250050 DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perie tavalug cu fire ppl realizata pe un ax de antrenare tubular, din plastic cu locas de antrenare patrat cu latura 46x46 mm -Diametru exterior tavalug 400 mm -Lungime tambur 875 mm -Fir ppl cu diametru 1,6 -2,5 mm 	set	5
3	SET PRESURI ETANSARE GURA ASPIRATIE, CODURI 261020511+261020514+261 020512 +261020510 DAF	<p>Set presuri etansare gura aspiratie, cod 261-02-05-11+261-02-05-14+261-02-05-12+261-02-05-10 DAF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit razuri de uzura al gurii de aspiratie - Fabricate din cauciuc dur cu rezistenta sporita la agenti externi 	buc	2
LOT 3 - Perii automatatori NILFISK				
NILFISK				
1	PERIE LATERALA MIXTA COD E01103200/E50002259 NILFISK	<p>Perie laterala mixta, cod E01103200/E50002259 Nilfisk</p> <ul style="list-style-type: none"> - perie pe suport din lemn, diametru 345 mm, diametru maxim baza 570 mm, manunchiuri dispuse in 4 	buc	4

		randuri cu alternanta ppl 2,5-2,7 mm – otel sectiune 3,3 x 0,6 mm fixarea pe sistemul de antrenare se face in 3 puncte		
2	PERIE CENTRALA COD E09720480 NILFISK	Perie centrala, cod E09720480 Nilfisk - perie dispusa central in fata gurii de aspiratie, - realizata pe un ax de antrenare tubular cu locas de antrenare rotund, un capat 20 mm, celalalt 34 mm - diametru la varful perilor 200 mm, lungime totala 310 mm, peri ppl diametru 1,6 - 2 mm	buc	2
3	SET PERIE CENTRALA COD E50000030 NILFISK	Set perie centrala, cod E50000030 Nilfisk - ofertat set original - antrenare un capat 20 mm, celalalt 34 mm - diametru la varful perilor 200 mm - lungime totala 310 mm, peri ppl diametru 1,2 mm	buc	2
LOT 4 - Perii automatizatori HAKO CM650				
HAKO CM650				
1	PERIE LATERALA PPL HAKO CM650	Perie laterala ppl HAKO CM650 - perie rotativa laterala cu peri din ppl dispusi concentric pe 4 randuri pe baza de lemn - diametru baza superioara 420 mm, diametru baza inferioara perie 750 mm - fixarea periei se face in 4 puncte - fir ppl sectiune 2 x 3 mm	buc	50
2	PERIE LATERALA MIXTA HAKO CM650	Perie laterala mixta HAKO CM650 - perie rotativa laterala cu peri din ppl si sarma de perie, dispusi concentric pe 4 randuri pe baza de lemn, cu diametru baza superioara 420 mm, diametru baza inferioara perie 750 mm - fixarea periei se face in 4 puncte, - diametru fir ppl 2 mm	buc	210
3	SET PRESURI ETANSARE ASPIRATOR	Set presuri etansare aspirator, cod 01470830-01470860 HAKO CM 650 -2 cauciucuri care impiedica aspirarea aerului fals -dimensiune 460x120x8 mm	buc	10

Autoritatea contractanta nu are obligatia achizitionarii intregii cantitati de produse contractate.

Livrările se vor face esalonat, in functie de necesitățile autorității contractante. Ofertanții nu vor impune limita de cantitate/valoare pe comanda emisa.

Autoritatea contractanta poate solicita, iar furnizorul are obligatia de a livra o cantitate mai mare de produse dintr-un reper decat a contractat dar fara a depasi valoarea totala a contractului.

Produsele vor fi livrate la depozitul beneficiarului din str. Aurel Vlaicu, nr. 76, Iasi.

Toate produsele trebuie sa fie noi.

Pretul produselor este ferm in lei pentru o perioada de 12 luni si include toate costurile cu livrarea la adresa specificata.

Obligatoriu oferta va fi intocmita pentru toate produsele solicitate, conform caietului de sarcini.

Termenul de garantie acordat produselor: perioada de garantie a produselor trebuie sa fie de minim 12 luni. Perioada de garantie incepe de la data livrării produselor si indeplinirea conditiilor de receptie.

Termen de livrare: livrarea produselor se va face in termen de **maxim 7 zile lucratoare** de la data transmiterii comenzii de catre achizitor, timp de un an de la data incheierii contractului. Ofertele cu un termen de livrare mai mare decat termenul de livrare maxim acceptat vor fi declarate neconforme.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractanta si mentionat in prezentul caiet de sarcini.

Ofertele care nu vor prezenta termenul de livrare maxim solicitat vor fi declarate neconforme. Achizitorul isi rezerva dreptul ca pe desfasurarea contractului, in cazul in care contractantul declarat castigator, la mai mult de 2 comenzi emise, prezinta intarzieri in livrarea produselor, sa solicite rezilierea contractului si plata de daune interese.

Livrarea produselor se va face pe riscul si cheltuiala contractantului. Livrarea produselor se va face cu respectarea termenului de livrare mentionat.

Destinatia de livrare este Salubris S.A. - Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76, Depozit Central.

Furnizarea si livrarea produselor se va face in programul de lucru al achizitorului 07:00 – 13:00 de luni pana vineri.

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

3.4 Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare maxim solicitat este cel mentionat in prezentul caiet de sarcini.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea contractanta in prezentul caiet de sarcini.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreeat al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

4. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Ofertantul are urmatoarele obligatii principale:

- mobilizarea de resurse suficiente si cu expertiza adecvata pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini
- indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante, astfel incat sa se asigure ca obligatiile sunt indeplinite la parametrii solicitati
- asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitatii de gestionare a contractului, pe toata durata de derulare a contractului
- transmiterea datelor de identificare si de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
- colaborarea cu personalul autoritatii/entitatii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate si realizarea receptiilor
- reducerea, in masura posibila, la minim, a situatiilor de intarzieri in efectuarea livrarilor, minimizand astfel impactul negativ asupra activitatii autoritatii/entitatii contractante, g. asigurarea ca orice documente, documentatii si/sau instructiuni furnizate catre personalul autoritatii/entitatii contractante sunt exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici specifice in domeniu

Obligatiile principale ale ofertantului devenit contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in conditiile contractuale.

Autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului
- punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru derularea contractului in timpul stabilit si la nivelul de calitate si performanta prevazut in Caietul de Sarcini
- asigurarea accesului in spatiile in care urmeaza a se realiza livrarea, dupa caz instalarea produselor
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului
- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar putea aparea pe parcursul derularii contractului
- asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia Contractantului pe durata derularii contractului
- monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si a oricaror elemente ale Propunerii Tehnice si Financiare pe durata derularii contractului
- notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de derulare a contractului
- verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirma furnizarea produselor potrivit conditiilor de calitate stabilite in Caietul de sarcini.

5. Documentatii ce trebuie furnizate autoritatii/entitatii contractante in legatura cu produsele

La livrare produsele vor fi insotite de:

- aviz de insotire marfa,
- declaratie de conformitate

In cazul in care factura fiscala nu poate fi emisa la momentul livrării, produsele se vor livra obligatoriu cu aviz de insotire marfa. Produsele care la livrare nu vor prezenta documentele solicitate nu vor fi receptionate de catre achizitor.

5.1 Propunerea tehnica

Propunerea tehnica va contine descrierea produselor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Prezentarea unei propuneri tehnice care nu satisface cerintele prevazute in caietul de sarcini are ca efect declararea ofertei ca fiind neconforma.

Propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de fișele tehnice ale produselor oferite. Propunerea tehnică va fi însoțită de modelul de contract însoțit fără obiecțiuni și va conține și informații referitoare la termenul de livrare și de garanție acordat produselor.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, ofertantii au obligația de a respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii care sunt în vigoare la nivel național; în acest sens vor da o declarație pe propria răspundere în care vor indica faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective sunt Inspectoratul teritorial de muncă sau site-ul www.inspectmun.ro.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori reprezentarea acestuia continuând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertantii având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

6. Recepția produselor

Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de maxim 24 de ore de la data livrării produselor, cu condiția îndeplinirii tuturor clauzelor de recepție a produselor (produsele corespund specificațiilor menționate în caietul de sarcini și propunerea tehnică).

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini, propunerea tehnică și celor menționate în contractul de furnizare. Inspectiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, lași, în prezența unui reprezentant al beneficiarului.

Se consideră că produsul este în conformitate cu cerințele caietului de sarcini dacă:

- Corespunde descrierii făcute de contractant și are aceleași calități ca și produsul pe care contractantul le-a prezentat în propunerea sa tehnică
 - Corespunde oricărui scop specific solicitat de către achizitor, scop făcut cunoscut contractantului prin documentația de atribuire și acceptat de către contractant la încheierea contractului
 - Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip
- Contractantul va furniza produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică. Contractantul va livra produsele la termenele menționate de prezentul caiet de sarcini.

În cazul în care la recepție sau la echiparea/reparația autovehiculelor se constată că produsele livrate sunt neconforme (nu sunt pe codurile solicitate prin comandă/contract, nu se potrivesc datorită dimensiunii, sunt deteriorate, nu sunt funcționale etc), contractantul are obligația de a înlocui produsele în termen de maxim 48 de ore de la solicitare, fără cheltuieli suplimentare din partea achizitorului.

7. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate.

Fiecare factură va avea menționat numărul contractului de furnizare, datele de emisie și de scadență ale facturii respective și numărul de comandă aferent, codul CPV 39224200-0. Facturile vor fi încărcate în sistemul RO E-factură. Facturile care nu vor fi încărcate în sistem nu vor fi acceptate la plată.

Plata produselor se va face cu ordin de plată în termen de **maxim 60 zile** de la data livrării produselor și emiterii facturii. Termenul de plată menționat este motivat de faptul că societatea Salubris prestează servicii de salubritate încasând pretul acestora în termen de 45 de zile de la emisia facturii.

Oferta/ofertele de preț se vor exprima în Lei. Prețurile vor rămâne ferme în Lei pe toată perioada de desfășurare a contractului.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devine Contractant și are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

9. Durata contractului de furnizare: durata contractului de furnizare va fi de 12 luni

10. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte

Departajarea ofertelor. Dacă 2 sau mai multe oferte au același preț, departajarea se va face prin solicitarea de a depune noi oferte de preț în SEAP.

11. Alocarea riscurilor și măsuri de gestionare a acestora

- Clauzele contractuale au fost definite astfel incat sa fie eliminate riscurile privind:
- acceptarea schimbarii specificatiilor sub nivelul standardelor impuse prin documentatie
 - livrarea cu intarziere
 - facturarea in fals a unor cantitati nelivrate
 - neplata produselor livrate in termenii mentionati in cadrul contractului

In scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica s-a solicitat constituirea garantiei de buna executie, reprezentand 7% din pretul contractului fara TVA. Operatorii economici cat si autoritatea contractanta au dreptul de a solicita penalitati in cazul in care cealalta parte contractanta nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract; penalitatile reprezinta a suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,02% din valoarea contractului/valoarea comenzii sau din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere. Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Director General,
ec Catalin NECULAU



Serviciul Achizitii Aprovizionare Paza,
ec. Oana BULARDA

Intocmit,
ec. Nicoleta POPA

