


IMOBIL
P
AC=659,00mp
AD=659,00mp

DETALIU SAPATURA PENTRU REțele DE APA SI CANALIZARE



A - latime sapatura
B - strat nisip 100 mm
C - umplutura minima de nisip peste conducta 100mm
D - distanta minima de la conducta la peretele sapaturii 250mm

NOTA:
PARCAREA NU FACE OBIECTUL ACESTUI PROIECT

NOTA:
Camele de canalizare menajera CVM7 si CVM8 vor fi prevazute cu capac din fonta carosabil clasa D400

LEGENDĂ

	Conductă canalizare menajera PVC-KG SN4, SN8
	Conductă canalizare pluviala PVC-KG SN4, SN8
	Conductă alimentare apa rece PEHD, PE100, PN10
	Conductă pompare ape pluviale PEHD, PE100, PN10
	CVM CT= -0.15m CR= -1.15m
	CIP DN400 CT= -0.15m CR= -1.15m
	Camin de vizitare canalizare menajera din beton DN1000 CVM1 CT - cota teren amenajat CR - cota radier camin
	Camin de inspectie ape pluviale, PP, cu capac clasa A15 CIP DN 400 CT - cota teren amenajat CR - cota radier camin



Proiectant General PTK Project & Management S.R.L. Str. Comaritelor, Nr. 18, ap. 77, municipal Timisoara, judetul Timis tel.: 0759466329 e-mail: comaritelor@ptk.ro	Proiectant de Specialitate SC ACCORA PROIECT S.R.L. Timisoara, Str. Gh. I. Brancu, Nr. 4, corp. II, 307 tel.: 0759466329 e-mail: comaritelor@ptk.ro	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA: MUNICIPIUL BRAD	Proiect nr.: PB091/2025 Proiect specializat nr.: 106
SPECIFICATIE: Sef proiect Proiectat Desenat	NUME SI PRENUME: Arh. Cristina Patrascu-Baba Ing. Andrei Bota Ing. Bogdan Vesca	TITLU PROIECT: 1/100 CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE INGRUIRI PALLIATIVE Brad, Str. Hoara, Nr. 10, Jud. Harghita	Faza: DTAC + PT Planus nr.: IS01

ELABORATORUL SI PROPRIETARIUL DOCUMENTULUI ESTE COMPANIA ACCORA PROIECT S.R.L. CONTINUTUL ESTE CONFIDENTIAL. NU POATE FI COPIAT, REPRODUS, FOTAT SAU PARTIAL DISTRIBUIT FARA CONSENTAMANTUL AUTORELUI. NERESPECTAREA ACESTOR INFORMATII INCALCA PREVEDERILE LEGALE IN DOMENIU.