

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.  
 Executant: ---  
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.  
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,  
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI  
 Obiectul: OB.1 SEDIU ADMINISTRATIV  
 Stadiul fizic: A Arhitectura



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Zidarie din BCA</b>					
<b>1</b>	<b>CD35A02^</b> - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de (cu nut si feder), pentru pereti exteriori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea 250 mm si inaltimea 200 mm, cu elemente in palet	<b>mp</b>	<b>437.900</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	<b>600006505</b> - Bloc de zidarie din BCA, de dimensiuni 600x200x250 mm	buc	3,634.570		
1.2	<b>600006494</b> - Mortar, in pat subtire	kg	1,900.486		
<b>2</b>	<b>CD35A16^</b> - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mare de 3 m, cu latimea de 200 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	<b>mp</b>	<b>43.450</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	<b>600006483</b> - Bloc de zidarie din BCA, de dimensiuni 600x200x200 mm	buc	360.635		
2.2	<b>600006494</b> - Mortar, in pat subtire	kg	155.551		
<b>3</b>	<b>CD35A15^</b> - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mare de 3 m, cu latimea de 150 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	<b>mp</b>	<b>67.200</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	<b>600006484</b> - Bloc de zidarie din BCA, de dimensiuni 600x200x150 mm	buc	557.760		
3.2	<b>600006494</b> - Mortar, in pat subtire	kg	180.096		
<b>TOTAL Zidarie din BCA</b>					

<b>Finisaje pereti si tavane</b>					
<b>4</b>	<b>CF01C1</b> - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 CM, inclusiv schela pe capre;	<b>mp</b>	<b>936.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	<b>20000364</b> - Masina de tencuit	ora	851.851		
4.1	<b>2101133</b> - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	16.850		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>5</b>	<b>CD27C02^</b> - Montare perete de compartimentare neportant de, dublu placat, pe structura metalica simpla UW/CW 100 mm, avand distanta intre montanti de 40 cm	<b>mp</b>	<b>42.850</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	<b>8527048</b> - Placi gips-carton rezistent la umiditate GKBI 12.5 mm - 1200/2600 mm	mp	179.970		
5.2	<b>600006214</b> - Profil metalic galvanizat conform extras tip U	m	147.832		
5.3	<b>600006215</b> - Profil metalic galvanizat conform extras tip C	m	147.832		
5.4	<b>600006213</b> - Banda etansare (adez.) , din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW 75, la rola de 30 m	m	51.420		
5.5	<b>600006206</b> - Surub 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	728.450		
5.6	<b>600006217</b> - Surub 212/3,5-35 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	1,414.050		
5.7	<b>600006207</b> - Surub cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	68.560		
5.8	<b>600006208</b> - Banda armare, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	68.560		
5.9	<b>600006209</b> - Pasta de imbinare (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	41.993		
5.10	<b>600006210</b> - Glet, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	34.280		
5.11	<b>600000403</b> - Saltea din vata minerala de sticla, cu dimensiuni de 2x50x7500x600 mm	mp	42.850		
<b>6</b>	<b>CD06A02&gt;</b> - Placare pereti existenti, cu gips carton, pe structura metalica	<b>mp</b>	<b>26.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	<b>8558013</b> - Surub montaj autofiletant 55MM/1000 superrapid	buc	402.000		
6.2	<b>8526015</b> - Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 60MM 100 Kg/mc	mp	26.800		
6.3	<b>8527048</b> - Placi gips-carton rezistent la umiditate GKBI 12.5 mm - 1200/2600 mm	mp	56.280		
6.4	<b>8535042</b> - Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	18.760		
6.5	<b>8535033</b> - Profil de structura cw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	49.580		
6.6	<b>8521060</b> - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	18.760		
<b>7</b>	<b>CI01A01&gt;</b> - Placarea cu faianta la pereti, lipita cu adeziv, chituirea fiind inclusa	<b>mp</b>	<b>44.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	<b>500003058</b> - Adeziv gresie si faianta	kg	179.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	<b>6102820</b> - Chit de etansare rost ultracolor	kg	58.240		
7.3	<b>2400337</b> - Faienta crem 50x25 cm	mp	47.040		
8	<b>CQ19B-1*</b> - Tavan fals executat cu placi de gips-carton 12,5mm in doua straturi, montat pe schelet metalic, cu elemente tirant-tija cu bucla, izolat cu vata minerala	mp	<b>127.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	<b>500000032</b> - Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	642.612		
8.2	<b>500000033</b> - Profile de fixare UD 30 /3,0 din otel galvanizat	m	483.550		
8.3	<b>500000018</b> - Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	257.045		
8.4	<b>2606042</b> - Saltea vata minerala sco 3000 X 600 X 110 S 5838 / 3	mp	254.500		
8.5	<b>500000044</b> - Tirant - tija cu bucla 750 mm	buc	203.600		
9	<b>CK10A01^</b> - Plafon fals demontabil, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 mm	mp	<b>226.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	<b>600006539</b> - Placi casetate, muchie A, de dimensiuni 600x600x8 mm	mp	226.100		
10	<b>RPCJ36A1</b> - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	<b>733.850</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	<b>RPCJ36B1</b> - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	<b>127.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	<b>RCSG25A%-asim</b> - Pereti despartitori, panouri HPL partitii grupuri sanitare, H=2.1 m	mp	<b>3.650</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.0	<b>2100854</b> - Placa HPL 12 MM	mp	3.723		
12.0	<b>6312361</b> - Accesorii metalice pentru fixare/montare panouri HPL	buc	14.600		
13	<b>CN04B1</b> - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	<b>883.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.1	<b>6104347</b> - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	220.775		
<b>14</b>	<b>CB16A#</b> - Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 M inaltime	<b>mp</b>	<b>360.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	<b>2904042</b> - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	1.260		
14.2	<b>5886760</b> - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	54.000		
14.3	<b>2900503</b> - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.720		
<b>TOTAL Finisaje pereti si tavane</b>					

Pardoseli interioare - terase si balcoane					
<b>15</b>	<b>IZF12XC</b> - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 CM	<b>mp</b>	<b>370.700</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	<b>2101509</b> - Mortar de ciment M100-T	mc	11.121		
15.1	<b>2613</b> - Aparat de nivelat (elicopter)	ore	20.388		
<b>16</b>	<b>CG01A04&gt;</b> - Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	<b>mp</b>	<b>349.700</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	<b>100865262</b> - Sapa autonivelanta	kg	1,049.100		
<b>17</b>	<b>IZF30A01^</b> - Aplicarea hidroizolatiei de mortar, prealabil placarilor ceramice sau celor cu piatra naturala - in bai	<b>mp</b>	<b>90.950</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.0	<b>10708318</b> - Mortar hidroizolant, semi-flexibil, bicomponet	kg	318.325		
17.1	<b>2031</b> - Malaxor pt.mortar 200 L	ora	18.190		
<b>18</b>	<b>CG11A1</b> - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	<b>mp</b>	<b>219.650</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	<b>2422654</b> - Placa gresie glazurata antiderapante - conform cerinte beneficiar	mp	226.240		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>19</b>	<b>CG12A1</b> - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	<b>m</b>	<b>111.350</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	<b>2422654</b> - Placa gresie glazurata antiderapante - conform cerinte beneficiar	mp	17.259		
<b>20</b>	<b>CG02A03&gt;</b> - Pardoseli din parchet, pe un suport existent, in incaperi cu suprafat mai mare de 10 mp	<b>mp</b>	<b>189.650</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	<b>500002498</b> - Parchet laminat 8 mm	mp	199.132		
20.2	<b>100014325</b> - Folie parchet	mp	208.615		
20.2	<b>11172981</b> - Plinta parchet MDF, 60 x 19 mm	m	159.685		
<b>21</b>	<b>CH03A1-asim</b> - Placarea treptelor la scari, cu placi din marmura de 2 CM grosime, fixate cu mortar de ciment	<b>mp</b>	<b>11.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	<b>2202119</b> - Placa marmura moneasa cal. I g = 2CM S 6531	mp	11.475		
<b>TOTAL Pardoseli interioare - terase si balcoane</b>					

Tamplarii					
<b>22</b>	<b>CK04B01&gt;</b> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	<b>mp</b>	<b>24.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	<b>100014315</b> - Usi din profile aluminiu	mp	24.500		
<b>23</b>	<b>CK04B01&gt;</b> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	<b>mp</b>	<b>51.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	<b>100014315</b> - Usi din profile aluminiu	mp	51.500		
<b>24</b>	<b>CK07B01&gt;</b> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	<b>mp</b>	<b>110.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	<b>100014312</b> - Ferestre din profile aluminiu	mp	110.100		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	<b>CK07B01&gt;</b> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	<b>mp</b>	<b>8.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	<b>100014312</b> - Ferestre din profile aluminiu	mp	8.500		
26	<b>CK27A1</b> - Usi metalice inter. rezistenta foc constructii nucleareoelectr. 1canat,supr. toc <3mp,in pereti din blocur9 beton.	<b>mp</b>	<b>3.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	<b>6306602</b> - Usa ext din tamplarie aluminiu cu 2 canate	mp	3.990		
26.2	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.627		
27	<b>CK26B#</b> - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre	<b>m</b>	<b>48.730</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	<b>6030576</b> - Glaf exterior din aluminiu pentru ferestre	m	51.166		
27.2	<b>1101</b> - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.487		
28	<b>CK26A#</b> - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre	<b>m</b>	<b>48.730</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	<b>6718392</b> - Glaf interior din granit pentru ferestre	m	51.166		
28.2	<b>1101</b> - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.487		
29	<b>CD21B*-asim</b> - Glafuri la pereti exteriori din elemente din polistiren, cu grosimea de 30 cm	<b>mp</b>	<b>33.650</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.0	<b>100018828</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 3 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	33.986		
30	<b>CF22C%</b> - Profile la fatade executate cu sistem termoizolant exterior - profil picurator	<b>m</b>	<b>57.090</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	<b>7800795</b> - Profil picurator (pentru fatada)	m	57.090		
<b>TOTAL Tamplarii</b>					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Invelitoare si accesorii</b>					
<b>31</b>	<b>IZF05A01&gt;</b> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare	<b>mp</b>	<b>231.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	<b>7800774</b> - Folie anticondens	mp	249.480		
<b>32</b>	<b>CE10A01&gt;</b> - Montarea sistemului complet de sipci si contrasipci la sistemele de invelitori	<b>mp</b>	<b>231.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	<b>7800775</b> - Sipca 25 X 50 MM	mc	1.848		
<b>33</b>	<b>CE08B%</b> - Dolii pt invelitori din tabla ondulata si profilata	<b>m</b>	<b>43.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	<b>7800781</b> - Dolie pt invelitori	m	47.850		
33.2	<b>7800785</b> - Profil de etansare pentru invelitori	m	87.000		
<b>34</b>	<b>CE07A%</b> - Invelitori din tabla ondulata - tabla prefaltuita	<b>mp</b>	<b>231.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	<b>20020788</b> - Panouri din tabla profilata longitudinal L=6m, l=1000 mm - gri antracit	mp	265.650		
<b>35</b>	<b>CE08A%-asim</b> - Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata	<b>m</b>	<b>45.600</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	<b>7800780</b> - Coama pt invelitori	m	47.880		
35.2	<b>7800785</b> - Profil de etansare pentru invelitori	m	91.200		
<b>36</b>	<b>CE08C%</b> - Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata	<b>m</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	<b>7800782</b> - Pазie pt invelitori	m	21.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>37</b>	<b>CE08D%</b> - Streasini pt invelitori din tabla ondulata si profilata	<b>m</b>	<b>20.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	<b>7800783</b> - Streasina pt invelitori	m	21.000		
37.2	<b>7800785</b> - Profil de etansare pentru invelitori	m	20.000		
<b>38</b>	<b>CE21A%</b> - Sisteme de jgheaburi din tabla	<b>m</b>	<b>19.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	<b>6311231</b> - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	27.160		
38.2	<b>8558010</b> - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	194.000		
38.3	<b>20020789</b> - Jgheaburi din tabla (olzn) cu protectie acoperis D=125 MM	m	20.370		
38.4	<b>20020823</b> - Elem.inchidere jgheab tb.zn. rgt lindab	buc	3.880		
38.5	<b>20020822</b> - Racord jgheab burlan tb.zn. okp lindab	buc	3.880		
38.6	<b>20020812</b> - Cot evac.tb.zn. ptr.burlane tip lindab	buc	3.880		
<b>39</b>	<b>CE14A1</b> - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	<b>m</b>	<b>24.300</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	<b>3642287</b> - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	52.002		
39.2	<b>6311982</b> - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	14.580		
<b>40</b>	<b>DE12A%</b> - Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore;	<b>buc</b>	<b>21.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	<b>20010466</b> - Panouri parazapezi gata confectionate - 1.00 m	buc	21.210		
<b>41</b>	<b>CE24D#</b> - Diverse accesorii la invelitori rozeta manson din tabla zincata de 0,5 MM grosime la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete etc	<b>buc</b>	<b>3.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.1	<b>3642598</b> - Aerisiri invelitoare	kg	0.900		
<b>TOTAL Invelitoare si accesorii</b>					

Termosistem placa planseu



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>42</b>	<b>IZF03A2</b> - Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat tip lipit pe toata suprafata, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip ia sau tsa 2000	<b>mp</b>	<b>286.650</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	<b>6101457</b> - Mastic bituminos monocomponent pentru lipire	kg	429.975		
42.2	<b>2602010</b> - Tesatura fire sticla nebitumata lt 120 S 9693	mp	315.315		
<b>43</b>	<b>RPCH11A01&gt;-asim</b> - Placi din OSB, protectie termosistem pod	<b>mp</b>	<b>220.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43.1	<b>7801675</b> - Placa OSB, grosime 12 mm, 2500 x 1250 mm	mp	231.525		
<b>44</b>	<b>IZF14B03^-asim</b> - Izolarea termica a podurilor cu placi de PIR (poliizocianurat)	<b>mp</b>	<b>220.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.0	<b>600000900</b> - Placi termoizolante PIR M fara falt, cu strat de acoperire din voal mineral pe ambele fete, de 140 mm	mp	463.050		
<b>TOTAL Termosistem placa planseu</b>					

**Finisaj exterior fatada**

<b>45</b>	<b>CF06B1</b> - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	<b>mp</b>	<b>502.600</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45.0	<b>20000364</b> - Masina de tencuit	ora	457.366		
45.1	<b>2101133</b> - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	11.560		
<b>46</b>	<b>IZF12B04^</b> - Izolarea termica a fatadelor de contact cu placi de vata minerala bazaltica , cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK	<b>mp</b>	<b>421.680</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46.1	<b>2101131</b> - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	3,373.440		
46.2	<b>7800027</b> - Plasa din fibra de sticla	mp	463.848		
46.3	<b>600001055</b> - Placa din vata minerala bazaltica, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1000x600x150 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	442.764		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46.4	<b>600001036</b> - Diblu 175 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	421.680		
<b>47</b>	<b>IZF10A04^</b> - Izolarea termica a fatadelor ventilate cu placi de vata minerala bazaltica, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK	<b>mp</b>	<b>98.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.1	<b>20013490</b> - Surub autofiletant (buc)	buc	196.500		
47.1.1	<b>8558010</b> - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	196.500		
47.2	<b>6312701</b> - Profil din tabla zincata, de 0,6 mm, pentru elemente verticale	m	98.250		
47.2	<b>3253532</b> - Placa Bond (RAL 9006 si RAL 2011) - grosime de 4 mm	mp	110.040		
47.2	<b>5940696041039</b> - Profil Ventilație inferior pentru fatda ventilata - alucobond	m	30.654		
47.2	<b>1320805025</b> - Profil ventilație superior pentru fatda ventilata - alucobond	m	32.914		
47.3	<b>600012773</b> - Placa din vata minerala bazaltica , cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1000x600x150 mp, pentru termoizolarea fatadelor ventilate	mp	103.162		
47.4	<b>600000944</b> - Banda de etansare universala, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m/rola	m	98.250		
47.5	<b>600000943</b> - Bariera de vapori, la interior, cu strat de aluminiu pentru controlul vaporilor	mp	99.232		
47.6	<b>600012765</b> - Membrana (benzi de etansare incluse) (1.5m x 50m), impermeabila din exterior ci permeabila catre exterior pentru o protectie impotriva apelor pluviale, zapezii, umezelii si a prafului (75 mp/ rola)	mp	99.232		
47.7	<b>600012774</b> - Cost suplimentar caserare GVN (glass veil neutral)	mp	98.250		
<b>48</b>	<b>CF09A01&gt;</b> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane	<b>mp</b>	<b>116.300</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	<b>2101131</b> - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	930.400		
48.2	<b>7800027</b> - Plasa din fibra de sticla	mp	127.930		
48.3	<b>100018838</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	9.304		
48.4	<b>6719275</b> - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	697.800		
<b>49</b>	<b>CF22C%</b> - Profile la fatade executate cu sistem termoizolant exterior - profil picurator	<b>m</b>	<b>7.200</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	<b>7800795</b> - Profil picurator (pentru fatada)	m	7.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>50</b>	<b>CF44A03*</b> - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, granulatie 5,00 mm	<b>mp</b>	<b>19.400</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	<b>20019442</b> - Tencuiala decorativa mozaicata soclu - gri inchis	kg	70.810		
50.2	<b>500007177</b> - Grund mineral activ tencuiala decorativa	l	2.910		
<b>51</b>	<b>IZF32A*</b> - Fixarea profilelor metalice de soclu aferent sistemului complet pentru termoizolarea fatadelor	<b>m</b>	<b>73.800</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.1	<b>500002525</b> - Profil metalic	m	74.538		
51.2	<b>500002513</b> - Dibluri fixare profil metalic	buc	221.400		
<b>52</b>	<b>CF24A01^</b> - Aplicarea unei tencuieli decorative silicatica, hidrofoaba, cu permeabilitate la vaporii de apa, rezistenta la conditiile atmosferice, gata preparata, folosita pentru aplicarea pe suporturi din beton, tencuieli traditionale, ipsos, placi aglomerate, et	<b>mp</b>	<b>394.700</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52.1	<b>600012979</b> - Tencuiala decorativa silicatica, hidrofoaba, cu permeabilitate la vaporii de apa, rezistenta la conditiile atmosferice, gata preparata, folosita pentru aplicarea pe suporturi din beton, tencuieli traditionale, ipsos, placi aglomerate, etc, cu granulatie de 2.5 mm - culoare alb / gri	kg	1,578.800		
52.2	<b>2039</b> - Malaxor pt.mortar 125-150 L	ora	108.542		
52.3	<b>600012963</b> - Vopsea grund silicatic pe baza de dispersie de silicat de potasiu si rasini acrilice pentru amorsarea suportului pe care se aplica tencuieli silicatic in strat subtire, chituri si strat-uri de zugraveala	l	118.410		
<b>53</b>	<b>CB47A1</b> - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	<b>mp</b>	<b>725.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>54</b>	<b>RPCN15B%</b> - Profil la fatada executat cu sistem termoizolant exterior - profil de colt	<b>m</b>	<b>174.750</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.1	<b>2101131</b> - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	241.155		
54.2	<b>7800794</b> - Profil de colt cu plasa (vertical) / Profil picurator cu plasa (orizontal) / Profil metalic pentru solcu	m	192.225		
<b>TOTAL Finisaj exterior fatada</b>					

Balustrada

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
55	<b>RCSL01A01&gt;</b> - Balustrada din sticla securizata, cu mana curenta de inox	<b>m</b>	<b>6.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55.0	<b>6066816</b> - Panou balustrada pe profil mare, sticla laminata securizata + aluminiu, transparent, 95 x 1.6 x 100 cm	m	6.500		
56	<b>RMEB01A01&gt;</b> - Balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 m	<b>m</b>	<b>8.200</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56.0	<b>BXGSLZFS150C5SAPEV0</b> - Balustrada pentru scara, cu 5 traverse, dimensiuni inaltime de 1060 mm, inox Ø42,4x2 mm	um	8.200		
57	<b>RMEB01A01&gt;</b> - Balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 m	<b>m</b>	<b>9.350</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.0	<b>545004</b> - Balustrada pentru rampa persoane dizabilitati, cu 5 traverse, dimensiuni inaltime de 1060 mm, inox Ø42,4x2 mm	m	9.350		
<b>TOTAL Balustrada</b>					

Transporturi					
58	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	182.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	182.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Transporturi					

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:  
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI  
PODURI S.A.  
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:  
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.  
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu