

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.1 SEDIU ADMINISTRATIV
 Stadiul fizic: I Infrastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cofraje si betoane					
1	CB10B1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 15MM inclusiv spijin	mp	21.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca C8/10 in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante pana la 15 m, inclusiv	mc	16.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.967		
2.1	500007043 - Beton marfa C8/10 (Bc 10) B150 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	16.803		
3	CB10B1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 15MM inclusiv spijin	mp	389.780		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C20/25 in radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv	mc	138.210		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	500007047 - Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	139.316		
4.2	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	8.707		
5	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	7.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	371.712		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Cofraje si betoane					

Armaturi					
7	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate;	kg	8,574.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	9,002.700		
8	CC01C2 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mortar de ciment	kg	8,574.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	934.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	8002000937* - Plase sudate SPPB Ø 6x100/6x100	kg	981.372		
10	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	9.510		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Armaturi					

Protectie higrotermica					
Izolatii hidro+termo					
11	CZ0209A1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30, in instalatii centralizate, fara adaos de var;	mc	0.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	RPCE30B+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri aplicat in trei straturi de pasta	mp	217.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	7801673 - Mortar hidroizolant, bicomponent (mortar pe baza de cimnet si emulsie cu rasini), flexibil - dat in 3 straturi de 4 kg/mp	kg	1,509.790		
13	RPCE26A+ - Hidroizolatie din emulsie bituminoasa aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 strat de emulsie	mp	260.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	220.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	IZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren extrudat, de 10 cm	mp	147.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	100018838 - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	147.600		
16	IZF34A* - Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol, fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol	mp	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren	kg	292.500		
16.2	7801673 - Mortar hidroizolant, bicomponent (mortar pe baza de cimnet si emulsie cu rasini), flexibil - dat in 3 straturi de 4 kg/mp	kg	279.500		
16.3	500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	71.500		
16.4	500002907 - Placa polistiren extrudat XPS (TOP), 10 cm gros.	mp	65.650		
17	IZF41A01^ - Protectie pentru hidroizolatie din membrana cramponata HDPE de tip Tegola Tefond	mp	75.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Izolatii hidro+termo					

Trotuar

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
18	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	193.600			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
18.1	2608337 - Snur vata min.impl.sarma zincata D=30MM S5838/8	m	197.470			
19	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	260.100			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
19.0	6011082 - Plasa sudata SPPB Ø4x100/Ø4x100 mm	kg	273.105			
19.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	28.611			
20	CB02A - Cofraje din panouri refolosibile cu asterea din scandura, scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	mp	19.780			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
21	SPCA01A1 - Turnare cu pompa beton armat C16/20 in platforme, radiere, trotuare	mc	13.850			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
21.0	500007045 - Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	13.850			
21.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.596			
22	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	33.240			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
23	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	3.660			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL Trotuar						
TOTAL Protectie higrotermica						
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu