

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.  
 Executant: ---  
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.  
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,  
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI  
 Obiectul: OB.1 SEDIU ADMINISTRATIV  
 Stadiul fizic: S Suprastructura



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

#### Stalpi

##### Lucrari de betoane

1	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30 la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	19.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	1.591		
1.1	500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	19.797		
2	CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refofosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre;	mp	207.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	47.136		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	3.730		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de betoane					

##### Lucrari de armare

5	<b>CZ0302E1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate	kg	<b>5,266.160</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	5,529.468		
6	CC03C01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 mm in grinzi si stalpi si de 12 mm in placi cu distantier din plastic	kg	5,266.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	5.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de armare					
TOTAL Stalpi					

## Plansee

## Lucrari de betoane

<b>8</b>	<b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30 la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	<b>mc</b>	<b>88.470</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	<b>3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	7.166		
8.1	<b>500007048</b> - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	89.178		
<b>9</b>	<b>CB13I1</b> - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	<b>mp</b>	<b>638.940</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>10</b>	<b>CB44B1</b> - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 5100 R	<b>buc</b>	<b>425.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	<b>1326</b> - Pop metalic extens pe5100 incl teava O51X3,5MM 3sch	ora	425.000		
<b>11</b>	<b>MDTC5553025&gt;</b> - Transport de utilaj pentru o distanta de 25 km - popi metalici tip PE 5100 R	<b>buc</b>	<b>425.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CB12A# - Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 dantmp (500 kgftmp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 M inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 M interax. grinzi metalice extensibile ge 1 (3-5 M)	mp	425.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	6829886 - Grinda extensibila tip ge 1 (3-5 M)	kg	46.750		
13	MDTC5576025> - Transport de utilaj pentru o distanta de 25 km - grinzi telescopice cu lungimea de 6-9 m, tip GI	buc	637.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	212.328		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	11.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de betoane					

Lucrari de armare					
16	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate	kg	8,160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	8,568.000		
17	CC03C01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 mm in grinzi si stalpi si de 12 mm in placi cu distantier din plastic	kg	8,160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	8.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de armare					
TOTAL Plansee					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Scari</b>					
<b>Lucrari de betoane</b>					
<b>19</b>	<b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30 la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	<b>mc</b>	<b>2.090</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	<b>3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.169		
19.1	<b>500007048</b> - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	2.107		
<b>20</b>	<b>CB04A01&gt;</b> - Cofraje din panouri re folosibile din scanduri la constructii cu inaltimea mai mica de 20 m, la placi si grinzi	<b>mp</b>	<b>21.890</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>21</b>	<b>CB44B1</b> - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 5100 R	<b>buc</b>	<b>25.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	<b>1326</b> - Pop metalic extens pe5100 incl teava O51X3,5MM 3sch	ora	25.000		
<b>22</b>	<b>MDTC5553025&gt;</b> - Transport de utilaj pentru o distanta de 25 km - popi metalici tip PE 5100 R	<b>buc</b>	<b>25.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>23</b>	<b>CB12A#</b> - Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 dantmp (500 kgftmp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 M inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 M interax. grinzi metalice extensibile ge 1 (3-5 M)	<b>mp</b>	<b>25.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	<b>6829886</b> - Grinda extensibila tip ge 1 (3-5 M)	kg	2.750		
<b>24</b>	<b>MDTC5576025&gt;</b> - Transport de utilaj pentru o distanta de 25 km - grinzi telescopice cu lungimea de 6-9 m, tip GI	<b>buc</b>	<b>35.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>25</b>	<b>TRA06A15</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	<b>tona</b>	<b>5.016</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de betoane					

Lucrari de armare					
27	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate	kg	541.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	568.050		
28	CC03C01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 mm in grinzi si stalpi si de 12 mm in placi cu distantier din plastic	kg	541.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de armare					
TOTAL Scari					

Elemente atic					
Lucrari de betoane					
30	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30 la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	2.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.231		
30.1	500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	2.873		
31	CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri re folosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	37.030		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	6.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.175		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de betoane					

Lucrari de armare					
34	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate	kg	414.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	435.068		
35	CC03C01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 mm in grinzi si stalpi si de 12 mm in placi cu distantier din plastic	kg	414.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de armare					
TOTAL Elemente atic					

Elemente bordare					
Lucrari de betoane					
37	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca C25/30 la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	6.340		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.514		
37.1	500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	6.391		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refofosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	70.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	15.216		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	1.370		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de betoane					

Lucrari de armare					
41	<b>CZ0302E1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate	<b>kg</b>	<b>1,005.250</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.0	<b>1001</b> - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	<b>kg</b>	<b>1,055.512</b>		
42	<b>RPCB21B%</b> - Forarea mecanica a gaurilor la consolidari cu D.<30 MM in elemente de B.a. cu grosimea 25 CM	<b>buc</b>	<b>2,318.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	<b>H1B02A2</b> - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin suflare cu aer comprimat;	<b>mp</b>	<b>23.180</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	<b>CK35B#-asim</b> - Injectarea gaurilor de ancoraj in elemente din beton cu adeziv de ancoraj - ancora chimic	<b>buc</b>	<b>2,318.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.0	<b>1960042</b> - Tub ancora chimica	<b>ml</b>	<b>28,743.200</b>		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
45	CC03C01> - Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul peste 18 mm in grinzi si stalpi si de 12 mm in placi cu distantier din plastic	kg	1,005.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	13.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari de armare					

**TOTAL Elemente bordare****Sarpanta din lemn**

47	<b>CE07B01&gt;</b> - Sarpanta din cherestea de rasinoase, in diverse forme	mp	<b>223.100</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.1	<b>10074</b> - Grinda lemn diverse specii	mc	7.251		
47.1	<b>1019121</b> - Placa perforata plata, pentru constructii din lemn, din otel zincat alb, 120 x 200 mm	buc	151.229		
47.1	<b>6002253</b> - Vinclu de imbinare, din otel zincat, 90 x 90 x 65 x 2.5 mm	buc	440.211		
47.1	<b>6000862</b> - Tija filetata, din otel zincat alb, DIN 975-4.8, diametrul M12	buc	80.855		
48	<b>CN47D*</b> - Protejarea elementelor de constructii din lemn, pe suprafete exterioare, cu grund special pe baza de apa, aplicat in 1+1 straturi, pentru protectie buna impotriva transgresarii sevei si pentru protectia preventiva impotriva albastirii, ciupercilor și insectelor	mp	<b>50.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	<b>500006551</b> - Grund pe baza de apa, incolor, cu substante biocide pentru protectia preventiva impotriva albastirii, ciupercilor și insectelor	l	5.555		
48.2	<b>500006552</b> - Grund special pe baza de apa, cu protectie buna impotriva transgresarii sevei, pentru suprafete din lemn, pvc, zidarie si metal	l	4.798		
49	<b>RPCR02A01&gt;</b> - Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete protejate anterior contra incendiilor	mp	<b>50.500</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.0	<b>568168196</b> - Solutie ignifugare lemn, transparent, concentrat, clasa C1/B-S2, D0 - 3 straturi	kg	26.260		



SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50	RPCXH02A - Astereala invelitorii din scindura de rasinoase de 24 mm. gros.	mp	231.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	CN47D* - Protejarea elementelor de constructii din lemn, pe suprafete exterioare, cu grund special pe baza de apa, aplicat in 1+1 straturi, pentru protectie buna impotriva transgresarii sevei si pentru protecția preventiva impotriva albastrii, ciupercilor și insectelor	mp	451.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.1	500006551 - Grund pe baza de apa, incolor, cu substanțe biocide pentru protecția preventiva impotriva albastrii, ciupercilor și insectelor	l	49.632		
51.2	500006552 - Grund special pe baza de apa, cu protectie buna impotriva transgresarii sevei, pentru suprafete din lemn, pvc, zidarie si metal	l	42.864		
52	RPCR02A01> - Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete protejate anterior contra incendiilor	mp	451.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52.0	568168196 - Solutie ignifugare lemn, transparent, concentrat, clasa C1/B-S2, D0 - 3 straturi	kg	234.624		
53	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	8.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Sarpanta din lemn					

Platforma tehnica					
54	<b>TSH38D1-asim</b> - Accesorii stalpi metalici imprejmuire - 50x50x3	<b>buc</b>	<b>17.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.0	<b>2000509</b> - Otel beton profil periodic, D = 10 mm	<i>kg</i>	5.236		
54.0	<b>600020602</b> - Conexpand M12x140	<i>buc</i>	17.000		
54.0	<b>8710349</b> - Capac metalic pătrat 50x50 mm, pentru tevi	<i>buc</i>	17.000		
55	<b>RPCB21B%</b> - Forarea mecanica a gaurilor la consolidari cu D.<30 MM in elemente de B.a. cu grosimea 25 CM	<b>buc</b>	<b>68.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
56	CL08A01^-asim - Accesorii poarta metalica, executie realizata conform NI 102 - clasa B, cu tolerante conform NI 104, cu prindere prin sudura	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56.0	382P - Opritor mecanic cu cauciuc	buc.	2.000		
56.0	DS-02 - Zavor manual aplicat pentru porti	buc	2.000		
56.0	10797535 - Balama poarta, sudata, otel, cu rulment	buc	4.000		
57	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	224.245		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.1	10107 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	235.457		
57.1.1	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	235.457		
58	WRLS06A#-asm. - Vopsirea stalpilor metalici executati din otel neprotejati prin vopsire, curatirea cu peria de sarma (eventual batere cu ciocanul) a straturilor de oxid de fier exfoliabile (neaderente), stergerea	mp	9.324		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58.1	6100802 - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80	kg	2.331		
58.2	6103919 - Vopsea intermediara conform arhitectura	kg	1.678		
59	CD07B#-asim - Panouri din tabla zincata cutata 0,5 mm prinse cu suruburi autofiletante si pop-nituri, montate la imprejmuri	mp	35.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.0	600003053 - Surub autoforant, de dimensiuni 6,3 X 25 mm	buc	98.140		
59.0	6055382 - Panou gard tip jaluzea, tabla din otel zincat, gri (RAL 9005), hi-mat - fata, lucios - spate	mp	35.400		
60	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	0.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Platforma tehnica					

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:  
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI  
PODURI S.A.  
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:  
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.  
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu