

Beneficiar: S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
 Executant: ---
 Proiectant: S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
 Obiectivul: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI HALE PENTRU UTILAJE,
 VEHICULE SI ECHIPAMENTE, ÎN MUNICIPIUL VASLUI, JUDEȚUL VASLUI
 Obiectul: OB.4A AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: R Constructii sistem canalizare pluviala



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Rețea de colectare

Placi preturnate - carosabil

1	REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate din beton armat 120x120x20 cm cu capace carosabile Ø62,5 cm - camine vizitare	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	306.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	321.300		
1.2	CC01A1 - Montarea armaturilor din oțel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	306.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	CB01B01 - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	12.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	IZF16A01 - Strat de separare din folie PVC	mp	12.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.1	6716757 - Folie din pvc	mp	15.552		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.5	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv - 625	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.1	3100000055 - Rama si capac circular fonta Di 625 400kN	buc	9.000		
1.6	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	2.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	2.306		
1.6.2	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.224		
1.7	TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M	tona	0.495		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	0.360		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	5.184		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare la camin de vizitare	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	5.697		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	5.697		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	5.697		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Placi preturnate - carosabil					

Placi preturnate - necarosabil					
3	REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite necaroasabile Ø62,5 cm	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	100.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	105.682		
3.2	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	100.650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	4.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	4.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4.1	6716757 - Folie din pvc	mp	5.184		
3.5	ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil - 625	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5.1	4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B 125kN	buc	3.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	0.735		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0.753		
3.6.2	6716757 - Folie din pvc	mp	7.350		
3.6.3	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.073		
3.7	TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M	tona	0.165		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	0.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.9	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	1.728		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare la loc amplasare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	1.899		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	1.899		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	1.899		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Placi preturnate - necarosabil					
TOTAL Rețea de colectare					
Separator hidrocarburi					
Terasamente					
5	TSC03B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.394		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu	mc	1.170		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	IFB09B4 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din piatra sparta roca sedimentara	mp	7.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	IFB09C4 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 CM din piatra sparta roca sedimentara	mp	7.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TSD02C01> - Compactare cu placa vibratoare, de 0,7 tone, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30 cm	mc	2.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	CG32G1 - Umpluturi in straturi compactate cu loess, nisip si ciment, compactate cu mijloace manuale	mc	5.770		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10.1	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	1,292.480		
10.2	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	5.453		
10.3	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.577		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	ACE05A01> - Umplutura in sant, la conducta de alimentatre cu apa si canalizare cu nisip	mc	8.940		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	11.622		
12	ACE08E1 - Umplutura in sant la conducte de alimentare cu apa si canalizare cu balast	mc	3.765		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	2200408 - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM	mc	4.894		
13	TSD02C01> - Compactare cu placa vibratoare, de 0,7 tone, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30 cm	mc	4.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	24.010		
14	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice - material coeziv din sapatura (30% surplus)	mc	10.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	ora	3.822		
15	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	37.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Terasamente					

Radier contragreutate					
16	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	4.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	7.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	6716757 - Folie din pvc	mp	9.420		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	0.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M \$	tona	0.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C;	kg	204.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	214.200		
22	CC02D% - Montarea armaturilor in fundatii continue si radiere, pentru otel cu D > 8 MM	kg	204.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> 30CM	mc	2.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.0	500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	2.474		
23.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.198		
TOTAL Radier contragreutate					

Transporturi

24	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$ - agregate	tona	63.852		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	0.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	5.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Transporturi					

Placa preturnata					
27	REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite necaroasabile Ø62,5 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	33.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	35.228		
27.2	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	33.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.3	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	1.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.4	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	1.440		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.4.1	6716757 - Folie din pvc	mp	1.728		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27.5	ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil - 625	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.5.1	4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B 125kN	buc	1.000		
27.6	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	0.245		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.6.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0.251		
27.6.2	6716757 - Folie din pvc	mp	2.450		
27.6.3	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.024		
27.7	TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M	tona	0.055		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	0.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.9	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	0.576		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare la loc amplasare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	0.633		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28.2	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	0.633		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.3	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	0.633		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Placa preturnata					

TOTAL Separator hidrocarburi	
-------------------------------------	--

Stație de pompare

Lucrari sprijiniri

29	AUT3611A1 - Ciocan pneumatic pt batere palplanse(fara cons. aer)2,63tf	ora	25.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	RCSA05A% - Sprijiniri orizontale de maluri, in spatii largi, L=>1M <20MC, usoare(interspatii spraituri 21-60CM)	mp	246.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.0	2904690 - Dulap rasinos scurt cls B GR. = 48 MM L = 1,50-2,50M s 942	mc	10.850		
30.1	6310108 - Dulap metalic pentru sprijinirea sapaturii 50X200X3000MM	buc	73.980		
30.2	6827400 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.1,50-2,50M	buc	56.965		
31	AUT3611% - Ciocan pneumatic pt extragere palplanse (fara cons.aer)2,63tf \$	ORA	21.190		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	28.270		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Lucrari sprijiniri					

Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	TSC03B1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	5.014		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	TSA21A1 - Sapatura manuala de pamant,executata in cheson deschis,de pana la 18 M adancime,cu evacuarea pamantului cu macara pionier in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2-6 M,teren mijlociu	mc	13.431		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	ACE05A01> - Umplutura in sant, la conducta de alimentatre cu apa si canalizare cu nisip	mc	108.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	141.219		
36	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice - material coeziv din sapatura (30% surplus)	mc	321.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	ora	112.518		
37	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	543.070		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Terasamente					

Radier contragreutate					
38	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	10.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	49.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	6716757 - Folie din pvc	mp	59.160		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - ancoraj rezervor	kg	295.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	295.120		
41	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,084.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.0	8002000937* - Plase sudate SPPB Ø 6x100/6x100	kg	1,138.862		
41.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	271.158		
42	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M \$	tona	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	CA02D1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> 30CM	mc	12.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45.0	500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	12.474		
45.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	1.000		
TOTAL Radier contragreutate					

Transporturi

46	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$ - agregate	tona	553.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	1.330		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	29.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Transporturi					

Placa acoperire acces					
49	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	61.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	64.470		
50	CC01A1 - Montarea armaturilor din oțel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	61.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	2.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	2.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52.1	6716757 - Folie din pvc	mp	3.480		
53	ACD01H1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip II a	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53.0	87524523 - Capac din fonta URBAN rectangular 1190x853 PL.1060x700 Hext.100 mm	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	0.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0.461		
54.2	6716757 - Folie din pvc	mp	4.500		
54.3	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.045		
55	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.142		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	1.080		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	1.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	1.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Placa acoperire acces					

Placa preturnata					
59	REZ-C-CV-120x120x20 - Realizarea placilor preturnate din beton armat 120x120x20 cm cu capace compozite necaroasabile Ø62,5 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.1	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	33.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.1.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	35.228		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59.2	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	33.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.3	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	1.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.4	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	1.440		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.4.1	6716757 - Folie din pvc	mp	1.728		
59.5	ACD01G1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil - 625	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.5.1	4203662 - Rama si capac circular fonta Di 625 B 125kN	buc	1.000		
59.6	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	0.245		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.6.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0.251		
59.6.2	6716757 - Folie din pvc	mp	2.450		
59.6.3	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.024		
59.7	TRB05B21 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 10M	tona	0.055		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59.9	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	0.576		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	REZ-TR-CV-120x120x20 - Transportul si manipularea capacelor de camin 120x120x20 cm de la zona de turnare la loc amplasare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60.1	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	0.633		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60.2	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	0.633		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60.3	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	0.633		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Placa preturnata					
TOTAL Stație de pompare					

Camera cadere					
61	TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 M, in : teren mijlociu	mc	17.410		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62	CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact. manual in incap. izol. supr. <10	mc	1.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62.1	2201701 - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.	mc	1.694		
62.2	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.385		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
63	TSD04A01> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din pamant necoeziv	mc	1.963		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	25.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52;	kg	64.780		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65.0	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	68.019		
66	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	64.780		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67	RCSD08D% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la constructii speciale sau consolidari si fretari	kg	307.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67.0	68214684 - Plasa sudata SPPB Ø8x100 / Ø8x100	kg	310.959		
68	CA01B-1# - Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	0.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
69	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	0.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca C30/37 in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	2.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70.0	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	2.730		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
70.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.211		
71	SF07A# - Capac sau gratar, fonta, pentru camine guri scurgere, necarosabil (greutate pana la 55 Kg inclusiv)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
71.0	1615515 - Gratar zincat cu ochiuri de 34x38 mm, 100x100 cm, cu rampa pentru acoperirea caiminelor	buc	1.000		
TOTAL Camera cadere					

Sant betonat - 450 m					
72	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
73	TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 M, in : teren mijlociu	mc	47.574		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip pilonat;	mp	967.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74.1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	50.310		
75	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	4.161		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
76	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	185.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca C30/37 in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	95.130		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77.0	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	99.886		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
77.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	7.706		
78	PE21D# - Rostuire cu mastic bitumin. adanc.4 cm, restul cu nisip, lat.rost 1,5 cm dale beton cu grosime de 10 cm	m	810.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km	tona	86.458		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	228.312		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Sant betonat - 450 m					

Placa preturnata - tip A1 - 3 buc.

81	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	50.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	53.172		
82	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	50.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	1.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84.1	6716757 - Folie din pvc	mp	2.304		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
85	ACD01K1-asim - Capac si rama pentru camine pluviale cu piesa suport carosabil - D400	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85.0	F0017 - Gratar FONTA patrat Dext.472X472, PL 372x372 D400 (F0017)	buc	3.000		
86	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	0.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0.308		
86.2	6716757 - Folie din pvc	mp	3.000		
86.3	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	0.030		
87	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	0.132		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	0.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	0.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	0.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Placa preturnata - tip A1 - 3 buc.					

Placa preturnata - tip A2 - 6 buc.

91	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, Bst 500 C, D = 10-16 MM;	kg	518.580		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91.1	1001 - Oțel beton Bst 500 S (OB37) - conform extras	kg	544.509		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
92	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	518.580		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
93	CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	12.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94	IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	192.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94.1	6716757 - Folie din pvc	<i>mp</i>	230.400		
95	ACD01K1-asim - Capac si rama pentru camine pluviale cu piesa suport carosabil - D400	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
95.0	F0017 - Gratar FONTA patrat Dext.472X472, PL 372x372 D400 (F0017)	<i>buc</i>	12.000		
96	CA02D1 - Turnare beton armat C30/37 in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei	mc	3.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
96.1	500007050 - Beton marfa C30/37 (Bc 40) B500 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	<i>mc</i>	3.690		
96.2	6716757 - Folie din pvc	<i>mp</i>	36.000		
96.3	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	<i>ora</i>	0.358		
97	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km. \$	tona	0.843		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
98	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	8.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
99	TRB22F1A - Transportat materiale cu automacara de pina la 5 tf capacitate amplasata poz fixa sarcina <0,500T h< 6	tona	9.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
100	TRB22D3B-asim - Manipulat manuala materiale si elemente prefabricate sarcina = 0,501-1,000	tona	9.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Placa preturnata - tip A2 - 6 buc.					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

BENEFICIAR:
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
ing. PRICOPE Constantin

PROIECTANT:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L.
ing. AOLĂRIȚEI Claudiu