

**OBSERVATII:**

- **Clasa de importanta III** (conform P 100-1/2013) - global;
- **Categoria de importanta: C - normala** (Reg. MLPAT - HGR 766/1997) - global;
- **Cerinta de verificare - A<sub>4</sub>, B<sub>2</sub> si D<sub>2</sub>** - conf. Ordin MLPAT nr. 77/1996;
- Toate dimensiunile sunt date in centimetri;
- Cotele de nivel sunt exprimate in metri.

**TABEL MATERIALE**

Element	Clasa beton	Perm.	Clasa de expunere	Raport A/C <sub>max</sub>	Dozaj ciment C <sub>min</sub> kg/m <sup>3</sup>	Agregat mm	Lucrabilitate	Volum beton m <sup>3</sup>	Suprafata cofraj m <sup>2</sup>
Rigola trapezoidala	C30/37	P <sub>8</sub> <sup>10</sup>	XC <sub>4</sub> + XF <sub>2</sub>	0,50	300	d - 0+32	S2	95,13	185,48
<b>Material</b>	<b>Tip material</b>						<b>Referinte</b>		
Ciment	CEM II A-S 32,5 N - C8/10 CEM II A-S 42,5 N - C20/25 pH <sub>max</sub> = 10 (slab acida)						conf. SREN 197 - 1/2011 conf. NE 012-1/2022 conf. SREN 1008/2003		
Apa de amestec	pH <sub>min</sub> = 4 (slab alcalina)						conf. NE 012-1/2022		





Aceasta planşa este proprietatea intelectuală a S.C. ASEMA ELITE CONSTRUCT S.R.L. Reproducerea totală sau parțială fără acordul proiectantului este interzisă și se sancționează conform legii

**CARACTERISTICI AMPLASAMENT**

DOMENIUL DE INCADRARE	CARACTERISTICA
Acceleratia terenului	<b>a<sub>g</sub> = 0,30 g</b>
Perioada de control (colt)	<b>T<sub>c</sub> = 0,70 s</b>
Zona climatica	<b>„III” (-18° C)</b>
Presiunea din vant	<b>0,70 kPa</b>
Incarcarea din zapada	<b>2,50 kN/m<sup>2</sup></b>
Adancimea de inghet	<b>0,80 ÷ 0,90 m</b>

**NOTA:**

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanță cu prevederile prezentei planse și situația din amplasamentul lucrării, se va aduce la cunoștință proiectantului.

SPECIFICATIE	NUME	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
EXPERT:	---	---		
VERIFICATOR:	---	---		
   	<b>ASEMA ELITE CONSTRUCT</b> PROIECTARE EXPERTIZARE ASISTENTA TEHNICA CONSULTANTA A. sat Paun, com. Barnova, str. Zimbru, nr. 6, etaj 1, camera 9, jud. Iasi R.Com.: 222/243/2018 nr. C.U.I.U.: RO 39865798 E. office.asema@gmail.com		<b>BENEFICIAR:</b> UNITATE PRIVATA: <b>- S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. -</b> STRADA METALURGIEI, NR. 8, MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI (NUMAR CADASTRAL 85977)	<b>PROIECT NR. 31 / 2025</b> conf. contract 1848 / 06.05.2025
	<b>AMPLASAMENT:</b>		<b>CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV SI HALE PENTRU UTILAJE, VEHICULE SI ECHIPAMENTE, IN MUNICIPIUL VASLUI, JUDETUL VASLUI</b>	<b>FAZA: P.Th. + D.E.</b>
SEF PROIECT:	ing. Claudiu AOLARITEI	SCARA: 1:20	<b>OB. 4 - AMENAJARI EXTERIOARE DETALIU RIGOLA TRAPEZOIDALA</b>	
PROIECTAT:	ing. Claudiu MIRON	DATA: 2025		
DESENAT:	ing. Claudiu MIRON		<b>PLANSA: R 4.13.</b>	