

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA

APROB,
DIRECTOR,
ing. Lucian ZAMFIR



**CAIET DE SARCINI
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR
DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII
SERVICII DE EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ
PRODUCTIA ANULUI 2026**

ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ VRANCEA**

ANUL DE PRODUCȚIE: 2026

TIPUL PROCEDURII: licitație deschisă

Cod CPV : 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECTIA SILVICĂ VRANCEA

Nr. _____ din _____

Lista partizilor oferite la licitatie de prestari servicii exploatare
pentru anul de productie 2026

Nr. crt.	Ocolul silvic	Lot nr.	APV		U.P.	u.a.	Natura produs	Fel taiere	Supraf. ha	Distanța de scos aprop. M	Volum arbore mediu	Volum brut (m.c.)	Volum brut comercial (m.c.)	Tarif pornire la licitatie (aprobat in CD) lei/mc	Valoare estimata a prestatiei la volumul brut (lei)	Garantie participare la procedura - 1% (lei)	Cautiune (lei)
			Nr. registru ocol	Sumal													
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		1	129	2500124200730	VI COTESTI	76A	Secundare	Rărituri	12.59	251-500	0.313	136.18	132.00	116.00	15796.88	157.00	542.54
2		2	142	2500124200930	IV DUMITRESTI	504A	Secundare	Rărituri	17.81	251-500	0.04	213.03	209.00	118.00	25137.54	251.00	708.03
3	Dumitresti	3	170	2500124202210	VI COTESTI	12C	Secundare	Rărituri	10.74	251-500	0.355	287.26	264.00	117.00	31269.42	312.00	885.94
4		4	176	2500124202590	III RAMNICELU	64B	Secundare	Rărituri	26.25	1001-1500	0.188	844.53	828.00	114.00	96276.42	962.00	2723.23
Total OS Dumitresti									67.39			1461.00	1433.00	115.32	168480.26	1682.00	4659.74
1		5	1097	2500117602030	II Vulcanesasa	91	Conservare	Conservare	4	1001-1500	0.618	312.75	306.94	130.00	40657.50	406.00	1654.20
2		6	1132	2500117603030	II Vulcanesasa	78	Secundare	Rărituri	25.22	1001-1500	0.226	399.87	392.95	150.00	59960.50	599.00	1643.12
3		7	1138	2500117603160	I Beciu	12B	Secundare	Rărituri	8.19	501-1000	0.196	145.24	142.00	147.00	21350.28	213.00	533.74
4		8	1133	2500117603110	I Beciu	34B	Secundare	Rărituri	6.19	0-250	0.057	23.98	23.00	141.00	3381.18	33.00	68.61
5		9	1135	2500117603130	I Beciu	31C	Secundare	Rărituri	4.28	0-250	0.191	47.14	45.00	153.00	7212.42	72.00	214.95
6	Focsani	10	1134	2500117603120	I Beciu	30C	Secundare	Rărituri	7.54	0-250	0.151	88.19	88.00	98.00	8740.62	87.00	248.42
7		11	1136	2500117603140	I Beciu	32C	Secundare	Rărituri	1.23	0-250	0.072	10.61	10.00	122.00	1294.42	12.00	23.20
8		12	1117	2500117602370	II Vulcanesasa	4A	Secundare	Rărituri	1.2	501-1000	0.055	23.87	24.00	129.00	3079.23	30.00	67.72
9		13	1154	2500117603800	VI Mitcovel	7	Secundare	Rărituri	12.43	>1500	0.046	263.40	257.00	134.00	35295.60	352.00	774.45
10		14	1152	2500117603700	VI Mitcovel	9A	Secundare	Rărituri	13.52	251-500	0.061	230.45	225.52	166.00	38254.70	382.00	970.20
11		15	1139	2500117601360	VI Mitcovel	6	Secundare	Rărituri	27.16	501-1000	0.051	572.70	651.00	160.00	91632.00	916.00	1914.26
Total OS Focsani									110.96			2119.20	2165.41	146.70	310878.45	3102.00	8112.87
1		16	960	2500126112400	VII Mușunoaale	58 A	Secundare	Rărituri	11.81	1001-1500	0.091	201.94	198.33	140.00	28271.60	282.00	465.07
2		17	961	2500126112410	VII Mușunoaale	85 A	Secundare	Rărituri	21.74	1001-1500	0.499	440.70	432.54	140.00	61698.00	616.00	1323.86
3	Panciu-Valea	18	962	2500126112420	VII Mușunoaale	86 A	Secundare	Rărituri	30.56	1001-1500	0.335	658.82	649.23	140.00	92234.80	922.00	1771.90
4	Caregnei	19	976	2500126112720	VII Mușunoaale	70	Secundare	Rărituri	24.25	>1500	0.152	404.50	397.21	140.00	56630.00	566.00	872.91
5		20	992	2500126113380	VII Mușunoaale	57	Secundare	Rărituri	10.23	1001-1500	0.075	180.22	176.23	140.00	25230.80	252.00	365.22
Total OS Panciu-Valea Caregnei									98.59			1886.18	1853.54	140.00	264065.20	2638.00	4796.95
1		21	196	2500127000370	II Soveja	19A	Secundare	Rărituri	36.1	1001-1500	0.097	959.17	939.10	135.00	129487.95	1294.00	3676.30
2		22	197	2500127000380	II Soveja	88A	Secundare	Rărituri	4.7	501-1000	0.124	181.57	178.99	131.00	23785.67	237.00	506.07
3		23	199	2500127002470	II Soveja	126B	Secundare	Rărituri	16.95	501-1000	0.062	604.54	592.79	133.00	80403.82	804.00	2081.13
4		24	205	2500127002680	II Soveja	265	Secundare	Rărituri	10.91	1001-1500	0.125	323.56	316.00	132.00	42709.92	427.00	1103.16
5		25	207	2500127002720	II Soveja	14B	Secundare	Rărituri	13.4	>1500	0.208	397.14	389.95	137.00	54408.18	544.00	1391.31
6	Soveja	26	208	2500127002730	II Soveja	67A	Secundare	Rărituri	21.05	251-500	0.16	771.39	754.96	121.00	93338.19	933.00	4272.27
7		27	209	2500127002740	II Soveja	113B	Secundare	Rărituri	42.43	>1500	0.29	1596.43	1565.34	131.00	209132.33	2091.00	6269.71
8		28	212	2500127002890	I Campuri	39B	Secundare	Rărituri	37.57	>1500	0.129	1358.00	1329.26	135.00	183330.00	1833.00	5821.77
9		29	213	2500127002900	I Campuri	18A	Secundare	Rărituri	16.17	>1500	0.164	686.14	673.19	127.00	87139.78	871.00	2468.11
10		30	214	2500127002930	II Soveja	101B	Secundare	Rărituri	21.57	501-1000	0.193	759.92	744.08	129.00	98029.68	980.00	3675.54

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ VRANCEA

Nr. _____ din _____

Lista partizilor oferite la licitatie de prestari servicii exploatare
pentru anul de productie 2026

Nr. crt.	Ocolul silvic	Lot nr.	APV		U.P.	u.a.	Natura produs	Fel taiere	Supraf. ha	Distanța de scos aprop. M	Volum arbore mediu	Volum brut (m.c.)	Volum brut comercial (m.c.)	Tarif pomire la licitatie (aprobat in CD) lei/mc	Valoare estimata a prestatiei la volumul brut (lei)	Garantie participare la procedura - 1% (lei)	Cautiune (lei)
			Nr. registru ocol	Sumal													
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		1	2500124200730	VI COTESTI	76A	Secundare	Rărituri	12.59	251-500	0.313	136.18	132.00	116.00	15796.88	157.97	542.54	
2		2	2500124200930	IV DUMITRESTI	504A	Secundare	Rărituri	17.81	251-500	0.04	213.03	209.00	118.00	25137.54	251.38	708.03	
3	Dumitresti	3	2500124202210	VI COTESTI	12C	Secundare	Rărituri	10.74	251-500	0.355	267.26	264.00	117.00	31269.42	312.69	685.94	
4		4	2500124202590	III RAMNICELU	64B	Secundare	Rărituri	26.25	1001-1500	0.168	844.53	828.00	114.00	96276.42	962.76	2723.23	
								67.39			1461.00	1433.00	115.32	168480.26	1684.80	4659.74	
											312.75	306.94	130.00	40657.50	406.58	1654.20	
1		5	2500117602030	II Vulcaneara	91	Conservare	Conservare	4	1001-1500	0.618	399.87	392.95	150.00	59980.50	599.81	1643.12	
2		6	2500117603030	II Vulcaneara	78	Secundare	Rărituri	25.22	1001-1500	0.226	145.24	142.00	147.00	21350.28	213.50	533.74	
3		7	2500117603160	I Beciu	12B	Secundare	Rărituri	8.19	501-1000	0.196	23.98	23.00	141.00	3381.18	33.81	68.61	
4		8	2500117603110	I Beciu	34B	Secundare	Rărituri	6.19	0-250	0.057	47.14	45.00	153.00	7212.42	72.12	214.95	
5		9	2500117603130	I Beciu	31C	Secundare	Rărituri	4.28	0-250	0.191	89.19	88.00	98.00	8740.62	87.41	248.42	
6		10	2500117603120	I Beciu	30C	Secundare	Rărituri	7.54	0-250	0.151	10.61	10.00	122.00	1294.42	12.94	23.20	
7	Focsani	11	2500117603140	I Beciu	32C	Secundare	Rărituri	1.23	0-250	0.072	23.87	24.00	129.00	3079.23	30.79	67.72	
8		12	2500117602370	II Vulcaneara	4A	Secundare	Rărituri	1.2	501-1000	0.055	263.40	257.00	134.00	35295.60	352.96	774.45	
9		13	2500117603800	VI Milcovel	7	Secundare	Rărituri	12.43	>1500	0.046	230.45	225.52	166.00	38254.70	382.55	970.20	
10		14	2500117603700	VI Milcovel	9A	Secundare	Rărituri	13.52	251-500	0.061	572.70	651.00	160.00	91632.00	916.32	1914.26	
11		15	2500117601360	VI Milcovel	6	Secundare	Rărituri	27.16	501-1000	0.051	2119.20	2165.41	146.70	310878.45	3108.78	8112.87	
								110.96			198.33	140.00	140.00	28271.60	282.72	485.07	
											201.94	432.54	140.00	61698.00	616.98	1323.86	
1		16	2500126112400	VII Mușunoaale	58A	Secundare	Rărituri	11.81	1001-1500	0.091	440.70	440.70	140.00	92234.80	922.35	1771.90	
2		17	2500126112410	VII Mușunoaale	85A	Secundare	Rărituri	21.74	1001-1500	0.499	658.82	649.23	140.00	56630.00	566.30	872.91	
3	Panciu-Valea Caregnei	18	2500126112420	VII Mușunoaale	86A	Secundare	Rărituri	30.56	1001-1500	0.335	404.50	397.21	140.00	25230.80	252.31	365.22	
4		19	2500126112720	VII Mușunoaale	70	Secundare	Rărituri	24.25	>1500	0.152	180.22	176.23	140.00	264065.20	2640.65	4798.95	
5		20	2500126113380	VII Mușunoaale	57	Secundare	Rărituri	10.23	1001-1500	0.075	1886.18	1853.54	140.00	129487.95	1294.88	3676.30	
								98.59			959.17	939.10	135.00	23785.67	237.86	506.07	
											181.57	178.99	131.00	23785.67	237.86	506.07	
1		21	2500127000370	II Soveja	19A	Secundare	Rărituri	36.1	1001-1500	0.097	604.54	592.79	133.00	80403.82	804.04	2081.13	
2		22	2500127000380	II Soveja	88A	Secundare	Rărituri	4.7	501-1000	0.124	323.56	316.00	132.00	42709.92	427.10	1103.16	
3		23	2500127002470	II Soveja	126B	Secundare	Rărituri	16.95	1001-1000	0.062	389.95	389.95	137.00	54408.18	544.08	1391.31	
4		24	2500127002680	II Soveja	265	Secundare	Rărituri	10.91	1001-1500	0.125	397.14	389.95	137.00	54408.18	544.08	1391.31	
5		25	2500127002720	II Soveja	14B	Secundare	Rărituri	13.4	>1500	0.208	771.39	754.96	121.00	93338.19	933.38	4272.27	
6		26	2500127002730	II Soveja	67A	Secundare	Rărituri	21.05	251-500	0.16	1596.43	1585.34	131.00	209132.33	2091.32	6269.71	
7	Soveja	27	2500127002740	II Soveja	113B	Secundare	Rărituri	42.43	>1500	0.29	1358.00	1329.26	135.00	183330.00	1833.30	5621.77	
8		28	2500127002890	I Campuri	39B	Secundare	Rărituri	37.57	>1500	0.129	686.14	673.19	127.00	87139.78	871.40	2468.11	
9		29	2500127002900	I Campuri	18A	Secundare	Rărituri	16.17	>1500	0.164	759.92	744.08	129.00	98029.68	980.30	3675.54	
10		30	2500127002930	II Soveja	101B	Secundare	Rărituri	21.57	501-1000	0.193							

Nr. crt.	Ocolul silvic	Lot nr.	APV		U.P.	u.a.	Natura produs	Fet taiere	Suprat. ha	Distanța de scos apropiat M	Volum arbore mediu	Volum brut (m.c.)	Volum brut comercial (m.c.)	Tarif pornire la licitație (aprobat în CD) lei/mc	Valoare estimată a prestației la volumul brut (lei)	Garantie participare la procedura - 1% (lei)	Cautiune (lei)
			Nr. registru ocol	Suma													
11		31	215	2500127002940	II Soveja	13B	Secundare	Rarituri	5.8	1001-1500	0.223	166.15	162.98	129.00	21433.35	214.33	616.61
Total OS Soveja									226.65			7804.01	7646.64	131.11	1023198.87	10231.99	31881.97
TOTAL DIRECTIA SILVICA									503.59			13270.39	13098.59		1766622.78	17666.23	49453.54



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ VRANCEA

**CAIET DE SARCINI
SERVICII DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA**

Date privind organizatorul licitației/negocierii

Cod fiscal: RO 1590120

Nr. O.R.C.: J 39/68/1990

Adresa sediului: str. Leopoldina Balanuta nr. 17, municipiul Focsani, judetul Vrancea

Telefon: 0237/221300; 0237/222391

Fax: 0237/227215

E-mail: office@focsani.rosilva.ro

Web: <https://focsani.rosilva.ro>

Cont bancar:

- RO19 BTRL 0400 1202 2830 84XX, deschis la Banca Transilvania – sucursala Focsani;
- RO63 RZBR 0000 0600 0017 9582 deschis la Raiffeisen - sucursala Focsani;
- RO06 BRDE 400S V019 5733 4000 deschis la Banca Romana de Dezvoltare – sucursala Focsani.

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECȚIA SILVICĂ VRANCEA

I. INFORMATII GENERALE

Licitația se organizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și a HG 395/2016.

În afara actelor normative precizate mai sus, este obligatorie respectarea de către părțile contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la recoltarea și valorificarea masei lemnoase, precum și a altor prevederi legale menționate în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de sarcini, care este parte integrantă a acestuia.

II. REGULI SILVICE CE TREBUIESC RESPECTATE DE CĂTRE PRESTATOR LA EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE :

- în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe baza de deviz.

Prestatorul va depune la ocolul silvic, anticipat emiterii autorizației de exploatare, o cauțiune de 5% din valoarea masei lemnoase aferente partizii autorizate în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natură celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizației de exploatare.

- tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celelalte specii de rășinoase, prin curelare ;
- în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;
- colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, realizate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea lemnului pe drumul auto forestier;
- în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel.
- arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țărugi și manșoane ;
- se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)
- se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;
- personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.
- colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și realizate pe teren;
- scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
- depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos - apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;
- în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor aval;
- materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

- pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extingtor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,
- în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completă a defectiunilor;
- alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianți, se va face în locuri special amenajate
- prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofa acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare;
- în cazul precipitațiilor abundente sau a altor factori meteorologici perturbatori, se vor sista lucrările de exploatare și se vor iniția demersurile pentru încheierea de acte de calamitate, conform prevederilor OM 1540/2011;
- la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;
- se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;
- în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarei;
- în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiune);
- la terminarea exploatarei, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare ;
- la tăierile rase în arboretele de rășinoase și în substituiți - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile ramase în parchet se strâng în șiruri (maroane) cu o lățime maximă de 1,0 - 2,0 m, întrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m ;

- la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în grămezi ordonate;
- la terminarea exploatarei parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- nivelarea cailor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului după terminarea lucrărilor;
- la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
- exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție făcând arborii însemnați cu litera " M lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarei, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire, în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera " M lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea ;
- exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
- doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;
- la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis; scosul lemnului se face prin tarare pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare în lipsa acesteia;
- corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat,
- coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințisului;

- titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați sa organizeze exploatarea masei lemnoase in cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare.
- în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituita în acest scop
- în situația în care se constata distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.
- beneficiarul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) sa oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente in vigoare,
- pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, beneficiarul este în drept sa rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale;
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent si de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc in cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sancționează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.
- se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desăvârșire:

- menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de rășinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioada mai mare de 30 de zile ;
- tăierea arborilor nemarcați;

- depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;
- aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana - varianta arbori întregi,
- se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masa lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;
- corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;
- colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț în cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren, și precizate în documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului;
- colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheață,
- aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.;
- colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile

pe perioada folosirii lor, iar la reprimire sa le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatarei);

- spălarea utilajelor in albia cursurilor de apa

Dotarea parchetului cu instalații de scos apropiat și transport

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) si amplasarea lor in teren se face de comun acord intre prestator si ocolul silvic, ținându-se seama de:

- posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodăria vânatului, etc).
- amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora sa evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea si amenajarea acestora;
- se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea;
- drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului în zonele de deal si munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințis viabil;
- drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării si orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate si specificate de reprezentanții ocolului silvic
- lățimea platformei se realizează de maximum 4m, luându-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor.
- proiectarea curbelor se va face cu o raza suficient de mare (minim 12 m), astfel încât sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau in caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maxima la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioata;
- se va evita traversarea cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;
- reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberata de ocolul silvic.
- amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreuna cu prestatorul, mărimea acestora fiind de pana la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.

- drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnelor " T"
- construirea drumurilor de tractor pe versanți se realizează numai dacă panta este de până la 25 grade, fără a afecta stabilitatea versanților.
- în cazul instalării de funiculare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș; arborii folosiți pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului .
- se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență; Proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobarea ocolului silvic.

După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice.

- căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

Efectuarea serviciilor de exploatare constau în:

- doborât, secționat, adunat, scos, apropiat în platforma primară,
- curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform O.M. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
- fasonarea în steri a lemnului de foc, conform devizelor de exploatare a parchetelor
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane, conform Catalogului RNP în vigoare și specificațiile achizitorului, pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini. La sortarea masei lemnoase pe tasoane în platforma primară, se va utiliza „Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificat de RNP-Romsilva”, iar sortarea se va face în prezența reprezentantului ocolului silvic, fără a se limita

doar la acestea, în funcție de natura produsului partizii, respectiv de specificațiile achizitorului, care va fi prezent la sortare;

- orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) rămâne în exclusivitate în răspunderea celui care execută exploatarea.

Titularul autorizației de exploatare este obligat:

- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol;
- să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;
- să nu folosească utilaje cu șenile la scos -apropiatul lemnului.
- să respecte normele de sănătate și securitate a muncii prevăzute de legislația în vigoare
- să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.
- să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.

III. ALTE OBLIGAȚII

- prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M.1540/03.06.2011, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare.
- fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post;
- prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;
- înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol;
- vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.

- la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexata procesului verbal de predare;
- în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apa, se interzice transportul de orice fel pe el;
- prestatorul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular;
- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/03.06.2011. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare;
- răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare
- în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
- la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

IV. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare.

Lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii.

Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).

Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

V. DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Odată cu primirea prezentului Caiet de sarcini, societatea comercială care execută exploatarea confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile care îi revin.

Alte informații:

În Anexa 1 a prezentului Caiet de sarcini se regăsește lista partizilor (loturilor), în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, quantumul cautiunii, unde este amplasată masa lemnoasă și modelul de contract. Din anexele caietului de sarcini, fac parte și Fișele tehnice pe partidă ce reprezintă lucrările necesare să se execute în cadrul lucrărilor de prestări servicii exploatare masa lemnoasă.

Formularea ofertei

Capacitatea tehnică se va demonstra prin Certificatul de atestare valabil la data licitației, care trebuie să aibă disponibil un volum minim egal cu volumul loturilor la care s-a înscris operatorul economic.

Propunerea financiară se va exprima în lei. Preturile din oferta vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini; - toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferit în parte, astfel :

1. Pentru serviciile de exploatare se va oferi valoarea totală a prestației pentru fiecare partidă, precum și tariful pe metru cub, acestea incluzând toate costurile necesare desfășurării operațiunilor, după cum urmează:

- doborât, secționat, adunat, scos, apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificațiilor achizitorului și a Catalogului RNP în vigoare;
- executarea cailor de scos – apropiat masa lemnoasă.

În cazul grupajelor de partizi, valoarea prestației serviciilor de exploatare se va oferta pentru fiecare partida constituentă a grupajului, valoarea totală a prestației pentru grupaj rezultând din însumarea valorilor serviciilor de exploatare a partizilor din grupaj.

Plata serviciilor de exploatare efectuate, se va face pe bază de factură în termen de maxim 30 de zile de la depunerea facturii, întocmite pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic.

Întocmit,

Ing. Daniel GIAMANASU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daniel Giamanasu', written over the printed name.

Anexa nr. 3

pentru prestari servicii exploatare masă lemnoasă de către DIRECTIA SILVICA VRANCEA

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

- **Legea nr. 331/2024** – *Codul Silvic*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 09 ianuarie 2025;
- **Ordonanța de urgență nr. 177/2022** pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - *Codul silvic*, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1210 din 16 decembrie 2022;
- **Hotărârea de Guvern nr. 715/2017**, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017;
- **Hotărârea Guvernului nr. 229/2009** privind reorganizarea *Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/16.03.2009;
- **Hotărârea Guvernului nr. 497/2020** pentru aprobarea *Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn*, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570/30.06.2020;
- **Ordinul nr. 118/2021** pentru aprobarea *Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emiterie a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020*, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.M.M.P. nr. 1540/2011** pentru aprobarea *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011;
- **Legea nr. 85/2014** privind *procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind *protecția mediului*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586/06.07.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005** privind *Fondul pentru mediu*, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;
- **O.M.M.A.P. nr. 1822/2020** pentru aprobarea *Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate*;
- **O.M.A.P nr. 1078/2017** privind *modificarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum și pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014*;
- **Legea nr. 319/2006** a *securității și sănătății în muncă*, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;
- **Legea nr. 307/2006** privind *apărarea împotriva incendiilor*, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006;

- **Legea nr. 171/2010** privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010;
- **Legea nr. 265/20.12.2017** pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/09.01.2015;
- **Ordonanța Guvernului nr. 2/12.07.2001** privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/08.11.2006** privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006;
- **Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1323/2015** privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20.06.2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442/29.06.2007;
- **Ordinul nr. 766/23.07.2018 al ministrului apelor și pădurilor** pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/23.08.2018;
- **Ordinul nr. 767/23.07.2018 al ministrului apelor și pădurilor** privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/23.08.2018;
- **Ordinul nr. 1106/31.11.2018 al ministrului apelor și pădurilor** pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010/28.11.2018;
- **Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011** pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011;
- **Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007** pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007;
- **Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2534/2022** pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 989/12.10.2022;
- **Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2535/2022** pentru aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor și a Ghidului de bune practici privind alegerea și aplicarea tratamentelor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 994/13.10.2022
- **Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1651/31.10.2000** privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare, nepublicat în Monitorul Oficial;
- **Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000** privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial;
- **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006;
- **Hotărârea nr. 1146/2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006;

- **Hotărârea de Guvern nr. 971/2006** privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006;

- **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003;

- **Legea nr. 107/1996** – *Legea apelor*, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996;

- **Ordonanța de Urgență nr. 105/2001** privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001.