

Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 STRADA SPERANTEI		
		2 STRADA LUNCII		
		3 STRADA VARARIEI		
		4 STRADA MARGINEANCA		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
9	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL (cu TVA)				

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		<i>1 Terasamente</i>	
4	4.1.2	Rezistenta	
		<i>2 Sistem rutier</i>	
		<i>3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale</i>	
		<i>4 Accese la proprietati</i>	
		<i>5 Semnalizare rutiera</i>	
		<i>6 Lucrari edilitare</i>	
10	4.1.3	Arhitectura	
11	4.1.4	Instalatii	
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
18	4.5	Dotari	
19	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

21	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 STRADA SPERANTEI (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 1 STRADA SPERANTEI (cu TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI
 Stadiul fizic: 1 Terasamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	OD12B - Pichetarea traseelor de cpmunicatie pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	km	0.71		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA07D1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	148.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03C1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	13.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	13.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	266.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	13.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	2,655.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	147.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in straturi cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	13.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TSE05B1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.2	100 mp	29.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSD07D1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 T, in straturi succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	2.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI
 Stadiul fizic: 2 Sistem rutier



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Parte carosabila					
1	DA04A1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 CM in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	29.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST- 25 cm grosime, 10% din cantitate	mc	74.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST- 25 cm grosime, 90% din cantitate	mc	664.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = ... km. \$	tona	1,644.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 10% din cantitate	mc	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 90% din cantitate	mc	398.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	944.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,950.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	29.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	377.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	3270024 - Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	377.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	377.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,950.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	29.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,950.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	3270025 - Beton asfaltic BAPC 16	tona	284.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	284.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Parte carosabila					

Acostament din beton L =1190 m

20	TSA07G1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4 M teren foarte tare	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	1.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pe pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	1.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	1.34		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	268.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	14.90		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	1.34		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	27.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	152.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
30	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	398.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	PB06B1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa	mc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	60.48		
32	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	147.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Acostament din beton L =1190 m					

Acostament din piatra sparta L =230 m

33	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	38.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Acostament din piatra sparta L =230 m					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI
 Stadiul fizic: 3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Sant protejat L=1061 ml					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	53.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	4.77		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	4.77		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	955.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	90.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	198.41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IFA03C1 - Perea din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	1,803.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	180.37		
8	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	437.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Sant protejat L=1061 ml					

Rigola betonata L= 78 m					
9	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	2.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	0.21		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	124.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	10.61		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	93.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	9.36		
16	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Rigola betonata L= 78 m					

Rigola de acostament, L= 45 ml					
17	TSA01G1 - Saptura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala BALAST - 15 cm grosime (15% din cantitate)	mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, BALAST - 15 cm grosime (85% din cantitate)	mc	4.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	1.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	27.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	2.70		
25	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.= ... km \$	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL Rigola de acostament, L= 45 ml					

Podete tubulare, Dn 600 mm, L=15,5 m

26	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.31		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	3.10		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	5.58		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	61.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
30	PB02A1 - Turnare beton simplu C25/30 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	7.29		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	7.35		
31	PB01A1 - Turnare beton simplu C16/20 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	2.64		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2.66		
32	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	27.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	PB06A1 - Turnare beton simp in elev. culei,aripi,zid,timpana manual	mc	10.63		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	10.72		
34	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	31.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	64188190 - Tub din beton armat DN 600mm, L=2,3 ml	buc	7.00		
36	PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20T pe dis. ... km.	tona	6.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	6.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	24.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Podete tubulare, Dn 600 mm, L=15,5 m					

Camera de cadere 2.00 x 2.00 M, 1 BUC

40	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
41	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
42	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
43	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
44	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
45	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
46	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	3.53		
49	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	8.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Camera de cadere 2.00 x 2.00 M, 1 BUC					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI
 Stadiul fizic: 4 Accese la proprietati



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Accese la proprietati 28 buc.					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 2	100 mc	0.71		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	151.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CB16B1 - Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri re folosibile, din placaj de fag 15MM grosime	mp	224.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, BALAST - 15 cm	mc	2.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	168.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	1.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpana manual	mc	56.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	56.90		
10	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	135.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	ACB01A04^ - Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare	m	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	641000 - Tub corugat Dn 300 mm, L = 5 m	buc	28.00		
13	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. ... km.	tona	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	420.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	3.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpane manual	mc	42.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	42.68		
18	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	101.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Accese la proprietati 28 buc.					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI
 Stadiul fizic: 5 Semnalizare rutiera



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.00		
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	10.00		
2	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 1 S1848	buc	10.00		
4	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRI1AC13E2 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	1.42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	W3H04A1 - Indicatoare provizorii pe timpul executiei	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 1 STRADA SPERANTEI
 Stadiul fizic: 6 Lucrari edilitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Aducere la cota camine apa/canal 20 buc					
1	RPCT09E1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi peste 15 CM grosime	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	9.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA01L1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.03		
5	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	9.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DC04A1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : piste aeroportuare;	m	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPAB01F1 - Ridicare la nivel a capacelor (I=20CM) caminelor de vizitare peste 100Kg pe placa pref. beton armat	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Aducere la cota camine apa/canal 20 buc					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (21.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1 Terasamente	
		2 Sistem rutier	
		3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale	
		5 Accese la proprietati	
		6 Semnalizare rutiera	
		4 Canalizare pluviala, evacuare apa din rigola, în canal anif pe Str. Luncii	
10	4.1.3	Arhitectura	
11	4.1.4	Instalatii	
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
18	4.5	Dotari	
19	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

21	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 2 STRADA LUNCII (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 2 STRADA LUNCII (cu TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII
 Stadiul fizic: 1 Terasamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	OD12B - Pichetarea traseelor de cpmunicatie pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	km	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA07D1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	118.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03C1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	10.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	10.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	212.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	10.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	2,115.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	117.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in straturi cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	10.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TSE05B1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.2	100 mp	23.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSD07D1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 T, in straturi succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	2.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII
 Stadiul fizic: 2 Sistem rutier



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Parte carosabila					
1	DA04A1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 CM in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	23.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST- 25 cm grosime, 10% din cantitate	mc	59.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST- 25 cm grosime, 90% din cantitate	mc	529.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = ... km. \$	tona	1,309.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 10% din cantitate	mc	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 90% din cantitate	mc	317.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	752.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	23.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	305.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	3270024 - Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	305.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	305.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	23.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	3270025 - Beton asfaltic BAPC 16	tona	226.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	226.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Parte carosabila					

Acostament din beton L=558m

20	TSA07G1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4 M teren foarte tare	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.47		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pe pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	0.47		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	0.47		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	94.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	5.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.47		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	72.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	188.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	PB06B1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa	mc	29.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
31.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	29.23		
32	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	72.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
TOTAL Acostament din beton L=558m					

Acostament din piatra sparta L=748 m					
33	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
34	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
35	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	94.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
TOTAL Acostament din piatra sparta L=748 m					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII
 Stadiul fizic: 3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Rigola betonata L= 558 m					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	16.74		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 2	100 mc	1.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	1.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	301.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	892.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	75.89		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	7 IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	669.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	66.96		
8	8 TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	68.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Rigola betonata L= 558 m					

Rigola de acostament, L= 190 ml					
9	9 TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	22.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	10 TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozulului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	36.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	11 ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	12 TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	11.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	13 IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	14.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.= ... km \$	tona	29.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Rigola de acostament, L= 190 ml					

Podete tubulare, Dn 600 mm, L=10 m					
15	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	PB02A1 - Turnare beton simplu C25/30 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	4.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	4.74		
20	PB01A1 - Turnare beton simplu C16/20 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	1.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.71		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	PB06A1 - Turnare beton simp in elev. culei,aripi,zid,timpane manual	mc	6.89		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	6.95		
23	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	20.60		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	64188190 - Tub din beton armat DN 600mm, L=2,3 ml	buc	5.00		
25	PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaruaa pe pneuri de 9,9 tf	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis. ... km.	tona	4.52		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	4.52		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL Podete tubulare, Dn 600 mm, L=10 m					

Camera de cadere 2.00 x 2.00 M, 2 BUC

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	1,000.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	7.06		
38	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	16.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Camera de cadere 2.00 x 2.00 M, 2 BUC					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII
 Stadiul fizic: 4 Canalizare pluviala, evacuare apa din rigola, în canal anif pe Str. Luncii



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Conducta gravitationala canalizare pluviala					
1	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	21.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA07F1 - Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4 M teren tare	mc	21.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1.91		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	382.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	382.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	161.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	359.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	1.11		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	TSE04C1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp teren catg.3 si 4	100 mp	1.11		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TSF05A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	mp	425.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp)	ora	3.82		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	ACE16A1 - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	2.55		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	51.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	113.66		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL Conducta gravitacionala canalizare pluviala					

Conducte canalizare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	ACA11G1 - Montare teava PVC SN8 Dn 250 mm	m	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= km.	tona	2.98		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	DF26A1 - Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant;	m	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16.1	6716998 - Banda din material termoplastic reflectorizanta	m	87.55		
17	SF05D1 - Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa,din tub fonta pres. avand d=250-300mm	m	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Conducte canalizare					

Camine canalizare

18	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	1.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	TSA07F1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4 M teren tare	mc	1.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	20.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	20.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	6.69		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	0.05		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TSE04C1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp teren catg.3 si 4	100 mp	0.05		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	1.33		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.34		
28	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	3.19		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	TSF05A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M	mp	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp)	ora	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf, camine de vizitare pentru canalizare cu camera de lucru Dn 1000, pt conducte Dn 250	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	0001 - Radier prefabricat pentru canalizare cu H =115 cm	buc	2.00		
31	0002 - Tub tronconic pentru camine cu H =30 cm	buc	2.00		
31	0003 - Element pentru cos acces H =50 cm	buc	2.00		
31	0004 - Element pentru cos acces H=100 cm	buc	2.00		
31	0005 - Inel prefabricat pentru canalizare pentru aducere la cota	buc	4.78		
31	0006 - Garnituri la imbinarea inelelor prefabricate pentru canalizare	buc	25.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	ACD01J1 - Montare placa prefabricata, capac si rama din material compozit clasa D400, iar capacul cu sistem antifurt	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	0007 - Capac cu rama fonta pentru camin de vizitare carosabil	buc	2.00		
34	0008 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	2.00		
35	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Camine canalizare					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII
 Stadiul fizic: 5 Accese la proprietati



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Accese la proprietati 8 buc.					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 2	100 mc	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	43.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CB16B1 - Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri re folosibile, din placaj de fag 15MM grosime	mp	64.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, BALAST - 15 cm	mc	0.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.38		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpana manual	mc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	16.13		
10	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	38.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	ACB01A04^ - Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	641000 - Tub corugat Dn 300 mm, L = 5 m	buc	8.00		
13	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. ... km.	tona	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.96		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpane manual	mc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
17.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	12.10		
18	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	29.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
TOTAL Accese la proprietati 8 buc.					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 2 STRADA LUNCII
 Stadiul fizic: 6 Semnalizare rutiera



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.00		
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	10.00		
2	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 1 S1848	buc	10.00		
4	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRI1AC13E2 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	W3H04A1 - Indicatoare provizorii pe timpul executiei	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1 Terasamente	
		2 Sistem rutier	
		3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale	
		4 Accese la proprietati	
		5 Semnalizare rutiera	
		6 Lucrari edilitare	
		7 Siguranta circulatiei	
11	4.1.3	Arhitectura	
12	4.1.4	Instalatii	
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
18	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
19	4.5	Dotari	
20	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

22	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 STRADA VARARIEI (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 3 STRADA VARARIEI (cu TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 1 Terasamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	OD12B - Pichetarea traseelor de cpmunicatie pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	km	0.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA07D1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03C1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	9.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	9.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	198.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	9.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	1,985.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	110.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in straturi cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	9.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TSE05B1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.2	100 mp	22.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSD07D1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 T, in straturi succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	2.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 2 Sistem rutier



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Parte carosabila					
1	DA04A1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 CM in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	22.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST- 25 cm grosime, 10% din cantitate	mc	56.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST- 25 cm grosime, 90% din cantitate	mc	497.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = ... km. \$	tona	1,129.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 10% din cantitate	mc	34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 90% din cantitate	mc	298.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	705.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,205.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	22.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	288.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	3270024 - Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	288.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	288.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,205.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	22.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,205.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	3270025 - Beton asfaltic BAPC 16	tona	212.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	212.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Parte carosabila					

Acostament din beton L=408 m

20	TSA07G1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4 M teren foarte tare	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pe pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	0.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	0.46		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	92.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	5.10		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.46		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	53.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
30	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	136.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	PB06B1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa	mc	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	21.17		
32	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	53.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Acostament din beton L=408 m					

Acostament din piatra sparta L=758 m					
33	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	49.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	127.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Acostament din piatra sparta L=758 m					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Rigola betonata L= 25 m					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	0.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	3.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	3.00		
8	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Rigola betonata L= 25 m					

Refacere sant pereal L = 390 m					
9	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	19.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	33.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	390.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	39.00		
12	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Refacere sant pereal L = 390 m					

Podete tubulare, Dn 600 mm, L=19 m					
13	TSC04F1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0.38		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TSA07C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 M teren tare	mc	3.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	6.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	PB02A1 - Turnare beton simplu C25/30 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	8.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	9.01		
18	PB01A1 - Turnare beton simplu C16/20 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	3.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3.26		
19	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	34.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	PB06A1 - Turnare beton simp in elev. culei,aripi,zid,timpame manual	mc	13.03		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	13.13		
21	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	39.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	64188190 - Tub din beton armat DN 600mm, L=2,3 ml	buc	9.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	PI06A1 - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis. ... km.	tona	8.14		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	8.14		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	30.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
TOTAL Podete tubulare, Dn 600 mm, L=19 m					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 4 Accese la proprietati



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Accese la proprietati 5 buc.					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 2	100 mc	0.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CB16B1 - Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri re folosibile, din placaj de fag 15MM grosime	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, BALAST - 15 cm	mc	0.53		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpana manual	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	10.08		
10	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	24.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	ACB01A04^ - Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare	m	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	641000 - Tub corugat Dn 300 mm, L = 5 m	buc	5.00		
13	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. ... km.	tona	2.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	2.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpane manual	mc	7.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	7.56		
18	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	18.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Accese la proprietati 5 buc.					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 5 Semnalizare rutiera



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.00		
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	10.00		
2	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 1 S1848	buc	10.00		
4	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRI1AC13E2 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	4.52		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	W3H04A1 - Indicatoare provizorii pe timpul executiei	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 6 Lucrari edilitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Aducere la cota camine apa/canal 5 buc					
1	RPCT09E1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi peste 15 CM grosime	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA01L1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.01		
5	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DC04A1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : piste aeroportuare;	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPAB01F1 - Ridicare la nivel a capacelor (I=20CM) caminelor de vizitare peste 100Kg pe placa pref. beton armat	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Aducere la cota camine apa/canal 5 buc					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (21.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 3 STRADA VARARIEI
 Stadiul fizic: 7 Siguranta circulatiei



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF09C1 - Parapet metalic deformabil tip C, cu lisa si stalpi metalici;	m	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	24.20		
1.2	6306377 - Parapet metalic tip semigreu	kg	5,800.00		
2	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	5.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1 Terasamente	
		2 Sistem rutier	
		3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale	
		4 Accese la proprietati	
		5 Semnalizare rutiera	
		6 Lucrari edilitare	
10	4.1.3	Arhitectura	
11	4.1.4	Instalatii	
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
18	4.5	Dotari	
19	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

21	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 4 STRADA MARGINEANCA (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 4 STRADA MARGINEANCA (cu TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA
 Stadiul fizic: 1 Terasamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	OD12B - Pichetarea traseelor de comunicatie pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	km	0.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSA07D1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	139.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03C1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	12.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	12.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	12.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	2,502.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	139.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in straturi cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	12.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TSE05B1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.2	100 mp	27.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSD07D1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 T, in straturi succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	2.78		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA
 Stadiul fizic: 2 Sistem rutier



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Parte carosabila					
1	DA04A1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 CM in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	27.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST- 25 cm grosime, 10% din cantitate	mc	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST- 25 cm grosime, 90% din cantitate	mc	626.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = ... km. \$	tona	1,549.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 10% din cantitate	mc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA- 15 cm grosime, 90% din cantitate	mc	375.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	889.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	27.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	357.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	3270024 - Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	357.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	357.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2,780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	27.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	3270025 - Beton asfaltic BAPC 16	tona	267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Parte carosabila					

Acostament din beton L=500 m

20	TSA07G1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4 M teren foarte tare	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	TSC22D1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21,pe pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc19B1 teren catg. 2	100 mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	TSD03C1 - Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp, in strat-uri cu grosimea de : 21-30 CM, teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; BALAST - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; BALAST - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	51.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	134.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	PB06B1 - Turnare beton simp. B100 in elev. culei,aripi,zid,timpan cu pompa	mc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	20.16		
32	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	51.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Acostament din beton L=500 m					

Acostament din piatra sparta L=870 m					
33	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 15% din cantitate	mc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA SPARTA - 30 cm grosime, 85% din cantitate	mc	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	104.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Acostament din piatra sparta L=870 m					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA
 Stadiul fizic: 3 Dispozitive de scurgere a apelor pluviale



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Rigola betonata L= 500 m					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 2	100 mc	1.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	1.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	270.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACE08A1 - Umplutura in santuri/rigole cu: nisip 5cm	mc	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	68.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	7 IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	60.00		
8	8 TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	147.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Rigola betonata L= 500 m					

Rigola carosabila, L= 380 ml					
9	9 TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	43.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	10 TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	2.42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	11 TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	513.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	12 CB16B1 - Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri re folosibile, din placaj de fag 15MM grosime	mp	988.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	13 IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	342.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	14 TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	30.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	PB02A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	288.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	290.30		
16	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	699.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CZ0302F1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM	kg	17,480.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	17.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DE16B1 - Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02MC/buc si 0,100MC/buc inclusiv	buc	1,267.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	2800430 - Dala prefabricata pentru rigola 49X30X15 cm	buc	1,275.87		
20	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	57.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TR11AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	57.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRB05B13 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 30M \$	tona	57.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Rigola carosabila, L= 380 ml					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA
 Stadiul fizic: 4 Accese la proprietati



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Accese la proprietati 23 buc.					
1	TSA01G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	mc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 2	100 mc	0.61		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	130.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CB16B1 - Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri re folosibile, din placaj de fag 15MM grosime	mp	192.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, BALAST - 15 cm	mc	2.52		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	144.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	1.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpana manual	mc	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	48.38		
10	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	116.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	ACB01A04^ - Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare	m	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	641000 - Tub corugat Dn 300 mm, L = 5 m	buc	24.00		
13	TRA04A... - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. ... km.	tona	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	TRB22F3B - Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa G =0,501-1T	tona	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	360.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	2.88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	PB06A1 - Turnare beton arm. C30/37 in elev. culei,aripi,zid,timpane manual	mc	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
17.1	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	36.29		
18	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	87.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
TOTAL Accese la proprietati 23 buc.					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA
 Stadiul fizic: 5 Semnalizare rutiera



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.60		
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	6.00		
2	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	1.44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 1 S1848	buc	6.00		
4	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	0.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRI1AC13E2 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	tona	0.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	2.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	W3H04A1 - Indicatoare provizorii pe timpul executiei	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES
 Obiectul: 4 STRADA MARGINEANCA
 Stadiul fizic: 6 Lucrari edilitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Aducere la cota camine apa/canal 2 buc					
1	RPCT09E1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi peste 15 CM grosime	mc	0.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TR11AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA01L1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	0.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DC04A1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : piste aeroportuare;	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPAB01F1 - Ridicare la nivel a capacelor (I=20CM) caminelor de vizitare peste 100Kg pe placa pref. beton armat	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Aducere la cota camine apa/canal 2 buc					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
--	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0001 - Radier prefabricat pentru canalizare cu H =115 cm	buc	2.00			Depozit	0.00
2	0002 - Tub tronconic pentru camine cu H =30 cm	buc	2.00			Depozit	0.00
3	0003 - Element pentru cos acces H =50 cm	buc	2.00			Depozit	0.00
4	0004 - Element pentru cos acces H=100 cm	buc	2.00			Depozit	0.00
5	0005 - Inel prefabricat pentru canalizare pentru aducere la cota	buc	4.78			Depozit	0.00
6	0006 - Garnituri la imbinarea inelelor prefabricate pentru canalizare	buc	25.12			Depozit	0.00
7	0007 - Capac cu rama fonta pentru camin de vizitare carosabil	buc	2.00			Depozit	0.21
8	0008 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	2.00			Depozit	0.60
9	100001 - Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	1,327.00			Depozit	0.00
10	100002 - Beton asfaltic BAPC 16	tona	989.00			Depozit	0.00
11	2000597 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM	kg	17,654.80			Depozit	17.65
12	2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	121.20			Depozit	8.12
13	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	58.80			Depozit	0.06
14	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	71.80			Depozit	0.07
15	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	4.94			Depozit	12.15
16	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	37.27			Depozit	93.56
17	2100995 - Beton de ciment B 450-BC30, stas 3622	mc	1,089.33			Depozit	2,886.71
18	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	0.81			Depozit	1.83
19	2200290 - Pietris ciuruit spalate, de mal, 7-30 MM	mc	0.20			Depozit	0.32
20	2200379 - Balast sortat spalate de mal 0-70 MM	mc	4,114.35			Depozit	6,994.40
21	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1,277.54			Depozit	1,724.67
22	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	347.54			Depozit	521.30

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	2,086.93			Depozit	3,130.39
24	2300648 - Caramida arsa plina M 50 calitatea a, C1 240X115X63 MM, S 457	buc	1,188.00			Depozit	3.56
25	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	12.05			Depozit	0.01
26	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	9,374.52			Depozit	10.31
27	2600361 - Suspensie bitum filerizat-subif S 558	kg	71.20			Depozit	0.08
28	2800430 - Dala prefabricata pentru rigola 49X30X15 cm	buc	1,275.87			Depozit	52.51
29	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.02			Depozit	0.01
30	2900943 - Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	mc	0.09			Depozit	0.07
31	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	1.47			Depozit	0.88
32	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.09			Depozit	0.05
33	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.75			Depozit	0.38
34	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	2.87			Depozit	1.43
35	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.30			Depozit	0.15
36	2912477 - Dulap stejlar lung tiv cl C GR=50MM lung=2,00M s 8689	mc	0.34			Depozit	0.28
37	2914229 - Scindura fag.lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M It = 6 st8689	mc	0.01			Depozit	0.00
38	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.75			Depozit	0.60
39	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	13.81			Depozit	0.32
40	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	75.40			Depozit	1.88
41	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.00
42	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	113.14			Depozit	0.11
43	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	152.60			Depozit	0.15
44	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	22.72			Depozit	0.02
45	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	16.34			Depozit	0.02
46	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	144.00			Depozit	0.01
47	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	72.00			Depozit	0.00
48	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	904.80			Depozit	0.03
49	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	144.00			Depozit	0.00
50	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	72.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	904.80			Depozit	0.01
52	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.72			Depozit	0.00
53	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	1.44			Depozit	0.00
54	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	7.54			Depozit	0.01
55	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	60.32			Depozit	0.07
56	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.41			Depozit	0.00
57	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	10.24			Depozit	0.01
58	6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	59.50			Depozit	0.00
59	6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.57			Depozit	0.00
60	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	27.40			Depozit	0.03
61	6103830 - Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	kg	37.80			Depozit	0.04
62	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	506.32			Depozit	0.55
63	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	24.80			Depozit	0.03
64	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	2.78			Depozit	0.00
65	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	4.15			Depozit	0.00
66	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	8.03			Depozit	0.01
67	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	180.96			Depozit	0.21
68	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1,239.28			Depozit	1,239.28
69	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.07			Depozit	0.07
70	6202820 - Apa potabila	mc	5.95			Depozit	5.95
71	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	36.00			Depozit	0.54
72	6306377 - Parapet metalic tip semigreu	kg	5,800.00			Depozit	5.80
73	6310108 - Dulap metalic pentru sprijinirea sapatarii 50X200X3000MM	buc	2.60			Depozit	0.12
74	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	61.91			Depozit	0.07
75	641000 - Tub corugat Dn 300 mm, L = 5 m	buc	65.00			Depozit	56.22
76	64188190 - Tub din beton armat DN 600mm, L=2,3 ml	buc	21.00			Depozit	18.16
77	6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac, ridicare la cota camine existente	buc	27.00			Depozit	8.05

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
78	6700535 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 250X10 stas 6675/2	m	89.25			Depozit	0.88
79	6712679 - Cot pvc neplast.imbin.prim lip.PN 10 DN 210 S 7175	buc	1.72			Depozit	0.01
80	6713544 - Mufa pvc tip G DN 250 nii 2167	buc	9.44			Depozit	0.03
81	6713908 - Reductie pvc imbinata prin lipire tip M d = 185-210	buc	1.72			Depozit	0.00
82	6714976 - Teu pvc pt.imbin.prim lip.PN 10 DN 210 stas 7174	buc	1.72			Depozit	0.01
83	6716998 - Banda din material termoplastic reflectorizanta	m	87.55			Depozit	0.09
84	6827395 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.	buc	1.26			Depozit	0.04
85	7100017 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L =	buc	36.00			Depozit	0.09
86	7304388 - Baliza avertizoare,indicatoare	buc	24.00			Depozit	0.96
87	7309637 - Cloramina B	kg	1.19			Depozit	0.00
88	7315789 - Decofrol	kg	34.52			Depozit	0.04
89	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	4.22			Depozit	0.01
90	7329912 - Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 MM.	kg	169.68			Depozit	0.17
TOTAL Materiale						Greutate	16,802.51

PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	1,528.61			
2	11000 - Betonist	3,463.35			
3	12011 - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	2.94			
4	12021 - Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	1.46			
5	12511 - Montator prefabricate beton categoria I	1.25			
6	12521 - Montator prefabricate beton categoria a II-a	0.62			
7	12541 - Montator prefabricate beton categoria a IV-a	0.62			
8	13410 - Dulgher constructii	2,370.32			
9	13430 - Dulgher poduri	7.92			
10	15000 - Fierar beton	584.61			
11	15130 - Finisor de terasamente	8.43			
12	17010 - Inginer proiectant	21.45			
13	17110 - Instalator alimentare cu apa	35.70			
14	17120 - Instalator de apa si canalizare	477.75			
15	17160 - Instalator sanitar	10.20			
16	17410 - Izolator hidrofug	3.56			
17	18111 - Lacatus constructii metalice	122.00			
18	19710 - Montator aparataj electric	54.00			
19	19770 - Montator prefabricate beton	269.49			
20	19900 - Mozaicar	14.38			
21	20600 - Muncitor de deservire	94.87			
22	20640 - Muncitor deservire constructii masini	8.21			
23	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3,814.31			
24	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	516.43			
25	24100 - Pavator	2,638.76			
26	24400 - Pietrar	37.62			
27	26100 - Sparator	3,614.13			
28	28210 - Tehnician proiectant	21.45			
29	28600 - Topograf	42.90			
30	30110 - Vopsitor industrial	28.00			
31	31000 - Zidar	39.96			
Ore Manopera		19,835.31	TOTAL		

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	8.97		
2	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	114.01		
3	3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	2.56		
4	3546 - Autogreder pina la 175cp	436.59		
5	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	85.47		
6	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	8.54		
7	3719 - Vibrator de ext act.electric 0,25-1,1KW	1.30		
8	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	256.21		
9	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	112.25		
10	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	1,034.76		
11	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	112.90		
12	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	6.17		
13	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	112.90		
14	4047 - Autogudronator 3500-3600L	10.91		
15	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	25.92		
16	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	2.91		
17	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	26.22		
18	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	29.72		
19	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	90.90		
20	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.08		
21	4702 - Motopompa 9-16 cp	19.82		
22	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	129.95		
23	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	13.98		
24	6728 - Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	14.03		
25	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	5.15		
26	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	76.02		
27	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	81.96		
TOTAL Utilaje				

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**



Beneficiar: COMUNA TITESTI
 Executant:
 Proiectant: S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT S.R.L.
 Obiectivul: MODERNIZAREA STRAZILOR SPERANTEI (SERBANI), LUNCII, VARARIEI SI MARGINEANCA PRIN ASFALTARE, RIGOLE BETONATE, TROTUARE ACOLO UNDE SE PERMITE SI ACCESE LA PROPRIETATI IN COMUNA TITESTI, JUDETUL ARGES



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30162 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis. ... km.	32.50	40.00	1.00		
2	30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis. ... km.	18.99	50.00	1.25		
3	30265 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist	1,486.00	40.00	1.00		
4	30315 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = ... km	2,532.93	40.00	1.00		
5	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	12,944.23	5.00	0.12		
6	8888968 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	1,006.48	40.00	1.00		
7	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	11,077.18	50.00	1.25		
8	8889029 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	1,618.64	40.00	1.00		
TOTAL Transport						

**PROIECTANT,
S.C. DREAM INVESTMENT PROJECT**

