

FORMULAR F5

OBIECTIV:

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ

NR. 47

DOTARE CONTAINER AUTOCLAVABIL

Model produs _____

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificații tehnice oferite *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Container pentru sterilizare, - capac si fund perforat cu 2 filtre, - corp metalic. - autoclavabil la 134 °C, 2,2 bari. - Dimensiuni: minim 285 x 280 mm • Inaltime: minim 150 mm		
2.	Condiții de punere pe piață		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	Servicii solicitate		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-garanție.		
5.	Documente furnizate odată cu produsul		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,
Ing. Agrigoroae Dorin



* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferit și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferite.

FORMULAR F5

OBIECTIV:

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ

NR. 61

DOTARE

LAMPĂ CU ULTRAVIOLETE

Model produs _____

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificații tehnice oferite *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	<ul style="list-style-type: none"> - alimentare 220V / 50Hz; - putere 2 x 55 W; - are 2 tuburi UV-C; - durata de functionare a tuburilor cu lumina UV este de minim 9.000 ore; - lampa sterilizeaza o suprafata de minim 30 metri patrati; - montare fixa pe perete la o inaltime de 2 m; - protectie electrica IP20; 		
2.	Condiții de punere pe piață		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	Servicii solicitate		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit în perioada de garanție și contra cost post-garanție.		
5.	Documente furnizate odată cu produsul		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,
Ing. Agrigoroae Dorin



* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferit și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferite.

FORMULAR F5

OBIECTIV:

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ

NR. 10

DOTARE

NEGATOSCOPI

Model produs _____

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificatii tehnice oferite *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	<ul style="list-style-type: none">- Reglare a luminozitatii.- Ecranul este realizat din metacrilat alb- Prevazut cu sistem de fixare.- Posibilitate inlocuire lampa- Dimensiune minima 38x92 cm- Temperatura culoare 6500K (+/-10%)- Alimentare: AC220V Frecventa: 50/60Hz		
2.	Conditii de punere pe piata		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	Servicii solicitate		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	Conditii de garantie și post-garantie		
	Durata de garantie: 2 ani		
	Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-garantie.		
5.	Documente furnizate odata cu produsul		
	Certificat de garantie, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,
Ing. Agrigoroae Dorin



* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferit și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferite.