



CATEGORIA DE IMPORTANTA	B
CLASA DE IMPORTANTA	II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	III

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incercare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), qb= 0.7 kPa
 Incercare zapada (indicativ CR1-1-3/2012), So,k= 2.5 kN/m2
 Adancimea de inghet (STAS 6054/77) intre -1.10m si -1.00m
 Incercare seismică (P100-1/2013):
 - perioada de control (colt) TC = 0,7sec;
 - acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,20 g pentru cutremur avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ANI.
 zona climatica , zona III (conform Mc 001/6-2013).θe= -18°C.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.18, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL BOTOSANI DENUMIRE PROIECT: MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI NATIONAL "A.T.LAURIAN" DIN MUNICIPIUL BOTOSANI AMPLASAMENT: JUD. BOTOSANI, MUN. BOTOSANI, STR. NICOLAE IORGA, NR.19, NR. CAD 54743 TITLUL PLANSEI: DETALIU COAMA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	FAZA:
SEF PROIECT COMPLEX	ARH. RANJA DAN CRISTIAN		1/10	P.T.H. +D.D.E.
RELEVAT	ARH. IRINA GARET		DATA:	NR. PROIECT:
DESENAT	ARH. PRICOP ANDRA		2025	11/2025
				NR. PLANSA:
				DA.07
				REV.0