

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.7

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Cabină personal

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	- Realizată din panouri tip sandwich din fibre de sticlă, umplute cu spumă poliuretanică, - Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm, - Culoare: alb, - Izolare termică și fonică bună, - Protecție anticorozivă, - Grosime izolație: 40 mm, - Dotată cu priză și tablou electric, - O ușă și o fereastră termopan, - Dotată cu masă, scaun, trusă medicală și stingător de incendiu P6.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.8

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Toaletă ecologică

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	- Vidanjabilă, realizată din PVC tip sandwich tratat UV, - Echipată cu spălător cu rezervor, - Capacitate rezervor colector: 230 l, - Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm, - Acoperiș semitransparent.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de PIF și exploatare, întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.9

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Pichet PSI

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	<ul style="list-style-type: none">- Cuprinde minim: cange: 2 buc, cazma: 1 buc, găleată 10 l: 1 buc, topor / târnăcop: 1 buc., rangă: 1 buc.- Dimensiuni minime: H = 1800 mm, h = 1730, L = 725 mm, l = 400 mm, cupola = 840 x 540 mm,- Pichetul este o construcție din oțel, vopsit pentru protecție anticorozivă,- Pe cutie sunt sudate patru balamale pentru prinderea celor două uși,- În interiorul pichetului se află un suport pentru susținerea uneltelor,- La exterior este prevăzut cu cârlige pentru susținerea cângilor.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.10

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Stingător incendiu P6

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Agentul de stingere - pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură. Robinetul - din alama, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator și manometru care indică presiunea. Recipientul - este executat din tablă de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Date tehnice generale: - Presiune de lucru: 14 bar - Presiune de probă: 25 bar - Control presiune: vizual pe manometru - Temperatura admisă: - 20° C/+ 60° C		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Echipamentul oferat va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.



OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.11

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Trusă medicală de prim ajutor

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Omologare conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Conținut - conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Reîncărcabilă după expirare sau folosire componentelor Închiderea cu lacăt Posibilitate de fixare în perete prin dibluri		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 24 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: ” ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA
INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI” – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.12

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Masă

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Material: PAL melaminat de 18 mm Dimensiuni: cca. 50/60 x 120 x 75 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instructiuni de folosire și întreținere		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: ” ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI” – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.13

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Scaun

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Material: cadru metalic din otel, șezutul și spătarul scaunului au o structura din lemn stratificat acoperită cu spumă poliuretanică, tapițerie din stofa Dimensiuni cca: Șezut – Lățime 46 cm / Adâncime 41 cm Spătar – Lățime 46 cm / Înălțime 39 cm Înălțime șezut – 45 cm Înălțime totala – 78 cm Lățime totala – 54 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.14

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Stâlp iluminat _ h=6 m, echipat cu 2 brațe

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Stâlp metalic: Înălțime: 6 m Diametru bază: 140 mm Diametru vârf: 60 mm Dimensiuni sistem ancore: 260x260mm, 4x M16 Dimensiuni flanșă: 260x260mm Material: oțel zincat 3mm Sistem ancore inclus Ușiță de vizitare inclusă Brațe (2 buc.): Braț dublu la 90 grade, 50 cm Permite montarea a 2 lămpi stradale cu diametrul de fixare de 60 mm.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.15

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V pentru echipare stâlp 6 m

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Parametri tehnici și funcționali panouri fotovoltaice: Putere maximă 200W Tensiune putere maximă 25,8V Tensiune în circuit deschis 30,6V Curent la putere maximă 7,7A Curent de scurt circuit 8.38A Parametri tehnici și funcționali baterie solară: Capacitate 20h / 85Ah Curent la pornire 510A Parametri tehnici și funcționali lampă LED 12V: Putere totală 50W Număr LED-uri 30buc Grad de protecție IP65 Tensiune 230V Frecvență 50 Hz Calculat pentru cea mai defavorabilă zi din an.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derularii, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: ” ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI” – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.16

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Grup electrogen 5kW

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Putere maximă: 6.5 kVA / 5 kW Putere nominală: 6 kVA Număr faze: monofazic Tensiune: 230V Frecvență: 50 Hz Factor putere (cos φ): 0.8 Cilindri / configurație: 1 vertical, 4 timpi, injecție directă Capacitate cilindrică: 389 cmc Combustibil: Benzină Putere maximă motor: 12 CP Regulator turație: mecanic Sistem răcire: cu aer Turație motor: 3000 RPM Alternator: Mecc Alte Număr poli alternator:2 Regulator tensiune: electronic / AVR Rezervor combustibil: minim 8 ore Tubulatură evacuare aer inclusă Tub eșapament extensibil la exterior Inclus		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul cerințelor, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: ” ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI” – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.17

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Camera supraveghere complet independentă, IP 60, LIVE, 2 MP, GSM 4G, Zoom Optic 5X, IR 50 M

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Senzor imagine: CMOS F23 Iluminare minimă: 0.01Lux Compresie video: H.265 Cadre pe secundă: 30fps Rezoluție:1080P Rata transmisie wireless: 802.11 b/g/n Transmite foto prin e-mail Stochează foto și video alarmă pe server FTP Distanța IR: până la 50m Slot card: MicroSD maxim 128GB (cardul nu este inclus) Detectie de mișcare Înregistrare video: local pe card microSD Slot card SIM Aplicație dedicată: CamHi Tensiune alimentare: 12V / 2A Clasa de protecție: IP60 Zoom: 5X Intrare audio: Microfon încorporat Ieșire audio: Difuzor încorporat		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.



OBIECTIV: ” ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI” – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.18

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Container deșeuri periculoase

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	- utilizat pentru depozitarea materialelor periculoase conform regulamentelor ADR / RID / IMDG, Capacitate de încărcare: 800 kg, - Zincat la cald, - Dotat cu capac, - Posibilitate de a fi încuiat, - construcție solidă, partea inferioară realizată din oțel cu grosimea de 2,5 mm, iar pereții laterali de 2 mm, capacul de 2 mm, colțurile de 5 mm, - Conform cu normativul DIN 30741, certificat UN sau echivalent.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: " ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI" – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.19

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Container deșeuri uzuale (3 buc.)

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Realizat din polietilenă de înaltă densitate, - Volum: 1100 litri, - Capacitate de încărcare: 450 kg, - Greutate: 55 kg, - Dotat cu capac plat, - Conform cu normativul EN 840, - Rezistent la razele UV, temperaturi scăzute și substanțe chimice, - Dotat cu câte 4 roți pivotante 360 de grade, două dintre ele vor fi echipate cu frână de picior, - Toate componentele metalice sunt tratate anticoroziv, - 100% reciclabil, - Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hârtie/carton, plastic, sticlă și metal).		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.

OBIECTIV: ” ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI” – Proiect nr.529/2025

Proiectant: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

RO 36910830, J22/57/2017

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ

NR.20

UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Scară metalică

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
	Material : aluminiu Înălțimea maxima scara: 2 m Înălțimea maxima de lucru: 2,84 m Greutate: 2,7 kg Dimensiune trepte: 25 mm Număr trepte: 7 Înălțime tronson scara: 2 m Lățime tronsoane: 34 cm Lățime: 34 cm Lățime scara in partea inferioara: 34 cm Greutate suportată: 150 kg Utilizare: industrială Alte caracteristici: Dopuri din plastic cu inserție din cauciuc de înalta calitate antiderapante		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul oferat va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4.	Condiții de garanție și post-garanție		
	Garanție: 12 luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

Proiectant,
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a procedurii de achiziție publică.