

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE /
BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 1 / 11

VALIDARE

	Nume:	Data:	Semnătura:
Elaborat :	Gabriel Croitoru		
Verificat :	Francisc Alexandru Marian Ilie		
Aprobat :	Călin Chirteș		

LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR

Descriere modificări:	Data:
-----------------------	-------

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 2 / 11

CUPRINS

I. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE	3
II. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSULUI	3
II.1. Caracteristici tehnice generale	3
II.2. Cerințe tehnice	3
II.3. Caracteristici tehnice specifice	4
III. MARCARE	4
IV. GARANȚIE	4
V. LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
VI. LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ	4
VII. DOCUMENTE SOLICITATE	5
VII.1. Documente solicitate în cadrul procedurii de achiziție	5
VII.2. Documente solicitate la livrare	5
VIII. METODOLOGIA DE LUCRU	6
IX. CERINȚE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI	6
IX.1. Cerințe generale	6
IX.2. Prezentare mostră produs	7
IX.3. Instruire	7
IX.4. Cerințe de calificare tehnică	8
X. ALTE INFORMAȚII	8
X.1. Obligații ale entității achizitoare	8
X.2. Obligații ale contractantului	8
X.3. Termene specifice achiziției	8
XI. RISCURI SPECIFICE ȘI MĂSURI DE GESTIONARE A ACESTORA	9
XI.1. Plan de reducere a riscului identificat	9
XI.2. Penalități	9
XI.3. Termene de plată	9
XI.4. Graficul de livrare al produselor ce fac obiectul viitorului contract corelat cu graficul plăților	10
XII. RESPONSABILITĂȚI DE MEDIU ȘI SUSTENABILITATE	10
XIII. OBLIGAȚII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ	10

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 3 / 11

I. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

Prezentul caiet de sarcini este valabil pentru achiziția echipamentelor complete de perforat și obturat cu dopuri conducte / branșamente de oțel în presiune de gaze naturale Dn 1"- 3" destinate activității de mentenanță corectivă – remediere a defectelor întâlnite pe conductele de oțel.

Acest echipament va asigura :

- Perforarea conductelor de oțel având diametrul minim Dn 1" , inclusiv prin robinet și presiunea cuprinsă în intervalul 0,5 – 4 bar;
- Obturarea conductelor de oțel Dn 1"- 3" (cu posibilitatea de a extinde pentru diametre mai mari) cu oprirea curgerii gazelor naturale pe tronsonul care trebuie înlocuit, prin introducerea unor dispozitive de obturare - dopuri de obturare în aval și în amonte, care să blocheze circulația gazelor naturale în zona respectivă, asigurând astfel condițiile de siguranță și securitate pentru desfășurarea operațiilor din cadrul activității de mentenanță.

Echipamentele complete de perforat și obturat cu dopuri conducte / branșamente de oțel în presiune de gaze naturale Dn 1"- 3" trebuie să beneficieze de serviciile de mentenanță preventivă și de înlocuirea materialelor și pieselor consumabile în perioada de garanție, în conformitate cu recomandările producătorului și modului de utilizare.

II. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSULUI**II.1. Caracteristici tehnice generale**

Echipamentul va asigura :

- Perforarea și obturarea conductelor va trebui să se efectueze cu un singur echipament având în componența sa piese adaptoare, care să asigure desfășurarea celor două tipuri de operații;
- Mecanismele de perforare și de obturare să se poată schimba ușor și într-un timp foarte scurt, astfel încât să conducă la o reducere a timpului necesar unei intervenții;
- Rezultat uniform al perforării;
- Nivel crescut al cuplului asigurând performanța în perforare / obturare – timp redus al intervenției;
- Echipamentul să poată să preia diferențele de diametru în cazul în care conductele de obturat au fost fabricate în baza unor standarde diferite;
- Obturatorul trebuie să asigure întreruperea totală a curgerii fluidului și să comunice pe un dispozitiv cu manometru, valoarea presiunii din conductă;
- Obturatorul folosit trebuie să aibă calități speciale, care să îi confere o foarte bună etanșare și rezistență mare;
- Să dețină un sistem de verificare și refulare presiune în aval de obturare;
- Să dețină marcaje și dimensiuni la obturare pentru fiecare diametru, pentru a asigura exactitate și siguranță operațiilor;
- Să dețină sistem de siguranță pentru montarea dopurilor / sistem fixare dop;
- Să fie executat din materiale de foarte bună calitate, astfel încât să asigure o uzură redusă a consumabilelor – burghiu, freză, obturator;
- Echipamentul trebuie să ofere o bună absorbție a șocurilor asigurând astfel o protecție sporită a operatorului;

II.2. Cerințe tehnice

Se solicită echipament de intervenție care să asigure :

- Perforarea conductelor / branșamentelor de oțel având presiunea cuprinsă în intervalul 0,5 – 4 bar;
- Obturarea conductelor / branșamentelor de oțel
- Regim de funcționare continuă;
- Durata de viață a dispozitivului: minim 6 ani de la data de punere în funcțiune.

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 4 / 11

II.3. Caracteristici tehnice specifice

Echipamentul va fi compus din :

- Echipament perforat și obturat cu extensie până la punctul de cuplare pe flanșa de la robinet, de cel puțin 700mm;
- Pistol pneumatic minim 6 bar (debit minim 180 l/min) ;
- Echipament filtrare, ungere a aerului ce alimentează pistolul pneumatic;
- Ansamblu port freză și ansamblu port obturator;
- Fiting (picaj) sudabil și adaptor pentru robinet;
- Consumabile : burghiu, freză, obturator (dimensiuni pentru fiecare diametru) ;
- Cutie de transport.

III. MARCARE

Marcarea se realiza în conformitate cu prevederile Directivei 2014/34/UE.

Echipamentele trebuie marcate în mod lizibil, elementele marcării trebuie să nu poată fi șterse pe întreaga durată de utilizare.

Se vor marca cu cel puțin următoarele informații:

- denumirea, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată;
- denumirea producătorului și sigla/ marca acestuia;
- marcajul CE (a se vedea anexa II la Regulamentul CE nr. 765/2008);
- seria;
- anul fabricării.

IV. GARANȚIEOfertantul trebuie să garanteze calitatea și integritatea echipamentelor pentru o perioadă de **minim 36 luni** de la data punerii în funcțiune și termen post – garanție (asigurarea pieselor de schimb, servicii de reparare și înlocuire piese de schimb) pentru o perioadă de **minim 12 luni**.În perioada de garanție, ofertantul are obligația de a înlocui produsele neconforme, pe cheltuiala proprie, în termen de maxim **20 zile calendaristice** de la data comunicării de către utilizator.

Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare, termene de garanție, modalități de asigurare a garanției – înlocuire și termen de înlocuire.

Ofertantul câștigător este răspunzător pentru calitatea produselor livrate, Entitatea contractantă fiind îndreptățită să solicite înlocuirea produselor care prezintă defecte de fabricație și care nu corespund din punct de vedere calitativ.

V. LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Livrarea produselor se va realiza în termen de maxim 60 zile de la data primirii comenzii de către furnizor, acestea vor fi livrate însoțite de toate accesoriile și documentele solicitate la Cap VII.2.

Furnizorul are obligația de a ambala produsele, astfel încât manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la condițiile atmosferice, după caz, care pot să apară în timpul transportului și depozitării, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

Ambalarea, etichetarea ambalajului și a produsului și documentația însoțitoare vor respecta strict cerințele prevăzute în standardele de execuție și în Cap II, precum și în contractul de furnizare.

Furnizorul are obligația de a livra produsele în regim *franco depozit* până la destinația finală, respectiv București sediul entității contractante ENGIE România din București, str.Balta Albina nr. 32-34, Sector 3.**VI. LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ**

Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare, conforme cu normele profesionale în domeniu.

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 5 / 11

Când nu este menționat nici-un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta toate normele, reglementările, prevederile, dispozițiile și legile valabile în România și Uniunea Europeană, chiar dacă acestea nu sunt indicate sau specificate, în mod explicit, în acest caiet de sarcini. Furnizorul are obligația de a despăgubi achizitorul pentru orice prejudicii directe sau indirecte, suferite ca urmare a furnizării unor produse contrafăcute sau neconforme cu cerințele acestui caiet de sarcini.

VII. DOCUMENTE SOLICITATE**VII.1. Documente solicitate în cadrul procedurii de achiziție**

În cadrul procedurii de achiziție, ofertantul va prezenta următoarele documente:

- Certificat de conformitate UE și marcaj european de conformitate;
- Declarație de conformitate a producătorului;

Declarația de conformitate va cuprinde cel puțin următoarele:

- Identificarea unică a declarației de conformitate;
- Numele și adresa de contact ale emitentului declarației de conformitate;
- Identificarea obiectului declarației de conformitate;
- Declararea conformității produsului cu cerințele standardelor de fabricație (se vă menționa lista standardelor) și cu certificatul de conformitate CE;
- Data și locul emiterii declarației de conformitate;
- Semnătura, numele și funcția persoanei autorizate să semneze în numele emitentului declarației;
- Limitări ale valabilității declarației de conformitate (dacă este cazul);
- Documentația tehnică în original și în limba română;
- Certificat de garanție;
- Plan de mentenanță preventivă;
- Lista pieselor și materialelor de schimb cât și a consumabilelor;
- Periodicitatea / frecvența de înlocuire și consum a pieselor și materialelor de schimb cât și a consumabilelor;
- Dovada din care rezultă că ofertantul poate presta serviciile de mentenanță (certificare din partea producătorului pentru prestarea serviciilor de mentenanță);
- Dovada din care rezultă că ofertantul deține personal cu competențe pentru a presta serviciile de mentenanță (certificare din partea producătorului pentru prestarea serviciilor de mentenanță);
- Instrucțiuni/ manual de utilizare, transport și depozitare;
- Norme de securitate aplicabile la utilizarea echipamentului și riscuri identificate în utilizarea acestuia.

Toate documentele și certificatele însoțitoare se vor prezenta în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise în limbi străine, se vor depune traduceri autorizate.

Notă: Toate documentele de certificare prezentate, trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

VII.2. Documente solicitate la livrare

La livrare, produsele vor fi însoțite de:

- declarație de conformitate;
- certificat de calibrare;
- certificat de garanție;
- aviz de însoțire a mărfii;
- instrucțiuni de utilizare.

Toate documentele și certificatele însoțitoare solicitate la punctele VII. 1 și VII. 2 se vor prezenta în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise în alte limbi, traducerile trebuie efectuate de un traducător autorizat și însoțite de textul original.

În cazul în care oferta nu va conține toate documentele solicitate și/sau nu va răspunde în totalitate cerințelor minime impuse, prin prezentul caiet de sarcini, va fi considerată incompletă și va fi declarată neconformă.

În cazul în care Oferta va cuprinde un echipament având caracteristici tehnice inferioare cerințelor prezentului caiet de sarcini, oferta va fi declarată neconformă.

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1”- 3”

Pag: 6 / 11

VIII. METODOLOGIA DE LUCRU

Ca urmare a aplicării procedurii de atribuire, Entitatea contractantă va încheia Contract cadru de furnizare produse; Contractul cadru se va încheia pe o perioadă de 12 luni.

Cantitățile estimate a fi consumate în cadrul contractului sunt cele de mai jos:

Denumire produs	Cantitate minimă Contract cadru (buc)	Cantitate maximă contract cadru (buc)
Echipament complet de perforat și obturat cu dopuri conducte / bransamente de oțel în presiune de gaze naturale Dn 1”- 3”	7	19

IX. CERINȚE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

IX.1. Cerințe generale

Se vor prezenta toate documentele și certificatele solicitate la Cap. VII. În cazul în care oferta nu conține tipul de dispozitiv solicitat și/sau documentele și/ sau mostra solicitată, va fi considerată incompletă și va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, care sunt obligatorii, demonstrându-se corespondența ofertei tehnice cu aceste cerințe.

Oferta de preț va fi prezentată conform formularului de ofertă – care va cuprinde valoarea totală (exprimată în euro, fara TVA) pentru furnizarea dispozitivelor inclusiv accesoriile, care fac obiectul acestui contract, la sediul Entității contractante și ofertă de preț/bucată. Se accepta prețuri fără TVA, cu 2 (două) zecimale.

Prețurile unitare, exprimate în euro, exclusiv TVA, vor cuprinde contravaloarea produsului, ambalajului și transportului până la destinația finală.

Oferta va fi însoțită de toate documentele solicitate și care să răspundă tuturor cerințelor înscrise la Capitolul II și III.

Lipsa acestor documente sau prezentarea lor incompletă, va atrage respingerea ofertei din punct de vedere tehnic, ca fiind neconformă.

Modul de prezentare al Ofertei Tehnice va fi de forma:

Cerințe tehnice ale entității contractante	Răspunsul ofertantului privind îndeplinirea cerinței	Dovada îndeplinirii cerinței prin trimitere la documentația tehnică (pentru fiecare cerință din coloana 1 se va completa coloana 3 cu trimiteri precise la mijloacele probante, acolo unde este cazul - document, pagină - parte a propunerii tehnice)
Exemplu:		
În cadrul prezentei procedurii de achiziție, ofertantul va prezenta următoarele certificate și documente: Declaratie de conformitate;	„Depunem documentele solicitate la Cap. VII din Caietul de sarcini Declaratie de conformitate;	„Paginile ale Ofertei tehnice cuprind declarația solicitată.”
.....

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 7 / 11

- Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Pentru toate cerințele formulate în caietul de sarcini, ofertantul se obligă să furnizeze răspunsuri detaliate în limba română, incluzând în cadrul răspunsurilor informațiile relevante, specificații tehnice și funcționale, din care să rezulte în mod clar și fără echivoc îndeplinirea cerințelor. În cazul în care răspunsurile nu vor fi detaliate explicit în limba română, acestea vor fi considerate neconcludente, iar oferta va fi considerată neconformă. Ofertantul va întocmi și prezenta Oferta tehnică în limba română. Nu se vor accepta ofertele vagi/generice sau alternative. Oferta se va considera neeligibilă dacă în locul descrierii detaliate a răspunsurilor la cerințe, se vor utiliza termeni de tip «NU»/«DA», CONFIRM/INFIRM sau alți termeni echivalenți. Se consideră termen echivalent, formulări de genul: Ex: răspuns neconcludent - echivalent confirm, fără justificarea, respectiv detalierea răspunsului. În cadrul cerinței se specifică "soluția trebuie să îndeplinească", iar răspunsul Ofertantului este "soluția îndeplinește", fără să existe o detaliere clară a răspunsului, caz în care se aplică prevederile cerinței din prezentul caiet de sarcini.
- De asemenea, nu se vor accepta ca răspunsuri trimiteri sau referințe la alte răspunsuri din cadrul ofertei, către documente atașate ofertei sau către site-uri web. Pentru referințele atașate **Ofertei tehnice**, respectiv documente care pot atesta îndeplinirea cerinței, Ofertantul se obligă ca după prezentarea detaliată a răspunsului, să însereze referința și paragraful care validează răspunsul detaliat și din care să rezulte îndeplinirea cerinței.

IX.2. Prezentare mostră produs

În scopul verificării și dovedirii conformității produsului oferat cu documentele prezentate în cadrul procedurii de achiziție și cu cerințele tehnice cuprinse în prezentul caiet de sarcini, Entitatea contractantă solicită livrarea în cadrul procedurii de achiziții, a unei mostre de Echipament de perforat și obturat cu dopuri conducte / branșamente de oțel în presiune de gaze naturale Dn 1"- 3", însoțite de accesorii și documentele solicitate la Cap VII.2, vor fi depuse până cel târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor, la sediul entității contractante ENGIE România din București, str.Balta Albina nr. 32-34, Sector 3.

În cazul în care se constată că nu a fost depusă mostra completă, solicitată conform descrierii din caietul de sarcini în condițiile impuse prin acesta, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.

Mostra va fi ambalată în cutie, pe care se va înscrie numele ofertantului și procedura în cadrul căreia se depun și va fi însoțită de documentele prevăzute la livrare.

Mostra va fi utilizată în vederea stabilirii conformității tehnice a ofertelor cu cerințele caietului de sarcini și cu informațiile cuprinse în ofertă.

IX.3. Instruire

Ofertantul câștigător va efectua instruirea utilizatorilor. Serviciile de training / instruire se vor desfășura în termen de maxim 30 zile de la livrarea echipamentelor, datele de desfășurare vor fi stabilite de comun acord.

Pentru a putea efectua instruirea utilizatorilor, ofertantul trebuie să fie reprezentant autorizat al producătorului; în cadrul procedurii de achiziție se va prezenta un document din care să rezulte aceasta calitate a ofertantului. Instruirile se vor efectua în următoarele locații: Craiova, Pitești, Brașov, Ploiești, Galați, Constanța, București - sediul din Balta Albina,

Ofertantul câștigător se obligă să organizeze pe toată perioada de valabilitate a contractului, cel puțin o întâlnire anuală cu entitatea contractantă pentru a asigura transmiterea know-how-ului prin punerea la dispoziția beneficiarului de documente, schițe, manuale, material video sau prin trimiterea ori primirea de tehnicieni în vederea specializării. Prin transmiterea informațiilor și a know-how-ului părțile se obligă să respecte prevederile contractuale.

IX.4. Cerințe de calificare tehnică

Ofertantul câștigător este responsabil pentru calitatea produselor și serviciilor livrate, Entitatea contractantă fiind îndreptățită să solicite înlocuirea produselor care prezintă defecte de fabricație și/sau care nu corespund din punct de vedere calitativ, inclusiv cele livrate fără documentele de livrare impuse prin caietul de sarcini Cap VII, pct b).

Ofertantul trebuie să asigure înlocuirea produselor neconforme cu altele noi, identice cu cele contractate.

În situația în care produsele nu corespund cu cerințele tehnice din prezentul caiet de sarcini, oferta va fi considerată neconformă.

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1”- 3”

Pag: 8 / 11

În cazul în care se constată furnizarea unor produse sau servicii neconforme, acestea vor fi înlocuite/refăcute în termen de maxim 10 zile calendaristice de la notificarea emisă de Entitatea contractantă, cheltuielile fiind suportate de ofertant.

Ofertantul are obligația ca pe parcursul derulării contractului, să livreze numai tipul de produs fabricat de producătorul declarat în propunerea tehnică, produs acceptat în cadrul prezentei proceduri.

Ofertantul are obligația ca pe parcursul derulării contractului, să livreze numai servicii în conformitate cu prescripțiile producătorului, declarate în propunerea tehnică, servicii acceptate în cadrul prezentei proceduri.

Ofertantul are obligația de a anunța și de a obține acordul Entității contractante asupra eventualelor modificări apărute la produs, pe parcursul derulării acordului cadru.

Ofertantul câștigător va răspunde de eventualele incidente, accidente sau defecțiuni cauzate de calitatea necorespunzătoare a produsului livrat.

X. ALTE INFORMAȚII
X.1. Obligații ale entității achizitoare

Entitatea achizitoare se obligă să plătească furnizorului prețul produselor achiziționate, numai pentru produsele recepționate și acceptate ca fiind conforme cu cerințele caietului de sarcini înaintat de Entitatea contractantă.

X.2. Obligații ale contractantului

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele oferite în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract.

În cazul în care se constată ca vreunul dintre produsele livrate nu corespunde specificațiilor:

a) Entitatea contractantă are dreptul să respingă produsul neconform, respingerea urmând să se facă:

- numai în urma unei notificări scrise înaintată către furnizor;

sau

- în baza constatării deficiențelor de calitate de către reprezentanții părților, conform prevederilor legale;

b) furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- de a înlocui produsele refuzate.

X.3. Termene specifice achiziției

Livrările se vor realiza pe baza comenzilor ferme ale Entității contractante, comenzi care vor deveni anexe la contract. Termenul de livrare al produselor este de maximum 60 zile.

Depășirea de către furnizor a termenului de livrare cu mai mult de 30 zile, atrage rezilierea contractului, conform clauzei de reziliere.

Furnizorul are obligația de a livra produsele la Depozitul Distrigaz Sud Rețele din București.

Se consideră comandă respectată cea care este onorată integral la toate repererele și respectând cantitățile solicitate.

Produsele vor fi livrate ambalate în ambalajul original.

Toate documentele se vor prezenta în limba română.

Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție - prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor contractuale.

Factura se va emite și se va transmite către Beneficiar utilizând sistemul național privind factura electronică Ro-e-factura prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV), factura în format xml, respectând modelul semnatic:

ID	Nivel	Cardinalitate	Termen operațional	Descriere	Notă de utilizare	ID cerință	Tip semantic de date ⁹
BT-12	*	0..1	Referința contractului	Identificarea unui contract.	Se recomandă ca identificatorul contractului să fie unic în contextul relațiilor comerciale specifice și pentru o perioadă de timp definită.	R7	Referința documentului
BT-13	*	0..1	Referința comenzii	Un identificator al comenzii la care se referă, generat de către Cumpărător.		R5, R56	Referința documentului

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 9 / 11

XI. RISCURI SPECIFICE ȘI MĂSURI DE GESTIONARE A ACESTORA

Risc identificat:

Întârzieri în furnizarea produselor care fac obiectul acordului-cadru/contractelor subsecvente (depășirea termenului de livrare).

Achizițiile sunt supuse atât obiectivului general al achizițiilor, respectiv acela de a obține prin mijloace etice, cu eficiență și economie, cel mai bun raport preț-calitate pentru fiecare unitate monetară cheltuită, cât și normelor legislative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, care impun entităților contractante ca orice decizie privind achiziția să fie luată într-un mod transparent și să nu aibă ca efect restrângerea concurenței.

Rezultă faptul că, în domeniul achizițiilor publice, entitățile contractante sunt supuse unui dublu risc:

- riscul neîndeplinirii atingerii obiectivului urmărit prin licitarea contractului,
- riscul încălcării reglementărilor privind achizițiile publice.

Având în vedere faptul că tipul contractului este unul de furnizare produse, principalul risc este cel de nelivrare sau al livrării necorespunzătoare din punct de vedere al cerințelor prezentului caiet de sarcini. Aceste riscuri sunt gestionate prin procesul de recepție și verificare specific Entității contractante, descris în cadrul contractului. Totodată diminuarea acestor riscuri se realizează prin prevederea unor penalități și daune interese, mecanismele sunt cele descrise în modelul de contract și prin faptul că Entitatea contractantă dorește ca furnizorul să dețină contracte pe termen lung cu producătorii, pentru evitarea riscului privind incapacitatea de livrare a produselor oferite.

XI.1. Plan de reducere a riscului identificat

Entitatea contractantă specifică în cadrul documentației de atribuire aferente prezentei proceduri, clauze privind penalitățile percepute în cazul întârzierilor apărute, precum și constituirea garanției de bună execuție pentru a se asigura de un comportament serios al contractantului pe parcursul implementării contractului și pentru a diminua posibilele consecințe negative (riscuri) ale neîndeplinirii obligațiilor contractuale la nivelul contractului.

XI.2. Penalități

În cazul în care Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile la termenele și în condițiile asumate prin contract, se vor aplica penalitățile prevăzute în contract.

În cazul în care Entitatea contractantă nu reușește să plătească la termen facturile scadente, acesta este de drept în întârziere, iar Furnizorul are dreptul de a aplica penalitățile prevăzute în contract.

XI.3. Termene de plată

Entitatea contractantă își asumă responsabilitatea efectuării plății produselor recepționate, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data emiterii facturii de către furnizor, sub condiția comunicării de îndată a facturii la adresa Entității contractante, după cum urmează:

- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 1- 11 ale lunii, entitatea contractantă va beneficia de un termen de grație la plată până în data de 10 a lunii.
- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 11 – 20 ale lunii, entitatea contractantă va beneficia de un termen de grație la plată până în data de 20 a lunii respective.
- Pentru facturile având termenul de plată în intervalul 21 – ultima zi lucrătoare a lunii, entitatea contractantă va beneficia de un termen de grație la plată până la ultima zi lucrătoare a lunii respective.

În cazul în care termenul de plată stabilit conform dispozițiilor de mai sus cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă pentru următoarea zi lucrătoare.

Plata facturii se va face prin virament bancar, în moneda **LEI, la cursul de schimb valutar Euro-LEI comunicat de către BNR ca fiind valabil la data emiterii facturii**, în contul bancar al Furnizorului indicat în factura comunicată Entității contractante.

XI.4. Graficul de livrare al produselor ce fac obiectul viitorului contract corelat cu graficul plăților

Termenul maxim de livrare acceptat conform caietului de sarcini este de 60 zile de la data comenzii entității contractante.

În contract se va stipula termenul de livrare propus în oferta declarată câștigătoare a procedurii (nu mai mare de 60 zile).

Termenul de plată utilizat de Entitatea contractantă și propus în documentația aferenta prezentei proceduri este de 60 zile de la data emiterii facturii.

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 10 / 11

Comanda entității contractante	Data livrare	Data plății
La apariția necesității entității contractante	Conform termenului de livrare propus în oferta declarată câștigătoare a procedurii.	În termen de 60 zile de la data emiterii facturii.

XII. RESPONSABILITĂȚI DE MEDIU ȘI SUSTENABILITATE

Furnizorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura protejarea mediului pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor sau proprietăților publice, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori, respectând legislația de mediu în vigoare (O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului; Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările ulterioare; Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deșeurilor).

Deșeurile rezultate în urma utilizării acestui tip de produs trebuie să fie depozitate în containere speciale și eliminate prin companii autorizate, astfel încât să se evite poluarea apei, solului sau a aerului.

Furnizorii vor pune la dispoziție produse și materiale durabile și vor respecta cerințele europene și naționale aplicabile în scopul protecției factorilor de mediu inclusiv cele pentru managementul deșeurilor.

XIII. OBLIGAȚII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂȚII ÎN MUNCĂ

Ofertantul trebuie să respecte dispozițiile Legii nr. 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă și Codului Muncii, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Codului Muncii precum și reglementările prevăzute în Anexa 3 - Protocolul SSM la Caietul de sarcini și ale celorlalte reglementări legale aplicabile.

În cazul în care livrarea/preluarea produselor se va realiza cu lucrători proprii, lucrătorii Ofertantului, care vor realiza livrarea produselor la sediile Entității Contractante, au obligația participării la sesiunile de instruire realizate de către Serviciul SSM - SU din cadrul Distrigaz Sud Rețele, Ofertantul comunicând către Entitatea Contractantă lista nominală a acestora și orice modificare adusă acestei liste pe durata Contractului. Lista riscurilor identificate se regăsește în Anexa 2.

Reprezentanții Ofertantului care vor participa la sesiunile de instruire a utilizatorilor au obligația participării la sesiunile de instruire realizate de către Serviciul SSM - SU din cadrul Distrigaz Sud Rețele. Înaintea începerii activităților demonstrative sau pentru realizarea serviciilor contractate, Ofertantul are obligația de a se asigura că sunt îndeplinite toate condițiile privitoare la măsurile de prevenire a principalelor riscuri care pot să apară. În cazul în care Furnizorul identifică și alte riscuri, va avea obligația să ia măsurile în consecință pentru prevenirea acestora. Accesul în spațiile Entității Contractantă care nu sunt deschise publicului este supus autorizării de către Entitatea Contractantă. În absența dispozițiilor speciale de acces, această autorizație este acordată personalului Ofertantului în cadrul executării demonstrațiilor sau pentru realizarea serviciilor contractate. În sectoarele de intervenție ale Entității Contractantului care fac obiectul unui regulament de șantier, Entitatea Contractantă precizează regulile de acces în sectorul de intervenție. Nici o autorizație de acces acordată de către Entitatea Contractantă nu diminuează cu nimic responsabilitatea Ofertantului în ceea ce privește comportamentul personalului său cu privire la respectarea tuturor regulilor de combatere a riscurilor existente aduse la cunoștința acestuia. În cazul unei situații cu risc potențial ridicat (HiPo), sau a unei situații în care activitatea nu se poate desfășura în siguranță, toți participanții – ai trebuie să înceteze sau să oprească activitatea, pentru propria lor siguranță și/sau pentru cea a altor persoane sau bunuri.

Denumire: ECHIPAMENT COMPLET DE PERFORAT ȘI OBTURAT CU DOPURI CONDUCTE / BRANȘAMENTE DE OȚEL ÎN PRESIUNE DE GAZE NATURALE DN 1"- 3"

Pag: 11 / 11

Eventualele incidente/ evenimente petrecute în timpul transportului/ manipulării/ predării mărfii spre/în locația Achizitorului, cad în sarcina Furnizorului, în integralitatea lor.

Răspunderea pentru nerespectarea reglementărilor în domeniul sănătății și securității în muncă revine în integralitate Ofertantului, indiferent de locul producerii evenimentului în timpul prestării serviciilor care fac obiectul Contractului. Acesta poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice, procedeele tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului. Entitatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune - interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane angajate a Furnizorului sau altor persoane al căror acces pe șantier este permis de către Furnizor, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Entității Contractante sau a angajaților acesteia, Furnizorul având obligația de despăgubire pentru orice daune suferite în pofida acestei clauze contractuale.

Imediat după producerea unui eveniment/accident, în timpul activității prestate, Furnizorul are obligația să comunice Beneficiarului informațiile referitoare la evenimentul produs, conform Anexa 4 - Măchetă raportare accidente.

În cazul în care Furnizorul nu respectă reglementările de securitate și sănătate în muncă Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a rezilia Contractul în condițiile contractuale.

Furnizorul are obligația de a nu utiliza fibre care conțin substanțe confirmate sau presupuse a fi cancerigene pentru om sau substanțe clasificate ca CMR ori care prin utilizare să prezinte un risc de producere de scântei, autoaprindere sau electrocutare. Dacă nu există nicio altă soluție tehnică, utilizarea acestor materiale este permisă doar sub rezerva acordului prealabil al Entității Contractante.