


MATERIALE STALPI	
Beton armat C20/25=	1.50 mc
S2 - CEM II/A-S32,5 R/0-16 A/C=0,60	
Otel PC52 ; OB37 =	170 kg
Clasa de expunere:	XC1
Permeabilitatea: p =	4
Acoperirea minima:	2.5 cm



ARMARE STALPI						
Element	Marca	Diametru	Nr. Bare In toate elem.	Lung. unei bare <m>	Armatura	
					OB 37	PC 52
					ø 8	ø 14
Sb.	1	14	28	3,30	-	92
	2	8	154	0,95	146	-
<b>Total lungimi pe diametrii &lt;m&gt;</b>					<b>146</b>	<b>92</b>
<b>Masa pe metru &lt;kg&gt;</b>					<b>0,395</b>	<b>1,209</b>
<b>Masa pe diametru &lt;kg&gt;</b>					<b>57,74</b>	<b>111,68</b>
<b>TOTAL &lt;kg&gt;</b>					<b>58</b>	<b>112</b>



VERIFICATOR, EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZĂ NR./ DATA	
	<b>PROIECTANT GENERAL S.C. AKA Arhitect S.R.L.</b> Registrul comerțului: J 20/793/2018 Cod fiscal: RO 39522913 e-mail: ioan.mirci@akaarhitect.ro Tel: +40 724 207 211 Adresa sediu social: Oras Petritu (Loc.Climpa) , Str. Burdesti, Nr 45, Jud. Hunedoara			<b>Beneficiar:</b> municipiul Brad, scoala gimnaziala "Mircea Santimbreanu" municipiul Brad, strada Libertatii, Nr. 23, Judetul HUNEDOARA	Nr. Proiect 17/2025
	<b>STRUCTURES CLASS</b> J20/1095/10.12.2013; CUI 32567241 tel: 0721777711 e-mail: pt_structures@yahoo.com			<b>Titlu proiect:</b> MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "Mircea Santimbreanu"	Nr. Proiect 19/2025
	NUMELE	SEMNĂTURA	SCARA	Titlu planșă:	
Șef Proiect	arh. Mirci-Dănicar Ioan		1:25	<b>ARMARE STALPI CENTRALA TERMICA</b>	
Proiectat	ing. Marin Teau		Data:		
Desenat	ing. Marin Teau		07/2025		
				FAZA:	DTAC+PT
				PLANȘA:	R04

Acesta desene si specificatii sunt proprietatea S.C. AKA Arhitect S.R.L. Nu vor fi copiate sau reproduse fara acordul scris al acesteia.