


impanare mortar/spuma expandabila



Notă:

- Categoria de importanță: C (importanță normală), conform HG 766/1997
- Clasa de importanță a construcției este III, conform normativului P100-1/2013
- Clasa II de rezistență la foc, conform normativului P118/1999
- Verificarea tehnică de calitate a proiectului se va efectua de către persoana atestată MLPAT, pentru domeniul A1.
- Amplasamentul obiectului se încadrează în zona:

Climatică:

- zăpadă: 1,50 kN/m² conform cod CR1-1-3 - 2012
- vânt: 0,60 kPa conform cod CR1-1-4 - 2012

Seismică (conform Normativ P100-1/2013):

- accelerație seismică: a_g=0,20g
- perioada de colț: T_c=0,7 s

Notă:

Construcția va verifica toate cotele și dimensiunile. Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului general.

Construcția va lua toate măsurile de protecție a muncii și psi prevăzute în legislația în vigoare.

Dimensiunile nu se masoară direct pe desen.

Materiale și caracteristici:

Beton - C20/25•C10,2•D_{max} 32•S2•CEM II A-S 42,5

Oțel beton - BST500

Zidărie: Grupa 2/2S, conform 8.2.1 și 8.2.4 din P100-1/2013

Nu se acceptă blocuri ceramice cu nut și feder (lambă și uluc)

Mortar zidărie: M7.5c, conform tabel 3.1 din CR6-2013

Acceptarea cu beton a armăturilor:

Clasa de expunere: XC1 (pentru elemente de beton armat cu termoizolație și hidroizolație), conform normativ NE012-1/2007.

gol propus spre inchidere cu zidarie gr. 2/2S



VERIFICATOR		CERINTA INDUSTRIES		REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data		Pr. nr.: 1158/2024
<div>BauArt Industries S.R.L.</div> <div>com. Giroc, jud. Timis</div> <div>Tel: 0743027247</div>		<div>SRL-D</div> <div>551763/2024</div> <div>TIMIS - ROMANIA</div>		BENEFICIAR:		UAT RESITA - PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA
				DENUMIRE PROIECT:		EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE
				SCARA:		1:25
				DATA:		10.2024
				TITLU PLANS:		Detalii umplere gol cu zidarie
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	Faza: D.T.A.C- P.T.		
SEF PROIECT REZISTENTA		ing. Maftel J.Emanuel		Nr. plansa: R02		
PROIECTAT		ing. Maftel J.Emanuel				
DESENAT		ing. Maftel J.Emanuel				