

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.2.1	02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT			
1.2.2	06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.3.1	06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1				

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	05 REȚELE EXTERIOARE			
2.2	06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE			
2.3	Bransament energie electrica			
TOTAL CAPITOL 2				

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.2.1	Studiu de solutie			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
TOTAL CAPITOL 3				

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT			
4.1.2	02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT			
4.1.3	03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE			
4.1.4	04 REFACERE ÎMPREJMUIRE			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT			
4.2.2	03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE			
4.2.3	05 REŢELE EXTERIOARE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT			
4.3.2	03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE			
4.3.3	05 REŢELE EXTERIOARE			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.5.1	02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT			
4.5.2	03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE			

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.5.3	06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE			
4.6	Active necorporale			
4.6.1	02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT			
TOTAL CAPITOL 4				


CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 3.8.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare (20.0% din 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3)			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (25.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (10.0% din 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)			
TOTAL CAPITOL 7				

TOTAL „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”			
TOTAL Constructii+Montaj			

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL

 ...FROM CONCEPTION
 ...TO CREATION ...
 ARCHITECTURE STUDIO

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
		02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT		
		06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
		06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
		05 REȚELE EXTERIOARE		
		06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE		
4.3	2.3	Bransament energie electrica		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT		
		02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT		
		03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE		
		04 REFACERE ÎMPREJMUIRE		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT		
		03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE		
		05 REȚELE EXTERIOARE		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT		
		03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE		
		05 REŢELE EXTERIOARE		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
		02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT		
		03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE		
		06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE		
6.6	4.6	Active necorporale		
		02 RESTAURARE ŞI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT		
	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				
TOTAL (cu TVA)				

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL
Societate Comercială
ARTATELIERS PROJECT
...FROM CONCEPTION
...TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT						
1	Centrala de tratare aer de plafon 2300 mc/h	buc	1.000			3
2	Centrala de tratare aer de plafon 1000 mc/h	buc	1.000			4
3	Unitate exterioara VRF sistem 02	buc	1.000			5
4	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 1.7 kw	buc	5.000			6
5	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 2.2 kw	buc	2.000			7
6	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 3.6 kw	buc	2.000			8
7	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 4.5 kw	buc	7.000			9
8	Ventilator extractie aer viciat 300 mc/h	buc	1.000			10
9	Split camera server 12000BTU	buc	2.000			11
10	Centrala de detectie - ECS	buc	1.000			12
11	Centrala sisteme alarmare persoane cu dizabilitati	buc	2.000			13
12	Centrala efracție	buc	1.000			14
-	UPS	buc	1.000			15
14	Network video recorder 24 canale	buc	1.000			16
15	Paratrasnet - PDA	buc	1.000			17
16	Ventilator presurizare 8100mc/h	buc	1.000			72
17	Bancă dublă cu spătar 1500*836*450/900 mm	buc	4.000			18
18	Bancă pentru persoanele private de libertate sau arestate și escortele acestora, din lemn, fixată în pardoseală 1500*450*450	buc	2.000			19
19	Bancă pentru avocați și public, din lemn, cu 6 locuri, cu spătar, fixată în pardoseală 3000*500*450/1100 h mm	buc	8.000			20
20	Bancă persoane private de libertate, din lemn, fixată în pardoseală 2200*450*450 mm	buc	2.000			21
21	Jardinieră 400*400*450 mm	buc	8.000			22
22	Coș de gunoi 400*400*450 mm	buc	12.000			23
23	Cos de gunoi elemente metalice	buc	1.000			24

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
24	Masă joasă de scris 1000*500*600 mm	buc	4.000			25
25	Masă pentru completul de judecată, din lemn, cu trei posturi de lucru, cu trei pachete de prize a câte trei prize încastate în blat, cu poliță pentru documente (laptop, mouse, microfon, lampă de rezervă, terminal de comandă tactilă fără fir pentru reglaje ambientale, buton de alarmare) 2400*1050*886 mm	buc	1.000			26
26	Masă pentru grefier, din lemn, cu un post de lucru, cu un pachet de prize a câte trei prize încastat în bat, cu trecere de cabluri încastată în blat, și cu role (monitor, tastatură, mouse, unitate calculator, microfon, lampă de rezervă, terminal de comandă pentru reglaje ambientale, telefon, imprimantă) 1400*872*886 mm	buc	1.000			27
27	Masă pentru procuror, din lemn, cu un post de lucru, cu un pachet de prize a câte trei prize încastat în blat (laptop, mouse, microfon, lampă de rezervă) 1600*872*886 mm	buc	1.000			28
28	Masă pentru avocatul pledant, din lemn, cu un post de lucru, cu un pachet de prize a câte trei prize încastat în blat (laptop, mouse, microfon, lampă de rezervă) 3000*600*850 mm	buc	2.000			29
29	Masă din lemn 1800*800*750 mm	buc	1.000			30
30	Masă din lemn 800*800*750	buc	1.000			31
31	Birou din lemn, fără elemente metalice 1200*700*750 mm	buc	2.000			32
32	Birou pentru studierea dosarelor, din lemn 1600*800*750 mm	buc	2.000			33
33	Birou din lemn (calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă)	buc	6.000			34
34	Birou din lemn, cu porttastatură (calculator, monitor, tastatură, mouse, imprimantă, lampă) 1200*650*800 mm	buc	2.000			35
35	Birou din lemn (calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă) 1800*800*750 mm	buc	1.000			36
36	Birou din lemn (calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă) 1800*700*750 mm	buc	1.000			37
37	Extensie pentru birou, din lemn, cu polițe pentru depozitarea documentelor 1100*450*750/800 mm	buc	2.000			38
38	Scaun din lemn fără elemente metalice	buc	2.000			39
39	Scaun din lemn cu suport pentru brațe și cu spătar înalt	buc	3.000			40
40	Scaun din lemn cu suport pentru brațe	buc	12.000			41
41	Scaun ergonomic, ajustabil, cu suport pentru brațe	buc	11.000			42

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
42	Scaun metalic cu șezut din burete și spatar	buc	6.000			43
43	Scaun metalic, stivuibil 1500*800*750 mm	buc	1.000			44
44	Corp din lemn cu polite cu 2 usi 1000*400*2000 mm	buc	1.000			45
45	Corp din lemn cu polite cu 2 usi 1200*400*2000 mm	buc	1.000			46
46	Corp din lemn, cu polițe 1600*400*850 mm	buc	2.000			47
47	Corp cu două uși pentru imprimantă (imprimantă multifuncțională) 800*600*700 mm	buc	2.000			48
48	Corp înalt din lemn, cu două uși, cu polițe 800*420*1870 mm	buc	9.000			49
49	Dulap pentru depozitarea armamentului, metalic, securizat (fiset metalic) 450*500*1800 mm	buc	1.000			50
	Dulap din lemn, tip vestiar	buc	5.000			51
51	Dulap din lemn cu polite si usi 600*450*2100 mm	buc	1.000			52
52	Rollbox, metalic, cu trei sertare 600*450*650 mm	buc	5.000			53
53	Rollbox (imprimanta multifunctionata) 450*500*650	buc	5.000			54
54	Rollbox (imprimantă multifuncțională) 450*500*750 mm	buc	1.000			55
55	Raft pentru dosare, din lemn, simplu 1500*400*2300 mm	buc	5.000			56
56	Raft pentru dosare, din lemn, simplu 1300*400*2300 mm	buc	1.000			57
57	Raft pentru servere, metalic, simplu 1500*600*1800 mm	buc	1.000			58
58	Raft pentru dosare, din lemn, simplu 1500*300*2300 mm	buc	2.000			59
59	Blat din lemn, fixat în perete 600*2000*750 mm	buc	2.000			60
	Cuier pentru haine 600 mm	buc	1.000			61
61	Cuier pentru haine 900 mm	buc	4.000			62
62	Cuier pentru haine 1500mm	buc	1.000			63
63	Ghișeu pentru registratură, din lemn, cu portastatură (calculator, monitor, tastatură, mouse, imprimantă, lampă de birou) 2000*800*1150 mm	buc	1.000			64
64	Boxă pentru persoanele private de libertate sau arestate și escortele acestora, fixată în pardoseală 3000*2000*2000 mm	buc	1.000			65
65	Pupitru pentru persoana auditată, din lemn (microfon, lampă, obiecte ce reprezintă simboluri care constituie baza pentru jurământ) 670*500*1100 mm	buc	1.000			66

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
66	Poartă cu detector de metale Alimentare: 110~240Vac, 50~60Hz Zone de detectie: 1 Detectie metale: >6g Frecventa de operare: 8 benzi Temperatura functionare: -40°C ~ +85°C Umiditate relativa: 99%, fara condensare Dimensiuni: 2140(H) x 840(I) x 240(A) mm Dimensiuni cale de trecere: 2030(H) x 700(I) mm Masa bruta: 25kg	buc	1.000			67
67	Platforma liftanta (montare pe scara curba) persoane cu dizabilitati - diferenta de nivel 85cm	buc	1.000			68
68	Stingător cu pulbere P6 pentru uz general	buc	4.000			69
69	Pichet PSI (Topor-târâncop PSI, Rangă PSI, Găleată PSI, Lopată PSI)	buc	1.000			70
70	Ladă de nisip	buc	1.000			71
71	Licenta pentru sistemul de alarmare la incendiu	buc	1.000			1
72	Soft si licenta destinate sistemului de control acces	buc	1.000			2
TOTAL 02						

03 REALIZARE CORP C1 EXTINDERE						
1	Centrala murala 140kW	buc	1.000			1
2	Pachet 6 panouri solare 2.6mp + modul hidraulic	buc	1.000			2
3	Boiler 200l cu 2 serpentine	buc	1.000			3
4	Vas de expansiune. 100 litri	buc	2.000			4
5	Vas de expansiune. 35 litri	buc	1.000			5
6	Regulator electronic de temperatura	buc	1.000			6
7	Pompa de circulație circuit centrala termica	buc	1.000			7
8	Pompa de circulație circuit incalzire corp nou	buc	1.000			8
9	Pompa de circulație circuit incalzire corp vechi	buc	1.000			9
10	Pompa de circulație circuit ACM	buc	1.000			10
11	Centrala de tratare aer de plafon 500 mc/h	buc	1.000			11
12	Unitate exterioara VRF sistem 01	buc	1.000			12
13	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 1.7 kw	buc	7.000			6
14	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 2.2 kw	buc	6.000			7
15	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 2.8 kw	buc	2.000			17
16	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 3.6 kw	buc	1.000			8
17	Unitate interioara tip caseta 600x600 VRF, 4.5 kw	buc	1.000			9

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
18	Ventilator extractie aer viciat 300 mc/h	buc	1.000			10
19	Ventilator compensare 3300mc/h	buc	1.000			19
20	Montcharge marfa 130x85 - diferenta de nivel 2.80m, capacitate 200kg	buc	1.000			20
21	Scara metalica retractabila - acces trapa invelitoare (latime 60cm)	buc	1.000			21
22	Raft simplu pentru dosare, metalic, fixat în pardoseală 1500*400*2300 mm	buc	11.000			22
23	Raft dublu pentru dosare, metalic, mobil 1500*800*2300 mm	buc	13.000			23
24	Raft simplu pentru dosare, metalic, fixat în pardoseală, ancorat în perete 1250*400*2300 mm	buc	4.000			24
25	Raft dublu pentru dosare, metalic, mobil 1250*800*2300 mm	buc	2.000			25
26	Raft dublu pentru dosare, metalic, mobil 600*800*2300 mm	buc	4.000			26
27	Raft, metalic 600*300*2000 mm	buc	1.000			27
28	Birou din lemn 1000*600*750 mm	buc	4.000			28
29	Birou din lemn (calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă, buton control acces) 1200*500*750 mm	buc	1.000			29
30	Birou din lemn (calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă) 1500*800*750 mm	buc	6.000			30
31	Birou din lemn (imprimantă, calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă) 1400*800*750 mm	buc	2.000			31
32	Birou din lemn (imprimantă, calculator, monitor, tastatură, mouse, lampă) 1200*800*750 mm	buc	2.000			32
33	Scaun metalic cu șezut din burete și spătar	buc	6.000			33
34	Scaun ergonomic, ajustabil	buc	12.000			34
35	Scaun cu suport pentru brațe	buc	14.000			35
36	Canapea, cu două poziții 1600*850*550 mm	buc	2.000			36
37	Fotolii	buc	2.000			37
38	Scaun din lemn pt. copii	buc	2.000			38
39	Masă pentru consiliu, din lemn, cu 12 locuri 4000*1800*760 mm	buc	1.000			39
40	Masă joasă, din lemn 1000*500*600 mm	buc	2.000			40
41	Masă rotundă, din lemn, cu picior metalic Ø1000*750 mm	buc	1.000			41
42	Corp cu polițe, din lemn (cafetieră, cuptor cu microunde) 1600*400*850 mm	buc	3.000			42
43	Corp înalt, din lemn, cu polițe, cu două uși 800*420*1870 mm	buc	9.000			43
44	Corp pentru dosare, din lemn, cu sertare 800*400*750 mm	buc	1.000			44

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
45	Corp cu polițe, din lemn (sistem multimedia) 1200*400*850 mm	buc	1.000			45
46	Fișet metalic 400*900*1800 mm	buc	1.000			46
47	Bibliotecă, din lemn, cu polițe, cu sertare (minifrigider încorporat, cuptor cu microunde, cafetieră) 1200*550*1500 mm	buc	1.000			47
48	Bibliotecă, din lemn, cu polițe, cu sertare (minifrigider încorporat, cuptor cu microunde, cafetieră) 1572*40*1500 mm	buc	1.000			48
49	Rollbox, cu trei sertare 400*450*650 mm	buc	7.000			49
50	Rollbox pentru imprimanta multifunctionala	buc	6.000			50
51	Oficiu pentru personal de colț, cu un corp cu sertare, cu un corp cu ușă, cu două corpuri suspendate (frigider, cuptor cu microunde, cafetieră) 1500*1300*1933 mm	buc	1.000			51
52	Coș pentru depozitarea selectivă a deșeurilor (menajer)	buc	8.000			52
53	Coș pentru depozitarea selectivă a deșeurilor (reciclabil)	buc	1.000			53
54	Cos de gunoi (metale)	buc	1.000			54
55	Cuier de haine	buc	6.000			55
56	Lampă	buc	1.000			56
57	Covor	buc	1.000			57
58	Detector de metale	buc	1.000			58
59	Stingător cu pulbere P6 pentru uz general	buc	1.000			59
60	Pichet PSI (Topor-târâncop PSI, Rangă PSI, Găleată PSI, Lopată PSI)	buc	1.000			60
61	Ladă de nisip	buc	1.000			61
TOTAL 03						


05 REȚELE EXTERIOARE						
1	Grup electrogen cu puterea de 200kVA standby, complet echipat si automatizat, fara AAR, cu rezervor de motorina pentru minim 8 ore la sarcina maxima, cu sistem de umplere motorina , cu sistem de preincalzire a lichidului de racire pe timp de iarna, cu redresor pentru incarcarea bateriei, inclusiv senzor pentru mentinerea rezervei de motorina pentru incendiu.	buc	1.000			1
2	Separator hidrocarburi: - Debit: 3l/s;	buc	1.000			2
3	Post de transformare 250kVA	buc	1.000			3
TOTAL 05						

06 LUCRĂRI EXTERIOARE DE AMENAJARE						
1	Cosuri de gunoi	buc	4.000			1

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
2	Pubele pentru deseuri 120l	buc	5.000			2
TOTAL 06						
TOTAL Echipamente in „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”						

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL



Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	#ASIM6202806 - Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	165.450			Depozit	165.450
2	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	11.076			Depozit	0.010
	100013023 - Centrala telefonica ip 50 utilizatori	buc	1.000			Depozit	0.000
4	100013030 - Sursa de alimentare 230V/24Vcc-5A, inclusiv acumulator 24V/7Ah.	buc	27.000			Depozit	0.000
5	100013037 - Buton de urgenta, complet echipat inclusiv accesorii de montaj	buc	24.000			Depozit	0.000
6	100013038 - Buton deschidere usa REX, complet echipat inclusiv accesorii de montaj	buc	24.000			Depozit	0.000
7	100013039 - Contact magnetic, complet echipat.	buc	30.000			Depozit	0.000
8	100014024 - Glaf interior din lemn stratificat	m	67.800			Depozit	0.000
9	100014427 - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	mc	4.176			Depozit	7.520
	100014428 - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	mc	4.176			Depozit	7.520
11	100014429 - Nisip pentru rosturi 0-2 mm	mc	0.035			Depozit	0.050
12	100014497 - Profil de inchidere	m	346.290			Depozit	0.000
13	100014498 - Cuie si rondel	m	103.887			Depozit	0.000
14	100018801 - Profile metalice ascunse - trecere la nivel intre finisaje	m	26.100			Depozit	0.010
15	100018851 - Rigola carosabila	m	62.000			Depozit	7.440

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
16	10002639 - Filtru de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de otel incorporata, dop de scurgere Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. DN80 (FY Dn65)	buc	1.000			Depozit	0.000
17	14587 - Banda avertizare trasee conducte	m	401.700			Depozit	0.400
18	2000016 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 6MM	kg	60.000			Depozit	0.060
19	2000030 - OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	77.284			Depozit	0.080
20	2000078 - ARMATURA BST500C	kg	18,528.425			Depozit	18.530
21	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	144.000			Depozit	0.140
22	2000171 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=14MM	kg	19.700			Depozit	0.020
23	2000573 - ARMATURA BST 500S	kg	39,437.470			Depozit	39.440
24	2000597 - Otel beton BST500S	kg	13,345.200			Depozit	13.350
25	2000937 - Plasa sudata	kg	3,285.000			Depozit	3.280
26	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
27	20010249 - Fiting pvc tip G DN 110	buc	15.732			Depozit	0.020
28	20010352 - Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1,500MHz, LS0H-3,Dca, albastru	m	2,470.000			Depozit	2.470
29	20010352123 - Cablu HDMI	m	1,938.000			Depozit	1.940
30	20010472 - Pamant vegetal	mc	41.800			Depozit	5.020
31	20010545 - Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70	t	34.686			Depozit	34.690
32	200105561 - Strat de uzura BA16 rul 50/70	t	23.124			Depozit	23.120
	20011913 - Solutie de protectie a lemnului tip	l	400.000			Depozit	0.000
34	20011919 - Caramizi tip I	buc	1,266.000			Depozit	1.270
35	20011955 - Cuie wagner	kg	17.700			Depozit	0.020
36	20011956 - Holsuruburi	buc	3,540.000			Depozit	0.350
37	20012156 - Volet rezistent si etans la foc (E60) cu jaluzele din material refractar, sistem suprapresiune, montat in pozitia normal inchis (N.I.), dimensiuni (lungime*inaltime) 450x700mm, suprafata libera minima 0.189 mp, viteza trecere aer prin volet v=5.0m/s, inclusiv grila protectie, dotat cu servomotor de tip ON/OFF spring-return U=230V c.a. cu 2 capete de cursa, clasa de etanseitate C	buc	2.000			Depozit	0.010
38	20012678 - Apa	l	1,422.180			Depozit	1.420
39	20014994 - Usi din MDF - (U-07, U-09, U-09')	mp	3.900			Depozit	0.050

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
40	20014995 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan	mp	2.000			Depozit	0.030
41	20014995123 - Ușă interioară din lemn stratificat culoarea stejarului într-un canat, deschidere dreapta (UI-04), băițuită, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 100x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	4.200			Depozit	0.060
42	20014996 - Ușă interioară din lemn stratificat culoarea stejarului într-un canat, deschidere stânga (UI-05), băițuită, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 80x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	3.360			Depozit	0.050
43	20014997 - Ușă interioară din lemn stratificat culoarea stejarului într-un canat, deschidere stânga (UI-06), băițuită, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 90x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	5.670			Depozit	0.080
44	20014999 - Ușă interioară din lemn stratificat culoarea stejarului într-un canat, deschidere dreapta (UI-06`), băițuită, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 90x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	5.670			Depozit	0.080
45	20015010 - Ușă interioară din MDF într-un canat, deschidere dreapta (UI-02), culoarea stejarului, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 70x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	2.940			Depozit	0.050
46	20015011 - Ușă interioară din MDF într-un canat, deschidere stanga (UI-02`), culoarea stejarului, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 70x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	2.940			Depozit	0.060

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
47	20015012 - Ușă interioară din MDF într-un canat, deschidere stânga (UI-04`), culoarea stejarului, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 100x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	2.100			Depozit	0.040
48	20015013 - Ușă interioară din MDF într-un canat, deschidere dreapta (UI-05`), culoarea stejarului, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 80x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	3.360			Depozit	0.070
49	20015026 - Usi din MDF - (U-06, U-07, U-08, U-09, U-10, U-11, U-14, U18)	mp	31.900			Depozit	0.670
50	20015027 - Usa MDF de vizitare luminator- acces pod 90x90cm	mp	1.800			Depozit	0.040
51	20015042 - Ușă interioară din lemn stratificat culoarea stejarului într-un canat, cu rezistenta la foc 60 de minute, deschidere stânga (UI-11), băițuită, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 90x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	1.900			Depozit	0.040
52	20015043 - Ușă interioară din lemn stratificat culoarea stejarului într-un canat, deschidere stânga (UI-12), băițuită, inclusiv feronerie, accesorii si garnituri de etansare, balamale încadrate in clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 100x210cm; Fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	4.200			Depozit	0.090
53	20015044 - Usi din lemn stratificat - Tamplarie interioara noua executata dupa model (U-01, U-02, U-03, U-12, U-013)	mp	30.000			Depozit	0.630
54	20015051 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan	mp	7.240			Depozit	0.100
55	20016125 - Corp de iluminat de tip spot, incastat in pardoseala, echipat cu sursa LED de min 10 W, IP65, complet echipat	buc	14.000			Depozit	0.000
56	20016131 - Corp de iluminat de securitate impotriva panicii, echipat cu sursă LED de min. 1W, min. IP20, prevazut cu kit de emergenta de autonomie min. 1h, dimensiuni aprox.: Ø90mm.	buc	7.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
57	20017664 - Suruburi cap hexagonale M 10 X 40	buc	6.000			Depozit	0.000
58	20017738 - Petrol lampant distilat 0 / 200	l	1.848			Depozit	0.000
59	20018304 - Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	t	0.910			Depozit	0.910
60	20019322 - Diferenta pret material	lei	13.500			Depozit	0.000
61	2001932212 - Diferenta pret material	lei	161,650.000			Depozit	0.160
62	20019322256 - Diferenta pret material	lei	300.000			Depozit	0.000
63	20019442 - Tencuiala decorativa structurata	kg	1,450.164			Depozit	1.450
64	20020738 - Chit de etansare rost	kg	275.131			Depozit	0.280
65	2004220 - Plasa sudate lat: 2,4-3 M d sirma 3-4 MM ol 37-N s 438/3	kg	288.000			Depozit	0.290
66	2005341 - Plasa sirma zincata ochi hexag. 40,0 X1,8 X1500 S 2542	kg	18.704			Depozit	0.020
67	20088796 - Matari rezistente la foc la trecerile prin pereti/plansee	buc	40.000			Depozit	0.040
68	20101 - MATERIAL MARUNT	LEI	17.640			Depozit	0.000
69	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	454.800			Depozit	0.460
70	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	417.432			Depozit	0.420
71	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	271.591			Depozit	0.270
72	210027A - Ciment II a 32,5 (PA 35) saci	kg	29.000			Depozit	0.000
73	2100361 - Ciment portland intarire rapida rim 300 saci	kg	6.000			Depozit	0.010
74	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	52.704			Depozit	0.050
75	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	24,370.940			Depozit	24.610
	210040C - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	147.000			Depozit	0.000
77	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	122.260			Depozit	0.120
78	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	4.670			Depozit	6.540
79	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	8,873.036			Depozit	8.960
80	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	772.998			Depozit	0.770
81	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	72.775			Depozit	174.660
82	2100945 - Beton egalizare C 8/10	mc	16.867			Depozit	41.490
83	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	9.566			Depozit	24.010
84	2100971 - Beton de ciment C25/30	mc	214.120			Depozit	560.990
85	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	14.047			Depozit	37.220
86	2100995123 - Beton de ciment C25/30	mc	128.152			Depozit	339.600

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
87	2100995256 - Beton de ciment C20/25	mc	6.363			Depozit	16.860
88	2100995878 - Beton de ciment C30/37	mc	103.522			Depozit	274.330
89	2101001 - Mortar M 100 T - (M.f.C.)	mc	6.000			Depozit	2.640
90	2101028 - Beton de ciment C25/30 (P8/10)	mc	116.150			Depozit	278.760
91	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	37.840			Depozit	85.140
92	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	2.121			Depozit	0.000
93	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	5.000			Depozit	0.000
94	2101163 - Mortar de inalta rezistenta expandabil	mc	6.600			Depozit	0.010
95	2101164 - Mortar de inalta rezistenta cu expandare	kg	76.000			Depozit	0.080
96	2101175 - Mortar hidraulic	mc	5.250			Depozit	11.020
97	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	0.025			Depozit	0.000
98	2101199 - Mortar pentru tencuiala M 50-T	mc	13.899			Depozit	29.190
99	2101303 - Sapa	mc	33.133			Depozit	0.030
100	2101354 - Mortar adeziv	kg	936.000			Depozit	0.940
101	2101468 - Ipsos	kg	74.311			Depozit	0.080
102	2101494 - Mortar M 50-T	mc	2.700			Depozit	6.530
103	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	0.100			Depozit	0.240
104	2101523 - Mortar M 25-Z	mc	12.745			Depozit	29.950
105	2200056 - Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 MM	mc	4.100			Depozit	6.560
106	22000600 - Alice metalice	kg	1.680			Depozit	0.000
107	2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm	mc	1.102			Depozit	1.760
108	2200379 - Balast sortat spalcat de mal 0-70 MM	mc	86.264			Depozit	146.650
109	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	137.500			Depozit	233.750
110	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.072			Depozit	0.100
111	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	44.725			Depozit	60.380
112	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	91.279			Depozit	123.230
113	2200575 - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	11.423			Depozit	15.420
114	2200642 - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.226			Depozit	0.310
115	2200965 - Margaritar (nisip) 3...7 MM	mc	0.835			Depozit	1.130
116	2201426 - Piatra bruta sortata R.sediment. pt.zidarii bet.ciclop.	mc	3.450			Depozit	5.180
117	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	11.977			Depozit	17.970

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
118	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	71.921			Depozit	107.880
119	2202054 - Piatra naturala 3cm grosime	mp	30.906			Depozit	1.670
120	2202057 - Piatra naturala 2cm grosime	mp	28.560			Depozit	0.970
121	2202058 - Marmura	mp	214.200			Depozit	9.000
122	2202145 - Piatra naturala 3cm	mp	28.988			Depozit	1.560
123	2202171 - Piatra naturala 2cm	mp	26.428			Depozit	1.430
124	2202432 - Plinta marmura	m	74.460			Depozit	0.300
125	2202470 - Plinta gesie	m	83.640			Depozit	0.220
126	2203333 - Glaf piatra naturala	m	92.819			Depozit	3.010
127	2204416 - Mozaic din marmura alba saci G = 3,0 X 5,0 MM	kg	1,818.000			Depozit	1.820
128	2204806 - Mozaic din piatra alba vrac G = 0,5X 1,0MM	kg	1,000.000			Depozit	1.000
129	2205501 - Argila comuna pentru constructii	mc	550.000			Depozit	990.000
130	2205746 - Praf de marmura	kg	18.656			Depozit	0.020
131	2205748 - Praf de piatra	kg	67.200			Depozit	0.070
132	2205757 - Creta macinata cal 3 mimc ni 119	kg	8.500			Depozit	0.010
133	2206189 - Balast	mc	144.375			Depozit	245.440
134	2301549 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X140X 88 balot S5185	buc	2,224.140			Depozit	10.120
135	2301551 - Caramizi gvp 290 X 140 X 88 MM,M 50 calitatea 1, stas 5185	buc	6,633.400			Depozit	29.850
136	2301604 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185	buc	7,059.390			Depozit	98.130
137	2301616 - Caramizi gvp 290 X 240 X 138 MM M 50, calitatea a , stas 5185	buc	11,589.240			Depozit	155.300
138	2303535 - Caramida	mc	27.500			Depozit	0.080
139	2303561 - Tub termoizolant DN 40 - 21 mm grosime	m	76.000			Depozit	1.220
140	2400254 - Faianta	mp	157.048			Depozit	2.030
141	2402213 - Lavoar adulti	buc	8.000			Depozit	0.110
142	2402225 - Lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	2.000			Depozit	0.030
143	2404432 - Gresie	mp	201.447			Depozit	2.100
144	2414669 - Gresie	mp	89.250			Depozit	0.060
145	2435833 - Element ornamental fier forjat (pe stâlp)	buc	14.000			Depozit	0.020
146	2442740 - Vas closet adulti	buc	8.000			Depozit	0.110
147	2442757 - Vas closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	2.000			Depozit	0.020
148	2451241 - Pisoar portelan tip U1 alb C.1 S 2383	buc	1.010			Depozit	0.010
149	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	10.000			Depozit	0.010
150	2452958 - Rezervor wc pentru persoane cu dizabilitati	buc	10.000			Depozit	0.180
151	2453196 - Cuier a 1 portelan alb C.1 ni 546	buc	10.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
152	2453536 - Sapuniera sa 2-15 (aparente) alb C.1 ni 544	buc	10.000			Depozit	0.010
153	2453641 - Port - hirtie portelan hi-2 alb C.1	buc	10.000			Depozit	0.020
154	2455194 - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	10.000			Depozit	0.000
155	2506085 - Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	10.000			Depozit	0.040
156	2506747 - Placa tip S (nevada monoconcava) stas 2863/2	buc	624.000			Depozit	1.350
157	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	387.135			Depozit	0.430
158	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	2,852.200			Depozit	3.140
159	2600218 - Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	55.940			Depozit	0.060
160	2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	10.854			Depozit	0.010
161	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	0.910			Depozit	0.000
162	2600323 - EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	195.805			Depozit	0.220
163	2600361 - Suspensie bitum filerizat-subif S 558	kg	671.600			Depozit	0.740
164	2600373 - Solutie bitum tip B cs3-74	kg	89.305			Depozit	0.100
165	2600456 - Folie protectie, pentru incalzire in pardoseala	mp	1,930.250			Depozit	3.090
166	2600488 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 35 95cmx10M s1046	mp	259.900			Depozit	0.650
167	2600749 - Carton bituminos, de dimensiuni 100 cm x 10 m, stas S 138	mp	23.000			Depozit	0.040
168	2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	4.199			Depozit	0.010
169	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	36.060			Depozit	0.030
170	2601822 - Strat de difuzie, decompresiune, compensare	mp	105.056			Depozit	0.210
171	2601872 - Folie anticondens	mp	196.471			Depozit	0.670
172	2601999 - BORDAJE LAMELE FIBRA DE CARBON E200/50/1.4 SAU ECHIVALENT	m	570.000			Depozit	0.110
173	2602155 - Tub termoizolant DN 22 - 21 mm grosime	m	140.000			Depozit	0.020
174	2602157 - Tub termoizolant DN 27 - 21mm grosime	m	86.000			Depozit	0.010
175	2602158 - Tub termoizolant DN 34 - 21 mm grosime	m	50.000			Depozit	0.010
176	2602919 - Placa austrotherm 30xps-G/035 90 MM falt pe cant	mp	0.550			Depozit	0.000
177	2605846 - Profil overflow	buc	1.000			Depozit	0.000
178	2606078 - Saltea vata minerala sco 3000 X 1200 X 60 S 5838 / 3	mp	44.100			Depozit	0.400
179	2606107 - Saltea vata minerala	mp	130.977			Depozit	0.590

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
180	2606872 - Termoizolatie - vata minerala bazaltica - saltea rigida 20cm	mp	372.750			Depozit	4.310
181	2608148 - Izolarea termica a conductelor cu armaflex, pentru conducte de agent termic; complet cu clipsuri montate conform indicatiilor producatorului cu urmatoarele grosimi: DN25, grosime izolatie 9mm	ml	30.000			Depozit	0.000
182	2608149 - Izolarea termica a conductelor cu armaflex, pentru conducte de agent termic; complet cu clipsuri montate conform indicatiilor producatorului cu urmatoarele grosimi: DN40, grosime izolatie 9mm	ml	30.000			Depozit	0.000
183	2608150 - Izolarea termica a conductelor cu armaflex, pentru conducte de agent termic; complet cu clipsuri montate conform indicatiilor producatorului cu urmatoarele grosimi: DN65, grosime izolatie 9mm	ml	15.000			Depozit	0.000
184	2609539 - Izolarea termica a tubulaturilor montate la exterior cu vata minerala caserata cu folie de aluminiu, complet cu clipsuri montate conform indicatiilor producatorului, inclusiv protectie cu tabla a tubulaturilor cu urmatoarele grosimi: vata minerala 50mm	mp	74.160			Depozit	0.270
185	2612120 - Plafon false	mp	388.605			Depozit	1.360
186	2612742 - Profil nut	m	14.370			Depozit	0.010
187	2700203 - Placa gips-carton acustic	mp	163.800			Depozit	2.050
188	2702004 - Placa antifoc gkf 15X2000-3000X1200 MM	mp	93.652			Depozit	1.220
189	2702023 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan - Usa (U-16)	mp	3.460			Depozit	0.090
190	2702024 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan - Refacere tamplarie dupa model Usi exterioare (U-01)	mp	17.800			Depozit	0.640
191	2800246 - Borduri prefabricate 20x25 cm	m	84.420			Depozit	9.290
192	2804216 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000X1000 S816	buc	22.220			Depozit	23.760
193	2804955 - Tub tronconic pentru camin vizitare 800X1000 L0,5M s816	buc	11.110			Depozit	4.500
194	2806226 - Tub termoizolant DN 50 - 21 mm grosime MM	m	20.000			Depozit	0.640
195	2806238 - Tub de protectie Ø20 (halogen free) inclusiv sistemul de prindere	m	8,465.000			Depozit	380.920
196	2806240 - Tub de protectie Ø25 (halogen free) inclusiv sistemul de prindere	m	430.000			Depozit	27.520

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
197	2806252 - Tub de protectie Ø32 (halogen free) inclusiv sistemul de prindere	m	400.000			Depozit	36.800
198	2806276 - Traductor de presiune diferentiala cu banda dubla, seria DPTM pentru instalatiile de presurizare, pentru monitorizarea nivelului filtrelor, a fluidelor, controlul debitului de aer la ventilatoare. Se poate folosi pentru gazele non agresive si non inflamabile, modele disponibile cu 4 digit. Tipul presiuni masurate: - presiune diferentiala, relativa, metoda de masura piezorezistiv - semnal de iesire 0...10 V - Tensiune de alimentare 18...30 Vca - Temperatura mediu de lucru-10...+70 C - Presiune maxima admisa -20Kpa -Accesorii incluse: 2 prize de montaj, tub silicon de 2 m si suruburi de prindere	buc	2.000			Depozit	0.420
199	2806616 - Distantier pentru pozitionarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	4.921			Depozit	0.000
200	2880090 - TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL 32 1 S 7656	M	2.000			Depozit	0.000
201	2900475 - Lemn rotund foioase	mc	5.865			Depozit	4.690
202	2900477 - Lemn rotund de rasinoase pentru constructii (bile) L = 6- 9 M, D= 12-16 CM	mc	2.000			Depozit	1.600
203	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	3.150			Depozit	2.520
204	2900644 - DULAPI DE LEMN 50X250MM: CLASA 1 DE CALITATE	mc	42.500			Depozit	34.000
205	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.164			Depozit	0.130
206	2900979 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2-5M d = 18-22 CM stas 256-80	mc	0.458			Depozit	0.370
207	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	1.007			Depozit	1.010
208	2901118 - Bile, manele rasinoase D = 15-18 CM	mc	0.506			Depozit	0.400
209	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.108			Depozit	0.060
210	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.040			Depozit	0.020
211	2903153 - Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM	m	25.540			Depozit	0.020
212	2903189 - Scind rasin scurta tiv cls B GR=18MM L=1,50-2,50M s 942	mc	16.730			Depozit	10.040
213	2903268 - Scandura rasin. scurta tiv.cls B GR. = 24 MM L = 1,50-2,50	mc	3.202			Depozit	1.920
214	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	3.510			Depozit	1.760

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
215	2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942	mc	1.125			Depozit	0.560
216	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	3.586			Depozit	1.790
217	2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942	mc	0.419			Depozit	0.210
218	2904030 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 6,00M s 942	mc	0.040			Depozit	0.020
219	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	1.200			Depozit	0.600
220	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.023			Depozit	0.010
221	2904353 - Dulap rasinos tivit cls a GR=38MM L=4,50M s 942	mc	0.124			Depozit	0.060
222	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	3.498			Depozit	1.750
223	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	1.040			Depozit	0.520
224	2904420 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,50M s 942	mc	0.040			Depozit	0.020
225	2905967 - Sipci rasin.cl I/II gros 24 L28/48MM L=3-6M	mc	1.000			Depozit	0.500
226	2906071 - Sipci rasinoase cls D 24X48 MM	mc	0.190			Depozit	0.100
227	2906959 - Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6M	mc	0.060			Depozit	0.030
228	2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M	mc	10.250			Depozit	5.120
229	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	0.135			Depozit	0.110
230	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	1.824			Depozit	1.460
231	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	1.120			Depozit	0.900
232	2918718 - Dulap.fag.scurt.neab.cl.a.GR=80MM	mc	9.775			Depozit	7.820
233	2918782 - Ragle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	0.450			Depozit	0.360
234	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.168			Depozit	0.170
235	2927290 - Placi placocem inclusiv structura metalica si piese de prindere	mp	31.620			Depozit	0.150
236	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	8.980			Depozit	0.210
237	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	1.634			Depozit	0.040
238	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	227.585			Depozit	3.410
239	2932104 - Priza de aer montata pe canal rectangular, dimensiuni 800x1000, suprafata libera Sef=0.48mp	buc	2.000			Depozit	0.040

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
240	2935572 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-01) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panou vitrat tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 100x 110 cm, cu 1 canat cu deschidere batantă, cu deschidere manuală. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	1.100			Depozit	0.010
241	2935584 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-02) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 100x 245 cm, cu 1 canat fix (jos) și lumnator cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	4.900			Depozit	0.060
242	2935596 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-03) cu 2 canate cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 200x 245 cm, cu canate fixe (jos) și lumnatoare cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	4.900			Depozit	0.060
243	2935754 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-04) cu 2 canate cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 200x 190cm, cu canate fixe (jos) și lumnatoare cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	3.800			Depozit	0.050
244	2935778 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-05) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă opacă, dimensiuni 100x 195 cm, cu 1 canat oscilant (jos) și lumnator cu un canat fix (sus), cu deschidere manuală. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	1.950			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
245	2935869 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-06) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 90x 195 cm, cu 1 canat oscilobatant (jos) și lumnator cu un canat fix (sus), cu rol de defumare, cu deschidere manuală și automată în caz de incendiu, conectată la centrala de detecție incendiu conform proiect curenți slabi. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	1.750			Depozit	0.040
246	2935948 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan - Refacere tamplarie după model Ferestre exterioare (F-01, F-02, F-03)	mp	51.390			Depozit	0.870
247	2935948234 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-07) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 90x 100 cm, cu 1 canat oscilobatant cu deschidere manuală. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	0.900			Depozit	0.020
248	2936095 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan - Refacere tamplarie după model Ferestre rotunde pod (F-04)	mp	2.000			Depozit	0.030
249	2936095103 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-08) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 55x 100 cm, cu 1 canat oscilobatant cu deschidere manuală. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	0.550			Depozit	0.010
250	2938627 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-09) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 100x 245 cm, cu 1 canat fix (jos) și lumnator cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Profil metalic decorativ metalic perimetral, ieșit în relief 20 cm, prevăzut cu glaf exterior la partea inferioară și profil picurător la partea superioară. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	9.800			Depozit	0.120

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
251	2938639 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-09) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 100x 245 cm, cu 1 canat fix (jos) și lumnator cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Profil metalic decorativ metalic perimetral, ieșit în relief 20 cm, prevăzut cu glaf exterior la partea inferioară și profil picurător la partea superioară. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	4.900			Depozit	0.060
252	2938641 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-10) cu 2 canate cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 200x 240 cm, cu canate fixe (jos) și lumnatoare cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Profil metalic decorativ metalic perimetral, ieșit în relief 20 cm, prevăzut cu glaf exterior la partea inferioară și profil picurător la partea superioară. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	14.700			Depozit	0.180
253	2938653 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-12) cu rupere de punte termică și geam termoizolant $R_{min} = 0,77$ mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 90x 245 cm, cu 1 canat fix (jos) și lumnator cu un canat oscilant, cu deschidere manuală (sus). Profil metalic decorativ metalic perimetral, ieșit în relief 20 cm, prevăzut cu glaf exterior la partea inferioară și profil picurător la partea superioară. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	2.200			Depozit	0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
254	2938691 - Fereastră exterioară, realizată din profile de Aluminiu (FE-11) cu rupere de punte termică și geam termoizolant Rmin = 0,77 mpK/W, vopsite în câmp electrostatic, cu panouri vitrate tripan, cu sticlă clară, dimensiuni 90x 245 cm, cu 1 canat oscilobatant (jos) și lumnator cu un canat fix (sus), cu rol de defumare, cu deschidere manuală și automată în caz de incendiu, conectată la centrala de detecție incendiu conform proiect curenti slabi. Profil metalic decorativ metalic perimetral, ieșit în relief 20 cm, prevăzut cu glaf exterior la partea inferioară și profil picurător la partea superioară. Inclusiv feronerie, accesorii de montaj și garnituri de etansare.	mp	2.200			Depozit	0.030
255	2939921 - Grilaj metalic fier forjat	mp	22.000			Depozit	0.130
256	2940003 - Structură metalică (împrejmuire nord) h=1,90	buc	18.000			Depozit	0.000
257	2940266 - Parchet stratificat 14mm trafic intens	mp	152.250			Depozit	2.070
258	2940292 - Parchet stratificat 14mm trafic intens	mp	146.349			Depozit	1.990
259	2943555 - Frizuri fag 17 X 50 X 600 xx S 228/1	mp	290.004			Depozit	3.940
260	2947715 - Profil de încadrământ metalic, elemente verticale- 50 cm	m	6.600			Depozit	0.000
261	2948050 - Ghermele carbolizate	buc	1,056.360			Depozit	0.530
262	2948098 - Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 MM.	m	442.000			Depozit	0.880
263	2949420 - Modul expandor în carcasă de plastic: <ul style="list-style-type: none"> • 8 zone de alarmă • 8 ieșiri programabile (100mA) • 1 intrare auxiliară • 1 ieșire audio la care se pot conecta 2 difuzoare de 8 ohmi sau 1 difuzor de 16 ohmi • 1 port pentru conectarea / monitorizarea sursei PSU200 • temperatură de funcționare (-10 +55) grade Celsius • alimentare auxiliară 12Vcc • EN 50131 gradul 3 • compatibil cu centralele din seria Premier Elite 	buc	8.000			Depozit	0.100
264	2949432123 - Tutor	buc	660.000			Depozit	10.560
265	2950716 - Diblul din lemn	buc	572.640			Depozit	0.030
266	2955896 - Energie electrică la contor pentru lucrări de construcție-montaj	kwh	346.590			Depozit	0.000
267	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	2,027.936			Depozit	2.030
268	2959009 - Lemn de foc foioase moi L 1M livrabil din depozit	kg	4.175			Depozit	0.000
269	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
270	3107615 - Teava pentru constructii fara sudura lc 42 X 5 / olt 35 S 404/2	m	8.120			Depozit	0.040
271	3108475 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2	m	20.000			Depozit	0.140
272	3111068 - Teava din polietilena, tip PPR, reticulata si fittinguri din PPSU sau bronz, inclusiv fittinguri, sistem complet de suport, izolatie cu grosimea de 9mm din spuma PE cu folie PE impermeabila Diametrul: 20x1.5mm	m	48.000			Depozit	1.540
273	3111082 - Teava din polietilena, tip PPR, reticulata si fittinguri din PPSU sau bronz, inclusiv fittinguri, sistem complet de suport, izolatie cu grosimea de 9mm din spuma PE cu folie PE impermeabila Diametrul: 25x1.7 m	m	72.000			Depozit	2.730
74	3111159 - Teava din polietilena, tip PPR, reticulata si fittinguri din PPSU sau bronz, inclusiv fittinguri, sistem complet de suport, izolatie cu grosimea de 9mm din spuma PE cu folie PE impermeabila Diametrul: 32x1.9mm	m	80.000			Depozit	6.190
275	3111214 - Teava din polietilena, tip PPR, reticulata si fittinguri din PPSU sau bronz, inclusiv fittinguri, sistem complet de suport, izolatie cu grosimea de 9mm din spuma PE cu folie PE impermeabila Diametrul: 40x2.4mm	m	67.000			Depozit	1.170
276	31458101 - Grila rectangulara de introducere, montaj in plafonul fals, tip swirl diffuser - prentu camere inalte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare avand dimensiunile 600x600	buc	12.000			Depozit	0.000
277	31458102 - Grila de transfer pentru montaj in usa, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare avand urmatoarele dimensiuni: 300x200mm	buc	9.000			Depozit	0.000
278	31458103 - Grila exterioara circulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un unghi de minimum 45grd, cu jaluzele anti-ploaie si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu dimensiunile de: Ø200mm	buc	3.000			Depozit	0.000
279	31458104 - Grila exterioara circulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un unghi de minimum 45grd, cu jaluzele anti-ploaie si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu dimensiunile de: Ø500mm	buc	2.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
280	31458105 - Grila exterioara circulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un unghi de minimum 45grd, cu jaluzele anti-ploaie si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu dimensiunile de: Ø560mm	buc	2.000			Depozit	0.000
281	31458107 - Grila exterioara rectangulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un unghi de minimum 45grd , cu grosimea lamelei de 25mm, cu jaluzele anti-ploaie si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu dimensiunile de: 400x250 mm	buc	2.000			Depozit	0.000
282	31458108 - Registru de reglaj debit circular tip fluture, etans cu garnitura de etansare din cauciuc, complet cu mecanism manual de actionare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare: Ø315mm	buc	1.000			Depozit	0.000
283	31458109 - Registru de reglaj debit circular tip fluture, etans cu garnitura de etansare din cauciuc, complet cu mecanism manual de actionare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare: Ø250mm	buc	9.000			Depozit	0.000
284	31458110 - Registru de reglaj debit circular tip fluture, etans cu garnitura de etansare din cauciuc, complet cu mecanism manual de actionare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare: Ø125mm	buc	12.000			Depozit	0.000
285	3304847 - Teava inst.neagra nefil.M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	30.300			Depozit	0.070
286	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	15.150			Depozit	0.100
7	3305114 - Teava pentru instalatii.neagra filet ui - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	30.300			Depozit	0.100
288	3305322 - Teava inst.neagra filet M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	1.000			Depozit	0.000
289	3306108456 - Clema de prindere cruce	buc	17.000			Depozit	0.390
290	3334207 - Traseu frigorific din tevi de cupru lighid/ gaz, izolate cu izolatie din cauciuc elastomeric cu grosimea de 13mm, inclusiv cablu electric interconectare unitate interioara - unitate exterioara. Sunt incluse toate costurile necesare montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc)	m	800.000			Depozit	0.000
291	3335980 - Clema PPR20 + diblu + holsurub	BUCAT A	140.000			Depozit	0.000
292	3335981 - Clema PPR25 + diblu + holsurub	BUCAT A	86.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
293	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	2.706			Depozit	0.000
294	3434317 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1 K It = 20 X 5	kg	4.400			Depozit	0.000
295	3435828 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 40 X 6	kg	4.000			Depozit	0.000
296	3501653 - CORNIER 100X100-10 PENTRU PRINDERE DULAPI DE LEMN DE PERETI: S355JR	m	300.000			Depozit	0.300
297	3501744 - TIJA METALICA M14X300MM, GR. 6.8, PRINDERE CORNIER METALIC DE PERETI	buc	990.000			Depozit	0.990
298	3501756 - TIJA METALICA Ø20MM, BST500C, L=1.14M, PENTRU ANGRENARE CAPETE DE GRINZI	buc	300.000			Depozit	0.300
299	3501847 - PLACA MULTICUI TG 5X180X340, PENTRU ANGRENARE CAPETE DE GRINZI, S355JR	buc	300.000			Depozit	0.300
300	3501859 - TABLA GROASA 200X200-15, S355JR	buc	74.000			Depozit	0.070
301	3516430 - Nituri de 3,5 MM	buc	2.200			Depozit	0.000
302	3549026 - Șorț de aluminiu	m	14.450			Depozit	0.010
303	3600227 - Tabla neagra 0,5 X1000 X 2000 MM	kg	26.000			Depozit	0.030
304	3600370 - Tabla neagra cal.1 cl.U s1946 0,80X 750X1500 OL 34	kg	10.500			Depozit	0.010
305	3602366 - Tabla constr.mecanice S901 1 X1000X2000 OL34-1N	kg	3.120			Depozit	0.000
306	3615947 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1K s 437	kg	0.240			Depozit	0.000
307	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	338.800			Depozit	0.340
308	3644223 - Panou din tabla metalica perforata	mp	17.760			Depozit	0.130
309	3646101 - Pазie tabla zincata	buc	25.400			Depozit	0.030
310	3647806 - Tabla de aluminiu cutata hd 2X1000X2000 MM al 99	kg	40.896			Depozit	0.040
311	3655210 - Invelitoare tabla titan-zinc dupa modelul existent	mp	698.500			Depozit	0.700
312	3666087 - Tabla din zinc S 488 zn 99,9 0,50X 1000	kg	197.620			Depozit	0.200
313	3666099 - Tabla din zinc S 488 zn 98,5 0,50X 1000	kg	21.000			Depozit	0.020
314	3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N	kg	3.600			Depozit	0.000
315	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	3.750			Depozit	0.000
316	3700170 - Banda din otel lam.cald S908 2 X225 OL 37-1N	kg	0.400			Depozit	0.000
317	3700390 - BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	4.724			Depozit	0.000
318	3701265 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	202.500			Depozit	0.200
319	3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	194.998			Depozit	0.190

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
320	37022454 - Conductor OL-Zn,10mm, galvanizat - coborari paratrasnet, legare tablouri electrice si echipamente la pamant, etc.	ml	25.000			Depozit	0.020
321	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.193			Depozit	0.000
322	3803128 - Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	393.755			Depozit	0.390
323	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	180.941			Depozit	0.180
324	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	53.250			Depozit	0.050
325	3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	0.070			Depozit	0.000
326	3805322 - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	3.240			Depozit	0.000
327	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	1.400			Depozit	0.000
328	3805449 - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	1.700			Depozit	0.000
329	3805865 - Sarma zincata moale D = 2 MM ol 37	kg	7.000			Depozit	0.010
330	3808003 - Fir trasor	m	55.000			Depozit	0.000
331	4113673 - Difuzor de tavan, putere 6W, montat aparent, certificat EN 54, complet echipat.	buc	56.000			Depozit	0.000
332	4113685 - Microfon omnidirectional de tip mobil/wirless	buc	2.000			Depozit	0.000
333	4113697 - Difuzor de perete, putere min 10W, montat aparent, complet echipat	buc	4.000			Depozit	0.000
334	4113855 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 20X 15 F1	buc	1.200			Depozit	0.000
335	4113936 - Firing	buc	4.000			Depozit	0.000
336	4114019 - Clapeta de sens 1 1/2"	buc	1.000			Depozit	0.000
337	4114043 - Ramificatie din cupru (refnet branch piping kit)	buc	31.000			Depozit	0.010
338	4114299 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 65X 50 F2	buc	0.600			Depozit	0.000
339	4114718 - Teu fonta mal B1 S479 25X 15X25 1 X 1/2X1 F1	buc	5.100			Depozit	0.000
340	4114940 - Teu fonta mal B1 S479 40X 20X40 11/2X 3/4X11/2 F1	buc	5.100			Depozit	0.000
341	4115047 - Teu fonta mal B1 S479 50X 20X50 2 X 3/4X2 F1	buc	2.550			Depozit	0.000
342	4117966 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 25 1	buc	1.800			Depozit	0.000
343	4118025 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 40 11/2	buc	1.800			Depozit	0.000
344	4118063 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 65 21/2	buc	0.900			Depozit	0.000
345	4120171 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 25 1	buc	1.500			Depozit	0.000
346	4120212 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 40 11/2	buc	1.500			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
347	4120250 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 65 2 1/2	buc	0.750			Depozit	0.000
348	4122121 - Manson antivibratie, diametrul (DN25)	buc	4.000			Depozit	0.000
349	4122129 - Manson antivibratie, diametrul (DN40)	buc	2.000			Depozit	0.000
350	4122131 - Manson antivibratie, diametrul (DN65)	buc	2.000			Depozit	0.000
351	4122296 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 50 2 zn	buc	2.000			Depozit	0.000
352	4124402 - Piesa leg.fon.trec.OL.cond G> 50 G = 63 Kg barem pret	kg	150.000			Depozit	0.150
353	4125011 - Clema PPR50 + diblu + holsurub	buc	20.000			Depozit	0.010
354	412F4438 - Suport curba conducte pardoseala (curba conductoare a tevii la 90° poliamida 17mm)	buc	160.000			Depozit	0.010
355	4200349 - Spalator dublu din inox	buc	1.000			Depozit	0.020
356	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	40.000			Depozit	0.000
357	4201300 - Baterie lavoar	buc	10.000			Depozit	0.020
358	4201303 - Baterie stativa monocom spalator par sal cod 11007	buc	1.000			Depozit	0.000
359	4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	10.000			Depozit	0.020
360	4201597 - Robinet de trecere cu sfera si maneta, diametrul (DN40)	buc	6.000			Depozit	0.160
361	4201743 - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261	buc	1.000			Depozit	0.000
362	4201755 - Robinet de sectionare .3/8"fx3/8"m crom.c/guarn. "solar"	buc	10.000			Depozit	0.000
363	4201768 - Robinet de reglaj, inaintea armaturilor obiectelor san pt. rez de spal vas closet 3/8"	buc	10.000			Depozit	0.000
364	4201779 - Robinet de reglaj, inaintea armaturilor obiectelor sanitare d=1/2"	buc	20.000			Depozit	0.000
365	4201780 - Racord flexibil	buc	30.000			Depozit	0.020
366	4202462 - Robinet trec. fonta 3/4 a vent+mufa PN10 S6480	buc	13.000			Depozit	0.000
367	4202462321 - Robinet de echilibrare, complet echipat cu nipluri de masurare, cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta, dimensiuni: Dn32	buc	2.000			Depozit	0.000
368	4202474 - Robinet cu ventil sferic (bila), cu olandez cu D=1/2"	buc	10.000			Depozit	0.000
369	4202474123 - Robinet de echilibrare, complet echipat cu nipluri de masurare, cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta, dimensiuni: Dn20	buc	2.000			Depozit	0.000
370	4202486 - Robinet trec. fonta 1 a vent+mufa PN10 S6480	buc	8.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
371	4202486345 - Robinet de echilibrare, complet echipat cu nipluri de masurare, cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta, dimensiuni: Dn40	buc	1.000			Depozit	0.000
372	4202498 - Robinet trec. fonta 1 1/4" a vent+mufa PN10 S6480	buc	8.000			Depozit	0.010
373	4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	8.000			Depozit	0.010
374	4202618 - Vana cu trei cai motorizata din fonta complet echipata cu servomotor in 3 puncte (alimentare 220V, 50Hz);Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dn20, kvs6.3, Δp<2mCA	buc	1.000			Depozit	0.010
375	4202620 - Vana cu trei cai motorizata din fonta complet echipata cu servomotor in 3 puncte (alimentare 220V, 50Hz);Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dn25, kvs6.3, Δp<2mCA	buc	1.000			Depozit	0.020
376	4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	10.000			Depozit	0.000
377	4202931123 - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D100 C.1 S3690	buc	1.000			Depozit	0.010
378	4203131 - Sifon pentru spalator vase simb.9C 795 D = 1 1/2 toli fc	buc	1.000			Depozit	0.000
379	4203155 - Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	1.000			Depozit	0.000
380	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	10.000			Depozit	0.010
381	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	10.000			Depozit	0.000
382	4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	1.000			Depozit	0.000
383	4203478 - Clema PPR50 + diblu + holsurub	buc	22.000			Depozit	0.040
384	4203519 - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343	buc	20.000			Depozit	0.030
385	4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343	buc	2.000			Depozit	0.000
386	4203662 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	11.000			Depozit	0.320
387	4203739 - Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 3a caros. S 2308	buc	1.000			Depozit	0.100
388	4203909 - Receptor gura colectare ape fonta tip 1 D 100 S 2742	buc	2.000			Depozit	0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
389	4204109 - Bratară tevi instalatii apă și gaze 2	buc	75.000			Depozit	0.020
390	420445H - Clapeta de sens cu arc din fontă Până la diametrele de 8" armaturile vor fi cu filet, de la 8" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanșe, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conductă. DN65	buc	1.000			Depozit	0.000
391	4400791 - Flansa plată PN 6 50- 60 OL37-2 et pu S 8012	buc	4.000			Depozit	0.010
392	4406862 - Flansa plată PN 16 65- 76 OL44-3K et cp1 S 8014	buc	6.000			Depozit	0.020
393	4417847 - Flansa oarba PN 6 DN= 25 OL37-3K et pu forma a s7451	buc	0.400			Depozit	0.000
394	4417902 - Flansa oarba PN 6 DN= 40 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	0.800			Depozit	0.000
395	4417964 - Flansa oarba PN 6 DN= 50 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	0.400			Depozit	0.000
396	4418023 - Flansa oarba PN 6 DN = 65 OL 37-2 et pu forma a s7451	buc	0.400			Depozit	0.000
397	4500278 - Supapă siguranță (ventil) contragreută. alama D = 1 1/4toli	buc	2.000			Depozit	0.040
398	4507238 - Electrovană 1 1/2	buc	1.000			Depozit	0.030
399	4507240 - Robinet gaz 1 1/2	buc	3.000			Depozit	0.130
400	450A072 - RACORD OLAN.ET.CON FIL INT EXT U12 S482 DN 25 1 ZN	BUC	4.000			Depozit	0.000
401	4623897 - Robinet de trecere cu sferă și manetă, diametrul (DN65)	buc	12.000			Depozit	0.000
402	4625793 - Clapeta de reținere-îmbinare cu flanse, DN 50, inclusiv material marunt de etansare	buc	1.000			Depozit	0.030
403	4700103 - Cablu incendiu tip JEH(St.)H E30/FE180 2x2x0.8mm	ml	4,318.000			Depozit	4.750
404	4700335 - Cablu tip FTP cat. 6, 4x2x23AWG	m	8,860.000			Depozit	9.750
405	4705086 - Cablu ecranat de date de joasă frecvență, fără halogeni, flexibil, tip LiHCH 6x0.22	m	556.200			Depozit	0.430
406	4705098 - Cablu ecranat de date de joasă frecvență, fără halogeni, flexibil, tip LiHH 2x0.75	m	556.200			Depozit	0.580
407	4714257 - Cablu dublu normal 6X37 180kgf, D = 25 MM, a mat Z/s	kg	142.560			Depozit	0.160
408	4800109 - Cablu cu conductoare din cupru, ecranat, de tip LiYCY 4x0.25mmp	m	87.550			Depozit	0.550
409	4800264 - Cablu ecranat Cu, LiHCH 6x0.22mmp	m	1,586.200			Depozit	7.870
410	4800329 - Cablu cu conductoare din cupru, ecranat, de tip LiYCY 1x1.5mmp	m	154.500			Depozit	0.020
411	4800616 - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 3x2.5 mm2	m	254.998			Depozit	0.120
412	4800783 - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 4x1.5 mm2	m	61.199			Depozit	0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
413	4800795 - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 5x2.5 mm ²	m	203.998			Depozit	0.120
414	4800800 - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 5x4 mm ²	m	40.800			Depozit	0.030
415	4801842 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 2X 2,5 U s.8778	m	152.998			Depozit	0.030
416	4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778	m	4,385.957			Depozit	0.700
417	4801907 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	5,125.450			Depozit	1.280
418	4801919 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 4 U s.8778	m	35.700			Depozit	0.010
419	4802042 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 4X 1,5 U s.8778	m	122.399			Depozit	0.020
420	4802054 - Cablu energie cyy 0,6/ 1KV 5X 2,5 U s.8778	m	178.498			Depozit	0.050
421	4802066 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 5X 4 U s.8778	m	38.760			Depozit	0.010
422	4802078 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 5X 6 U s.8778	m	101.999			Depozit	0.050
423	4802080 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 5X 10 U s.8778	m	66.299			Depozit	0.050
424	4802585 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s 8778	m	168.298			Depozit	0.070
425	4802999 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5X 2,5 U s 8778	m	51.000			Depozit	0.030
426	4803058 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5X 10 U s 8778	m	35.700			Depozit	0.040
427	4803072 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5X 16 M s 8778	m	35.700			Depozit	0.060
428	4803125 - Cablu alimentare din cupru, tip CYY-F 4x50+25 mm ²	m	91.799			Depozit	0.250
429	4803216 - Cablu de alimentare din cupru, tip CYABY 4x120+70 mm ²	m	152.998			Depozit	0.910
430	4804519 - Cablu sonorizare rezistent la foc JEH(St)H 2x1.5mmp	m	3,724.500			Depozit	11.400
431	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	3.600			Depozit	0.000
432	500000001 - Banda de etansare 50 mm	m	75.600			Depozit	0.080
433	500000002 - Banda de etansare 75 mm	m	54.535			Depozit	0.050
434	500000004 - Banda de protectie	m	129.480			Depozit	0.130
435	500000005 - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	142.710			Depozit	0.140
436	500000007 - Pasta imbinare	kg	57.635			Depozit	0.060
437	500000010 - Profil CW 75 x 0,6 mm	m	83.900			Depozit	0.080
438	500000013 - Profil UW 75 x 0,6 mm	m	33.560			Depozit	0.030
439	500000014 - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	803.150			Depozit	0.800
440	500000015 - Surub autofiletant 5 x 35 mm	buc	1,731.900			Depozit	1.730
441	500000016 - Placa GK 12,5 mm	mp	90.552			Depozit	0.090
442	500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata	mp	20.522			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
443	500000018 - Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	139.210			Depozit	0.140
444	500000024 - Vata minerala 60 mm	mp	70.670			Depozit	0.070
445	500000025 - Cleme	buc	298.800			Depozit	0.030
446	500000026 - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	63.000			Depozit	0.000
447	500000027 - Element de prindere in cruce pentru CD	buc	96.600			Depozit	0.140
448	500000030 - Elemente inferioare de suspendare	buc	138.600			Depozit	0.210
449	500000031 - Elemente superioare de suspendare	buc	63.000			Depozit	0.090
450	500000032 - Profil transversal CD60/0,6 din otel galvanizat	m	884.728			Depozit	0.530
451	500000033 - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat	m	37.800			Depozit	0.020
452	500000046 - Cale portante si distantiere	buc	199.850			Depozit	0.010
453	500000049 - Dibluri expandabile L=135 mm	buc	199.850			Depozit	0.010
454	500000550 - Buiandrug prefabricat din beton armat L= 1,00 m	buc	63.100			Depozit	1.830
455	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	kg	29.536			Depozit	0.030
456	500002513 - Dibluri fixe profil metalic	buc	223.170			Depozit	0.220
457	500002564 - Profil picurator	m	60.020			Depozit	0.060
458	500002576 - Polistiren extrudat 5 cm	mp	129.538			Depozit	0.110
459	500002577 - Polistiren extrudat 4 cm	mp	19.404			Depozit	0.020
460	500002579 - Polistiren extrudat 10 cm	mp	17.472			Depozit	0.030
461	500002647 - Silicon de etansare	l	7.138			Depozit	0.010
462	500002650 - Snur nonazbest D=12mm	m	85.650			Depozit	0.020
463	500002710 - Surub autofiletant TN 35 mm	buc	189.000			Depozit	0.000
464	500002712 - Liant imbinare placi gips-carton rez.la foc	kg	99.693			Depozit	0.100
465	500002719 - Piesa de suspendare directa	buc	452.496			Depozit	0.050
466	500002738 - Surub autofiletant TN 3.5x25 mm	buc	2,802.020			Depozit	0.010
467	500002739 - Surub autofiletant TN 3.5x35 mm	buc	1,077.792			Depozit	0.010
468	500002740 - Surub autofiletant TN 3.5x45 mm	buc	3,610.180			Depozit	0.020
469	500002741 - Surub autofiletant TN 3.5x55 mm	buc	459.000			Depozit	0.000
470	500002745 - Surub pentru tabla 3.5x9 mm cu montaj rapid	buc	942.700			Depozit	0.000
471	500002754 - BANDA AUTOADEZIVA 50 mm x 90 m	m	366.418			Depozit	0.000
472	500002848 - Element superior de suspendare+ancora CD	buc	75.600			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
473	500002863 - Vata minerala-bazaltica, rez.la foc, 60 mm gros., 100 kg/mc	mp	32.540			Depozit	0.200
474	500003919 - Teava PE DN110 SDR11 DN63	m	56.100			Depozit	0.060
475	500004493 - Vata minerala bazaltica - saltea rigida 20cm	mp	44.100			Depozit	0.180
476	500006366 - Soclu detector	buc	153.520			Depozit	0.020
477	500006368 - Baza/soclu/suport	buc	16.000			Depozit	0.010
478	500006369 - Doza sau soclu	buc	12.000			Depozit	0.010
479	500006391 - Acumulator cu gel 12V - 18Ah - VdS, 181x76x167	buc	4.000			Depozit	0.010
480	500006395 - Dispozitiv adresabil cu 1 intrare + 1 iesire: • 1 x releu iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact fara potential max. 2A; • 1 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;	buc	29.000			Depozit	0.030
481	5000063950 - Panou repetor	buc	1.000			Depozit	0.000
482	500006398 - Detector de fum adresabil, montat in plafonul fals, cu indicator luminos sub plafonul fals, complet echipat.	buc	53.000			Depozit	0.050
483	500006399 - Detector multicriterial de fum si caldura adresabil, montat in spatii ascunse (ex. put lift, ghena cabluri etc.), cu indicator luminos la nivelul peretelui, complet echipat, inclusiv soclu	buc	2.000			Depozit	0.000
484	500006404 - Detector multicriterial de fum si caldura adresabil pentru tubulaturile de HVAC, complet echipat, cu indicator luminos, inclusiv accesoriile necesare montarii acestora pe tubulaturi.	buc	6.000			Depozit	0.010
485	500006407 - Detector autonom gaz natural - metan (CH4) sau CNG • Alimentare externa 9 - 30 V cc • Tip senzor - semiconductor • Prag alarma: A1 = 10%; A2 = 20%; A3 = 30% LEL, detecteaza metanul in cazul CNG • Relee: 3 relee cu limita de 3 A / 30 V cc sau 3 A / 250 V ca fiecare, maxim 3 A in total (datorită conexiunilor interne); 2 pentru prag de alarma, 1 selectabil ca alarma sau defect • Temperatura operare : -20 ÷ 50°C, umiditate 10-90%, IP 54, masa 0,3 kg • Durata viata senzor - 10 ani	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
486	500006411 - Detector de fum, adresabil, complet echipat, inclusiv soclu.	buc	55.000			Depozit	0.060
487	500006427 - Dispozitiv adresabil cu 4 intrări + 4 iesiri: • 4 x releee iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact fara potential max. 2A; • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Funcție : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220μA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;	buc	8.000			Depozit	0.010
488	5000064740 - Declansator manual de alarmare la incendiu adresabil (buton manual pentru semnalizarea incendiului), carcasa din ABS cu geam de sticla, culoare rosie, complet echipat	buc	12.000			Depozit	0.010
489	5000064850 - Sirena incendiu de interior, adresabila, pentru avertizare acustica, complet echipata	buc	11.000			Depozit	0.010
490	5000064860 - Sirena conventionala de exterior cu flash, 4 tonuri programabile	buc	5.000			Depozit	0.000
491	500006910 - Material marunt (fludor, izolirband, etc.)	%				Depozit	0.000
492	500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				Depozit	0.000
493	500006919 - Cititor de proximitate (card reader), compatibil cu standardul HID, complet echipat inclusiv accesorii de montaj.	buc	24.000			Depozit	0.020
494	500006920 - Unitate de control acces o usa simpla/2 usi/4 usi in functie de schema bloc alimentare 24V, complet echipata, inclusiv accesorii de montaj.	buc	11.000			Depozit	0.010
495	500006924 - Unitate de control acces o usa simpla/2 usi in functie de schema bloc alimentare 24V, complet echipata, inclusiv accesorii de montaj	buc	12.000			Depozit	0.010
496	500006929 - Senzor de mișcare în infraroșu, cu unghi de acoperire 360°, rază de detectare min. 4m, complet echipat.	buc	5.000			Depozit	0.000
497	500006936 - Detector inundantie	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
498	500006937 - Detector PIR de interior: <ul style="list-style-type: none"> • construcție miniaturală • sistem optic capsulat• detecție volumetrică (15m, 90°) • compensarea temperaturii • circuite de reducere a semnalelor parazite • foarte bună imunitate la perturbațiile induse de radiofrecvență, descărcări electrostatice, interferențe tranzitorii instantanee etc • Built-in rezistente EOL, sensibilitate reglabilă • poziția PCB ajustabilă conform înălțimii de montaj • poate fi montat cu sau fără sistemul de prindere brevetat antisabotaj (nu este inclus) • temperatură de funcționare (-35 +55) grade Celsius • EN 50131 gradul 2 	buc	30.000			Depozit	0.030
499	500006937123 - Servomotor 24V (comanda termostat camera)	buc	26.000			Depozit	0.030
500	500006940 - Centrala ferestre 24A	buc	3.000			Depozit	0.000
501	500006944 - Buton pentru apelare medicală, cu șnur de tragere	buc	2.000			Depozit	0.000
502	500006947 - Sirenă autoalimentată de exterior cu semnalizare optică și acustică; 115dB; carcasă rezistentă din policarbonat și ABS + scut metalic; ieșire de alarmă antisabotaj la deschiderea carcasei, smulgerea de pe perete și umplerea cu spumă; temperatură de funcționare (-25;+65) grade Celsius; conține acumulator 12Vcc/1,2Ah	buc	2.000			Depozit	0.000
503	500006958 - Telefon IP	buc	37.140			Depozit	0.040
504	500006959 - Apelator telefonic pentru echipamentul de control și semnalizare al instalației de detectare	buc	1.000			Depozit	0.000
505	500006962 - Soclu	buc	54.100			Depozit	0.050
506	500006963 - Doza	buc	24.000			Depozit	0.020
507	500006965 - Soclu pentru dispozitiv avertizor opto-acustic, de interior	buc	2.000			Depozit	0.000
508	500006967 - Diblu din lemn cu holsurub	buc	16.000			Depozit	0.000
509	500006971 - Conexpan	buc	4.000			Depozit	0.000
510	500007177 - Grund mineral activ tencuiala decorativa	l	59.271			Depozit	0.060
511	500007190 - Masa de spaclu, elastica pentru armare	kg	342.592			Depozit	0.340
512	500007199 - Amorsa pentru tencuieli asanare	l	186.000			Depozit	0.190
513	500007202 - Sprit pentru tencuieli de renovare din mortar var hidroalic	kg	23,437.461			Depozit	23.440
514	500007203 - Tencuiala de asanare	kg	22,555.600			Depozit	22.560
515	500007205 - Sprit de aderență	kg	4,513.600			Depozit	4.510

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
516	500007206 - Tinci de asanare	kg	1,612.000			Depozit	1.610
517	500007207 - Tencuiala de renovare pe baza de var hidraulic	kg	104,740.896			Depozit	104.740
518	500007209 - Amorsa sistem tencuiala de asanare	l	186.000			Depozit	0.190
519	500007210 - Tinci pe baza de var hidraulic	kg	17,892.857			Depozit	17.890
520	500007225 - Material marunt(solvent, hartie absorbanta)	%				Depozit	0.000
521	500007948 - Mufa electrosudabila pehd d. 63	buc	2.000			Depozit	0.000
522	500007965 - Curba/reiser pehd/ol pe80 d. 63x2	buc	2.000			Depozit	0.000
523	500008365 - Unitate de inregistrare NVR 8 canale	buc	1.000			Depozit	0.000
524	500008372 - Monitor cu ecran LED, min. 24", complet echipat (inclusiv suport de montare pe birou)	buc	1.000			Depozit	0.010
525	500008373 - Monitor videoconferinta 55"	buc	1.000			Depozit	0.010
526	500008374 - Patch cord cat. 6	buc	54.000			Depozit	0.220
527	5000084020 - Cameră video fixă, de tip bullet, IP, alimentare PoE, cu IR (min. 60m), unghi de vizualizare min. 60 grade, rezoluție min. 4MP, compresie video: H.264/H.265, grad de rezistență la praf și umiditate min. IP67, grad de rezistență mecanică IK10, complet echipată (inclusiv carcasă de exterior, braț instalare, doză conexiuni etanșă min. IP66, dacă este cazul).	buc	10.000			Depozit	0.050
528	500008403 - Cameră video fixă, pentru interior, de tip dome, IP, alimentare PoE, cu IR (min. 30m), unghi de vizualizare min. 90 grade, rezoluție min. 4MP, compresie video: H.264/H.265, grad de rezistență la praf și umiditate min. IP44, complet echipată (inclusiv braț instalare, dacă este cazul).	buc	18.000			Depozit	0.090
529	50000950 - Tastatură LCD cu afișarea a maxim 32 de caractere, cu ieșire audio cu control al volumului.	buc	2.000			Depozit	0.000
530	5102932 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra≥80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (LxWxH mm): 595x595x32; montaj incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, echipat cu kit de emergenta de min. 3h, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	2.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
531	5102956 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra≥80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (LxWxH mm): 595x595x32; montaj incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	44.000			Depozit	0.330
532	5104029 - Corp de iluminat tip aplica de perete, echipat cu sursa LED de aprox. 15W, montaj aparent pe perete, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	15.000			Depozit	0.430
533	5104047 - Corp de iluminat echipat cu sursă LED de 38W, flux luminos 4200lm, temperatura de culoare 4000K, CRI≥80, dimensiuni (LxWxH mm): 1232x103x78, montaj aparent, IP65, complet echipat (inclusiv driver).	buc	19.000			Depozit	0.340
534	5104048 - Corp de iluminat echipat cu sursă LED de 38W, flux luminos 4200lm, temperatura de culoare 4000K, CRI≥80, dimensiuni (LxWxH mm): 1232x103x78, montaj aparent, IP65, prevazut cu kit de urgenta format din acumulator avand o autonomie de functionare pentru min. 3h, complet echipat (inclusiv driver).	buc	3.000			Depozit	0.060
535	5104049 - Switch 16 porturi 10/100/1000Mbps, 2xSFP	buc	2.000			Depozit	0.040
536	5104050 - Switch PoE 16 porturi Extended POE(minim 200m) 10/100/1000 Mbps + 2 porturi uplink (SFP)	buc	1.000			Depozit	0.020
537	5104051 - Switch PoE 8 porturi Extended POE(minim 200m) 10/100/1000 Mbps + 2 porturi uplink (SFP)	buc	2.000			Depozit	0.040
538	5105881 - Unitate centrala cu semnalizare acustica si luminoasa	buc	2.000			Depozit	0.000
539	5106794 - Switch 8 porturi • 8 x 10/100/1000 Mb/s; 2x10000Mbps SFP Port, complet echipat. • carcasa metal, dimensiuni 178 (W) x 26 (H) x 65 (L), temperatura 0°C ~ 40°C	buc	3.000			Depozit	0.000
540	5107003 - Patch panel 16 porturi	buc	2.000			Depozit	0.000
541	5107005 - Patch panel 8 porturi	buc	3.000			Depozit	0.000
542	5107079 - Statie de lucru complet echipata	buc	1.000			Depozit	0.000
543	5200083 - Punte pentru nuturi	buc	1,200.000			Depozit	0.060
544	5200151 - TIJA METALICA ANCORATA CHIMIC M14X350MM, GR. 6.8, PRINDERE COSOROABE DE CENTURA	buc	140.000			Depozit	0.050
545	5200523 - Clema PPR40 + diblu + holsurub	buc	76.000			Depozit	0.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
546	5208701 - Microfon zone, EN54-16: - microfonul gooseneck; - buton PTT(push to talk); - 9 butoane complet programabile și posibilitatea de a conecta până la cinci extensii de 20 de butoane; - 4 intrari audio/ 1 iesire audio (casti); - posibilitate alimentare POE sau alimentator extern 48VDC; - placa retea integrata CAT5e - funcția de intercom între microfoanele conectate la sistem, difuzor incorporat.	buc	2.000			Depozit	0.000
547	5208702 - Stand TV mobil	buc	1.000			Depozit	0.000
548	5208703 - Unitate de control stand alone sau scalabil TCP/IP. 4xAB indep.(1 linii difuzoare); amplificator 1x320W (include amplificatorul de back-up); spatiu depozitare baterii back-up (nu include bateriile), stocare 4000 de ore de discutii, inregistrare minim 8 ore. Iesire USB	buc	1.000			Depozit	0.000
549	5208704 - Microfon dotat cu 2 butoane.	buc	7.000			Depozit	0.010
550	5208705 - Difuzor de perete de tip coloana, putere 45W, montat aparent, complet echipat	buc	2.000			Depozit	0.000
551	5208707 - Extensie 20 butoane pentru microfon zone/microfon pomier	buc	2.000			Depozit	0.000
552	5209762 - Statie de lucru, complet echipata (inclusiv soft management, sistem operare, tastatura, mouse etc) NOTA: Specificatiile se vor definitiva dupa stabilirea solutiei finale si alegerea producatorului	buc	1.000			Depozit	0.000
553	5209762123 - Sistem compact PA si VA, EN54-16, stand alone sau scalabil TCP/IP. 4xAB indep.(8 linii difuzoare); amplificator 2x320W (include amplificatorul de back-up); 2xaudio; LCD, microfon pomier; sursa EN54-4 inclusa; spatiu depozitare baterii back-up (nu include bateriile)	buc	1.000			Depozit	0.000
554	5209816 - Switch 16x10/100/1000 Mbps RJ45 Ports, 2x10000Mbps SFP Port, complet echipat.	buc	1.000			Depozit	0.000
555	5209936 - Sursă de curent 12Vcc/2A montată în cutie metalică (310mm x 410mm x 100mm) cu transformator de curent: • acceptă 2 baterii de 12Vcc/7Ah sau 1 baterie 12Vcc/17Ah (trebuie poziționat corect selectorul curentului de încărcare • protecție la descărcare) • 3 ieșiri de defect (tensiunea de intrare, baterie și tensiunea de ieșire) • ieșire antisabotaj • temperatură de funcționare (-10 +55) grade Celsius • EN 50131 gradul 3	buc	8.000			Depozit	0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
556	5209948 - Acumulator plumb-acid 12 V/7 Ah Curent de descarcare maxim 105 A pentru 5 secunde, curent de incarcare maxim 2,8 A Masa ~2 kg; Dimensiuni (HxWxD) (mm) 100x151x65	buc	4.000			Depozit	0.020
557	5210222 - Tub flexibil gofrat rosu Ø63	m	300.000			Depozit	0.180
558	5210234 - Teava PVC KG Ø110	m	50.000			Depozit	0.030
559	5210258 - Pat de cablu 100x60mm, complet echipat cu sistem de prindere pentru curenti tari, tip tabla perforata sau plasa de sarma	m	160.000			Depozit	0.200
560	54120001 - Switch PoE 24 porturi Extended POE(minim 200m) 10/100/1000 Mbps + 2 porturi uplink (SFP)	buc	1.000			Depozit	0.000
561	5500067 - Sonerie rs 7137 C	buc	1.000			Depozit	0.000
562	5500079 - Sonerie cu intrerupator de 24V	buc	1.000			Depozit	0.000
563	5500146 - Buton anulare apelare medicală	buc	2.000			Depozit	0.000
564	5500172 - Buton oprire iluminat de securitate impotriva panicii 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama)	buc	1.000			Depozit	0.000
565	5500172123 - Sursă alimentare 24Vcc	buc	1.000			Depozit	0.000
566	5500184 - Buton actionare iluminat de securitate impotriva panicii 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama)	buc	5.000			Depozit	0.000
567	5500184123 - Sursă alimentare 24Vcc/10A	buc	1.000			Depozit	0.000
568	5500196 - Buton tip ciuperca montat pe cutie tablou electric general si bobina de declansare	buc	1.000			Depozit	0.000
569	5500598 - Tablou electric TE.P (Tablou electric parter corp existent), cutie metalica, montat incastrat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP31, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.010
570	55007321 - Intrerupator cap-scara, 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).	buc	17.000			Depozit	0.000
571	550074112 - Intrerupator simplu, 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).	buc	53.000			Depozit	0.000
572	5519082 - Întrerupător simplu, 10A/230V etanș, complet echipat (cu doză de aparat și ramă).	buc	19.000			Depozit	0.030
573	5519197 - Intrerupator cap-cruce, 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).	buc	3.000			Depozit	0.000
574	5535933 - Priza voce-date , RJ45 , complet echipata (inclusiv doza de aparat si rama)	buc	72.000			Depozit	0.040
575	5535945 - Patch Panel 24 porturi	buc	4.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
576	5535957 - Priză telefon RJ11, complet echipata (inclusiv doza de aprat si rama, daca este cazul).	buc	37.000			Depozit	0.010
577	5535995 - Wire manager	buc	8.000			Depozit	0.000
578	55361330 - Priza dubla, de tip Schuko, 2P+PE 16A/230V cu contact de protectie, culoare alba, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipata (inclusiv doza de aparat, placa suport si rama, daca este cazul).	buc	90.000			Depozit	0.010
579	55361332 - Priza simpla, de tip Schuko, 2P+PE 16A/230V cu contact de protectie, culoare alba, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipata (inclusiv doza de aparat, placa suport si rama, daca este cazul).	buc	72.000			Depozit	0.010
580	5536559 - Priza HDMI, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipata	buc	2.000			Depozit	0.000
581	5537333 - Tablou electric TEG (Tablou electric general), cutie metalica inclusiv AAR, montat aparent la interior, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.010
582	5537345 - Tablou electric TE.SN (Tablou electric subsol corp nou), cutie metalica, montat incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP31, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.010
583	5537357 - Tablou electric TE.PN (Tablou electric parter corp nou), cutie metalica, montat incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP31, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.000
4	5537369 - Tablou electric TE.EN (Tablou electric etaj corp nou), cutie metalica, montat incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP31, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.000
585	5537371 - Tablou electric TE.CT (Tablou electric Centrala termica), cutie metalica, montat aparent la interior, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.000
586	5537383 - Tablou electric TE.CV (Tablou electric consumatori vitali), cutie metalica inclusiv AAR, montat aparent la interior, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.000
587	5700320 - Sistem videoconferinta All-in-One	buc	1.000			Depozit	0.320
588	5700320123 - Switch PoE 8 porturi Extended POE(minim 200m) 10/100/1000 Mbps + 2 porturi uplink (SFP)	buc	1.000			Depozit	0.320

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
589	5700332 - Buton antipanica, complet echipat	buc	20.000			Depozit	4.810
590	5700344 - Sistem prindere pentru detectoare PIR	buc	60.000			Depozit	24.650
591	5708601 - Convecteur electric de pardoseala pentru camerele tehnice, putere electrica de incalzire 1000W	buc	4.000			Depozit	0.010
592	57200069 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 2h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'jos'), complet echipat	buc	18.000			Depozit	0.000
593	57200070 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 2h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'stanga/dreapta'), complet echipat	buc	6.000			Depozit	0.000
594	57200071 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 2h, cu regim de funcționare permanent, inscripționat pe ambele parti cu simbolul de evacuare 'stanga/dreapta', montat suspendat, complet echipat	buc	3.000			Depozit	0.000
595	57200072 - Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, echipat cu sursa LED 9.6W, 230V/50Hz, IP65, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, montat aparent la iesire din cladire.	buc	7.000			Depozit	0.000
596	5722500 - Termostat de camera (prevazut cu cablu CSYY 3x1, pentru interconectarea cu circuitul/circuitele corespunzatoare din distribuitorile de pardoseala)	buc	26.000			Depozit	0.000
597	5732048 - Registru de reglaj debit circular tip fluture, etans cu garnitura de etansare din cauciuc, complet cu mecanism manual de actionare, accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni de conectare: Ø200mm	buc	2.000			Depozit	0.160

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
598	57604512 - Tubulatura rectangulara din tabla (clasa de etanseitate B) pentru introducere/ evacuare aer CTA, cu accesorii de sustinere compusa din tija filetata si sina de montaj, accesorii de imbinare si etansare cu urmatoarele dimensiuni ale tablei: <500-----0.6 mm 501...900-----0.8 mm 901...2000-----1 mm Nota: in pretul final vor fi incluse accesoriiile de racordare, sustinere si montare.	mp	60.000			Depozit	0.000
599	5769742 - Valva de introducere / evacuare cu con reglabil, Ø125 mm	buc	12.000			Depozit	0.020
600	5800390 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 30 GR. 5.8 S4272	buc	48.000			Depozit	0.000
601	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	24.000			Depozit	0.000
602	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	254.000			Depozit	0.000
603	5819999 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 35 GR. 4.8 S 920	buc	896.000			Depozit	0.010
604	5820089 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 60 GR. 4.8 S 920	buc	6.000			Depozit	0.000
605	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	924.000			Depozit	0.030
606	5820338 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 80 GR. 4.8 S 920	buc	74.000			Depozit	0.000
607	5820390 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 35 GR. 4.8 S 920	buc	180.000			Depozit	0.010
608	5820522 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 60 GR. 4.8 S 920	buc	82.000			Depozit	0.000
609	5820869 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 50 GR. 4.8 S 920	buc	8.000			Depozit	0.000
610	5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	16.000			Depozit	0.000
611	5821708 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 60 GR. 4.8 S 920	buc	33.000			Depozit	0.000
612	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	29.552			Depozit	0.000
613	5825003 - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	274.500			Depozit	0.000
614	5827533 - Surub uzual pentru fundatii M12X160 zn	buc	12.000			Depozit	0.000
615	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	24.000			Depozit	0.000
616	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	36.000			Depozit	0.010
617	5827726 - Surub pentru fundatii grosolan f M 16x 250 gr. 4.6 s 2350	KG	6.000			Depozit	0.000
618	5827776 - Surub pt.fundatii grosolan C m 20X 250 GR. 4.8 S 2350	buc	32.000			Depozit	0.020
619	5828744 - Surub cil+a-fil S.1636 M 4 X 10 OL 35	buc	103.392			Depozit	0.000
620	5829126 - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	57.800			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
621	5829231 - Surub cap semiinecat crestat M 3X 10 GR. 5.8 S 3167	buc	4.000			Depozit	0.000
622	5833878 - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5	buc	44.800			Depozit	0.000
623	5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	140.000			Depozit	0.000
624	5836911 - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452	buc	568.640			Depozit	0.010
625	5836985 - Surub cu cap inecat crestat L 4X 60 F1 S 1452	buc	624.000			Depozit	0.010
626	5837501 - Surub cu cap semiinecat crestat L 3 X 35 S 1453	buc	856.020			Depozit	0.010
627	5837733 - Surub cu cap hexagonal L 6 X 60 F1 S 1454	buc	4.000			Depozit	0.000
628	5838326 - Surub pentru lemn D 4X35 MM	buc	8.000			Depozit	0.010
629	5838373 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 2 X 200 F1 S 1455	buc	148.750			Depozit	0.080
30	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	180.000			Depozit	0.020
631	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	90.000			Depozit	0.020
632	5838830 - SURUB HBS8100	buc	1,780.000			Depozit	0.210
633	5838854 - SURUB HBS590	buc	6,800.000			Depozit	0.820
634	5838878 - SURUB HBS10160	buc	3,680.000			Depozit	0.480
635	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	1,174.000			Depozit	0.010
636	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	262.000			Depozit	0.000
637	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	32.000			Depozit	0.000
638	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	68.000			Depozit	0.000
639	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	32.000			Depozit	0.000
640	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	998.000			Depozit	0.010
641	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	29.552			Depozit	0.000
642	5841033 - Piulite uzuale patrata M 10	buc	274.500			Depozit	0.030
643	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	180.000			Depozit	0.000
644	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	238.750			Depozit	0.010
645	5841411 - Piulite hexag.precise M 6 GR. 5 S 4071	buc	6.000			Depozit	0.000
646	5842673 - Piulite hexag.semiprecise M 6 GR. 5 S 4071	buc	48.000			Depozit	0.000
647	5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn	buc	12.000			Depozit	0.000
648	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	164.000			Depozit	0.000
649	5881227 - Clema PPR32 + diblu + holsurub	buc	50.000			Depozit	0.000
650	5881227456 - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	44.800			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
651	5881344 - Saiba gros.plata pt.met M 18 OL34 S 1388	buc	8.000			Depozit	0.000
652	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.004			Depozit	0.000
653	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.370			Depozit	0.000
654	5882178 - Saiba prec.plata pt.met a m 10 OL34 S 5200	kg	4.575			Depozit	0.010
655	5882193 - Saiba plata pentru M12 zn	kg	0.100			Depozit	0.000
656	5882219 - Saiba prec.plata pentru met a m 14 OL 34 S 5200	kg	0.047			Depozit	0.000
657	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.733			Depozit	0.000
658	5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200	kg	0.528			Depozit	0.000
659	5883005 - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	0.242			Depozit	0.000
660	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	6.210			Depozit	0.010
661	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	5.895			Depozit	0.010
662	5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2	buc	920.000			Depozit	0.010
663	5884024 - Saiba grower pentru M12 zn	kg	0.060			Depozit	0.000
664	5884803 - Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797	kg	0.052			Depozit	0.000
665	5886746 - Nit pop panouri tabla	buc	56.000			Depozit	0.000
666	5886851 - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111	kg	24.700			Depozit	0.030
667	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.160			Depozit	0.000
668	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	14.903			Depozit	0.020
669	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	285.125			Depozit	0.330
670	5886943 - Cui	kg	6.740			Depozit	0.010
671	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	94.849			Depozit	0.110
672	5887049 - Cuie cu cap conic tip a 1 5 X120 OL 37, S 2111	kg	32.800			Depozit	0.040
673	5887441 - Cuie cu cap plat tip a 0,8 X 10 OL 34 S 2111	kg	3.000			Depozit	0.000
674	5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	1.048			Depozit	0.000
675	5891571 - Crampoane otel pt.placaje piatra marmura zincate	kg	104.637			Depozit	0.120
676	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	164.000			Depozit	0.000
677	5900102 - Electrode E 44 22 9 tg 12 D = 3,25 MM.	kg	0.550			Depozit	0.000
678	5900358 - Electrode sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM	kg	1.000			Depozit	0.000
679	5900504 - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	0.992			Depozit	0.000
680	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	15.540			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
681	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	8.550			Depozit	0.010
682	5900724 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 3,25	kg	3.000			Depozit	0.000
683	5901235 - Electrode sud.otel S 1125/2 E51.2R 2X350 inv.	kg	24.000			Depozit	0.030
684	5901261 - Electrode stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dxi 5X450 MM	kg	1.500			Depozit	0.000
685	5901340 - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	7.525			Depozit	0.010
686	5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.070			Depozit	0.000
687	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	13.112			Depozit	0.160
688	5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795	mc	0.204			Depozit	0.000
689	5904744 - Aliaj de lipit tip st-40 pb D2	kg	0.010			Depozit	0.000
690	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	4.357			Depozit	0.000
691	5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G	kg	7.730			Depozit	0.010
692	5904812 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu D=2-3/250GR	kg	0.800			Depozit	0.000
693	600000436 - Vata Minerala bazaltica grosime 15cm	mp	185.000			Depozit	0.000
694	600000437 - Vata Minerala bazaltica grosime 10cm	mp	69.930			Depozit	0.000
695	600000438 - Vata Minerala bazaltica grosime 5cm	mp	1.270			Depozit	0.000
696	600000518 - Cameră video fixă de tip PTZ, IP, rezoluție min. 4MP,4k, Ultra HD, functii Pan/Tilt/Zoom grad de rezistență la praf și umiditate min. IP44, complet echipată (inclusiv braț instalare, dacă este cazul).	buc	10.000			Depozit	0.000
697	600000868 - Structura pardoseala flotanata inclusiv sistemul de prindere si montaj	mp	37.000			Depozit	0.000
698	600001380 - Teava din pehd, cu diametrul de 25 mm, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. sistem complet de suport pentru conducte, din pehd (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)	m	4.000			Depozit	0.000
699	600001381 - Teava din pehd, cu diametrul de 50 mm, inclusiv coturile, ramificatiile, etc. sistem complet de suport pentru conducte, din pehd (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)	m	30.000			Depozit	0.000
700	600002876 - Adeziv si masa de spaclu	kg	8,888.625			Depozit	8.890
701	600002884 - Dibluri pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	4,266.540			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
702	600002980 - Plasa pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	782.199			Depozit	0.000
703	600002983 - Vata Minerala bazaltica grosime 20cm	mp	279.930			Depozit	0.000
704	600003632 - Catarg paratrasnet	buc	1.000			Depozit	0.000
705	600003640 - Con de protectie acoperis CSU31, din silicon, cu diametrul bazei de 160 mm si diametrul de trecere de 5-85 mm, cu protectie UV, protectie apa si rezistenta mare la temperatura	buc	1.000			Depozit	0.000
706	600003691 - Contor de lovituri de trasnet	buc	1.000			Depozit	0.000
707	600006736 - Carduri acces pentru mentenanta compatibile cu cititoarele de carduri de proximitate HID	buc	40.000			Depozit	0.000
708	600006831 - Dale	mp	20.880			Depozit	0.220
709	600011156 - Balustrada din sticla securizata transparenta cu mana curenta din lemn - h 90cm	m	34.000			Depozit	0.000
710	600011180 - Panouri opace metalice	mp	55.000			Depozit	2.750
711	600011192 - Balustrada din sticla securizata transparenta cu mana curenta din lemn - h 45cm	m	13.000			Depozit	0.000
712	600011197 - Balustrada din sticla securizata transparenta cu mana curenta din lemn - h 35cm	m	14.000			Depozit	0.000
713	600012557 - Membrana cramponata	mp	349.753			Depozit	0.000
714	600012664 - Senzor boiler	buc	1.000			Depozit	0.000
715	600012702 - Electromagnet 280 Kgf, complet echipat.	buc	30.000			Depozit	0.070
716	600012730 - Neutralizator de condens	buc	1.000			Depozit	0.000
717	600013005 - BARIERĂ INJECTABILĂ	buc	190.000			Depozit	0.000
718	600038332 - Sursă alimentare 24Vcc	buc	1.000			Depozit	0.000
719	60004100 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra≥80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (LxWxH mm): 595x595x32; montaj incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, echipat cu kit de emergenta de min. 3h, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	24.000			Depozit	0.000
720	60004103 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 12W, flux luminos 1036lm, temperatura de culoare 4000K, CRI 85, dimensiuni (DxH mm): 308x89, montaj aparent, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP66, complet echipat (inclusiv driver).	buc	103.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
721	60004114 - Corp de iluminat, echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra>80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (DxH mm): 390x85; montaj aparent pe tavan, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP65, prevazut cu senzor de miscare incorporat, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	25.000			Depozit	0.000
722	600043429 - Sursă alimentare 24Vcc/10A	buc	1.000			Depozit	0.000
723	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	0.300			Depozit	0.000
724	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	0.990			Depozit	0.000
725	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	88.256			Depozit	0.000
726	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	11.000			Depozit	0.000
727	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	5.500			Depozit	0.000
728	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	73.640			Depozit	0.000
729	6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	1,770.000			Depozit	0.040
730	6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	8.500			Depozit	0.060
731	6100010 - Miniu de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79	kg	1.640			Depozit	0.000
732	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.940			Depozit	0.000
733	6100760 - Grund	kg	4.400			Depozit	0.000
734	6100761 - GRUND INCOLOR FUNGICIZAT G.005-3 STAS 5192-79	KG	9.000			Depozit	0.010
735	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	4.192			Depozit	0.000
736	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	5.400			Depozit	0.010
737	6100981 - GRUND ALCHID ORICE CULOARE	KG	5.130			Depozit	0.010
738	6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	10.290			Depozit	0.010
739	6101337 - Chit de cutit alb 1522 C.101-2 stas 6592-80	kg	106.250			Depozit	0.120
740	6101457 - Mastic bituminos monocomponent pentru lipire	kg	14.070			Depozit	0.010
741	6101572 - Spuma poliuretana	kg	0.100			Depozit	0.000
742	6102070 - CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 1702-80	KG	28.500			Depozit	0.030
743	6102111 - Chit pe baza de rasini romalchit C.895-12	kg	1.930			Depozit	0.000
744	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	2.562			Depozit	0.000
745	6102484 - Chit carbadez a.0 nii 5950-78	kg	0.600			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
746	6103218 - VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	11.482			Depozit	0.010
747	6103220 - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80	kg	0.240			Depozit	0.000
748	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	14.695			Depozit	0.020
749	6103543 - Vopsea gri deschis V.821-3 stas 3744-69	kg	0.050			Depozit	0.000
750	6103749 - Vopsea epoxi gudron sr.3207 ntr 7621-78	kg	63.558			Depozit	0.070
751	6104171 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.200			Depozit	0.000
752	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	469.536			Depozit	0.510
753	6105723 - Lac de baza L.005-5 ntr 1703-80	kg	1.140			Depozit	0.000
754	6107782 - Email	kg	3.850			Depozit	0.000
755	6108799 - EMAIL ALB RASADNITE E.109-4 NTR 1707-80	KG	22.500			Depozit	0.020
756	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	5.840			Depozit	0.010
757	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.338			Depozit	0.000
758	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	10.350			Depozit	0.010
759	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	2.800			Depozit	0.000
760	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	5.500			Depozit	0.010
761	6109456 - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	0.456			Depozit	0.000
762	6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72	kg	0.800			Depozit	0.000
763	6109858 - Aracet tip.E sort dp.8 agf(poliacetat de vinil)	kg	1.750			Depozit	0.000
764	6109860 - Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E)	kg	121.200			Depozit	0.130
765	6109913 - Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	1.400			Depozit	0.000
766	6110376 - Clei de oase macinat	kg	236.000			Depozit	0.240
767	6110417 - Prenadez 1500 R nii 2829-74	kg	198.450			Depozit	0.210
768	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	0.180			Depozit	0.000
769	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.900			Depozit	0.000
770	6110493 - Aditiv beton/sapa, pentru incalzire in pardoseala	kg	150.000			Depozit	151.350
771	6110524 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi)	kg	1,206.936			Depozit	1.210
772	6110538 - Adezivi pavari prod.vinil+linoleum -adesilex G19	kg	62.400			Depozit	0.060
773	611058 - Adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren	kg	158.400			Depozit	0.010
774	6111291 - Aracet	kg	94.250			Depozit	0.100

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
775	6111461 - Chit pe baza bitum filerizat (celochit)	kg	634.800			Depozit	0.700
776	6200341 - Huila de forja	kg	22.500			Depozit	0.020
777	6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.090			Depozit	0.000
778	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	46.080			Depozit	0.040
779	6200573 - BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	LITRU	3.414			Depozit	0.000
780	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	5.988			Depozit	0.010
781	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	1.308			Depozit	0.000
782	6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44	l	28.140			Depozit	0.030
783	6200729 - Parchetin, S 44	l	7.394			Depozit	0.010
784	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	68.530			Depozit	0.090
785	6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	169.784			Depozit	0.190
786	620103F - Gaz metan in butelii	kg	227.410			Depozit	0.000
787	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	222.120			Depozit	0.260
788	6201632 - Ulei parafinoase selectionate tip ups180 S10580	kg	0.270			Depozit	0.000
789	6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	6.600			Depozit	0.010
790	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	399.819			Depozit	399.820
791	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	21.292			Depozit	21.290
792	6202820 - Apa potabila	mc	0.815			Depozit	0.820
793	6202909 - Ulei mineral ars	kg	0.600			Depozit	0.000
794	6203006 - Energie electrica	kwh	551.250			Depozit	0.010
795	6302125 - Confectie metalica	kg	6,500.000			Depozit	6.500
796	6305086 - Consola din otel profilat pentru glafuri	kg	154.700			Depozit	0.150
797	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	7.000			Depozit	0.010
798	6305610 - Stalpii rectangulari zincati sunt confectionati din teava rectangulara de 60x40 mm cu grosimea de 4 mm, inaltime 2m	m	10.000			Depozit	0.010
799	6305658 - Scara metalica verticala - amplasata pe peretele de sprijin - latime 80cm - inaltime 230cm	buc	1.000			Depozit	0.000
800	6306171 - Gratii la ferestre,din otel laminat forjat	kg	120.000			Depozit	0.120
801	6306195 - STRUCTURA METALICA - S235 JR	kg	420.000			Depozit	0.420
802	6306274 - Perete grilaj metalic	mp	4.500			Depozit	0.000
803	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	149.380			Depozit	0.150

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
804	6306391 - Balustrată metalică interioară cu montanți la pas de 12 cm culoare vopsită în câmp electrostatic, cu mană curentă din lemn inclusiv accesorii de prindere și montaj	m	12.400			Depozit	0.010
805	6306406 - Ușă interioară metalică într-un canat cu rezistență la foc 90 min și sistem de autoînchidere, deschidere dreapta (UI-01), vopsită în câmp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feronerie, accesorii și garnituri de etansare, balamale încadrate în clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 90x210cm; Profilele metalice vor fi cu rupere termică, rezistente la acțiuni repetate de torsiune și încovoiere. fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	1.890			Depozit	0.000
806	6306418 - Ușă interioară metalică culoare gri antracit în două canate (deschidere în ambele sensuri) cu ochiuri fixe de geam 1,65x1,75 (dreapta-2 ochiuri 1x1,20m și 1x0,45m, h=1,75) (stânga-1x0,45m, h=1,75m) și luminatoare de (1x1,20m, 2x0,45m, 1x0,85 h=50cm) (UI-03), vopsită în câmp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feronerie, accesorii și garnituri de etansare, balamale încadrate în clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 420x280cm; Profilele metalice vor fi cu rupere termică, rezistente la acțiuni repetate de torsiune și încovoiere. fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	7.000			Depozit	0.010
807	6306420 - Ușă interioară metalică într-un canat cu rezistență la foc 90 min și sistem de autoînchidere, deschidere stânga (UI-01'), vopsită în câmp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feronerie, accesorii și garnituri de etansare, balamale încadrate în clasa 3 utilizare conf. DIN EN1935; 90x210cm; Profilele metalice vor fi cu rupere termică, rezistente la acțiuni repetate de torsiune și încovoiere. fixarea perimetrală a tocului de ușă se va face în cel puțin 4 puncte pe fiecare latură orizontală/ verticală.	mp	5.670			Depozit	0.010
808	6306468 - Usa din metal - Grilaj metalic (U-16)	mp	3.800			Depozit	0.000
809	6306482 - Usa din metal rezistenta la foc 30' (U-17)	mp	1.790			Depozit	0.000
810	6306664 - Usa din metal rezistenta la foc 90' - (U-05)	mp	1.890			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
811	6306963 - Usa exteriora metalica plina (UE-01), un canat, deschidere dreapta, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, 90x210 cm, inclusiv feronerie, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	3.780			Depozit	0.000
812	6306975 - Usa exteriora metalica (UE-02), cu două canate, vopsita in camp electrostatic, cu foi de geam, și luminator, cu toc metalic, 200x270 cm, inclusiv feronerie, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	5.400			Depozit	0.010
813	6306999 - Usa exteriora metalica (UE-03), un canat, deschidere dreapta, cu foi de geam, vopsita in camp electrostatic, și luminator, cu toc metalic, 90x270 cm, inclusiv feronerie, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.430			Depozit	0.000
814	6307008 - Usa exteriora metalica (UE-04), un canat, deschidere dreapta, cu foi de geam și ochiuri de geam fixe dreapta și stânga de 1,00m, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, 300x260 cm, inclusiv feronerie, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.430			Depozit	0.000
815	6307010 - Usi din Metal - (U-08, U-10)	mp	5.900			Depozit	0.010
816	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	22.750			Depozit	0.020
817	6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	0.480			Depozit	0.000
818	6310172 - Constructie metal.OL 37 pref.mecano. nezincate	kg	198.000			Depozit	0.200
819	6311096 - Banda de capat	buc	120.000			Depozit	0.040
820	6311097 - Banda de legatura	buc	60.000			Depozit	0.020
821	6311231 - CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI	BUCAT A	127.320			Depozit	0.090
822	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	830.027			Depozit	0.960
823	6311532 - Scoabe OB D=8X300-400 MM	kg	2.528			Depozit	0.000
824	6311544 - Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din pvc, avand diametrul de 75	buc	10.000			Depozit	0.020
825	6311982 - BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)	BUCAT A	70.200			Depozit	0.030
826	6312302 - Accesoriu met.zn.mont.pl.ap.susp.cleste suport	buc	5,715.000			Depozit	0.860
827	6312383 - Tabla coama np 120/170 cu L = 200 MM (lindab)	buc	63.500			Depozit	0.210
828	6312598 - Material de prindere (cuie,scoabe,sarma)	kg	81.000			Depozit	0.080
829	6312990 - Sistem de prindere plafoane false	mp	388.605			Depozit	0.610
830	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	34.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
831	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	75.000			Depozit	0.000
832	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	20.000			Depozit	0.000
833	6400338 - Solutie de etansare	kg	1.240			Depozit	0.000
834	6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	12.120			Depozit	3.610
835	6422406 - Dale prefabricate din beton	mp	11.220			Depozit	1.120
836	6428711 - Chepeng 1 (95x95cm)	buc	1.000			Depozit	0.010
837	6429923 - Tub termoizolant DN 110 - 21 mm grosime MM	m	22.000			Depozit	0.000
838	6500924 - Corp de iluminat tip stalp, pentru exterior, dotat cu panou fotovoltaic, H=340cm (320cm deasupra solului), echipat cu sursa LED de 38W, IP66, IK10, CRI70, temperatura de culoare 3000/4000K, clasa de izolatie I, complet echipat, driver 0-10V (optional)	buc	7.000			Depozit	0.310
839	6601545 - Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.DN 50	buc	6.000			Depozit	0.000
840	6619619 - Furtun pentru aer comprimat tip.a PN = 10 DN = 25MM S11354	m	1.050			Depozit	0.000
841	6619724 - Tub cauc.norm ins.pinza cl.a pt apa PN 10 DN int 19 MM	m	1.050			Depozit	0.000
842	6621492 - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare	kg	3.390			Depozit	0.000
843	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	13.700			Depozit	0.000
844	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	10.000			Depozit	0.000
845	6621727 - Suparafata de avertizare tactilo-vizuala (persoane cu dizabilitati)	mp	5.500			Depozit	0.010
846	6621727589 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	0.912			Depozit	0.000
847	6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.820			Depozit	0.000
848	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	1.300			Depozit	0.000
849	6700042 - Teavă metalica Ø16 Ol-Zn, inclusiv accesorii de prindere .	m	71.050			Depozit	0.360
850	6700248 - Tub de protectie	m	306.000			Depozit	0.070
851	6700248123 - Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	7.200			Depozit	0.000
852	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	23.000			Depozit	0.030
853	6700468 - Teava din P.v.C.rigid tip M 110X 6 MM stas 6675/2	m	96.600			Depozit	0.250
854	6700509 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 160X 7,7 stas 6675/2	m	73.500			Depozit	0.400
855	6701149 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN10 DN 50X4.5 cod 64000112	m	20.400			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
856	6701153 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN10 DN110X10.0 cod 64000116	m	22.440			Depozit	0.080
857	6704086 - Tuburi pvc plastifiat tip muntenia diam.inter.5 MM	m	3.000			Depozit	0.000
858	6704144 - Piese de legatura, mat. plastic pt.canalizare, imbinare cu garnitura,cot la 45g, dn 110	buc	10.000			Depozit	0.000
859	6704150 - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 75 MM	buc	10.000			Depozit	0.000
860	6704158 - Curba tehnica din pp pentru racordare obiecte de110	buc	10.000			Depozit	0.000
861	6704270 - Tub pvc flexibil DN 6 S 8399	m	0.400			Depozit	0.000
862	6704488 - Tub de protectie - halogen free, diametrul de 16mm, complet echipat (inclusiv accesorii prindere si fittinguri) - optional (se poate opta pentru un alt mod de pozare: prindere cu cleme speciale direct pe elementele de constructie necombustibile, acolo unde cablul nu necesita protectie mecanica - pozarea pe tavan). La montaj, se va tine cont de rezistenta la foc a cablului si se vor respecta instructiunile producatorului pentru sisteme de sustinere si protectie ale cablurilor rezistente la foc	m	8,569.000			Depozit	0.690
863	6704717 - Pat de cablu 200x60mm, complet echipat cu sistem de prindere pentru curenti tari, tip tabla perforata sau plasa de sarma	m	180.000			Depozit	0.180
864	6713520 - Fiting pvc tip G DN 160 nii 2167	buc	11.970			Depozit	0.020
865	6715487 - Piesa curatire din pvc cu capac D = 50 MM nii 2167	buc	6.000			Depozit	0.000
866	6715504 - Piesa curatire din pvc cu capac D = 110 MM nii 2167	buc	8.000			Depozit	0.010
867	6716650 - Folie polietilena 0,2 mm	mp	460.000			Depozit	0.030
868	6716757 - Folie din pvc	mp	918.099			Depozit	0.090
869	671675F - Folie de polietilena gros= 3MM expandata cs-78	mp	677.171			Depozit	0.000
870	6716778 - Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	6.737			Depozit	0.010
871	6716912 - Folie pvc plastifiata tip C GR = 0,5 MM S 9076	kg	150.000			Depozit	0.150
872	6716998 - Banda avertizare trasee conducte	m	287.780			Depozit	0.290
873	6717087 - Tub din PPR, diametrul de 20 MM	m	142.800			Depozit	0.020
874	6717088 - Tub din PPR, diametrul de 25 MM	m	87.720			Depozit	0.010
875	6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	51.000			Depozit	0.010
876	6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM	m	77.520			Depozit	0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
877	6718051 - Luminator 270x400cm (cota +4,00): tamplarie din aluminiu cu sticla sablata si securizata (F-05)	mp	10.800			Depozit	0.030
878	6718087 - Luminator 270x400cm (cota +7,15): tamplarie din aluminiu cu sticla sablata si securizata (F-06)	mp	10.800			Depozit	0.020
879	6718178 - Profil metalic de rost	m	45.350			Depozit	0.130
880	6718272 - Profil pt.etansare din spuma polimerica	m	31.750			Depozit	0.030
881	6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	48.000			Depozit	0.000
882	6718752 - Mina curenta metalica	m	6.037			Depozit	0.010
883	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	4,408.550			Depozit	0.220
884	6719093 - Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	6,842.550			Depozit	0.070
885	6719215 - Luminator 970x175cm (cota +6,09): tamplarie din aluminiu cu sticla sablata si securizata - trapa acces invelitoare 75x175cm integrata	mp	17.000			Depozit	0.360
886	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	140.000			Depozit	0.020
887	6719277 - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	8.000			Depozit	0.010
888	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	542.150			Depozit	0.010
889	6719407 - Pafta	buc	269.750			Depozit	0.000
890	6719424 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	1.400			Depozit	0.000
891	6719428 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM	buc	0.880			Depozit	0.000
892	6719431 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	1.600			Depozit	0.000
893	6719435 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM	buc	2.640			Depozit	0.000
894	6719453 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 50 MM	buc	14.200			Depozit	0.010
895	6719457 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM	buc	4.180			Depozit	0.010
896	6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	3.500			Depozit	0.000
897	6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	5.320			Depozit	0.000
898	6719485 - Fiting PPR, D 20mm	buc	98.000			Depozit	0.000
899	6719486 - Fiting PPR, D 25mm	buc	60.200			Depozit	0.000
900	6719487 - Fiting PPR, D 32mm	buc	4.000			Depozit	0.000
901	6719488 - Fiting PPR, D 40mm	buc	6.080			Depozit	0.000
902	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	63.000			Depozit	0.000
903	6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	38.700			Depozit	0.000
904	6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	35.500			Depozit	0.000
905	6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	53.960			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
906	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	14.000			Depozit	0.000
907	6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	14.100			Depozit	0.000
908	6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	8.360			Depozit	0.000
909	6719548 - Racord drept polipropilena D = 32 MM X 1	buc	86.000			Depozit	0.000
910	6719570 - Capac vas wc vergina egee	buc	10.000			Depozit	0.020
911	6719583 - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1	buc	140.000			Depozit	0.000
912	6720162 - Teavă din polipropilenă pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,etc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 40 mm	buc	18.630			Depozit	0.010
3	6720177 - Teavă din polipropilenă pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,etc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 75 mm	buc	61.800			Depozit	0.070
914	6720182 - Teavă din polipropilenă pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,etc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	buc	41.200			Depozit	0.650
915	6720185 - Teavă din polipropilenă pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,etc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 32 mm	buc	198.720			Depozit	0.060
916	6720197 - Teavă din polipropilenă pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,etc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	buc	32.960			Depozit	0.030
917	6720949 - Diblu din pvc cu D = 8 MM	buc	624.000			Depozit	0.010
918	6721109 - Sifon PVC 50mm	buc	10.000			Depozit	0.000
919	6770016 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203-2B NTR 4741-71	KG	34.200			Depozit	0.000
920	677A039 - VOPSEA VINAROM BANAN V.308-212 STAS 7359-80	KG	20.140			Depozit	0.000
921	6827395 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.	buc	1.009			Depozit	0.040
922	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	128.080			Depozit	0.130
923	6832338 - Pop metalic pe 3100 R	buc	2,900.000			Depozit	0.290
924	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	7.500			Depozit	0.000
925	6832390 - Burghiu cu cap widia D = 16 MM	buc	4.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
926	700AC31 - BURLAN ROTUND 0.5MM OL ZN PROT.PLASTISOL D=100MM+ACCES	M	8.000			Depozit	0.000
927	700N487 - JGHEABURI DIN TABLA DE OTEL ZINCATA LA CALD, PROTEJATE CU PLASTICTIP LINDAB	M	19.280			Depozit	0.000
928	7106229 - Oxigen tehnic gazos	mc	48.630			Depozit	0.590
929	7106252 - Scoaba din otel	kg	75.000			Depozit	0.080
930	7106296 - Distantier din material plastic	buc	223.170			Depozit	0.220
931	7201134 - Mulci scoarță decorativă lemn natur 60l	buc	60.000			Depozit	0.300
932	7201196 - Berberis thunbergii Atropurpurea	buc	30.000			Depozit	0.140
933	7201201 - Euonymus Fortunei Emerald	buc	50.000			Depozit	0.300
934	7201213 - Juniperus horizontalis Blue Chip	buc	30.000			Depozit	0.150
935	7201225 - Jacobaea maritima (Dusty Miller)	buc	50.000			Depozit	0.220
936	7204203 - Paie in snopi D 8-16 MM lungi de 70-80 CM	kg	88.000			Depozit	0.090
937	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	15.048			Depozit	0.020
938	7300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69	kg	0.665			Depozit	0.000
939	7300162 - Acid clorhidric tehnic de sinteza cal 4 min.24 % solut	kg	0.084			Depozit	0.000
940	7300708 - Acumulator centrala 12V,44Ah	buc	1.000			Depozit	0.050
941	7300710 - Sursa de alimentare 24V/5A cu acumulatori 2x12V/18Ah, complet echipata inclusiv cutie certificata EN54, min. IP44	buc	2.000			Depozit	0.120
942	7300722789 - Acumulator plumb-acid 12 V/18 Ah Curent de descarcare maxim 225 A pentru 5 secunde, curent de incarcare maxim 6,8 A Masa ~5,9 kg; Dimensiuni (HxWxD) (mm) 167x181x77	buc	6.000			Depozit	0.420
943	7301116 - Alcool etilic.rafinat de 95grdstas 14-49	l	0.010			Depozit	0.000
944	7302392 - Anunciator 24V-375 ohmi rs7126-a ni 351-53	buc	1.000			Depozit	0.000
945	7304948 - Sursa de alimentare 24V/5A cu acumulatori 2x12V/18Ah, complet echipata inclusiv cutie certificata EN54, min. IP44	buc	3.000			Depozit	0.020
946	7304962 - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	41.123			Depozit	0.510
947	7306661 - Bumbac de sters	kg	112.710			Depozit	0.110
948	7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.160			Depozit	0.000
949	7307524 - Rack 18U, complet echipat (inclusiv organizare cablare si testare, unitate ventilatoare cu termostat si intrerupator, PDU)	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
950	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	49.875			Depozit	0.050
951	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	2.012			Depozit	0.000
952	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	164.000			Depozit	0.000
953	7308669 - Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidon 10 Kg	kg	7.279			Depozit	0.010
954	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	3.002			Depozit	0.000
955	7309479 - Clema otel ps 95112	buc	2.000			Depozit	0.000
956	7309637 - Cloramina B	kg	2.611			Depozit	0.000
957	7309663 - Clorura calciu tehnica tip C solutie 96%	kg	16.170			Depozit	0.020
958	7311238 - Cositor	kg	13.500			Depozit	0.010
959	7312440 - Piesa de separatie, complet echipata (inclusiv carcasa protectie).	buc	17.000			Depozit	0.080
960	7312468 - Bara egalizare potential	buc	2.000			Depozit	0.000
961	7313432 - Server rackabil pentru sistemul de control acces, complet echipat	buc	2.000			Depozit	0.020
962	7313468 - Tablou electric TE.DEG (Tablou electric degivrare), cutie metalica, montat aparent la interior, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.010
963	7313470 - Tablou electric TE.GE (Tablou electric grup electrogen), cutie metalica, montat aparent la interior, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat cu presetupe	buc	1.000			Depozit	0.010
964	7314175 - Rack 8U, complet echipat (inclusiv organizare cablare si testare, unitate ventilatoare cu termostat si intrerupator, PDU)	buc	4.000			Depozit	0.040
965	7314187 - Rack 42U, complet echipat (inclusiv organizare cablare si testare, unitate ventilatoare cu termostat si intrerupator, PDU)	buc	1.000			Depozit	0.010
966	7315778 - Decapant	kg	2.780			Depozit	0.000
967	7315789 - Decofrol	kg	115.710			Depozit	0.130
968	7317191 - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	773.500			Depozit	0.850
969	7317206 - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b	kg	271.000			Depozit	0.300
970	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.400			Depozit	0.000
971	7318315 - Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	68.384			Depozit	0.070

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
972	7318720 - Distribuitor-colector cu 4 circuite, compus din: 2 tevi de distributie pentru tur si retur pentru racord decalat, montat ingropat in perete pe console izolate fonic, conform DIN 4109; fiecare teava tur cu debitmetru 0-5 L/min, cu posibilitatea blocarii fiecarui circuit de incalzire; ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91, compatibil cu servomotorul, prevazut cu unitate de reglare a temperaturii (1") (ventil termostatic Rp 1/2" cu cap termostatic si traductor de imersie, fitting retur 1/2", pompa de amestec cu turatie reglata electronic, termostat de imersie de limitare a temperaturii, cot de racord cu ventil de aerisire si termometru, robinet pentru umplere si golirea instalatiei), inclusiv dulap din tabla zincata pentru distribuitor	buc	1.000			Depozit	0.000
973	7318721 - Distribuitor-colector cu 5 circuite, compus din: 2 tevi de distributie pentru tur si retur pentru racord decalat, montat ingropat in perete pe console izolate fonic, conform DIN 4109; fiecare teava tur cu debitmetru 0-5 L/min, cu posibilitatea blocarii fiecarui circuit de incalzire; ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91, compatibil cu servomotorul, prevazut cu unitate de reglare a temperaturii (1") (ventil termostatic Rp 1/2" cu cap termostatic si traductor de imersie, fitting retur 1/2", pompa de amestec cu turatie reglata electronic, termostat de imersie de limitare a temperaturii, cot de racord cu ventil de aerisire si termometru, robinet pentru umplere si golirea instalatiei), inclusiv dulap din tabla zincata pentru distribuitor	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
974	7318730 - Distribuitor-colector cu 6 circuite, compus din: 2 tevi de distributie pentru tur si retur pentru racord decalat, montat ingropat in perete pe console izolate fonic, conform DIN 4109; fiecare teava tur cu debitmetru 0-5 L/min, cu posibilitatea blocarii fiecarui circuit de incalzire; ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91, compatibil cu servomotorul, prevazut cu unitate de reglare a temperaturii (1") (ventil termostatic Rp 1/2" cu cap termostatic si traductor de imersie, fitting retur 1/2", pompa de amestec cu turatie reglata electronic, termostat de imersie de limitare a temperaturii, cot de racord cu ventil de aerisire si termometru, robinet pentru umplere si golirea instalatiei), inclusiv dulap din tabla zincata pentru distribuitor	buc	1.000			Depozit	0.000
975	7318732 - Distribuitor-colector cu 7 circuite, compus din: 2 tevi de distributie pentru tur si retur pentru racord decalat, montat ingropat in perete pe console izolate fonic, conform DIN 4109; fiecare teava tur cu debitmetru 0-5 L/min, cu posibilitatea blocarii fiecarui circuit de incalzire; ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91, compatibil cu servomotorul, prevazut cu unitate de reglare a temperaturii (1") (ventil termostatic Rp 1/2" cu cap termostatic si traductor de imersie, fitting retur 1/2", pompa de amestec cu turatie reglata electronic, termostat de imersie de limitare a temperaturii, cot de racord cu ventil de aerisire si termometru, robinet pentru umplere si golirea instalatiei), inclusiv dulap din tabla zincata pentru distribuitor	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
976	7318735 - Distribuitor-colector cu 11 circuite, compus din: 2 tevi de distributie pentru tur si retur pentru racord decalat, montat ingropat in perete pe console izolate fonic, conform DIN 4109; fiecare teava tur cu debitmetru 0-5 L/min, cu posibilitatea blocarii fiecarui circuit de incalzire; ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91, compatibil cu servomotorul, prevazut cu unitate de reglare a temperaturii (1") (ventil termostatic Rp 1/2" cu cap termostatic si traductor de imersie, fitting retur 1/2", pompa de amestec cu turatie reglata electronic, termostat de imersie de limitare a temperaturii, cot de racord cu ventil de aerisire si termometru, robinet pentru umplere si golirea instalatiei), inclusiv dulap din tabla zincata pentru distribuitor	buc	1.000			Depozit	0.000
977	7318744 - Distribuitor-colector cu 9 circuite, compus din: 2 tevi de distributie pentru tur si retur pentru racord decalat, montat ingropat in perete pe console izolate fonic, conform DIN 4109; fiecare teava tur cu debitmetru 0-5 L/min, cu posibilitatea blocarii fiecarui circuit de incalzire; ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91, compatibil cu servomotorul, prevazut cu unitate de reglare a temperaturii (1") (ventil termostatic Rp 1/2" cu cap termostatic si traductor de imersie, fitting retur 1/2", pompa de amestec cu turatie reglata electronic, termostat de imersie de limitare a temperaturii, cot de racord cu ventil de aerisire si termometru, robinet pentru umplere si golirea instalatiei), inclusiv dulap din tabla zincata pentru distribuitor	buc	1.000			Depozit	0.000
978	7318778 - Ansamblu butelie de egalizare a presiunii, executat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, golire; Ansamblul va avea suport (picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit si izolat termic cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 50mm, Dimensiune BEP -diametru D200	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
979	7318822 - Ansamblu distribuitor colector, confectionat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic apa calda si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, golire; Ansamblul va avea suport (picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit si izolat termic cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 50mm, Dimensiune distribuitor - diametru Dn100 Dimensiune colector - diametru Dn100	buc	1.000			Depozit	0.190
980	7318863 - Termostat de camera	buc	27.000			Depozit	0.060
981	7318864 - Telecomanda (controller)	buc	32.000			Depozit	0.070
2	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	438.000			Depozit	0.040
983	7319292 - Doza derivatie diferite dimensiuni	buc	70.000			Depozit	0.030
984	7322059 - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2	buc	1.000			Depozit	0.000
985	7322897 - Fringhie cinepa 9-16 MM	kg	8.800			Depozit	0.010
986	7322926 - Fringhie -gudronata din fuior de cinepa	kg	0.600			Depozit	0.000
987	7322940 - FUIOR CINEPA	KG	4.906			Depozit	0.000
988	732352R - Geotextile	mp	1,148.020			Depozit	0.000
989	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	6.460			Depozit	0.010
990	7324716 - Hirtie desen	coli	0.004			Depozit	0.000
991	7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri	kg	585.800			Depozit	0.590
992	7325046 - Hartie absorbanta	kg	12.514			Depozit	0.000
993	7327433 - Refrigerant ecologic R410A	kg	100.000			Depozit	0.160
994	7327483 - Lignolineum	kg	302.492			Depozit	0.380
995	7327500 - Lindatox 20% concentratie (emulsie) mich-nii 1222-58	kg	212.500			Depozit	0.260
996	7327782 - Manometru pn 0-10 atm, incl stut cu robinet de control	buc	41.000			Depozit	0.030
997	7327794 - Termometru drept cu scala 0-100 gr c, inclusiv teaca	buc	14.000			Depozit	0.020
998	7330002 - Minium de plumb	kg	0.100			Depozit	0.000
999	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	733.000			Depozit	0.730
1000	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	2.730			Depozit	0.000
1001	7330662 - Negru de fatada ni.83-67	kg	0.100			Depozit	0.000
1002	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.452			Depozit	0.000
1003	7333925 - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.160			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1004	7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49	m	1.200			Depozit	0.000
1005	7335247 - Praf de frecat	kg	117.454			Depozit	0.120
1006	7335349 - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	7.800			Depozit	0.000
1007	7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	10.000			Depozit	0.020
1008	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	BUCAT A	22.000			Depozit	0.000
1009	7337220 - Unitate de comandă	buc	2.000			Depozit	0.000
1010	7343803 - Rogojini din papura 1,8X1,8M	buc	8.800			Depozit	0.020
1011	7343841 - Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	386.000			Depozit	0.000
1012	7343982 - Rumegus din lemn	kg	2.716			Depozit	0.000
1013	7344211 - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	11.025			Depozit	0.010
1014	7344824 - Burghiu pentru metal D7 MM	buc	1.080			Depozit	0.000
1015	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	14.850			Depozit	0.010
1016	7344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D = 1,60	kg	0.204			Depozit	0.000
1017	7345967 - Solutie unguenta	kg	2.923			Depozit	0.000
1018	7346207 - Stearina	kg	0.300			Depozit	0.000
1019	7346788 - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	buc	250.000			Depozit	0.010
1020	7348571 - Switch 24 porturi 10/100/1000Mbps, 2xSFP	buc	3.000			Depozit	0.140
1021	7356836 - Tus negru pionier	kg	0.002			Depozit	0.000
1022	7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	1,350.000			Depozit	0.010
1023	7399999 - Material marunt	%				Depozit	0.000
1024	761A206 - Banda perimetrala	ml	750.000			Depozit	0.000
1025	7800027 - PLASA TENSAR SS40 SAU ECHIVALENT	mp	252.000			Depozit	0.030
1026	7800027678 - Plasa din fibra de sticla	mp	40.944			Depozit	0.000
1027	7800774 - Folie anticondens	mp	48.600			Depozit	0.000
1028	7800776 - Surub autofiletant de fixare	buc	120.000			Depozit	0.010
1029	7800780 - Coame decorative	m	21.000			Depozit	0.000
1030	7800785 - Profil de etansare pentru invelitori	m	40.000			Depozit	0.000
1031	7800793 - Profile metalice antiderapante	m	25.000			Depozit	0.000
1032	7800793123 - Profil de glaf	m	5.500			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1033	7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei	kg	73.800			Depozit	0.070
1034	7800816 - Pervaz pentru parchet melaminat	m	139.380			Depozit	0.010
1035	7800821 - Sapa autonivelanta pe baza de ipsos	kg	442.800			Depozit	0.440
1036	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	54.559			Depozit	0.050
1037	7800896 - Mortar uscat de ciment	kg	1,932.960			Depozit	1.930
1038	7801020 - Material marunt (aliaj cositor, apa tare, suruburi, piulite, steari)	%				Depozit	0.000
1039	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
1040	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%				Depozit	0.000
1041	7801063 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc.)	%				Depozit	0.000
1042	7801065 - Material marunt	%				Depozit	0.000
1043	7801096 - Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, suruburi pentru lemn etc)	%				Depozit	0.000
1044	7801669 - Amorsa bituminoasa	kg	22.741			Depozit	0.000
1045	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	250.151			Depozit	0.000
1046	7801674 - Gaz lichefiat	l	46.900			Depozit	0.000
1047	7801762 - Chepeng cu tâmplărie exterioară metalică cu scară retractabilă integrată (UE-05) - 0,80x0,80 cm	buc	1.000			Depozit	0.000
1048	7815002 - Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	%				Depozit	0.000
1049	7815026 - Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)	%				Depozit	0.000
1050	7819201 - Material marunt	%				Depozit	0.000
1051	8000134 - Balustradă metalică cu foi de geam	m	4.040			Depozit	0.010
1052	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
1053	8000349 - Plinte prefabricate din beton mozaicat	m	20.400			Depozit	0.100
1054	8000702 - Materiale de prindere	kg	58.033			Depozit	0.060
1055	8000752 - Usita de curatire sau ventilare	buc	13.000			Depozit	0.000
1056	8000768 - Poartă acces pietonal (1,75x2,00) cu aspect precum ornamentația inițială	buc	1.000			Depozit	0.000
1057	8000860 - Plinte sau scafe din gresie ceramica ...1)	m	163.802			Depozit	0.020
1058	8000992 - Mat.marunt-restaurari monumente istorice (din val.mat.)	%				Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1059	8001349 - Mortar sintetic colorat tip morsin	kg	299.000			Depozit	0.300
1060	8001403 - Mortar reparatii segregari	kg	126.000			Depozit	0.130
1061	8001540 - Pamant de umplutura din teren cat. I-iv	mc	464.000			Depozit	55.680
1062	8001572 - Confectii metalice	kg	690.000			Depozit	0.000
1063	8002100916 - Beton marfa clasa C30/25 (BC30/B400)	mc	29.725			Depozit	0.000
1064	8002422612 - Faianta	mp	91.800			Depozit	0.000
1065	8002600432 - Membrana de control vapori	mp	250.151			Depozit	0.000
1066	8002600435 - Membrane bit. oxid. bitubit gv-4,2 L=1M	mp	103.180			Depozit	0.000
1067	8003421918 - Otel patrat lam.cald S 334 OL37-1N lt= 50	kg	4.182			Depozit	0.000
1068	8004202541 - Robinet de trecere cu sfera si maneta, diametrul (DN25)	buc	12.000			Depozit	0.220
1069	8004204453 - Clapeta de sens cu arc din fonta Pana la diametrele de 8" armaturile vor fi cu filet, de la 8" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. DN25	buc	2.000			Depozit	0.000
1070	8004204455 - Clapeta de sens cu arc din fonta Pana la diametrele de 8" armaturile vor fi cu filet, de la 8" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. DN40	buc	1.000			Depozit	0.000
1071	8004625563 - Contor de apa rece pentru conducta de Dn 40,inclusiv material marunt de etansare	buc	1.000			Depozit	0.000
1072	8005842776 - Piulite hexag.semiprecise M 16 GR. 5 S 4071	kg	8.000			Depozit	0.010
1073	8005903105 - Electrozi pentru lipit L-cu P6 de 2*2*500 MM	kg	16.000			Depozit	0.000
1074	8006100338 - Solutie de etansare	kg	2.612			Depozit	0.000
1075	8006109183 - Diluant 213 D.002-6 stas 3122-64	kg	31.350			Depozit	0.040
1076	8006110524 - Adezivi pulbere ciment +lianti hidraulici -kerabond	kg	408.000			Depozit	0.000
1077	8006110532 - Adezivi	kg	8.550			Depozit	0.000
1078	8006312118 - Chepeng 3 (95x295cm)	buc	1.000			Depozit	0.000
1079	8006832390 - Burghiu cu cap widia D= 16 MM	BUCAT A	3.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1080	833113033 - Tubulatura circulara rigida pentru introducere/ evacuare CTA, accesorii de cuplare si etansare, montata conform indicatiilor producatorului avand urmatoarele dimensiuni: Ø200 Nota: in pretul final vor fi incluse accesorii de racordare, sustinere si montare.	ml	23.000			Depozit	0.020
1081	833113034 - Tubulatura circulara rigida pentru evacuare grupuri sanitare, accesorii de cuplare si etansare, montata conform indicatiilor producatorului avand urmatoarele dimensiuni: Ø160 Nota: in pretul final vor fi incluse accesorii de racordare, sustinere si montare.	ml	54.000			Depozit	0.050
108	83311393 - Tubulatura circulara rigida pentru introducere/ evacuare CTA, accesorii de cuplare si etansare, montata conform indicatiilor producatorului avand urmatoarele dimensiuni: Ø250 Nota: in pretul final vor fi incluse accesorii de racordare, sustinere si montare.	ml	33.000			Depozit	0.030
1083	83311394 - Tubulatura circulara rigida pentru introducere/ evacuare CTA, accesorii de cuplare si etansare, montata conform indicatiilor producatorului avand urmatoarele dimensiuni: Ø315 Nota: in pretul final vor fi incluse accesorii de racordare, sustinere si montare.	ml	20.000			Depozit	0.020
1084	83311395 - Tubulatura circulara rigida pentru introducere/ evacuare CTA, accesorii de cuplare si etansare, montata conform indicatiilor producatorului avand urmatoarele dimensiuni: Ø500 Nota: in pretul final vor fi incluse accesorii de racordare, sustinere si montare.	ml	11.000			Depozit	0.010
1085	83311396 - Tubulatura circulara rigida pentru evacuare grupuri sanitare, accesorii de cuplare si etansare, montata conform indicatiilor producatorului avand urmatoarele dimensiuni: Ø125 Nota: in pretul final vor fi incluse accesorii de racordare, sustinere si montare.	ml	88.000			Depozit	0.090
1086	833AR62 - Placa cu nuturi incalzire pardoseala cu folie, pentru teava 16-17 mm, izolatie 30 mm	mp	1,200.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1087	833TR31 - Teava din polietilena reticulata peroxidic (PE-Xa), conform DIN 16892, etanseitate la oxigen conform DIN 4726, diametrul 17x2mm, pentru distributia agentului de incalzire in pardoseala, montata pe placa cu nuturi formata in partea inferioara din polistiren expandat (grosime 30mm) avizat conform EN12163 si in partea superioara din folie acoperitoare termoformata, din polistirol.	ml	7,200.000			Depozit	0.000
1088	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	24.088			Depozit	0.020
1089	8521025 - Solutie pt.amorsa, perete de beton - 15 L/bidon	l	43.492			Depozit	0.040
1090	8521050 - Banda adeziva tip retea latime=50MM - 90M/rola	m	37.800			Depozit	0.000
109	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	406.914			Depozit	0.000
1092	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	601.380			Depozit	5.350
1093	8527035 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 MM 1200/2000	mp	62.538			Depozit	0.780
1094	8527047 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/260	mp	337.722			Depozit	3.070
1095	8535011 - Profil de structura cw 50/0.6/2600 din otel galvanizat	m	107.700			Depozit	0.070
1096	8535015 - Profil de structura cw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	261.954			Depozit	0.180
1097	8535033 - Profil de structura cw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	84.000			Depozit	0.080
1098	8535040 - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	56.576			Depozit	0.030
1099	8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat	m	99.792			Depozit	0.070
110	8535105 - Profil (sina)pt.prot.colaturi P.gc 25/25/2500 (aluminu)	m	31.592			Depozit	0.000
1101	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	5,004.040			Depozit	0.010
1102	8558013 - Surub montaj autofiletant 55MM/1000 superrapid	buc	631.840			Depozit	0.000
1103	857A088 - Canal rectangular pentru sistemul de presurizare, inclusiv elemente de sustinere (cadre metalice, tije filetate) si piese speciale (coturi, teuri, schimbari de sectiune), avand agrementat SR EN 12101-7 si izolatie rezistenta la foc tip conlit EI 60 ho, ve	m	40.000			Depozit	0.360
1104	9002608337 - Profil rost de dilatare 1800mm	m	120.000			Depozit	0.020
1105	9006312118 - Chepeng 2 (95x95cm)	buc	1.000			Depozit	0.000
1106	@3273279 - Poartă acces auto actionată electric cu deschidere dublă (4,00x2,00) cu aspect precum ornamentația inițială	BUC.	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1107	@3273280 - Poartă acces auto din fier forjat actionată electric cu deschidere dublă (3,25x2,00) - cu aspect precum ornamentația inițială	BUC.	1.000			Depozit	0.000
1108	@600001687 - Suruburi Zn pentru acoperis	buc	389.120			Depozit	0.000
1109	@600001939 - Opritor de zapada	m	97.280			Depozit	0.000
1110	@9002602841 - POLISTIREN EXTRUDAT 100 MM	MP.	585.800			Depozit	0.820
TOTAL Materiale						Greutate	6,150.22

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

Societatea Comercială
ARTATIERS PROIECTANT
SC ARTATIERS PROJECT SRL
...FROM CONCEPTION
...TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	#ASIM 20650 - Muncitor deservire constructii montaj	1,673.018			
2	#ASIM11000 - Betonist	372.215			
3	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	133.628			
	100013002 - Inginer sisteme de securitate	205.890			
5	10200 - Asfaltator	82.565			
6	11000 - Betonist	900.997			
7	11100 - Biolog specialist	15.000			
8	11112 - FIERAR BETON 12	26.280			
9	11132 - FIERAR BETON 32	55.845			
10	11749 - INSTALATOR INCALZIRE 4B	13.400			
11	12200 - Cioplitor piatra	200.200			
12	12311 - IZOLATOR TERMIC 11	56.400			
13	12321 - IZOLATOR TERMIC 21	23.000			
14	12331 - IZOLATOR TERMIC 31	10.400			
15	12611 - MOZAICAR 11	90.362			
16	12621 - MOZAICAR 21	90.362			
17	12811 - Pavator categoria I	89.100			
18	12821 - Pavator categoria a II-a	29.699			
	13100 - Diferenta pret manopera	300.000			
20	13112 - TINICHIGIU SANT 12	4.346			
21	13122 - TINICHIGIU SANT 22	0.640			
22	13132 - TINICHIGIU SANT 32	7.474			
23	13311 - Zugrav vopsitor categoria I	30.794			
24	13331 - Zugrav vopsitor categoria a III-a	19.780			
25	13341 - Zugrav vopsitor categoria a IV-a	23.400			
26	13400 - Dulgher	210.480			
27	13410 - Dulgher constructii	10,625.246			
28	13411 - Zidar categoria I	58.600			
29	13421 - Zidar categoria a II-a	1,477.587			
30	13430 - Dulgher poduri	685.080			
31	14100 - Electrician	2,000.900			
32	14110 - Electrician aparataj electric	3.200			
33	14140 - Electrician cabluri subterane	33.582			
34	14150 - Electrician reparatii-intretinere	1.940			
35	14160 - Electrician linii electrice aeriene	9.870			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
36	14180 - Electrician post trafo	121.207			
37	14210 - Electromecanic radio	79.780			
38	14230 - Electromecanic telecomunicatii	378.810			
39	14300 - Electronist	7.900			
40	14400 - Faiantar	1,694.911			
41	14600 - Fasonator	33.198			
42	15000 - Fierar beton	3,191.878			
43	15110 - Finisor mase plastice	2.530			
44	15130 - Finisor de terasamente	14.908			
45	17100 - Instalator	12.100			
46	17110 - Instalator alimentare cu apa	287.136			
47	17120 - Instalator apa,canal	18.200			
48	17130 - Instalator electrician	8,079.672			
49	17150 - Instalator incalzire + gaze	3,047.069			
	17160 - Instalator sanitar	3,157.773			
51	17190 - Instalator ventilatorist	1,809.709			
52	17300 - Ipsosar	59.072			
53	17400 - Izolator	7.951			
54	17410 - Izolator hidrofug	1,580.231			
55	17460 - Izolator termic	1,234.393			
56	18100 - Lacatus	220.000			
57	18111 - Lacatus constructii metalice	200.399			
58	18150 - Lacatus montaj masini electrice	0.031			
59	19700 - Montator	24.320			
60	19730 - Montator constructii metalice	1,116.503			
61	19760 - Montator gips-carton	271.661			
62	19770 - Montator prefabricate beton	274.018			
63	19900 - Mozaicar	1,601.531			
64	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	48.193			
	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	204.937			
66	20300 - Muncitor calificat	1,729.299			
67	20600 - Muncitor de deservire	1,360.965			
68	20640 - Muncitor deservire constructii masini	410.098			
69	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	9,672.466			
70	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	471.216			
71	20800 - Muncitor foraje	316.840			
72	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	1,334.584			
73	21100 - Muncitor necalificat	844.394			
74	21200 - Muncitor peisagist	112.200			
75	223022 - VOPSITOR IND-B 22	0.870			
76	223032 - VOPSITOR IND-B 32	2.611			
77	23311 - Sablator categoria I	0.420			
78	23341 - Sablator categoria a IV-a	0.420			
79	24000 - Parchetar	1,505.440			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
80	24100 - Pavator	431.023			
81	24200 - Peisagist	303.604			
82	24400 - Pietrar	2,480.450			
83	26100 - Sapator	6,296.988			
84	26400 - Sobar	9.100			
85	27110 - Sudor electric	292.938			
86	27130 - Sudor mase plastice	2.040			
87	28100 - Tamplar	30,931.396			
88	28400 - Tinichigiu	166.320			
89	28420 - Tinichigiu sant	1,430.834			
90	29921 - Muncitor deservire c-tii masini categoria I	0.067			
91	30110 - Vopsitor industrial	1.005			
92	31000 - Zidar	5,042.613			
93	31040 - Zidar-rosar tencuitor	663.296			
	31060 - Zidar tencuitor	635.836			
95	31110 - Zugrav vopsitor	2,613.400			
Ore Manopera		117,404.030	TOTAL		

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL
Societate Comercială
ART ATELIERS
PROJECT
...FROM CONCEPTION
...TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	#ASIM 3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	63.455		
2	#ASIM 3716 - Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	244.075		
3	#ASIM2506 - MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 2-3,9MC/MIN	0.105		
	1003 - Cheltuieli pentru transport utilaje	219.888		
5	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0.500		
6	1104 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	150.772		
7	1303 - Schela met tubext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	920.000		
8	1996 - Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive	19.126		
9	20000003 - Electropompa de apa 4 - 6 KW	0.162		
10	20000009 - Tirfor 1,5 tf	4.620		
11	20000057 - Electrocompresor de joasa presiune	50.000		
12	20000063 - Cleste V-a pentru masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	6.040		
13	20000360 - Aparat sudura autogena	13.860		
14	20000364 - Masina de tencuit Mai 4you Economy	18.600		
15	2031 - Malaxor pt.mortar 200 L	195.550		
	2036 - Malaxor pentru prepararea mortarului	3.700		
17	2123 - Placa vibratoare pentru compactoare	2.714		
18	2183 - Rulou compresor autopropulsat 8-14 T	4.084		
19	2185 - Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 T	11.914		
20	2210 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 T	395.140		
21	2302 - Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva	0.080		
22	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	24.392		
23	2435 - Dispozitiv pt. taierea placilor	187.000		
24	2436 - Dispozitiv pt. gaurirea placilor	34.000		
25	2490 - Trolu intins otel beton	45.142		
26	2504 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 4,0-5,9 MC/min	79.200		
27	2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	1.300		
28	2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	138.457		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
29	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	132.655		
30	2604 - Utilaj de ridicat	1.812		
31	2613 - Aparat de nivelat (elicopter)	12.115		
32	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	102.297		
33	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune-coprax	32.857		
34	3004 - Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14KW	6.175		
35	3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	16.050		
36	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	2.000		
37	3013 - Instalatie mobila de sablare uscata incl.compr.3,7mc/min 7kgf/cmp	0.042		
38	3015 - Aparat de sudura pe -metoda electrofuziune	0.080		
39	3303 - Electropompa monoetaj.de joasa pres.pt.apa 8,1-14,9KW	33.120		
40	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	26.008		
41	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	220.000		
42	3354 - Pompa de injectat mortar act.electr 1,5KW	7.600		
43	3546 - Autogreder pina la 175cp	2.478		
44	3623 - Instalatie de forat si turnat piloti tip baden D=800-1000MM	253.440		
45	3645 - Instalatie de forat terradril 625 cu platala macara pesenilerdk-250	221.760		
46	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.563		
47	3709 - Centrala de beton (semiautomatizata) 8-20MC/N	1.360		
48	3713 - Aparat de torcretat, 0,8-1,5 MC/H	47.940		
49	3714 - Agregat de torcretat si injectat beton 5,0-10,0 MC/N	11.400		
50	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	55.726		
51	3719 - Vibrator de ext act.electric 0,25-1,1KW	0.400		
52	371G - Vibrator cu butelie	30.000		
53	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	29.505		
54	3825 - INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE(MASE SPACLU)+EL-COMPR.2,5KW	1.520		
55	3828 - Instalatie Graco, pentru vopsit	85.000		
56	3830 - Dreptar din aluminiu de lungimea de 2 m	178.500		
57	3831 - Malaxor pt.adezivi	1.275		
58	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	6.049		
59	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	26.593		
60	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	1.304		
61	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	43.160		
62	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	9.351		
63	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.148		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
64	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	30.398		
65	4044 - Malaxor pt.chituri 25-50L,act.electric-4,5KW	1.275		
66	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	1.304		
67	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.278		
68	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.648		
69	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	50.761		
70	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	128.654		
71	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	387.290		
72	4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de inalta tensiune pe auto 3T	6.040		
73	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	13.500		
74	4806 - Autolaborator tip lm3 auto 5T pt verif.centrale si statii elect.	2.220		
75	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	3.988		
76	5702 - Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 T	16.350		
77	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	23.428		
78	6701 - Macara pentru planseu, de 0,5 tone-forta	6.750		
79	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	905.170		
80	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	5.200		
81	6741 - Macara pe senile 15- 19,9tf	253.440		
82	6742 - Macara pe senile 20-29,9tf	221.760		
83	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	260.930		
84	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	2.155		
85	7301 - BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	17.748		
	7598 - Pistol implintat bolturi	1.400		
87	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	12.550		
88	7606 - Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 T, S=640 mp	2,700.000		
89	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	254.206		
90	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	81.066		
91	7681 - Aparat de polizat	11.370		
92	7682 - Arzator cu flacara	32.368		
93	7707 - Dispozitiv cu laser, pentru trasarea cotelor de nivel	25.500		
94	8004033 - Celula de bitum de 20T capacitate,pt.inst.mixturi asfaltice	0.295		
95	8007690 - Trusa niplare	10.000		
96	8997603 - Pop metalic extensibil	1,948,800.000		
97	8997604 - Grinda metalica extensibila tip ge-1 lungime 3,0-5,0M 1,2tf*	487,200.000		
98	9502 - Masina de gaurit rotopercutanta	7.400		

TOTAL Utilaje

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL
Societatea Comerciala
ART ATELIERS
PROJECT
...FROM CONCEPTION
TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Investitie - Formular C8

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30130 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 8 km.	6.920	8.000	0.200		
2	30152 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.30 km.	1.500	30.000	0.750		
-	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	1,449.680	20.000	0.500		
4	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	824.900	20.000	0.500		
5	8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	4,072.610	20.000	0.500		
6	8888999 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	39.050	10.000	0.250		
7	8889014 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	8.000	25.000	0.620		
TOTAL Transport						

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL



Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”
 Obiectul: 01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT
 Stadiul fizic: 01 REZISTENTA

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
FUNDATII					
1	RPCA02A+ - Sapaturi de pamant, la subzidirii, executate in conditii si pozitii normale de munca, <1,5 M adancime	M CUB	632.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	64.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCF09D+ - Demolarea zidariei, piatra bruta-bolovani riu-moloane, M.ciment-var: mij.mecanice, >1MC, 1PC.lucru	M CUB	4.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M \$	tona	669.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	669.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	669.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	680.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCA06A+ - Umplutura de pamint in str.orientale,20-30 CM grosime,udata si compactata cu mainile de mana <20MC	M CUB	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	198.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCF19A01* - Amorsa aplicata intr-un strat, pentru reducerea transferului de saruri in tencuiala de asanare	mp	620.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCF14B02* - Tencuieli de asanare la interior si exterior, cu tencuiala aplicata in doua straturi, la suprafete afectate de saruri minerale si umiditate la un nivel mediu	mp	620.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	20000364 - Masina de tencuit Mai 4you Economy	ora	18.600		
13	RCSB18A%-ASIM - INJECTIE MORTAR DE INALTA REZISTENTA EXPANDABIL IN ROSUL DE TURNARE FUNDATII	m	360.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.600		
14	CC02G1 - Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/mp in pereti diafragme cu distanteri din plastic	KG	2,150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2000937 - Plasa sudata	kg	2,150.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP	460.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	6716650 - Folie polietilena 0,2 mm	mp	460.000		
16	IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat	MP.	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	@9002602841 - POLISTIREN EXTRUDAT 100 MM	MP.	404.000		
17	RPCD01B% - Armaturi-OB 37,D<8 MM,fasonate in at.-sant,mont.constr. exist:fasonare+mont-pt.fundatii,radiere	kg	7,204.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	1,080.600		
18	RPCC01A1 - Cofraje mixte din panouri refolosite din placaj de tip P de 8 MM grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCB02C+ - Turnare beton in fundatii,socluri,parapete sub cota zero, cu pompa	M CUB	71.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	72.775		
19.2	371G - Vibrator cu butelie	ore	21.300		
20	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	177.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	950.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	CC09A1 - INJECTARI DE HIDROFOBIZARE	buc	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.0	600013005 - BARIERĂ INJECTABILĂ	<i>buc</i>	190.000		
23	RPCG03B+ - RETESERI ZIDARIE FUNDATII	M CUB	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	IZF12C# - REPARATII SEGREGARI LA CENTURILE EXISTENTE DIN BETON ARMAT	MP	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RCSB18A%-ASIM - INJECTIE MORTAR DE INALTA REZISTENTA EXPANDABIL IN ROSUL DE TURNARE FUNDATII	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	6202818 - Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	<i>mc</i>	0.200		
26	RPCT49A1 - Forarea mecanică a gaurilor de 5 cm în zidărie de cărămidă și elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	RPCB15Anc1 - Ancora chimică din adeziv sintetic, pentru ancorări, bicomponent, pe bază de PMMA, fără solvent și stiren	buc	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	611058 - Adeziv sintetic, pentru ancorări, bicomponent, pe bază de PMMA, fără solvent și stiren	<i>kg</i>	9.600		
TOTAL FUNDATII					

SUPRASTRUCTURA					
28	RPCU05G-1# - Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec mecaniz în pereti zidărie cărămidă 26-50CM gros P (corectie)	m	630.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RPCD01B% - Armaturi-OB 37,D<8 MM,fasonate in at.-sant,mont.constr. exist:fasonare+mont-pt.fundatii,radiere	kg	3,975.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	596.250		
30	CZ0209A1 - MORTAR DE INALTA REZISTENTA EXPANDABIL	mc	6.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	2101163 - Mortar de inalta rezistenta expandabil	mc	6.600		
31	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	360.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	RPCB15Anc1 - Ancora chimica din adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren	buc	360.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	611058 - Adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren	kg	28.800		
33	RPCD01B% - Armaturi-OB 37,D<8 MM,fasonate in at.-sant,mont.constr. exist:fasonare+mont-pt.fundatii,radiere	kg	890.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	133.500		
34	RPCB10A+ - Consolidarea elem.de beton armat cu tesaturi (fibre de sticla sau de carbon) intr-un strat	MP	28.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	2601999 - BORDAJE LAMELE FIBRA DE CARBON E200/50/1.4 SAU ECHIVALENT	m	570.000		
35	H1B02A4 - Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin spituire cu ciocanul de abataj, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune	mp	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	RCSB08A# - CAMASA DIN MORTAR DE VAR HIDRAULIC NHL 5 DE 25MM GROSIME	MP	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	2101175 - Mortar hidraulic	mc	5.250		
37	RPCJ41B-01% - Strat de amorsaj pt.tencuieli int.si ext.executat cu mortar uscat de ciment aplicat mecanizat - pentru armarea cu plasa fibre sticla	mp	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	7800027 - PLASA TENSAR SS40 SAU ECHIVALENT	mp	252.000		
38	RPCG03B+ - RETESERI ZIDARIE	M CUB	10.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M \$	tona	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	CL20C1-ASIM - Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	590.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43.1	8001572 - Confectii metalice	kg	590.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44	RPCG03B+ - ZIDARIE NOUA	M CUB	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	RPCG24A1 - Reparatii fisurilor in zidarie prin injectarea cu mortar de ciment si aracet in zidarie de ? caramida	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	IZF12C# - REPARATII SEGREGARI LA CENTURILE EXISTENTE DIN BETON ARMAT	MP	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	RPCG16A+ - Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu stm-stmb, D=4MM, M-50 T, m-100 T de 4-6 CM grosime	MP	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	RPCC03B1 - Cofraje mixte din panouri refolosibile confectionate cu placaj de fag tip P de 8 - 15 MM grosime, exclusiv sustinerile pentru beton armat, pentru completari sau refaceri la constructii existente in grinzi cu placaj de 8 MM	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	RPCD01B% - Armaturi-OB 37, D<8 MM, fasonate in at.-sant, mont.constr. exist:fasonare+mont-pt.fundatii, radiere	kg	5,988.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	898.200		
50	RPCB03C+ - Turnare beton in placi si grinzi cu pompa	M CUB	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	8002100916 - Beton marfa clasa C30/25 (BC30/B400)	mc	29.725		
50.2	371G - Vibrator cu butelie	ore	8.700		
51	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	72.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52	CO21A1 - Schelet din lemn brut rotund de foioase pentru constructii (rurale) si din rigle de foioase executat la pereti	mc	42.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	2900644 - DULAPI DE LEMN 50X250MM: CLASA 1 DE CALITATE	mc	42.500		
53	CL07D1 - Spor pentru asamblarea grinzilor metalice cu buloane de inalta rezistenta la grinzi inima simpla asamblate la pozitie	buc	12,260.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	5838830 - SURUB HBS8100	buc	1,780.000		
53	5838854 - SURUB HBS590	buc	6,800.000		
53	5838878 - SURUB HBS10160	buc	3,680.000		
54	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	1,500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	RPCB15Anc1 - Ancora chimica din adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren	buc	1,500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55.1	611058 - Adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren	kg	120.000		
56	CL20C1-ASIM - Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	7,600.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	3501653 - CORNIER 100X100-10 PENTRU PRINDERE DULAPI DE LEMN DE PERETI: S355JR	m	300.000		
56	3501744 - TIJA METALICA M14X300MM, GR. 6.8, PRINDERE CORNIER METALIC DE PERETI	buc	990.000		
56	3501756 - TIJA METALICA Ø20MM, BST500C, L=1.14M, PENTRU ANGRENARE CAPETE DE GRINZI	buc	300.000		
56	3501847 - PLACA MULTICUI TG 5X180X340, PENTRU ANGRENARE CAPETE DE GRINZI, S355JR	buc	300.000		
56	3501859 - TABLA GROASA 200X200-15, S355JR	buc	74.000		
56	5200151 - TIJA METALICA ANCORATA CHIMIC M14X350MM, GR. 6.8, PRINDERE COSOROABE DE CENTURA	buc	140.000		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
57	RMC11A# - Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi peste 3 M executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizate si ancorarea schelei de elementele constructiei	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.1	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	1.200		
57.2	2903189 - Scind rasin scurta tiv cls B GR=18MM L=1,50-2,50M s 942	mc	0.800		
58	RMC12A# - Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi peste 3 M executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle, inclusiv sortarea si stivuirea	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	CB46B1-ASIm - MONTAJ PROVIZORIU GRINDA CU ZABRELE DIN DULAPI 50X150MM PENTRU INLOCUIREA COSOROABELOR AFECTATE BIOLOGIC	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane	m	820.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	RMF40A# - Lucrari de protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii, prin pensulare 2 straturi de solutie	mp	500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61.1	2905967 - Sipci rasin.cl I/II gros 24 L28/48MM L=3-6M	mc	1.000		
62	RMF41B# - Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin stropire cu instalatii de presiune ridicata	mp	500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SUPRASTRUCTURA					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL

Societatea Comercială
ART ATELIERS
PROJECT
...FROM CONCEPTION
... TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”
 Obiectul: 01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.2.1	01 REZISTENTA			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
4.1.5	Alte categorii de constructii			
TOTAL CAPITOL I				
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL CAPITOL II				
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL III				
TOTAL 01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT				

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL
Societatea Comercială
ART ATELIERS
PROJECT
...FROM CONCEPTION
... TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Obiect "01" - DEVIZ OBIECT

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”
 Obiectul: 01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		01 REZISTENTA	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT (fara TVA)			
--	--	--	--

TOTAL 01 CONSOLIDARE CORP 1 EXISTENT (cu TVA)			
--	--	--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL
Societate Comercială
ART ATELIERS
PROJECT
...FROM CONCEPTION
...TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Obiect "01" - CENTRALIZATORUL

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”
 Obiectul: 02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT
 Stadiul fizic: 02 DESFACERI SI DEMOLARI

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
DESFACERI TROTUAR					
1	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	46.170		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	115.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	115.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	115.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RCSP05A# - Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare - chepeng	KG	500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI TROTUAR					

DESFACERI SOCLU					
10	RPCJ35B# - Desfacerea tencuielilor speciale interioare/exterioare,in praf piatra,mozaic,etc	MP	78.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	4.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI SOCLU					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
DEFACERI PARDOSELI					
15	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	14.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCK42C# - Desfacerea pardoselilor reci-din placi de beton, marmura,piatra,gresie,placi ceramice etc.	MP	205.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	132.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	132.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	132.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	215.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	RPCT32A1-ASIM - Desfacere podina lemn	mc	2.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	135.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI PARDOSELI					

DESFACERI PERETI INTERIORI

28	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	32.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	CM11A1-ASM-100%MATERIAL - Desfacere perete sticla	mp	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	1,980.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	94.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	94.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	94.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPIZC43A-ASIM - Desfacerea placajelor din gips-carton	MP	176.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	RPCT30B1 - Desfacerea lambriurilor, executate din placi melaminate pe O fata din pal sau de lemn din rasinoase sau foioase in tablii	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	4.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI PERETI INTERIORI					

DESFACERI TAVANE

41	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	2.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	2.850		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	RPCT11D1-ASIM - Desfacere plafoane fara decoratii (pe stufit) sau cu dubluri gips-carton	mp	345.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	RPIZC43A-ASIM - Desfacerea placajelor din gips-carton	MP	202.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	RPCT33XA - Demontarea tamplarie - luminator	mp	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	13.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	13.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	13.020		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI TAVANE					

DESFACERI TAMPLARIE INTERIOARA					
52	RPCT33XA - Demontarea tamplarie	mp	77.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
55	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI TAMPLARIE INTERIOARA					

POD					
57	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	39.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	RPCK06A - Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	142.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	142.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	142.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62	RPCH32A# - Desfacere plansee lemn,incl dusumea,podina intre grinzi,umplutura si indepartare mater rezult M	MP	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
63	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	22.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	22.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	22.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL POD					

ACOPERIS					
67	RPCT32A1-ASIM - Desfacere elemente lemn putrezite	mc	5.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
68	RPCH32C# - Desfacere astereala invelitori, cu sau fara recuperare materiale M	MP	570.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
69	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	570.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70	RPIZE17B% - Desfacerea metalizarilor jgheaburi si burlane din tabla	m	180.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
71	RCSP05A# - Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare - chepeng	KG	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72	RPCT33XA - Demontarea tamplarie - luminator	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
73	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
76	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ACOPERIS					

DESFACERI PERETI IEXTERIORI					
77	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	630.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
78	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	37.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
79	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	37.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	37.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81	RCSP05A# - Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare	KG	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
82	RPGD07A1-ASIM - Demontare aparat aer conditionat	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI PERETI IEXTERIORI					
DESFACERI TAMPLARIE EXTERIOARA					

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
87	RPCT33XA - Demontarea tamplarie	mp	75.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91	YC01-ASIM - Taxa groapa gunoi	lei	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DESFACERI TAMPLARIE EXTERIOARA					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Autate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL
ART ATELIERS
PROJECT
...FROM CONCEPTION
...TO CREATION ...
ARCHITECTURE STUDIO

Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”
 Obiectul: 02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT
 Stadiul fizic: 03 ARHITECTURA

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TROTUAR DE GARDĂ + TREPTE EXTERIOARE + ACCES SUBSOL					
1	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	7.260		
2	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD16XA - Strat repartitie balast granulatie 0-7MM,prevaz.sub prisma de balastare,cu rulou compr.autopr.10-12T	mc	7.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	12.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppe de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren foarte tare	mc	14.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRB01C12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M \$	tona	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	23.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	23.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM	m	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	<i>mc</i>	1.890		
11	TRA01A20-ASIM - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km	tona	4.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	4.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CG01D1-ASIM - Strat suport pt.pardoseli executate din mortar de ciment M100-T, de 5 cm grosime	MP	31.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2101303 - Sapa	<i>mc</i>	1.716		
14	RPCM10A% - Placaje din marmura,travertin,piatra,placi,straifuri,supr.plane la pereti cu grosimea < 5 CM	mp	30.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2205746 - Praf de marmura	<i>kg</i>	9.696		
14.2	2202054 - Piatra naturala 3cm grosime	<i>mp</i>	30.906		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCM10A% - Placaje din marmura, travertin, piatra, placi, straufuri, supr. plane la pereti cu grosimea < 5 CM	mp	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2205746 - Praf de marmura	kg	8.960		
15.2	2202057 - Piatra naturala 2cm grosime	mp	28.560		
16	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	62.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.280		
18	RPCF20A01* - Tinci pe baza de var hidroalic pentru lucrari de renovare si restaurare	mp	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCF16A02* - Tencuieli de renovare, pe baza de var hidroalic pentru lucrari de renovare si restaurare, cu grosimea unui strat de 20mm	mp	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CH07A1-ASIM - Mana curenta din pvc montata la balustrade metalice ale scarilor si parapetelor interioare	m	1.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	6718752 - Mina curenta metalica	m	1.837		
TOTAL TROTUAR DE GARDĂ + TREPTE EXTERIOARE + ACCES SUBSOL					

SOCLU					
21	RPCJ36C+ - Recond.tenc.speciale la fatade prin buciardarea tenc.impartite in asize	MP	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	CF09E1 - Tencuieli exterioare speciale cu mozaic, terasit, dolomita etc. sau in calcio stropit, la fatade in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de var-ciment marca M100-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil din piatra de mozaic din marmura...4) cu 450 kg ciment la mc mozaic si 150 kg ciment alb la m3 mozaic in grosime de 1 cm.	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	1.785		
23	RPCF18A01* - Sprit pe baza de var hidroalic, aplicat pe orice fel de zidarie manual, pentru renovare, restaurare	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCF20A01* - Tinci pe baza de var hidroalic pentru lucrari de renovare si restaurare	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCF16A02* - Tencuieli de renovare, pe baza de var hidroalic pentru lucrari de renovare si restaurare, cu grosimea unui strat de 20mm	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPIZC06A - Hidroizol.la rece 2 str.panza bit.neacop,6-7 str. susp.bit.filer,2-3 str.chit bit.filer.la acop.>40%	MP	92.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	2600488 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 35 95cmx10M s1046	mp	211.600		
27	IZF41A02^ - Protectie pentru hidroizolatie din membrana cramponata HDPE	mp	92.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SOCLU					

PARDOSELI					
28	RPCK01B1-ASIM - Strat suport pentru pardoseli, executate din mortar ciment m 100-T, de 7cm grosime, cu fata driscuita fin	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RPCK44B-02% - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta - pentru consolidari si restaurari	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	RPCM10A-01% - Placaje din marmura,travertin,piatra,placi,straifuri,supr.plane la pereti cu grosimea < 5 CM - pentru consolidari si restaurari	mp	210.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	2205748 - Praf de piatra	kg	67.200		
30.2	2202058 - Marmura	mp	214.200		
31	RPCM15E%-ASIM - Baghete lat.3-20 CM,gr.2-5 MM, marmura,travertin,piatra fix.cu mortar M 100T,rost umpl.mort.cim.alb	m	73.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	2202432 - Plinta marmura	m	74.460		
32	RCSE40A% - Straturi izolatoare din : folie pvc	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	RPCK41A% - Pardoseli decorative cu parchet batut decorativ din stejar, nuc sau cires	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	2940266 - Parchet stratificat 14mm trafic intens	mp	152.250		
34	RPCK11A-01% - Finisarea-prin ceruire si lustruire-a pardoselilor din parchet - pentru consolidari si restaurari	mp	145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPCK13A1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama orizontal, la pereti	m	153.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	2943555 - Frizuri fag 17 X 50 X 600 xx S 228/1	mp	156.058		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	RPCM17C-01% - Placaje cu gresie portelan. pe supr.plane <60cmp/buc,fix.cu pasta mortar adeziv pt.montare placaje - pentru consolidari si restaurari	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	6110524 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi)	kg	212.500		
36.2	2414669 - Gresie	mp	89.250		
37	RPCM15E%-ASIM - Baghete lat.3-20 CM,gr.2-5 MM, marmura,travertin,piatra fix.cu mortar M 100T,rost umpl.mort.cim.alb	m	82.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	2202470 - Plinta gresie	m	83.640		
38	DD28B# - Armare pamant fund.slab/instab.mono./multistrat-geotextile bassetex, la drum.etc cu incarc.mari perm	MP	645.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	732352R - Geotextile	mp	645.000		
39	DF17A1-ASIM-100%MATERIAL - Marcaje	mp	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	6621727 - Suprafata de avertizare tactilo-vizuala (persoane cu dizabilitati)	mp	2.500		
40	CG04A01^-ASIM-100%MATERIAL - Montarea structura pardoseala flotanta	mp	37.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	CD17C1-ASIM-100%MATERIAL - Fixarea profilelor de colt si rost de dilatatie	m	15.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	100018801 - Profile metalice ascunse - trecere la nivel intre finisaje	m	14.000		
41	6718178 - Profil metalic de rost	m	1.250		
TOTAL PARDOSELI					

PERETI INTERIORI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	RPCF20A01* - Tinci pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare	mp	1,380.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	RPCF16A02* - Tencuieli de renovare, pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare, cu grosimea unui strat de 20mm	mp	1,380.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	RPCJ38A-01% - Rep.str.sup.pt.fresce-pereti, stalpi, socluri 2CM gr.exec.cu mort cim-var 100T sprit+50T grund+morsin - pentru consolidari si restaurari	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44.0	500007207 - Tencuiala de renovare pe baza de var hidraulic	kg	2,496.000		
44.0	500007202 - Srit pentru tencuieli de renovare din mortar var hidraulic	kg	540.800		
45	RPCJ28A-01% - Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM pe zid caramida, lemn, bca, in incap. umidit. normala - pentru consolidari si restaurari	mp	156.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45.1	2700203 - Placa gips-carton acustic	mp	163.800		
46	RMD08C#-ASIM-50%MANOPERA - Restaurare lambriuri si tavane din lemn (demontare, descompunere in piese componente, extragerea pieselor deteriorate, asamblarea tablilor si frizurilor orizontale si verticale, remontarea la pozitie pe caroiaj existent) tavane cu grinzi esente foioase	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46.1	6109860 - Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E)	kg	1.200		
47	RPCG32A%-ASIM - Pereti despartit. panouri din gips-carton 2 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM	mp	43.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.1	2606107 - Saltea vata minerala	mp	45.150		
47.2	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	1,290.000		
47.3	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	180.600		
47.4	8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat	m	34.400		
47.5	8535015 - Profil de structura cw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	90.300		
47.6	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	90.300		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
48	RPCG32A%-ASIM - Pereti despartit.panouri din gips-carton 2 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM	mp	11.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	2606107 - Saltea vata minerala	mp	11.592		
48.2	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	331.200		
48.2	8527035 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 15 MM 1200/2000	mp	46.368		
48.3	8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat	m	8.832		
48.4	8535015 - Profil de structura cw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	23.184		
48.5	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	23.184		
49	RPCG32A%-ASIM - Pereti despartit.panouri din gips-carton 2 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM	mp	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	2606107 - Saltea vata minerala	mp	23.100		
49.2	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	660.000		
49.3	8527047 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/260	mp	46.200		
49.4	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	46.200		
49.5	8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat	m	17.600		
49.6	8535015 - Profil de structura cw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	46.200		
49.7	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	46.200		
50	RPCG32A%-ASIM - Pereti despartit.panouri din gips-carton 2 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM	mp	41.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	2606107 - Saltea vata minerala	mp	43.050		
50.2	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	1,230.000		
50.3	8527047 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/260	mp	172.200		
50.4	8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat	m	32.800		
50.5	8535015 - Profil de structura cw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	86.100		
50.6	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	86.100		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
51	CD24B1% - Placare ghena de instalatii cu gipscarton distanta intre montanti 0,6 M si rf 60 grd	mp	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.1	8527047 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/260	mp	42.000		
51.2	500000024 - Vata minerala 60 mm	mp	20.000		
52	RPCM34A-01% - Placaje cu placi de gips-carton pe structura metalica autoportanta, distanta intre montanti 60 CM - pentru consolidari si restaurari	mp	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52.1	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	630.000		
52.2	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	44.100		
52.3	2606078 - Saltea vata minerala sco 3000 X 1200 X 60 S 5838 / 3	mp	44.100		
52.4	8535040 - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	33.600		
52.5	8535033 - Profil de structura cw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	84.000		
52.6	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	58.800		
53	RPCG04C+ - Zidarie de caramida,gvp,umpleri de goluri-zid.nou,clad.exist,gros.> 1/2 caramida,M-25Z:290X240X138MM	M CUB	34.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	CL19D# - Grilaje metal gata confectionate din din otel prof sau forjat,la scari,balcoane,excl mana curenta	kg	450.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	6306274 - Perete grilaj metalic	mp	4.500		
55	RPCF20A01* - Tinci pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare	mp	355.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	RPCF16A02* - Tencuieli de renovare, pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare, cu grosimea unui strat de 20mm	mp	355.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
57	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	411.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	RPCR08B+ - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist.	MP	411.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	123.312		
59	RPCM18A+-ASIM - Placaje cu placute de gresie portelanata,partial vitrificate la pereti,stalpi si grinzi la int,adez. - faianta	MP	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.1	8002422612 - Faianta	mp	91.800		
59.2	8006110524 - Adezivi pulbere ciment +lianti hidraulici -kerabond	kg	68.000		
59.3	8006110524 - Adezivi pulbere ciment +lianti hidraulici -kerabond	kg	340.000		
59.4	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	1,700.000		
59.5	6101337 - Chit de cutit alb 1522 C.101-2 stas 6592-80	kg	106.250		
60	CD17C1-ASIM-100%MATERIAL - Fixarea profilelor de colt si rost de dilatatie	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	6718178 - Profil metalic de rost	m	12.000		
TOTAL PERETI INTERIORI					

TAVANE					
62	RPCF20A01* - Tinci pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
63	RPCF16A02* - Tencuieli de renovare, pe baza de var hidraulic pentru lucrari de renovare si restaurare, cu grosimea unui strat de 20mm	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
64	CQ29I* - Tavan suspendat din gips-carton rezistent la foc 120'- A2s1d0(C0): gips-carton montat pe structura metalica usoara, in doua straturi 2x25mm fireboard	mp	27.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64.1	500002848 - Element superior de suspendare+ancora CD	buc	75.600		
64.2	500002754 - BANDA AUTOADEZIVA 50 mm x 90 m	m	45.900		
64.3	500002863 - Vata minerala-bazaltica, rez.la foc, 60 mm gros., 100 kg/mc	mp	27.000		
64.4	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.270		
65	CQ27H* - Tavan suspendat din gips-carton rezistent la foc 60'-A2s1d0(C0): gips-carton montat pe structura metalica usoara, in doua straturi 2x12,5mm	mp	5.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65.1	500002754 - BANDA AUTOADEZIVA 50 mm x 90 m	m	9.418		
65.2	500002863 - Vata minerala-bazaltica, rez.la foc, 60 mm gros., 100 kg/mc	mp	5.540		
66	CQ27B* - Tavan suspendat din gips-carton rezistent la umiditate: gips-carton montat pe structura metalica usoara, in doua straturi 2x12,5mm	mp	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66.1	8527047 - Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5MM 1200/260	mp	42.840		
66.2	500002754 - BANDA AUTOADEZIVA 50 mm x 90 m	m	35.700		
66.3	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.210		
67	CQ27B* - Tavan suspendat A2s1d0(C0): gips-carton montat pe structura metalica usoara, in doua straturi 2x12,5mm	mp	162.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	330.480		
67.2	500002754 - BANDA AUTOADEZIVA 50 mm x 90 m	m	275.400		
67.3	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	1.620		
68	RPCU10C%-ASIM - Trape de vizitare tavan suspendat	buc	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	216.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70	RPCR08B+ - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist.	MP	216.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
70.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	64.800		
71	RPCE07B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	MP	482.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72	RMD08A# - Restaurare lambriuri si tavane din lemn (demontare, descompunere in piese componente, extragerea pieselor deteriorate, asamblarea tabliilor si frizurilor orizontale si verticale, remontarea la pozitie pe caroiaj existent) lambriuri esente foioase (stejar, paltin, frasin, ulm)	mp	175.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72.1	6109858 - Aracet tip.E sort dp.8 agf(poliacetat de vinil)	kg	1.750		
TOTAL TAVANE					

TAMPLARIE INTERIOARA					
73	RMD07C# - Desfacerea, cu mare atentie, in vederea recuperarii tamplariei, la lucrarile de restaurare; desfacere usi ornamentale;	mp	4.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	RMDB11A - Curatire tamplarii si conf.din lemn ornamentate-elem.suprafete plane- exec.cu tiglingul	dmp	456.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	RCSR13C% - Vopsirea tamplariei de lemn, int./ext. (usi,ferestre,obloane), cu lac alchidal, 2 straturi	mp	4.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
76	RMDB02D - Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : usi 1 sau 2 canate cu caracter monumental	mp	4.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	CK14A1 - Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 5 mp inclusiv ;	mp	7.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	6306664 - Usa din metal rezistenta la foc 90' - (U-05)	mp	1.890		
77	6306468 - Usa din metal - Grilaj metalic (U-16)	mp	3.800		
78	6306482 - Usa din metal rezistenta la foc 30' (U-17)	mp	1.790		
79	CK03B1 - Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea intr-un canat, pe toc	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	20015044 - Usi din lemn stratificat -Tamplarie interioara noua executata dupa model (U-01, U-02, U-03, U-12, U-013)	mp	30.000		
80	CE18A#ASIM - Luminatoare din placi ondulate sau cutate din pas, pvc, policarbonat sau polimetacrilat si luminatoare tip cupoleta din pas sau pmn, montate pe rebord sau in campul invelitorii .placi ondulate sau cutate din pas, pvc, policarbonat sau polimetacrilat	mp	10.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80.1	6718051 - Luminator 270x400cm (cota +4,00): tamplarie din aluminiu cu sticla sablata si securizata (F-05)	mp	10.800		
81	RMDB02D - Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : usi 1 sau 2 canate cu caracter monumental	mp	33.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81	20015026 - Usi din MDF - (U-06, U-07, U-08, U-09, U-10, U-11, U-14, U18)	mp	31.900		
81	20015027 - Usa MDF de vizitare luminator- acces pod 90x90cm	mp	1.800		
TOTAL TAMPLARIE INTERIOARA					

TAMPLARIE EXTERIOARA					
82	RMDB02D - Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : usi 1 sau 2 canate cu caracter monumental	mp	21.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
82	2702023 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan - Usa (U-16)	mp	3.460		
82	2702024 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan -Refacere tamplarie dupa model Usi exterioare (U-01)	mp	17.800		
83	RMD802A - Montare ferestre 1 sau 2 canate simple, prind.toc. pe un prag cu portiuni drepte/curbe,incl.finisari	mp	53.390		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	2935948 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan -Refacere tamplarie dupa model Ferestre exterioare (F-01, F-02, F-03)	mp	51.390		
83	2936095 - Tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan -Refacere tamplarie dupa model Ferestre rotunde pod (F-04)	mp	2.000		
84	CE18A#ASIM - Luminatoare din placi ondulate sau cutate din pas, pvc, polycarbonat sau polimetacrilat si luminatoare tip cupoleta din pas sau pmn, montate pe rebord sau in campul invelitorii .placi ondulate sau cutate din pas, pvc, polycarbonat sau polimetacrilat	mp	10.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84.1	6718087 - Luminator 270x400cm (cota +7,15): tamplarie din aluminiu cu sticla sablata si securizata (F-06)	mp	10.800		
85	CE06C01> - Montarea glafurilor la ferestrele din PVC	m	40.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TAMPLARIE EXTERIOARA					

POD					
86	RPCR18A% - Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare,la constructii existente:lemnarie bruta,in 2 straturi	mp	590.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	RPCR19A% - Ignifugarea lemnariei aparente,sol.ignifuga omologata(folosire la rece)pe supr.neprotejate anterior	mp arie desfas urata	590.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88	RPCE15A% - St.termoizol,prod.vata min,terase-acop-plans-per:placi pt.izol.gen,lipite mastic B,s.oriz-incl<40%	mp	355.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
88.1	2606872 - Termoizolatie - vata minerala bazaltica - saltea rigida 20cm	mp	372.750		
TOTAL POD					

ACOPERIS					
89	RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
90	RMC06A# - Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 MM grosime	mp	590.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
90.1	2903189 - Scind rasin scurta tiv cls B GR=18MM L=1,50-2,50M s 942	mc	15.930		
91	RCSE40A% - Straturi izolatoare din : folie pvc	mp	590.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
92	CE07A# - Invelitori din placi din tabla	mp	590.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
92.1	3655210 - Invelitoare tabla titan-zinc dupa modelul existent	mp	649.000		
92.2	2600456 - Folie protectie, pentru incalzire in pardoseala	mp	678.500		
92.3	6312302 - Accesoriu met.zn.mont.pl.ap.susp.cleste suport csv	buc	5,310.000		
92.4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	29.500		
93	RMCB04A - Mont.elem.ornamentale la acoperis, gata conf, tb. zinc, prind.cuie cu strai si cositorire perim.	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
94	IZF08E - Hidroizolarea strapungere paratrasnet	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
94.1	2600488 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 35 95cmx10M s1046	mp	0.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
95	RM18C# - Cofectiunea si montarea jgheaburilor simple din tabla fixate cu carlige ornamentale din otel din zinc, jgheaburi cu sectiune dreptunghiulara 11 X 18 CM	m	82.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
95.1	3666087 - Tabla din zinc S 488 zn 99,9 0,50X 1000	kg	197.620		
96	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
96	6428711 - Chepeng 1 (95x95cm)	buc	1.000		
96	9006312118 - Chepeng 2 (95x95cm)	buc	1.000		
96	8006312118 - Chepeng 3 (95x295cm)	buc	1.000		
97	RPC124G+ - Div.accesorii la invelitori clad.exist.:caciula,tabla zn-aluminiu,acoperire fum cos-tub ventilatie	BUCAT A	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
97.1	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	1.900		
98	CD17C1-ASIM-100%MATERIAL - Fixarea profilelor de colt si rost de dilatatie	m	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
98	6718178 - Profil metalic de rost	m	15.000		
99	@CE05I01^ - Opritor de zapada pentru acoperis	m	78.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
99.1	@600001939 - Opritor de zapada	m	78.000		
99.2	@600001687 - Suruburi Zn pentru acoperis	buc	312.000		
TOTAL ACOPERIS					

PERETI EXTERIORI					
100	RPCJ23A-1# - Reparare tencuieli exterioare drisc,zid caram/bet,2,5CM,M50-T sprit,M25-T grund,tinci,prof tras in camp(ref tota (corectie)	mp	612.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
101	RPCJ22A-01% - Rep.tenc.ext.la calcane decor,panouri fasii drisc.exec.mort.50-T pt.sprit ,mort.10-T pt.grund+st.viz - pentru consolidari si restaurari	mp	62.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
102	RPCN05A1 - Reparatii la profile exterioare trase pe loc cu sablonul la solbancuri curbe cu desfasurarea pana la 50 CM, executate pe zidarie de caramida sau beton, cu mortar de ciment-var marca M 50-T driscuite fin, cu ciment M 30	m	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
103	RPCN10A+ - Repararea si reconditionarea glafurilor si profilelor mozaicate	M	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
104	RPCJ38A-01% - Rep.str.sup.pt.fresce-pereti,stalpi,socluri 2CM gr.exec.cu mort cim-var 100T sprit+50T grund+morsin - pentru consolidari si restaurari	mp	149.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
105	RPCJ29A+ - Lucrari div.la tencuieli : nuturi in tenc.int.sau ext.cu sect.2X1 sau 3X2 CM	MP	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
106	RPCI20C% - Burlane din tabla zn sau aluminiu, 0,5 MM,la clad.exist,exec.pe santier,rotunde,D= 15,4 CM	m	109.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
106.1	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	233.260		
TOTAL PERETI EXTERIORI					

ALTELE					
107	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	800.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
108	AUT7606 - Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5T \$	ORA	500.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
109	MDTC5506050 - Transport utilaj 50 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu S=640mp G=11-13,5T	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ALTELE					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Cantitate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR:
TRIBUNALUL VASLUI

PROIECTANT:
SC ARTATELIERS PROJECT SRL



Beneficiar: TRIBUNALUL VASLUI
 Executant:
 Proiectant: SC ARTATELIERS PROJECT SRL
 Obiectivul: „REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE ȘI
 REFACERÉ ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”
 Obiectul: 02 RESTAURARE ȘI MODERNIZARE CORP C1 EXISTENT
 Stadiul fizic: 04 INSTALATII ELECTRICE

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

TABLOURI ELECTRICE DE DISTIRBUTIE

1	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	5500598 - Tablou electric TE.P (Tablou electric parter corp existent), cutie metalica, montat incastrat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP31, complet echipat cu presetupe	buc	1.000		
2	EH05A# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TABLOURI ELECTRICE DE DISTIRBUTIE					

ILUMINAT GENERAL

3	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led	buc	147.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	5102932 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra≥80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (LxWxH mm): 595x595x32; montaj incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, echipat cu kit de emergenta de min. 3h, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	2.000		
3	5102956 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra≥80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (LxWxH mm): 595x595x32; montaj incastat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipat (inclusiv driver, daca este cazul)	buc	44.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	60004103 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED de 12W, flux luminos 1036lm, temperatura de culoare 4000K, CRI 85, dimensiuni (DxH mm): 308x89, montaj aparent, cu grad de protecție la praf și umiditate min. IP66, complet echipat (inclusiv driver).	buc	80.000		
3	60004114 - Corp de iluminat, echipat cu sursa LED de aprox. 33W, indice de redare al culorilor Ra>80, flux luminos min. 3600lm, temperatura de culoare 4000K, dimensiuni aprox. (DxH mm): 390x85; montaj aparent pe tavan, cu grad de protecție la praf și umiditate min. IP65, prevăzut cu senzor de mișcare incorporat, complet echipat (inclusiv driver, dacă este cazul)	buc	12.000		
3	5104029 - Corp de iluminat tip aplica de perete, echipat cu sursa LED de aprox. 15W, montaj aparent pe perete, cu grad de protecție la praf și umiditate min. IP54, complet echipat (inclusiv driver, dacă este cazul)	buc	9.000		
4	EE10K11 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță la întreruperea curentului din rețea, complet cu accesorii și becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	57200069 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevăzut cu kit de urgență cu autonomie min. 2h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'jos'), complet echipat	buc	9.000		
4	57200070 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevăzut cu kit de urgență cu autonomie min. 2h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'stanga/dreapta'), complet echipat	buc	2.000		
4	57200071 - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevăzut cu kit de urgență cu autonomie min. 2h, cu regim de funcționare permanent, inscripționat pe ambele părți cu simbolul de evacuare 'stanga/dreapta', montat suspendat, complet echipat	buc	1.000		
4	57200072 - Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare, echipat cu sursă LED 9.6W, 230V/50Hz, IP65, prevăzut cu kit de urgență cu autonomie min. 3h, montat aparent la ieșire din clădire.	buc	3.000		
4	20016131 - Corp de iluminat de securitate împotriva panicii, echipat cu sursă LED de min. 1W, min. IP20, prevăzut cu kit de urgență cu autonomie min. 1h, dimensiuni aprox.: Ø90mm.	buc	7.000		
5	EE18B# - Spot luminos, terminal optic ajustabil (proiector) montat pe dibluri din material plastic	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	20016125 - Corp de iluminat de tip spot, încadrat în pardoseala, echipat cu sursă LED de min 10 W, IP65, complet echipat	buc	14.000		
TOTAL ILUMINAT GENERAL					