

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **PDA Prectron TS2.25 Millenium**

Nr.Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDA Prectron TS2.25 Millenium . - Cota montare catarg = Hmax=9.7m - Lungime catarg L=3.00m - Cota montare PDA= Hmax + 3m=12.7m - Raza de protectie Rp=49.00m - Nivel de protectie IV 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> - să posede act de omologare sau agrement tehnic - CE 		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantie: 5 ani 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
ing. Ciprian Dragusin

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică



FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Utilajul/ Echipamentul tehnologic: **PANOURI FOTOVOLTAICE**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor Adresa, telefon
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 131 x Panou fotovoltaic monocristalin 550W - 1 x Smart meter trifazat Fronius 63A-3 - 2 x Repartitor modul 4P 100A 4module 4x7 gauri - 1 x Invertor Fronius Symo 20.0-3-M – 80kW - 6 x Separator pt. fuzibile PFV EFH 10 DC 1P - 6 x Sigurante fuzibile PFV CH 10x38 GPV 15A - 1 x Descarcator PFV TIP 2/C-PV 1000V - 3 x Conector PFV MC4 (SET 2 BUC F-M) - 1 x Descarcator debrosabil IPRD 3P+N 40kA 350V - 1 x Intrerupator automat 4P C60N 16A C 6KA - 1 x Intrerupator diferential 4P ID 30MA 25A AC - 2 x Cofret Apar Mini Pragma 2RX12M IP40 - 1 x Cofret Apar Mini Kaedra 1RX4M IP65 - 1 set Sistem fixare si sustinere panouri fotovoltaice pentru terasa/invelitoare dupa caz - 2500m x cablu solar 6mm - 2500m x Tub corugat 40mm buc 1 - Baterii pentru stocare 200Ah GEL 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: <ul style="list-style-type: none"> - EN54-2, EN54-4 - CE 		
4	Condiții de garanție și post garanție: <ul style="list-style-type: none"> - garanție: min 2 ani 		
5	Condiții cu caracter tehnic: Montaj pe terasa		

Proiectant,

ing. Ciprian Dragușin

PRECIZARE

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică



FIȘA TEHNICĂ Nr. 3

Utilajul/ Echipamentul tehnologic: **RACK**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor Adresa, telefon
0	1	2	3
1	<p>Caracteristici tehnice: Tip echipament: Network Rack Șasiu Format carcasă: Montabil pe pardoseala Grad de protecție: IP20 Înălțime (Unitați Rack): 24U Standard rack: 19" Material carcasă: SPCC oțel laminat la rece Ușa față: Sticlă transparentă fumurie Panouri laterale: Detașabile Încuietori: Pe ușa din față Ventilatoare cu intrerupator si termostat Picioare Intrare cabluri: Prin tavan Certificări Standarde: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. 2.1. Certificat de conformitate a calitatii. 2.2. Carte tehnica pentru intretinere si exploatare in limba romana.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante. Echipamentul va respecta standardele de referinta romanesti/straine.</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post-garantie 4.1. Garantie: minim 2 ani de la punerea in functiune. 4.2. In perioada de post-garantie contractantul va asigura piese de schimb si asistenta tehnica contra cost, pe baza de contract.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic 5.1. Contractantul va asigura asistenta tehnica a furnizorului pe parcursul montajului si la punerea in functiune. 5.2. Conditii de livrare si plata Conform contract.</p>		

Proiectant,

ing. Ciprian Dragusn

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Utilajul/ Echipamentul tehnologic: UPS

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor Adresa, telefon
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali UPS monofazat / monofazat 230/230 50 / 60Hz, putere 4 kVA cos 0,7, conversie fara transformator, DSP (Digital Signal Processor) sistem, display multifunctional LCD, microprocesor driven sistem de incarcare a bateriei, static by-pass		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. 2.1. Certificat de conformitate a calitatii. 2.2. Carte tehnica pentru intretinere si exploatare in limba romana.		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante. Echipamentul va respecta standardele de referinta romanesti/straine.		
4	Conditii de garantie si post-garantie 4.1. Garantie: minim 2 ani de la punerea in functiune. 4.2. In perioada de post-garantie contractantul va asigura piese de schimb si asistenta tehnica contra cost, pe baza de contract.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic 5.1. Contractantul va asigura asistenta tehnica a furnizorului pe parcursul montajului si la punerea in functiune. 5.2. Conditii de livrare si plata Conform contract.		

Proiectant,

ing. Ciprian Dragusn

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică